










8973/16

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0035		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana		
Schváleno:	RK	Datum:	27.9.2016
		Č.usnesení:	1697/31/2016/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Jiří Němec		
Smluvní částka: 1)	150000.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor regionálního rozvoje		
Podpis zajistit do:	18.10.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ORR/Hrůza	13.10.2016		
Projednáno s:	ORR/Fryšová	13.10.2016		
Právní kontrola:	ORR/Tlustoš	14.10.2016		
Předkládá:	ORR/Hrůza	13.10.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ORR/Fryšová	13.10.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/Fryšová	13.10.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/Tesařová	17.10.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 71542175), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 16:06:11):

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0035

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 150000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 2510, ORJ: 1364, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



8973/16

# FOND VYSOČINY

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV01696.0035

### Čl. 1 Smluvní strany

#### Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800

a

#### Jiří Němec

se sídlem: Radostín nad Oslavou 254, 594 44 Radostín nad Oslavou  
IČO: 71542175  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 199107648/0300

### Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Nákup formátovací pily**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

### Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesát tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

<b>Celkové náklady akce</b>	502 320 Kč
Výše dotace v Kč	150 000 Kč
Výše dotace v %	29,86 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	70,14 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	352 320 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje.
- 6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

## Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2017.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
  - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
  - b) dotace a dary, náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce,
  - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami,
  - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
  - e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly,
  - f) penále, pokuty, náklady na právní spory, správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku),
  - g) náhrady škod a manka, výdaje v naturáliích – jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu,
  - h) náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci,
  - ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovní, balné, bankovní poplatky, .....),
    - i) náklady na právní spory,
    - j) náklady na publicitu,
    - k) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení)
    - l) nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení,
    - m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, velkoformátová tiskárna, HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem žadatele,
    - n) vozíky na nářadí, úložné boxy na nářadí,
    - o) zařízení sloužící k výdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový stroj apod.),
    - p) zařízení na balení a označování výrobků,
    - q) vysokozdvížné vozíky a jiná skladová manipulační technika,

- r) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulční kamna, apod.), pomocné vybavení dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.),
  - s) nákup zásob a spotřebního materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje),
  - t) nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
  - u) režijní náklady žadatele (revize, náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky apod.),
  - v) náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení),
  - w) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody),
  - x) leasing, marže u leasingu,
  - y) projektová dokumentace akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
  - z) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy a vleky za auto; nakladač na kontejnery, zemědělských strojů a zařízení.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
- a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
  - b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
  - c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace) předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,
  - d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na síť, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

## Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0035**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen

- „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
  - f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz), která bude obsahovat:
    - stručný popis realizované akce,
    - informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
    - finanční vyúčtování akce,
    - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
    - čestné prohlášení, že počet zaměstnanců se nesnížil oproti období podání jeho žádosti,
    - u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení,
  - g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
  - h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
    - tuto smlouvu,
    - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
    - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
  - i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
  - j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
  - k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

## **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

## Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita).
- 3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, **bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“** v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita) a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

## Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

## Čl. 13 Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hruza, tel: 564 602 543, email: hruza.l@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 6. 2016.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 9. 2016 usnesením č. 1697/31/2016/RK.

V Radostíně nad Oslavou dne 10. 10. 2016

V Jihlavě dne 18. 10. 2016

  
.....  
Jiří Němec

  
.....  
Ing. Vladimír Novotný  
náměstek hejtmána

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

17



## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	FV01696.0035
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01696-14_06_16-41
<b>Název grantového programu</b>	Rozvoj podnikatelů 2016
<b>Název projektu</b>	Nákup formátovací pily
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	<b>Přesný název:</b> Jiří Němec
	<b>Právní forma:</b> Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
	<b>Ulice:</b> -
	<b>Obec:</b> Radostín nad Oslavou
	<b>PSČ:</b> 59444
	<b>Pošta:</b>
	<b>IČO/RČ:</b> 71542175
	<b>Název banky:</b> ČSOB
<b>Číslo účtu:</b> 199107648/0300	
<b>Statutární zástupce žadatele</b>	<b>Titul:</b>
	<b>Jméno:</b> Jiří
	<b>Příjmení:</b> Němec
	<b>Funkce:</b> majitel
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	<b>Titul:</b>
	<b>Jméno:</b> Jiří
	<b>Příjmení:</b> Němec
	<b>Funkce:</b> majitel
	<b>Email:</b> jirkanemec@seznam.cz
	<b>Tel.:</b> 732141496

<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>(Město/obec/mikroregion)</i>	Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
<b>2. Odůvodnění projektu</b> <i>(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)</i>	Modernizace strojního parku za účelem zkvalitnění a zrychlení výroby. Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
<b>3. Cíle projektu</b> <i>(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</i>	Zlepšení kvality výrobků. Zrychlení výrobního cyklu. Zvýšení konkurenceschopnosti. Snížení finančních nákladů.
<b>4. Cílové skupiny</b> <i>(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</i>	Odběratelé - výrobky jim budou dodávány bez navyšování cenové hladiny, dojde také ke zkrácení dodacích termínů a zkvalitnění výroby. Výrobce - zlepší strojní vybavení novější technologií a tím dojde ke zrychlení a ulehčení manipulace s velkoplošným materiálem.
<b>5. Popis projektu</b> <i>(V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložíte k žádosti)</i>	Nákup a instalace stroje. Stroj je určen na formátování a dělení plošných dílců. Umožňuje řezání formátů, rozřezávání pod úhly 0 - 45°, dělení s šířkovým dorazem. Dále je možno vykonávat krácení a úhlové dělení s naklopeným pilovým kotoučem v rozsahu 0 - 45°. Je zde i možnost omítání a rozřezávání řeziva z masivu. Nezbytné pro vysokou kvalitu řezu je předřezávací zařízení.
<b>6. Výstupy projektu</b> <i>(Uvedte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</i>	Nová formátovací pila MARTIN
<b>7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>	Leden 2017
<b>8. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b> <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Celý projekt řídí majitel spolu s dodávající firmou.

<b>9. Rozpočet projektu</b> <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	<b>502320</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	<b>150000</b>	<b>Kč</b>	<b>29.8614</b> <b>429049</b> <b>21166</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční dotace</i>	<b>150000</b>	<b>Kč</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	<b>352320</b>	<b>Kč</b>	<b>70.1385</b> <b>570950</b> <b>7884</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	<b>352320</b>	<b>Kč</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b>					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b> nemá </b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b> má </b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH					<input type="checkbox"/>

**11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

**12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že má:


a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.


**13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplnuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.ledna do 31.prosince.

J I Ř Í N Ě M E C  
 truhlářství  
 594 44 Radostín nad Osl. 254  
 IČ: 71542175 DIČ: C28506125342  
 mobil: 732 14 14 96  
 e-mail: jirkanecec@seznam.cz







Dřevoobráběcí stroje

**EPIMEX**

**EPIMEX dřevostroje s.r.o.**

Průmyslová 17, 431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.+420 474 316 780

[klasterec@epimex.cz](mailto:klasterec@epimex.cz)

U dálnice, 664 56 Blučina

Tel. +420 547 235 630

[brno@epimex.cz](mailto:brno@epimex.cz)

[www.epimex.cz](http://www.epimex.cz)

**TRUHLÁŘSTVÍ**


Jiří Němec

Radostín nad Oslavou

Blučina 11.06. 2016

## Formátovací pila MARTIN T 60C

*Prémiová kompaktní třída formátovacích pil MARTIN*



**Nabídka : Němec - MARTIN T60C**


Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28804

IČO : 28723767 DIČ : CZ28723767

Jako každý stroj firmy MARTIN je i formátovací pila T60C uvnitř i zvenčí vyrobena pro maximální užitečný výkon. V harmonii s robustní mechanikou je nové uživatelsky přehledné ovládání z ergonomicky umístěného panelu na horním otočném rameni stroje. Pro uživatele to přináší jednoduché a spolehlivé řešení obsluhy pily při jakékoliv řemeslné práci a zároveň možnost plně využít motorické ovládání pil. agregátu i včetně seřízení předřezu.

Stroj je koncipován jako základní formátovací pila značky Martin, která využívá robustní a osvědčenou mechaniku vyšších řad, ale za podstatně příznivější pořizovací cenu bez toho aby to znamenalo snížení kvality a dlouhodobé přesnosti stroje, což jsou atributy na kterých si výrobce zakládá a které mu dělají výborné jméno více než 90 let nejen mezi truhláři po celém světě.

### **Jednoduché ovládání stroje ve výšce očí :**




### **Přehled funkcí**

- Vysunutí hl. kotouče (výška řezu) a naklopení pil agregátu (řezný úhel) jsou motoricky stavitelné s přesností 0,1 mm resp. 0,1°, vysunutí resp. naklopení pilového agregátu je zobrazené na displeji panelu
- Možnost využití těchto funkcí např. pro drážkování hl. kotoučem – hloubka i šířka drážky pomocí podélného pravítka s odměrováním digitálem a polohováním ručním kolečkem elektronicky polohovatelná výška předřezového kotouče elektronicky polohovatelná boční pozice předřezového kotouče
- údaj o nastavených otáčkách hlavní hřídele
- přepočítání rozměrů při úhlovém řezání podle pravítka, kompenzace nastavení zarážek k pil. kotouči



## Maximální prořez 130mm, upínání kotoučů kleštinou“ Pro-lock“



Pila je vybavena horním otočným ramenem s odsávacím krytem pro max. kotouč  $\varnothing$  400mm, což poskytuje prořez do tl. 130 mm, hl. motor 5,5kW a otáčky hl. vřetena 4000/ 4800/6000/min - úhel naklonění pil. agregátu v rozsahu 0 - 46° nabízí volný prostor i pro náročné práce  
Použitím upínacího systému kotoučů „Pro-lock“ je výměna hlavního i předřezového kotouče rychlá a pohodlná s použitím jednoduchého imbus klíče a zajišťuje pevné upnutí kotoučů bez vibrací.

### Kvalitní konstrukce stroje


- pila T 60C je nejrobustnější pilou ve své třídě na trhu – hmotnost základní verze stroje s formátovacím stolem délky 3m je 1300 kg !

**Rám pily T60C** je svařený ze silnostěnných ocelových plechů a zaručuje tuhost a tlumení vibrací stroje, což má pozitivní vliv na kvalitu řezů

**Otočná výsuvná podpěra příčného rámu** je v provedení s frézovanými pojezdovými plochami což přináší bezkonkurenční kvalitu hladkého chodu výsuvu v celém rozsahu a to má opět pozitivní vliv na kvalitu řezu

**Stůl pily** je masivní odlitek ze šedé litiny o rozměrech 850 x 1100mm s drážkovaným povrchem, který dále ještě zvyšuje tuhost stroje.

Prodloužení stolu v zadní části je sériově o rozměrech 850 x 700mm



**Formátovací stůl u pil MARTIN** je vyrobený z masivních válcovaných hliníkových profilů vyztužených vnitřními žebry pro maximální tuhost profilu (výrobce nabízí i pily s délkou stolu přes 5m) Špičkové CNC strojní vybavení výrobce zajišťuje přesnost opracování vodících ploch formát. stolu **s přesností na 0,02mm** po celé jeho délce.

**Vedení formátovacího stolu** s ocelovým prizmatickým vedením MARTIN je neustále vylepšované od roku 1959. Bezkonkurenční výhodou řešení MARTIN je provoz s minimálním odporem a trvale lehký chod stolu. Tvrzené plochy vedení formát. stolu jsou při samotném posuvu při řezání neustále stírané a mazané tenkým olejovým filmem – to zajišťuje plstěná olejem napuštěná houba. Tím se zabrání trvalému přilnutí prachu a nečistot – výsledkem je trvale hladký posuv stolu a příznivý vliv na maximální kvalitu řezu



Vyměnitelná okrajová lišta form. stolu na straně u kotoučů je další jedinečnou vlastností u pil Martin. Umožňuje jednoduchým způsobem obnovit poškozený, od kotoučů zařezaný okraj form. stolu. Aretace form. stolu je možná po celé délce pojezdu po 20 mm páčkou, která je při ruce na přední straně stolu.

### **Precizní podélné pravítko**

Komfortní ovládání ručním kolem z místa obsluhy, s přesnou aretací a zobrazením polohy na displeji na horním panelu


Pila T 60C je sériově vybavena paralelním (podélným) pravítkem s ručním přestavením polohy. Pravítko je uchycené v robustním litinovém odlitku a je rychle snímatelné při potřebě volné celé plochy stolu. I zde se projevuje jedinečné řešení firmy MARTIN a pravítko je vedené na 4 kuličkových ložiskách, které jezdí po 2 kalených tyčkách uložených v robustním hliníkovém profilu. Tato konstrukce zajišťuje maximální životnost a dlouhodobou přesnost, odolnost proti nečistotám a úhlovou přesnost. Stabilní dorazové pravítko se pohybuje lehce a bez podpěrného kolečka letmo nad stolem a pohyb zůstává neovlivněn nečistotami a třískami na stole, což je zásadní rozdíl oproti jiným výrobcům



V této nabídce je pila vybavená **ručním kolečkem pro přesné polohování pravítka z místa obsluhy pily**, včetně digitálního odměřování nastavené polohy na displeji. Toto vynikající řešení poskytuje komfort obsluhy a zároveň svým provedením posuvu pomocí přesné šroubové tyče zaručuje dlouhodobou životnost a přesnost nastavení rozměru.


Aretační polohování pravítka je jak ze předu u ovl. kolečka tak i přímo z boku u pravítka, takže je obsluha vždy po ruce v obou možných pracovních pozicích

### **Délkový doraz**



**Standardní výbava** - příčný rám (stůl) o rozměrech 1340 x 650 mm s pravítkem z eloxovaného hliníku a 2 překlopnými dorazy s jemným nastavováním a lupou, s výsuvem do 3220 mm, jeho možná pozice vpředu i vzadu, fixní pozice úhlů 0°, 22,5°, 30°, 45°. I základní příčné pravítko splňuje vysoké nároky na kvalitu značky MARTIN : profil pravítka je CNC opracovaný pro zajištění rovinnosti, ve spodní straně jsou plastové lišty proti opotřebení a snížení tření pravítka po rámu, překlápěcí dorazy jsou uloženy v pouzdrech po obou stranách, aretační šrouby jsou v celokovovém provedení opět pro dlouhou životnost

### **Předřezový agregát s motorickým nastavením :**



2- osý předřezový agregát T6020 (option) – přesné polohy kotouče stranově i výškově ovládané motoricky za chodu pomocí tlačítek, parkovací/pracovní poloha kotouče ovládaná pneumaticky – kotouč je spuštěný pod stolem a zvedne se až po zapnutí jeho motoru, toto výjimečné řešení zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost předřezového agregátu  
upínání kotouče „ProLock“, motor 0,75 kW (1 PS), otáčky 11.500 ot/min, Ø kotouče 125 mm

## Odsávání MARTIN IDES

I pro pilu T 60A je použité na pilovém agregátu nově vyvinuté odsávání MARTIN IDES - Improved Dust Extraction System

Zaručuje prokazatelné snížení prašnosti při řezání a tím pádem lepší podmínky i pro obsluhu pily a navíc umožňuje i použití slabšího odsavače - potřebný podtlak je pouze ca 800 Pa

## Technická data pily T 60C

<b>Výkon motoru</b>	5,5 kW, za příplatek 7,5 kW
<b>Výška řezu</b>	max. 130 mm
<b>při průměru kotouče</b>	400 mm
<b>Naklápění kotouče</b>	0° do 46°
<b>Průměr kotouče</b>	250 - 400 mm
<b>Upínací systém kotoučů</b>	ProLock – rychlovýměna pouze pomocí imbus T-klíče
<b>Otáčky</b>	4000 / 4800 / 6000/min
<b>Šířka kotouče, drážk. frézy</b>	max. 6 resp. 15,3 mm
<b>Šířka řezu vpravo</b>	1350 mm
<b>Příčné pravítko</b>	95 - 2000 mm
<b>výsuvné do délky:</b>	3220 mm
<b>Délka formátovacího stolu</b>	3,0 m
<b>Ovládání</b>	Tlačítka start/stop pro hlavní motor i předřez displej pro zobrazení naklopení agregátu motorické nastavení úhlu a výšky řezu
<b>Stupeň nastavení po:</b>	0,1° popř. 0,1 mm
<b>Odsávání pily - spodní</b>	Ø 120 mm
<b>Odsávání - horní kryt</b>	Ø 100 mm
<b>Hmotnost stroje</b>	ca. 1300 – 1400 kg – podle výbavy


## Všeobecný technický popis :

<b>rozměry stolu</b>	850 x 1100 z šedé litiny
<b>výška stolu</b>	900 mm
<b>formátovací stůl</b>	standartní délka 3000 mm, délka stolu odpovídá délce řezu, aretace po 20 mm, prizmatické vedení stolu ze speciální tvrzené pérové oceli, odolné proti opotřebení, automatické přimazávání vedení stolu se stálým stíráním a čištěním, vyměnitelná lišta stolu u kotouče eloxovaný hliníkový vícekomorový odlitek
<b>pilová hřídel</b>	Ø30 mm, otáčky zobrazené na ovl. panelu, šířka nástroje max. 15,3 mm (drážkovací pilka)
<b>Upínání kotoučů</b>	rychlovýměnný systém "ProLock"
<b>Délkové příčné pravítko</b>	Provedení : CNC obroběný eloxovaný hliník s výsuvem, 2 překlopné zarážky s jemným doladováním Odečítání polohy ze stupnice s lupou, Pracovní poloha nastavení dorazů : 95-2000mm, po vysunutí do 3220mm

<b>příčný stůl</b>	provedení pozinkovaný ocelový profil, úhlové řezy bez složité přestavby pravítka, integrované fixní pozice pro úhly : 0°, 22,5°, 30° a 45°, aretace rámu na form. stole jednou páčkou Rozměry rámu 1340x650 mm
<b>paralelní pravítko</b>	provedení eloxovaný hliník, možno jednoduše sejmout a uložit na držák z boku pily, pravítko překlopitelné při naklopení nebo např. dýhu vedení pomocí ložisek s drážkou na kalených tyčích bez podpěrného kolečka na stole, za příplatek nastavení pravítka zepředu z pozice obsluhy pomocí ručního kola včetně aretace, údaj o šířce řezu zobrazené na displeji
<b>odsávání</b>	výškově stavitelný ochranný kryt- hrdlo ø100 mm – úzký i široký, výměná část spodní odsávání ø120 mm, minimální odsávací výkon 23 m³/min při 800 Pa podtlaku Pila T 60C je vybavená inovovaným odsáváním pilin MARTIN IDES  Podíl jemného prachu se díky této technologii rozhodně výrazně snižuje mezni hodnoty zůstávají mnohonásobně pod povoleným limitem
<b>Údržba</b>	Bezúdržbové provedení pil. agregátu - vedení pro výškové nastavení i naklopení agregátu
<b>zákl. příslušenství</b>	doraz pro sámování fošen, držadlo pro zpětné přisunutí stole, bezp. pravítko pro dotlačení úzkých pruhů mat, sada imbus klíčů 3, 4, 5 mm, 2 rozpěrné klíny
<b>Ovládání pily</b>	Ergonomicky umístěný panel na rámu pily, tlačítka start/stop, tlačítka pro zvedání/spuštění agregátu, tlačítko pro polohování předřenu výškově i stranově, displej pro zobrazení naklopení, stop tlačítko
<b>elektrovýbava</b>	jemný rozběh a brzda hl. motoru, kontakty pro připojení odsávání, ochrana vinutí motoru podpěťová ochrana, hlavní vypínač, 2x nouzový vypínač (ovládací panel, boční rám), požadované napětí 3~/400 V-50Hz, připojení na spínání odsávání

### Nabídka pily T 60C v doporučené výbavě :

- Základní stroj T60C 410.200,00  
stůl 3m, motor 5,5 kW, otáčky hl. kotouče 4000/4800/6000/min  
3,5" barevný displej na horním otočném ramenu  
motorické nastavení výšku kotouče i naklopení agregátu  
velké horní odsávání na odklopném samostatném ramenu, max. prořez 130mm  
zvětšená šířka řezu vpravo na 1,35m
- 2-osý předřez. agregát, motoricky nastavitelný, kotouč je pneumatický 65.800,00  
zvedaný/spouštěný do prac. polohy – není vysunutý při vypnutém agregátu
- úhlový rám Parallelogrammquertisch – patent Martin 82.040,00



253  
Cena celkem  
Doprava, balné, montáž  
Montáž  
Nejnižší možná cena pro Vás

Kraj Vysočina 17  
558.040,00Kč  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zdarma  
zdarma  
502.320,00Kč

Cena bez DPH

**Dodací a platební podmínky :**

**Termín dodání :** ca 8-10 týdnů od objednání pokud není stroj skladem  
**Montáž a zaškolení obsluhy:** na náklady Epimexu  
**Financování :** možnost leasingu nebo úvěru  
**Záruka:** 12 měsíců  
**Servis:** záruční i pozáruční zajišťuje Epimex  
**Platnost:** 2016

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kdykoliv kontaktujte.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem  
Havlík Pavel – PIMEX dřevostroje s.r.o.  
☎ 777 755 419  
[www.epimex.cz](http://www.epimex.cz) , [havlik@epimex.cz](mailto:havlik@epimex.cz)