



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PR01537.1789

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, člen rady kraje
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019970014/6000
(dále jen "**Kraj**")

a

Jaromír Machala

adresa: Krejčího 201/34, Slatina, 627 00 Brno
datum narození: 7. 1. 1983
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 198362559/0300
(dále jen "**Příjemce**")



Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na realizaci akce blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 20 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 107 250 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc dvě stě padesát korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.



- b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Celkové náklady akce | 143 000 Kč |
| Výše dotace v Kč | 107 250 Kč |
| Výše dotace v % | 75 % z celkových nákladů na akci |
| Podíl Příjemce v % | 25 % z celkových nákladů na akci |
| Podíl Příjemce v Kč | 35 750 Kč |

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do **45 pracovních dnů** ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. e) této smlouvy.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 11. 2016.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem vyhlášení výzvy, tj. 17. 12. 2015.



- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány a uhrazeny Příjemcem nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:
 - a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
 - b) dotace a dary,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty,
 - f) náhrady škod a manka,
 - g) náklady na pohoštění,
 - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, paliva),
 - i) náklady na právní spory,
 - j) náklady na publicitu.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
 - a) pořízení nového zdroje tepla dle Přílohy č. 1 této smlouvy;
 - b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla dle Přílohy č. 1 této smlouvy;
 - c) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulční nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 - d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (vedení do trvalého provozu),
 - e) náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že není realizováno opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu a je tedy prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ a vyšší;
 - f) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy v maximální výši 20 000 Kč;
 - g) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení;
 - h) náklady na projektovou dokumentaci.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.



Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď kopií výpisu ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo kopiemi příjmových pokladních dokladů. **Výpisy i doklady musí být označeny vlastnoručním podpisem příjemce, číslem a názvem projektu.**
- d) zajistit, že **prvotní účetní doklady** prokazující celkové náklady akce (faktury apod.) budou řádně vedeny a že je dodavatel označí číslem a názvem projektu.
- e) doručit Kraji do 31. 12. 2016 **závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:**
 - stručný popis realizované akce,
 - finanční vyúčtování akce,
 - kopie prvotních účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
 - fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso rodinného domu;
 - fotodokumentaci provedeného opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, v případě, že bylo podmínkou poskytnutí dotace;
 - protokol o uvedení kotle do trvalého provozu,
 - revizní zprávu o uvedení nového zdroje tepla do provozu, jedná-li se o plynový kotel,
 - doklad o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy.
- f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- g) po dobu, kdy je kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, příjmové pokladní doklady apod.) a jejich úhradu,
 - prostou kopii závěrečné zprávy včetně příloh,
- h) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 10 této smlouvy,



Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. h) této smlouvy.
- 3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad atd.
- 4) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Aneta Marková, tel. 564 602 545, e-mail: markova.a@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 12 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 12 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 26. 1. 2016.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 4. 2016 usnesením č. **0749/15/2016/RK**

V dne

V Jihlavě dne

.....
Jaromír Machala

.....
Zdeněk Chlád
člen Rady Kraje Vysočina



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Výzva č. 1

Zařazení žádosti do programu

| | |
|--|------------------------------------|
| 1. Číslo žádosti (žadatel nevyplňuje) | |
| 2. Kraj | Kraj Vysočina |
| 3. Název programu | Operační program Životní prostředí |

Žadatel*

| 4. Jméno žadatele | 5. Příjmení žadatele | 6. Číslo OP | 7. Datum narození |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Jaromír | Machala | | 7.1.1983 |

- * vlastník rodinného domu,
- * spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
- * v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

Místo trvalého pobytu

| 8. Ulice | 9. Číslo popisné | 10. Číslo orientační |
|----------|------------------|----------------------|
| Krejčího | 201 | 34 |
| 11. Obec | 12. Část obce | 13. PSČ |
| Brno | Slatina | 627 00 |

Kontakt

| 14. Telefon | 15. E-mail |
|-------------|-----------------------|
| 776 683 796 | MachalaMira@seznam.cz |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Číslo bankovního účtu žadatele | 198362559/0300 |
|--------------------------------|----------------|



Kontaktní adresa

V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vyplňte také kontaktní adresu:

| |
|--|
| |
|--|

Předmět žádosti o podporu

| Označení | Typ opatření (výdaje) | Cena (Kč s DPH) | Kód SVT ¹⁾ | Zatrhnete realizovaná opatření (výdaj) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| A1 | Kotel na tuhá paliva ¹ – výhradně uhlí | | | <input type="checkbox"/> |
| A2 | Kotel na tuhá paliva ¹ – kombinovaný uhlí/biomasa | 120 000 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A3 | Kotel na tuhá paliva ¹ – výhradně biomasa | | | <input type="checkbox"/> |
| B | Tepelné čerpadlo ¹ | | | <input type="checkbox"/> |
| C | Kondenzační kotel na zemní plyn ¹ | | | <input type="checkbox"/> |
| D | Otopná soustava ¹ | | - | <input type="checkbox"/> |
| D1 | Akumulační nádoba (povinná vždy při instalaci kotle s ručním přikládáním) | | - | <input type="checkbox"/> |
| E | Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV ^{1,2} | | | <input type="checkbox"/> |
| F | Průkaz energetické náročnosti budovy ³ | | - | <input type="checkbox"/> |
| G | Mikro energetické opatření ⁴ (max. 20 000 Kč) | | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G1 | Zateplení střechy nebo půdních prostor | 30 000 <i>20 000*</i> | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G2 | Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy | | - | <input type="checkbox"/> |
| G3 | Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) | | - | <input type="checkbox"/> |
| G4 | Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů | | - | <input type="checkbox"/> |
| G5 | Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří) | | - | <input type="checkbox"/> |
| G6 | Dílčí výměna oken | | - | <input type="checkbox"/> |
| G7 | Výměna vstupních a balkonových dveří | | - | <input type="checkbox"/> |

9.3.2016 *Mar. Švec*



| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|----------|-------------------------------------|
| G8 | Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří | | - | <input type="checkbox"/> |
| G9 | Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla | | - | <input type="checkbox"/> |
| H | Služby energetického specialisty (související s G) | 3 000 | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Celková cena projektu (Kč včetně DPH) | | 153 000 | 143 000* | |

*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií

V případě, že celková cena projektu přesáhne částku 150 00 Kč včetně DPH, bude za celkové náklady akce považována částka 150 000 Kč včetně DPH.

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace Mikro energetického opatření.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Jméno (jména) a příjmení | Titul |
| Pavel Kolouch | Ing. |
| Podpis | Datum |
| | 13.1.2016 |

Popis prověření vhodnosti realizace Mikro energetických opatření¹⁾

Viz samostatný dokument.

*) Popis uvede osoba potvrzující svým podpisem vhodnost navrženého Mikro energetického opatření

¹⁾ Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

²⁾ Solární-termičké soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

³⁾ Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobitelným nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná.

⁴⁾ Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). **Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetických opatření**

* 09. 9. 3. 2016 Pavel Kolouch



z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu

| 16. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop) | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Typové označení kotle (Výrobní číslo) ¹⁾ | OPOP H41 | Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW) | 16 |
| Konstrukce kotle | Prohořivací (převážně litinové) | | <input type="checkbox"/> |
| | Odhořivací (převážně ocelové) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Druh používaného paliva, resp. paliv | | Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy) ⁵ | |
| Dřevo | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | |
| Černé uhlí | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 | |
| Hnědé uhlí | <input type="checkbox"/> | | |
| Zemní plyn | <input type="checkbox"/> | | |
| Elektřina | <input type="checkbox"/> | | |
| Jiný zdroj | <input type="checkbox"/> | | |

¹⁾ vyplní se v případě, že je označení známo

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

| | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| 17. Ulice | 18. Číslo popisné | 19. Číslo orientační | |
| - | 46 | - | |
| 20. Obec | 21. Část obce | 22. PSČ | |
| Bačice | - | 675 55 | |
| 23. Počet bytových jednotek | 1 | 24. Číslo listu vlastnictví nemovitosti | 24 |
| 25. Číslo parcely zastavěné nemovitostí | 59 | 26. Katastrální území | Bačice: 600768 |

⁵⁾ Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.



Požadovaný způsob financování

| Způsob poskytnutí dotace | |
|--|-------------------------------------|
| Ex-post platba (tj. platba po zrealizování všech výdajů projektu a úhradě všech faktur v plné výši) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modifikovaná platba (platba po zrealizování výdaje projektu a úhradě faktury ve výši podílu žadatele) | <input type="checkbox"/> |

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí^{*)}:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Kopie výpisu z registru obyvatel ne starší 90 dnů před podáním žádosti, případně jiný obdobný dokument dokládající jeho právní subjektivitu. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká. V obou případech ne starší než 90 dnů od podání žádosti. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva, ze které je zřejmé napojení tohoto kotle na otopnou soustavu a kominové těleso. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost. | <input type="checkbox"/> |
| Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. | <input type="checkbox"/> |
| Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky. | <input type="checkbox"/> |
| Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě. | <input type="checkbox"/> |

*) zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových ustatelných nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).

Žadatel rovněž prohlašuje, že stávající zdroj tepla, jež je předmětem výměny, uvedený v této žádosti je plně funkční.

| | |
|---|---------------|
| V | Dne 26.7.2016 |
|---|---------------|

.....
Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)



**Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedení
„mikro“ energetického opatření
v rámci Dotačního programu na výměnu kotlů**

1. ŽADATEL

| | |
|----------------|-----------------------|
| Jméno | Jaromír |
| Příjmení | Machala |
| Titul | - |
| Datum narození | 7.1.1983 |
| Telefon | 776 693 796 |
| E-mail | MachalaMira@seznam.cz |

2. MÍSTO TRVALÉHO POBYTU ŽADATELE

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ulice | Krejčího |
| Číslo popisné/číslo orientační | 201/34 |
| Obec | Brno - Slatina |
| PSČ | 627 00 |

3. MÍSTO REALIZACE (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna zdroje tepla a mikroenergetické opatření)

| | |
|--|----------------|
| Ulice | - |
| Číslo popisné/číslo orientační | 46 |
| Obec | Bačice |
| PSČ | 675 55 |
| Počet bytových jednotek | 1 |
| Číslo listu vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky | 24 |
| Číslo parcely, na níž se nemovitost nachází | 59 |
| Katastrální území | Bačice: 600768 |



4. TYPY MIKROENERGETICKÝCH OPATŘENÍ

| Číslo opatření | Typy mikroenergetických opatření | Zaškrtněte |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Zateplení střechy nebo půdních prostor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Díličí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří) | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Díličí výměna oken | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Výměna vstupních nebo balkonových dveří | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Instalace těsnění oken nebo dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla nebo trojskla | <input type="checkbox"/> |

5. POPIS MIKROENERGETICKÉHO OPATŘENÍ

Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetického opatření:

Stávající objekt je původní rodinný dům, postavený na začátku 20.století. Rodinný dům je jednopodlažní, podsklepený, s neobývanou půdou. Obvodové stěny objektu jsou zděné z plných cihel, či kamene. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 80 mm u RD a tl. 100 mm u verandy. Zastřešení objektu je provedeno šikmou střechou, jejíž nosnou část tvoří dřevěný krov. Zateplení střešní konstrukce je provedeno v rovině podlahy půdy, tepelnou izolací z doby výstavby. Pouze v podhledu je 20 mm tepelné izolace. Okna objektu byla vyměněna za nová plastová, zasklená tepelně izolačním dvojsklem. Vchodové dveře jsou nové, v zatepleném provedení. Objekt RD postupně prochází potřebnou údržbou a postupnou renovací. V současné době kotelna objektu prochází kompletní rekonstrukcí (nové omítky, podlaha, rozvody elektřiny, odvlhčení zdi, nový komín z nerezů o průměru 180 mm a síle 1mm).

V rámci nezávislého poradenství byla odborným odhadem prověřena vhodnost realizace mikroenergetického opatření uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, tabulka Předmět žádosti o podporu, označení G.

Stávající strop k půdě, se součinitelem prostupu tepla $U = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, je možné zateplit tepelnou izolací tak, aby byla splněna doporučená hodnota normou ČSN 73 0540:2011, $U = 0,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Tomu odpovídá minimální tl. izolace 160 mm.


Další možnosti úspory energie lze spatřovat v energeticky uvědomělém chování uživatelů budov (více informací např. na www.setrimenergii.cz), nákupů spotřebičů energetické třídy „A“ nebo lepší a další úpravu obálky budovy vedoucí ke splnění energetické náročnosti dle vyhl. 78/2013 Sb.



* Posouzení vhodnosti výběru mikroenergetického opatření nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši užitelných nákladů na tato opatření (max. 20 tis. Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami.

Potvrzuji, že jsem u nemovitosti specifikované v bodě 3. tohoto formuláře prověřil vhodnost mikroenergetického opatření zaškrtnutého v tabulce v bodě 4. pro účely podání žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v kraji Vysočina“.

6. ENERGETICKÝ SPECIALISTA

| | |
|-----------------------------|---|
| Jméno: | Pavel |
| Příjmení: | Kolouch |
| Titul: | Ing. |
| Telefon:[*] | |
| E-mail:[*] | |
| Datum: | 16.1.2016 |
| Podpis: |  |

^{*} Uvedení telefonu a e-mailu není povinné, umožní však rychlé dořešení případných nejasností při podání žádosti.