





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotek SDH - ID ZZ02523.0055.			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:	ZK	Datum:	11.9.2018	Č.usnesení: 0554/05/2018/ZK
Dokument uložen u:	OPKŽÚ			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Obec Veselá			
Smluvní částka: 1)	35000.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor sekretariátu hejtmána			
Podpis zajistit do:				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Iva Leflerová	20.9.2018	
Projednáno s:	Ing. Ivana Štekllová	20.9.2018	
Právní kontrola:	Mgr. Markéta Morkusová	20.9.2018	
Předkládá:	Iva Leflerová	20.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Ivana Štekllová	20.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Ivana Štekllová	20.9.2018	
	Správce rozpočtu: Radka Paulíková	21. 09. 2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00249327), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotek SDH - ID ZZ02523.0055.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 35000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 005512, ORJ: 0000001500, ORG: 000000003106 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID ZZ02523.0055)

7267/18

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „Kraj“)

a

Obec Veselá
se sídlem: Veselá 31
zastoupený/á: RNDr. Jana Mazancová, starostka
IČO: 00249327
bankovní spojení: KB, a. s.
číslo účtu: 6927261/0100
(dále jen „Příjemce“)

Čl. 2 Předmět a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina (dále jen „dotace“) příjemci na technické zařízení do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

1. Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
2. Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

1. Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Příjemci písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

1. Poskytovatel poskytuje Příjemci na projekt dotaci v celkové výši 35000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých).
2. Minimální výše dotace činí 25 000 Kč.
3. Dotace se poskytne do výše 50 % z celkových nákladů na projekt, maximálně však do výše 35 000 Kč.
4. Podíl Příjemce dotace činí minimálně 50 % celkových nákladů na projekt.
5. Pro účely této smlouvy se rozumí:

- a) **Celkové náklady na projekt** jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
- b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady na projekt	74000 Kč
Výše dotace v Kč	35000 Kč
Výše dotace v %	47,3 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	52,7 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	39000 Kč

6. Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady na projekt překročí celkovou výši nákladů na projekt uvedenou v tabulce v odst. 5, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady na projekt nižší než výše celkových nákladů na projekt uvedené v tabulce v odst. 5, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 5 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 5 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům na projekt dle Čl. 5 odst. 5.
7. Souběh dotace z několika dotačních titulů Kraje Vysočina na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

8. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne jejího včasného a prokazatelného doručení dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději **do 30. 11. 2018**.
2. Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem **1. 6. 2018**.
3. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
4. Neuznatelné náklady projektu:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisí s realizací projektu,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty,
 - f) náhrady škod a manka,
 - g) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
 - h) náklady na právní spory,
 - i) náklady na publicitu.
5. Uznatelné náklady: Pořízení technického zařízení uvedeného v čl. 2 této smlouvy.
6. V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) neuznatelné.
7. Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování** dotací poskytnutých na projekt a **celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ02523.0055**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad.
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví), nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **do 31. 12. 2018** závěrečnou zprávu, která bude mj. obsahovat:
 - stručný popis realizovaného projektu,
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu,
 - informace o realizované publicitě a její doložení,
 - základní informace o Příjemci včetně bankovního spojení,
 - finanční vyúčtování projektu,
 - kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů na projekt a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“...
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady na projekt (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,

- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

1. Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
2. Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. j) této smlouvy.
3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
3. Na technickém zařízení bude umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, a to po dobu nejméně 5 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
4. „Logotyp kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

1. U projektu se vyžaduje udržitelnost.
2. Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí

Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Čl. 12

Důsledky porušení povinností Příjemce

1. V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
2. V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 2 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, není možné povolit.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1 – Žádost o dotaci na technické vybavení jednotky PO.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
7. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

11. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 9. 2018 usnesením č. 0554/05/2018/ZK.

V Jihlavě dne 24. 09. 2018

V *Veselí* dne 13. 9. 2018


Kraj

Příjemce


Kraj Vysočina

Č. 57, 5 Jihlava

52



Masamová

Příloha č. 1

ŽÁDOST O DOTACI NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY PO

1544 24/2018 (65)

Základní informace o žadateli	
Obec (žadatel)	Typ obce: obec (město, městys, obec) Název obce: VESELÁ
Sídlo obce (adresa)	Veselá čp.31, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO	002 49 327
Statutární zástupce žadatele (titul, jméno, příjmení, funkce)	RNDr. Jana Mazancová, tel. 724187463, e-mail: obecvesela@tiscali.cz
Bankovní spojení	Komerční banka Pelhřimov
Číslo účtu	6927261/0100
Osoba odpovědná za projekt v rámci obecního úřadu (jméno, příjmení, telefon a e-mail)	RNDr. Jana Mazancová, tel. 724187463, e-mail: obecvesela@tiscali.cz

Informace o projektu																																																																									
Název projektu	Technické zařízení do vybavení JSDH obce Veselá																																																																								
Časový harmonogram projektu (začátek – ukončení)	1.10. – 30.11.2018																																																																								
Technické zařízení, na které chce žadatel dotaci použít	Elektrocentrála																																																																								
Specifikace vybraného technického zařízení (název, typ, výrobce, technické parametry ...). Zařízení musí splňovat minimální technické požadavky dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018	<p>HONDA ECT 7000 P G</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Technologie regulace st. vstupu</th> <th colspan="2">AVR</th> </tr> <tr> <th>Typ elektrocentrály</th> <th>jednofázový</th> <th>třífázový</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximální výkon (VA)</td> <td>6000</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitý výkon (VA)</td> <td>3500</td> <td>6500</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitá napětí</td> <td>230</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Jmenovitá frekvence (Hz)</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jmenovitý proud (A)</td> <td>16</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>Osazení - zásuvky</td> <td>3x230V</td> <td>2x400V 16A</td> </tr> <tr> <td>Model motoru</td> <td>GK 530</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typ motoru</td> <td colspan="2">4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV</td> </tr> <tr> <td>Zádržový objem (cm³)</td> <td colspan="2">389</td> </tr> <tr> <td>Výštiní a zdvih (mm)</td> <td colspan="2">88 x 64</td> </tr> <tr> <td>Pracovní otáčky motoru (ot.min⁻¹)</td> <td colspan="2">3000</td> </tr> <tr> <td>Chlazení</td> <td colspan="2">nucené vzduchem</td> </tr> <tr> <td>System zapalování</td> <td colspan="2">Digitální CDI s proměnným předstihem</td> </tr> <tr> <td>Objem olejové nádrže (litry)</td> <td colspan="2">1,3</td> </tr> <tr> <td>Objem palivové nádrže (litry)</td> <td colspan="2">6,2</td> </tr> <tr> <td>Provozní při jmenovité zářez (hod)</td> <td colspan="2">2,3</td> </tr> <tr> <td>Startování</td> <td colspan="2">Reverzní</td> </tr> <tr> <td>Třída krytí</td> <td colspan="2">IP 54</td> </tr> <tr> <td>Rozměry studie (LxŠxV) (mm)</td> <td colspan="2">300 x 350 x 540</td> </tr> <tr> <td>Sučná hmotnost</td> <td colspan="2">80</td> </tr> <tr> <td>Garantovaná hladina hluku - dB (A)</td> <td colspan="2">97</td> </tr> <tr> <td>Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A)</td> <td colspan="2">87</td> </tr> </tbody> </table>	Technologie regulace st. vstupu	AVR		Typ elektrocentrály	jednofázový	třífázový	Maximální výkon (VA)	6000	7000	Jmenovitý výkon (VA)	3500	6500	Jmenovitá napětí	230	400	Jmenovitá frekvence (Hz)	50		Jmenovitý proud (A)	16	9,5	Osazení - zásuvky	3x230V	2x400V 16A	Model motoru	GK 530		Typ motoru	4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV		Zádržový objem (cm ³)	389		Výštiní a zdvih (mm)	88 x 64		Pracovní otáčky motoru (ot.min ⁻¹)	3000		Chlazení	nucené vzduchem		System zapalování	Digitální CDI s proměnným předstihem		Objem olejové nádrže (litry)	1,3		Objem palivové nádrže (litry)	6,2		Provozní při jmenovité zářez (hod)	2,3		Startování	Reverzní		Třída krytí	IP 54		Rozměry studie (LxŠxV) (mm)	300 x 350 x 540		Sučná hmotnost	80		Garantovaná hladina hluku - dB (A)	97		Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A)	87	
Technologie regulace st. vstupu	AVR																																																																								
Typ elektrocentrály	jednofázový	třífázový																																																																							
Maximální výkon (VA)	6000	7000																																																																							
Jmenovitý výkon (VA)	3500	6500																																																																							
Jmenovitá napětí	230	400																																																																							
Jmenovitá frekvence (Hz)	50																																																																								
Jmenovitý proud (A)	16	9,5																																																																							
Osazení - zásuvky	3x230V	2x400V 16A																																																																							
Model motoru	GK 530																																																																								
Typ motoru	4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV																																																																								
Zádržový objem (cm ³)	389																																																																								
Výštiní a zdvih (mm)	88 x 64																																																																								
Pracovní otáčky motoru (ot.min ⁻¹)	3000																																																																								
Chlazení	nucené vzduchem																																																																								
System zapalování	Digitální CDI s proměnným předstihem																																																																								
Objem olejové nádrže (litry)	1,3																																																																								
Objem palivové nádrže (litry)	6,2																																																																								
Provozní při jmenovité zářez (hod)	2,3																																																																								
Startování	Reverzní																																																																								
Třída krytí	IP 54																																																																								
Rozměry studie (LxŠxV) (mm)	300 x 350 x 540																																																																								
Sučná hmotnost	80																																																																								
Garantovaná hladina hluku - dB (A)	97																																																																								
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A)	87																																																																								
Odůvodnění žádosti (např. „Zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce“)	Zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce Veselá, zejména při výpadku elektrického proudu nebo v lokalitě bez elektrického proudu.																																																																								

Finanční zajištění projektu						
Požadovaná výše dotace (Kč)	Celkový rozpočet projektu včetně DPH (Kč) ¹	Podíl na financování projektu				Povaha výdaje (zakřížkujte)
		Obec		Kraj		
		Kč	%	Kč	%	Investiční <input type="checkbox"/>
35.000	74.000	39.000	53	35.000	47	

Seznam dokladů (uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte)

Z důvodu lepší čitelnosti vkládáme ještě jednu technické parametry elektrocentrály:

Technologie regulace el. výstupu	AVR	
Typ elektrocentrály	jednofázový	třífázový
Maximální výkon (VA)	4000	7000
Imenovitý výkon (VA)	3600	6500
Imenovitě napětí	230	400
Imenovitá frekvence (Hz)	50	
Imenovitý proud (A)	16	9,5
Osazení - zásuvky	3x230V	1x400V 16A
Model motoru	GX 390	
Typ motoru	4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV	
Zdvihový objem (cm ³)	389	
Vrtání a zdvih (mm)	88 x 64	
Pracovní otáčky motoru (ot.min ⁻¹)	3000	
Chlazení	nucené vzduchem	
Systém zapalování	Digitální CDI s proměnným předstihem	
Objem olejové náplně (litry)	1,1	
Objem palivové nádrže (litry)	6,2	
Provozní při jmenovité zátěži (hod)	2,3	
Startování	Reverzní	
Třída krytí	IP 54	
Rozměry stroje (LxŠxV) (mm)	800 x 550 x 540	
Suchá hmotnost	86	
Garantovaná hladina hluku - dB (A)	97	
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A)	87	

Upozornění

Je-li žadatel právnickou osobou (POZOR: tento doklad dokládají i obce, jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace kraje), předloží identifikaci:

- osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení** (pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele; jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou),
- osob, s podílem v této právnické osobě** (jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.),
- osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu** (jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.)


Uvedené náležitosti dle bodů b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. **Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele irelevantní, uveďte žadatel rovněž tuto skutečnost.**

¹ Výše dotace na projekt se odvozuje z celkových nákladů na realizaci projektu.

Doplňující informace		
Celkový počet obyvatel v obci k 1. 1. roku, na který je podána žádost:		
Název jednotky (název místní části)	JSDH Veselá	230
Kategorie jednotky (JPO II, JPO III, JPO V):		
Průměrný počet zásahů jednotky za poslední 3 roky před rokem, na který je podána žádost:		JPO V
Dislokace stanice HZS ČR: *)		3
v obci není dislokována stanice HZS ČR		
v obci je dislokována stanice HZS ČR		X
Předurčenost jednotky: *)		
jednotka je předurčena pro plnění zvláštních úkolů		
jednotka není předurčena		X
Zařazení jednotky: *)		
jednotka je zařazena v zóně havarijního plánování		
jednotka není zařazena v zóně havarijního plánování		X

*) Křížkem označte správnou variantu v pravém sloupci

Ve Veselé dne: 22.5.2018



Mazanová
Razítko obce a podpis starosty