



10322/20

FOND VYSOČINY PROGRAM „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02760.0048

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Martin Vondrák

se sídlem: Bítovčice 52, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČO: 75764377
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1470135369/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Nákup olepovacího stroje“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: sto-padesát-tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	367 000 Kč
Výše dotace v Kč	150 000 Kč
Výše dotace v %	40,87 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	59,13 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	217 000 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
- 6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (*Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1*).

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 10. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na publicitu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,

- i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč),
 - l) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
 - m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací stroje a tiskárny, stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů,
 - n) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, lešení a mobilní oplocení,
 - o) zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
 - p) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulární kamna, apod.), pomocné vybavení dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, nábytek apod.),
 - q) nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
 - r) náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky,
 - s) náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
 - t) leasing,
 - u) projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
 - v) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy a vleky za auto,
 - w) nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
 - x) HW a SW nesouvisející s výrobním procesem.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
 - b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
 - c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,
 - d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na síť, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02760.0048**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
 - u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení.
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy,
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 **Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 **Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hruza, tel: 564 602 543, email: hruza.l@kr-vysocina.cz
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 9. 2020 usnesením č. 1762/28/2020/RK.


V Bítovčicích dne 2. 11. 2020



Martin Vondrák

Martin Vondrák
TRAVNÍKÁŘSTVÍ
Břovčice 62, 586 22 Luha Bítov
IČ: 75704377
DIČ: CZ7910184391
tel.: 775 398 171

V Jihlavě dne 10. 11. 2020



Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02760-0048
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02760-15_06_20-45
Název programu	ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
Název projektu	Nákup olepovacího stroje
Identifikační údaje žadatele	IČO: 75764377
	Přesný název: Martin Vondrák
	Právní forma: Fyzická osoba - podnikající
	Ulice, čp: Bítovčice 52/1
	Obec: Bítovčice
	PSČ: 58822
	Sídlo pošty: Luka nad Jihlavou
	Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1470135369/0800	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Martin
	Příjmení: Vondrák
	Funkce: OSVČ
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Martin
	Příjmení: Vondrák
	Email: Martin.Vondrak@seznam.cz
	Tel.: 775366171
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Bítovčice, okres Jihlava, kraj Vysočina
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Truhlářskou výrobou jako OSVČ se zabývám patnáctým rokem. Provozovna je dobře vybavena základními truhlářskými stroji. Tímto projektem - nákupem olepovacího stroje- bych dosáhl: Zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření produkce. Zlepšení a modernizace strojního vybavení. Celkové zrychlení a zkvalitnění výroby.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uvedte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Pořízení a instalování olepovacího stroje. Jednostranný olepovací stroj umožňuje olepení boků nábytkových dílců dýhou, ABS hranou nebo masivními náklížky. Stroj je také vybaven předfrézovací jednotkou s diamantovým nástrojem. Tato jednotka slouží k ofrézování styčné plochy materiálu před vlastním olepením. Tímto se dosáhne naprosto čisté a ostré hrany. K výbavě stroje patří také ostřík kapovací jednotky a cidliny. Dále je stroj osazen automatickým ostříkem cidlin. Ty jsou stále čisté a namazané. Stroj je vyroben v České republice.

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Žadatel - zlepšit strojní vybavení novější a výkonnější technologií. Rozšíří produkci o nové, kvalitnější výrobky - tím se zvýší konkurenceschopnost. Dojde i k rozšíření portfolia. Zákazníci - poskytování kvalitnějších služeb, zkrácení dodacích termínů.</p>				
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace bude objednan stroj u dodavatele, který stroj následně dodá. Termínově uvažuji o lednu - březnu 2021.</p>				
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Organizaci projektu řídím já spolu s dodavatelskou firmou. Finanční stránku projektu vyřeším v rámci své finanční rezervy.</p>				
<p>7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč</p>	<p>Celkové náklady na projekt</p>	<p>367 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>Požadovaná výše dotace</p>	<p>150 000</p>	<p>Kč</p>	<p>40,87</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční dotace</p>	<p>150 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční dotace</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p>Spoluúčast žadatele</p>	<p>217 000</p>	<p>Kč</p>	<p>59,13</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční spoluúčast</p>	<p>217 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční spoluúčast</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
<p>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</p>					

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
Žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.ledna do 31.prosince.

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

Výpis z registru osob
 Informace o firmě a počet zaměstnanců
 Cenová nabídka

V Bítovčicích

dne 15.června 2020

Bitovčický úřad
TRAVNÍKÁŘSTVÍ
 Bítovčická 52, 564 22 Líšeň n.J.úh.
 IČ: 757 14577
 DIČ: CZ7571014381
 tel: 757 145 171

.....
 Razítko, jméno/a a podpis/y
 statutárního
 zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- **jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů**
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Mgr. J. J. J. J. J.
TRINÁCTI
1014321
171



MYNAŘ – TRADE s.r.o., Šenovská 597, 717 00 Ostrava – Bartovice, Czech Rep.


Pro: **Vondrák Martin**
Bítovčice 52, 588 22 Bítovčice
tel.: 775 366 171
e-mail : martin.vondrak@seznam.cz

Profesionální automatické olepovačky hran
Profesionální ruční olepovačky hran rovných i tvarových dílců



Cenová nabídka č. 05/06/2020/01

Automatická olepovačka hran s předfrézovací jednotkou a
ostřikem kapovací jednotky
MINIPROF AUTOMATIC MA 6



NOVINKA - nově také s možností výměny tavných vaniček na lepidlo

Tel.: +420 596 247 892

E-mail: info@miniprof.cz
www.miniprof.cz

IČO: 27788148
DIČ: CZ27788148



MYNAŘ – TRADE s.r.o., Šenovská 597, 717 00 Ostrava – Bartovice, Czech Rep.

Vážený pane Vondráku,

Děkujeme Vám tímto za Vaši poptávku a zájem o olepovačky hran Miniprof.

Na základě našich více jak 25 letých zkušeností s výrobou a vývojem olepovaček hran Miniprof a s více než 15 000 kusy vyrobených olepovaček různých typů, které jsou v provozu po celém světě si Vám dovoluujeme představit nabídku olepovačky Miniprof MA 6, která je přizpůsobena Vaším požadavkům.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se doplňujících informací k produktům Miniprof jsme Vám plně k dispozici.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za společnost Mynař-Trade s.r.o., výrobce olepovaček Miniprof

S přáním příjemného dne za tým MINIPROF


Miroslav Pelíšek
Obchodně-technický poradce



Jiří Mynař – strojírenská výroba
Šenovská 597, 717 00 Ostrava-Bartovice
IČ 13439413 DIČ CZ6002231730
Tel: +420 596 247 892
Mob: +420 725 725 662
E-mail: pelisek.miroslav@miniprof.cz
www.miniprof.cz

FORMÁTKA - NOVÉ PROFESIONÁLNÍ FORMÁTOVACÍ PILY

VÍCE NA WWW.FORMATKA.CZ



Tel.: +420 596 247 892

E-mail: info@miniprof.cz
www.miniprof.cz

IČO: 27788148
DIČ: CZ27788148



MINIPROF Automatic MA 6 je nejprodávanejší řadou olepovaček hran Miniprof, které nabízí mnoho promyšlených a mnohdy unikátních řešení zaručujících vysokou kvalitu olepovaných dílců a maximální komfort při práci.

NOVINKA - nově také s možností výměny tavných vaniček na lepidlo

Perfektní dílenské zpracování a v neposlední řadě také kvalitní a rychlý servis vč. poradenství budou zcela jistě zárukou Vaší dlouhodobé spokojenosti.

VÝHODY OLEPOVAČEK MINIPROF AUTOMATIC

Konstrukce stroje

- Unikátní, extrémně tuhá konstrukce stroje z oceli, litiny a hydrobetonu zaručuje vysokou kvalitu a tuhost stroje.
- Díky jeho hmotnosti 660 kg jsou veškeré rázy eliminovány, což zaručuje stálou přesnost nastavení stroje a tím vysokou kvalitu olepených dílců.

Kompletní nastavení stroje z přední strany

- systém odklopného přítlačného ramena umožňuje kompletní nastavení všech agregátů stroje z čelní strany.
- díky tomuto systému je možné stroj umístit co jak nejbližší na stěnu a výrazně eliminovat prostorové nároky.
- tento systém ocenily stovky spokojených zákazníků, kteří denně bojují z místem

Výsuvný pracovní stůl

- je usazen na kvalitních kalených tyčích \varnothing 40 mm, které zaručují dlouhou životnost

Odvíjecí zásobníkový systém svislého / vodorovného přivádění hrany

- Výhodou tohoto řešení je úspora místa kolem stroje a možnost jeho přisunutí až téměř ke zdi.
- Zásobník umožňuje umístění až 3 kotoučů hranové pásky najednou.
- Možnost svislého i vodorovného umístění zásobníku a umožňuje tak zákazníkovi zvolit pro něj tu nejlepší polohu zásobníku.

Jednoduchý a přehledný ovládací panel

- Zaručuje maximální komfort při obsluze stroje.
- Možnost vypnutí jednotlivých agregátů (ZAP/VYP. přesného i hrubého kapování a předfrézovací jednotky).
- Přehledný digitální teploměr pro kontrolu správné teploty lepidla.



Široký podávací pás

- Zajišťuje kvalitní a přesné vedení olepovaného dílce díky speciálně vyvinutému podávacímu pásu, který je veden systémem pero/drážka.
- Šířka podávacího pásu 19 cm v kombinaci s polyuretanovými přítlačnými koly vrchního přítlaku zaručuje perfektní a přesné vedení jak malých tak i velkých dílců

Výškové nastavení dle tloušťky desky

- Číslcový indikátor pozice (výšky) přítlačného vodícího ramena zaručuje přesné nastavení na danou tloušťku resp. výšku dílce (10 - 60 mm) olepovaného dílce.

VÝBAVA STROJE

Předfrézovací jednotka s diamantovým nástrojem

- Jedinečný systém předfrézování umožňuje používání pouze jednoho frézovacího diamantového nástroje a tím snižuje náklady na provoz a údržbu.
- Úběr předfrézu až 2,5 mm
- Pneumatický zadní přítlak spolehlivě zabraňuje vyštípnutí a poškození konce olepovaného dílce.
- TENTO SYSTÉM FUNGUJE SPOLEHLIVĚ NA VÍCE NEŽ 600 KS PRODANÝCH OLEPOVAČEK PO CELÉM SVĚTĚ

Nanášecí jednotka lepidla – MOŽNOST VYMĚNITELNÝCH VANIČEK NA TAVNÉ LEPIDLO

- Patentovaná Miniprof nanášecí jednotka umožňuje práci stroje bez nutnosti jejího mazání.
- Možnost jednoduché regulace nanášení množství lepidla na dílec.
- Předpružení nanášecí jednotky umožňuje efektivní nanesení správného množství lepidla na dílec.
- Stroje MA 6 a MA 8 mají ve standardu vyjímatelnou vaničku s možností dokoupení dalších

NOVINKA – vyměnitelná vanička na lepidlo s předehřevem (cena viz. Dodatečné příslušenství)

- Nový systém vyměnitelných poteflonovaných vaniček na lepidlo u strojů Automatic MA 6 a MA 8 umožňuje snadnou výměnu lepidel všech barev a typů dle požadavků zákazníka rychle, bezpečně a efektivně.
- Ideální pro zakázkové lepení různých dekorů ve vysoké kvalitě a vždy se správnou barvou tavného lepidla. Výměna vaniček na lepidlo je i díky povrchové úpravě teflonem otázkou několika sekund.
- Díky 2 ks digitálních teploměrů je možné nastavovat separátně teplotu na nanášecím válci a také ve vaničce (vynikající při nízkých okolních teplotách)
- Součástí dodávky náhradní vaničky na lepidlo je také **nahřívací stanice** umožňující předehřátí náhradní vaničky na zvolenou teplotu. Díky tomuto systému může být lepidlo připraveno k okamžitému použití ihned po vložení do stroje.



Hrubé kapování

- Pro odstřížení hranovací pásky do 3 mm.
- Kynvé uložení agregátu zaručuje plynulé ustřížení pásky za chodu stroje a nedochází tak ke krátkodobému zadržení olepovaného dílce během stříhu.

Přítlačná jednotka

- 3-válcová přítlačná zóna s kopírováním.
- Obsahuje 2 přítlačné válce pevné a 1 kopírovací a výškové vedení pásky pro její rovnoměrné nalepení na dílec.

Přesné kapování s ostřikem kapovacího nože

- Automatický kapovací agregát s možností jemného doladění stříhu se vyznačuje vysokou tuhostí a přesností.
- Kapovací agregát je vybaven automatickým ostřikem kapovacího nože. Správné dávkování je řízeno PLC jednotkou.
- Toto řešení zabráňuje zanesení kapovacího nože a celé jednotky lepidlem a umožňuje tak práci stroje bez nepříjemných prodlev způsobených čištěním.

Frézovací vysokofrekvenční agregáty

- Používáme vysoce kvalitní frézovací nástroje s výměnnými brousitelnými destičkami.
- Snadná výměna frézovacích destiček.
- frézovací agregát umožňuje během několika sekund nastavit přesné frézování fazetky 45° u tenkých pásek nebo lze snadno a přesně nastavit rádius R2 s výběhem a tím možností frézování hrany 3 mm.
- Nově u pásky tl. 1 mm možnost nastavení frézování také R2 i 45° namísto R2 u hrany 3 mm

Plošné cidliny pro začištění dílce

- Perfektní a přesné odstranění zbytků lepidla z plochy obráběného dílce.
- Cidliny s jemným doladěním pomocí excentru zaručují perfektní výsledek.
- Cidliny jsou vyměnitelné s možností přebroušení a opětovného použití.
- Použitý materiál – slinutý karbid (velmi vysoká tvrdost a trvanlivost)
Za příplatek možnost dovybavení AUTOMATICKÝM OSTŘIKEM CIDLIN (popis funkce viz. níže)

Odsávání stroje

- Vysoce efektivní systém odsávání díky promyšlenému opláštění jednotlivých nástrojů zaručuje velmi účinný odvod odfrézovaného materiálu.
- Stroj tak zůstává po celou dobu v čistotě, což výrazně zvyšuje efektivitu práce a výslednou kvalitu olepovaných dílů.
- Díky odsávacím vývodům pouze 1 x 120 mm a 1 x 80 mm se výrazně snižují náklady na pořízení drahého odsávání



Dodatečné příplatkové příslušenství ke stroji Automatic

Níže nabízené dodatečné příslušenství (mimo rádiusové cidliny) neovlivňuje kvalitu obráběných dílců, ale usnadňuje, urychluje a zlevňuje práci se strojem

1. Ostřík dílce RIEPE před předfrézováním pro perfektně čistý dílec 26 800 Kč

Špičkový systém nanášecích trysek od německého výrobce RIEPE používají ve svých strojích všichni významní světoví výrobci olepovaček hran a je umístěn před předfrézovací jednotkou.

Elektronický řídicí systém nanáší tryskami zn. RIEPE velmi tenkou vrstvu separačního prostředku přímo na vrchní i spodní stranu dílce. Separací prostředek tak nedovolí přebytečnému lepidlu přilepit se na jeho povrch a zaručuje perfektně čistý povrch. Výrazně se minimalizuje nutnost jakéhokoli dočištění dílců a tím se zabráňuje zvyšování nákladů na výrobu.

RIEPE garantuje díky velmi úspornému nanášení minimální spotřebu separačního prostředku, která se nijak nepříznivě neprojeví na provozních nákladech (1 litr separátoru až na 5000 metrů dílce na jednu trysku RIEPE).

Systém RIEPE Vám ušetří drahocenný čas i peníze za dodatečné dočištění dílců

2. Vyměnitelná vanička vč. předehřívací stanice 32 500 Kč

- zakoupení vaničky vč. předehřívací stanice je nutné v případě, že předehřívací stanicí není zákazník již vybaven

3. Vyměnitelná vanička bez předehřívací stanice 26 000 Kč

- slouží jako další (několikátá) náhradní vanička

- zakoupení vaničky je možné v případě, že předehřívací stanicí je zákazník již vybaven

Pro vložení náhradní vaničky s lepidlem do stroje je nutné předehřátí lepidla ve vkládané vaničce.

4. Rádiusová – profilová cidlina vč. ofuku 29 000 Kč

s kopírováním ve dvou osách

- novinka u strojů typu MA 6

- odstraní případné stopy po frézovacích nožích a maximálně zušlechťí povrch hrany

- tento agregát se dá dokoupit i nainstalovat do stroje **dodatečně**

-
- | | |
|---|------------------|
| 5. Automatický ostřík cidlin | 17 500 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">- udržuje cidliny stále čisté a namazané, čímž se snižuje jejich opotřebení a nutnost stálého čištění.- zvyšuje efektivitu odsávání- cidliny jsou automaticky mazány v pravidelném naprogramovaném intervalu.- novinka firmy Mynař- více info + foto na webu www.miniprof.cz | |
| 6. Automatické počítadlo délky nalepené hrany | 5 900 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">- počítadlo přesně sleduje množství spotřebované hrany a je vybaveno funkcí počítání celkového množství + funkcí počítání množství s možností vynulování.- výborný pomocník pro zakázkové lepení (není nutno složitě počítat množství lepené hrany)- pomáhá sledovat stav olepovačky pro přesnější diagnostiku stavu stroje- novinka firmy Mynař | |
| 7. Jednotka automatického rozběhu odsávání (doporučujeme) | 5 500 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">- zajišťuje okamžitý a automatický rozběh odsávací jednotky připojené k olepovačce- odsávání se automaticky spustí ihned po zapnutí podávacího pásu olepovačky a nedojde tak ke znečištění stroje z důvodu nespuštěného odsávání- odsávání se zapojí přímo do olepovačky MINIPROF AUTOMATIC- více info + foto na webu www.miniprof.cz | |
| 8. Plechová rozbočka pro odsávání 200 mm/1 x 120 mm, 1 x 80 mm | 1 700 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">- slouží ke svedení obou výše uvedených odsávacích hrdel do jednoho hrdla průměr 200 mm (napojení na hadici) | |
| 9. Osvětlení pracovního prostoru (agregátů) | 3 700 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">- LED osvětlení usnadňuje nastavení stroje, jeho údržbu a zvyšuje komfort při práci | |
| 10. Elektrický připojovací kabel 380 V (5 bm) vč. revizní zprávy | 750 Kč |
| 11. Elektrický připojovací kabel 380 V (10bm) vč. revizní zprávy | 950 Kč |

Technické parametry

Pracovní rozměry dílce		
Tloušťka olepovaného dílce	mm	10,00 - 60
Šířka olepovaného dílce - min.	mm	75
Délka olepovaného dílce - min.	mm	75
Rozměry hrany		
Tloušťka hrany	mm	0,5 - 3
Rozměry pásky - dýha	mm	0,5 - 2 / 40 mm
Rozměry pásky - ABS, PVC	mm	0,5 - 2 / 65 mm
Rozměry pásky - ABS, PVC	mm	3 / 40 mm
Předfrézovací jednotka		
Úběr materiálu	mm	0 - 2
Průměr diamantového nástroje	mm	60
Max. výška opracování	mm	60
Otáčky	ot./min.	14400
Příkon motoru (1ks)	kW	0,75
Ovládací panel		
Možnost vypnutí jednotlivých agregátů		ano
Ukazatel teploty lepidla		ano
Plynulá manuální regulace teploty lepidla		ano
Rozměry		
Délka	mm	2300
Hloubka	mm	700
Výška	mm	1300
Výška se zásobníkem	mm	1800
Hmotnost	kg	660
Elektrovýbava		
Napětí	V	3 x 400
Příkon celkem	kW	3
Ostatní		
Rychlost posuvu	m/min	7,5
Výsuvný stůl pro dílce různých délek		ano
Pracovní tlak vzduchu min.	bar	6
Odsávací hrdlo ø	mm	1 x 120, 1 x 80



MYNAŘ – TRADE s.r.o., Šenovská 597, 717 00 Ostrava – Bartovice, Czech Rep.

Příslušenství

- Prověřené typy odsávačů významných výrobců přímo na míru ke strojům Miniprof.
- Kompresory k olepovačkám Miniprof.
- Doporučená lepidla pro stroje Miniprof

Základní cenová nabídka v Kč bez DPH

1. Miniprof Automatic MA 6	379 000,00 Kč
2. Ostřík plošných cidlin	17 500,00 Kč
3. Doprava, zaškolení, instalace (Pc 8500Kč)	5 500,00 Kč

Cena celkem 402 000,00Kč

Cena stroje po slevě 367 000,00 Kč

DÁREK ZDARMA KE KAŽDÉMU PRODANÉMU STROJI:

3D konstrukční program pro výrobu nábytku firmy Nikodem Software
v ceně 10 500 Kč ZDARMA NA 1 ROK

Tel.: +420 596 247 892

E-mail: info@miniprof.cz
www.miniprof.cz

IČO: 27788148
DIČ: CZ27788148



MYNAŘ – TRADE s.r.o., Šenovská 597, 717 00 Ostrava – Bartovice, Czech Rep.

Obchodní a platební podmínky

Uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dodací lhůta:	cca. 1 měsíce od objednání a úhrady zálohy 25000 Kč
Platební podmínky:	100 % ceny stroje musí být uhrazeno před popř. v den předání stroje uživateli
Platnost cenové nabídky:	pro rok 2020
Záruka:	12 měsíců

V Ostravě dne 05.06.2020

Miroslav Pelíšek
Obchodně technický poradce

.....
Podpis

Tel.: +420 596 247 892

E-mail: info@miniprof.cz
www.miniprof.cz

IČO: 27788148
DIČ: CZ27788148