Ing. Leoš Bláha
starosta obce Lipnice nad Sázavou
PSČ 582 32 Lipnice nad Sázavou

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
Krajský úřad
Žižkova 57
Jihlava
587 33

V Lipnici nad Sázavou 24.8. 2012.

Věc: **Žádost o příspěvek na opravu požární nádrže**

Žádáme Vás o posouzení dále uvedené situace a prosíme Vás o poskytnutí finančního příspěvku na opravu.

Obec Lipnice nad Sázavou v současné době nemá dostatek rychle dostupné požární vody pro případ požáru. Vodní plocha, resp. požární nádrž „Kateřinka" v obci je v havarijním stavu, který ji učinil nepoužitelnou pro svůj primární účel. Z třech nádrží v obci jsou dvě netěsné, (Kateřinka bez vody), z toho dvě jsou na soukromých pozemcích. Uvedená požární nádrž „Kateřinka" je umístěna na pozemku ve vlastnictví obce. Další potenciálně použitelné vodní plochy, či požární nádrže jsou od obce umístěny ve vzdálenosti 2-3 km, dostupné jsou po úzkých komunikacích III. resp. IV. třídy se značným výškovým rozdílem. Reálně se coby zdroj požární vody používá studna, která má ale omezenou kapacitu požární vody.

V obci se nachází národní kulturní památka hrad Lipnice, který obsahuje velké množství dřevěných konstrukcí, které je nutné v případě požáru účinně ochránit.

Cílem aktivity obce Lipnice nad Sázavou je opravit a uvést do provozního stavu požární nádrž „Kateřinka", která je umístěna v intravilánu obce. Nádrž je bez vody, kamenná hráz se rozpadá. Dešťové a podzemní vody protékají hrází a v zimním období vážně ohrožují dům na pozemku parc. č. 186/21 v k.ú. Lipnice nad Sázavou pod hrází nádrže. Vytékající voda v zimě postupně zamrzá v silných vrstvách a zamrzlý led o síle až 20 cm ohrožuje vlastníka uvedené nemovitosti přímo u rodinného domu. V domu žije sama starší paní a nemá prostředky k likvidaci ledu.

Obec zadala vypracování projektové dokumentace na opravu vodní nádrže příslušnou autorizovanou osobou, získala stavební povolení na stavbu, uhradila odběr a analýzu sedimentů, zajistila výběr zhotovitele v rozsahu malé zakázky. V současné době jsme před podpisem smlouvy o dílo. Výdaje na zpracování dokumentace a rozborů hradila obec Lipnice nad Sázavou z rozpočtu r. 2012.

Financování opravy nádrže (520,- tis. Kč) jsme schopni zajistit ze značné části z vlastních zdrojů (z úspory jiných výdajů ve škole v roce 2011 ve výši cca 300 tis. Kč a zbývající část z úvěru u Volksbank CZ, a.s.).

Uvedeným financováním zajistíme realizaci opravy havarijního stavu požární nádrže a zamezíme ohrožení sousední nemovitosti, ale vydáme z obecního rozpočtu těžce získané prostředky za současné, velmi problémové hospodářské situace obce Lipnice nad Sázavou.

Analýzou a konzultacemi k případnému využití finančních dotačních prostředků z různých zdrojů (např. ROP) bylo zjištěno, že není možné využít vypsaných titulů pro náš účel. Konzultovali jsme využití prostředků ROP rovněž s pracovníky Kraje Vysočina. Prosíme Vás o zvážení uvedené situace a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina v jakékoliv výši. Jsme připraveni žádost doplnit potřebnými podklady.

Přílohy:

1. Seznam požárních nádrží a vzdáleností od centra obce
2. Kopie vodoprávního rozhodnutí
3. Vyhodnocení nabídek malého rozsahu

Děkuji.

Leoš Bláha, starosta obce

OBEC
Lipnice nad Sázavou
PSČ 582 32
IČ: 002 67 813 tel.: 569 486 139

tel.: 569486139
GSM: 724787754
e-mail: starosta@lipnicens.cz

Příloha č. 1

Seznam zdrojů použitelných jako požární nádrž:

1. Požární nádrž „Kateřinka“, v obci, na obecním pozemku — bez vody, poškozená
2. „Sládkův“ rybníček, v obci na privátním pozemku — OK
3. Požární nádrž v zemědělském objektu, **1km**, prosakuje, není trvale přístupná, prosakuje

Mimo obec:

4. Rybník „Říhovka“, cca **3 km** — OK
5. Rybník „Váha“, cca **2 km**, hůře dostupný pro techniku — OK
6. Rybník „Kamenná trouba“, přírodní rezervace, cca 2 km — chráněná rezervace
7. Vitonín, privátní rybník, **cca 4 km**
8. Rybníček „Žáčkova vila“, **cca 3 km**, hůře dostupný pro techniku

Příloha č. 2

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne	Naše značka	Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka	Datum
19.12.2011	OZP/3146/2011/RU	Karel Ruč, DiS., 569 497 246, kruc@muhb.cz	16. ledna 2012

Počet listů: 3 Počet listů příloh: 0

26/12/AKa č. 3

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) obci Lipnice nad Sázavou, IČO 00267813, Lipnice nad Sázavou č. p. 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou, kterou zastupuje na základě plné moci pan Ing. Tomáš Sobotka, IČO 76042995, Hradecká č. p. 518, 588 56 Telč (dále jen žadateli)

I. v y d á v á

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle „Malá vodní nádrž Kateřinka“ na pozemku p.č. 187 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, obec Lipnice nad Sázavou, Kraj Vysočina.

Účel nakládání s vodami: vzdouvání a akumulace povrchové vody ve vodním díle

Rozsah nakládání s vodami:

- Kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody při Q_{100}:	546,80 m n. m. Bpv
- Kóta hladiny zásobního prostoru (normální hladina):	546,60 m n. m. Bpv
- Objem vody v nádrži při maximální hladině:	557,00 m^3
- Objem vody v nádrži při hladině zásobního prostoru:	477,00 m^3
- Objem retenčního prostoru	80,00 m^3
- Plocha zátopy při hladině zásobního prostoru:	394,00 m^2
- Plocha zátopy při maximální hladině:	405,00 m^2
- Délka vzdutí při maximální hladině:	19,00 m
- Délka vzdutí při normálním hladině	18,30 m

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: na dobu existence vodního díla

Název vodního toku: vodní nádrž není na vodním toku, je napájena vodou z potrubím DN 400 ze studny a potrubím DN 250, které přivádí dešťové vody z komunikace

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-120

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených dle § 3 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

1. Při provozování vodního díla musí být dodržována (nepřekračována) normální hladina, která bude na vodním díle vhodným způsobem vyznačena (na požeráku). Požadované značení musí být udržováno po celou dobu životnosti vodního díla.
2. Povolení k nakládání s vodami je závazné v rozsahu uvedeného účelu, pro který se vydává, případné změny budou předem projednány s odborem ŽP.

II. v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla - „Rekonstrukce MVN Kateřinka" na pozemcích p.č. 187 a 186/1 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, obec Lipnice nad Sázavou, Kraj Vysočina, orientační určení polohy souřadnice X 1104514.76 a Y 679329.15 (S-JTSK).

Základní údaje o povolené stavbě:

1. účel vodního díla: estetický, krajinný, biologický, akumulační a požární.
2. druh vodního díla: průtočná malá vodní nádrž (zdrž - zatopená plocha, hráz) - 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

3. členění vodního díla na stavební objekty: stavba je členěna do čtyř stavebních objektů: SO1 - Těleso hráze - rekonstrukce kameno-betonové zdi, SO2 - Břehy nádrže - rekonstrukce kamenné rovnaniny, SO3 - Výpustné zařízení, SO4 - Úpravy ve zdrži.

4. popis stavby vodního díla a její technické parametry:
- Parametry hráze:- zemní, homogenní hráz
  - kóta koruny hráze 547,15 m n. m. Bpv
  - délka hráze (v koruně) 47,00 m
  - šířka hráze (v koruně) 3,00 - 5,00 m
  - sklon návodního svahu hráze 10:1, opevněn betonovou konstrukcí (stěnou) s kamennou obezdívkou, která bude rekonstruována (nová železobetonová konstrukce obezděná z pohledové strany lomovým kamenem)
  - sklon vzdušného svahu 1:2, ohumusován a oset travou
  - maximální výška hráze 2,30 m
- Výpustné zařízení: otevřený prefabrikovaný železobetonový požerák (světlé rozměry 0,50 x 0,40 m, tloušťka stěn 0,07 m, výška 2,30 m), kotven v patce min. 0,40 m, pro manipulaci s hladinou v nádrži slouží dvojitá dlužová stěna (síla dluží 40 mm) osazená do ocelových U profilů v bočních stěnách požeráku, kbel bude zakryt uzamykatelným dřevěným poklopem (alternativně lze použít poklop ocelový), za prefabrikovaným tělesem požeráku prochází konstrukce návodní zdi hráze, výpustný otvor v požeráku propojen se stávající betonovou troubou původní spodní výpusti pomocí propojovací plastové trubky DN 300 délky 1,0 m, toto trubní propojení bude obetonováno v tloušťce 0,2 m
- Bezpečnostní přeliv: vodní nádrž nemá bezpečnostní přeliv

Úpravy v nádrži a jejím okolí: v prostoru zátopy bude odtěžen dnový sediment, který bude použit pro rekultivaci na zemědělských pozemcích ve vlastnictví investora, bude vyvezeno cca 197 m^3 sedimentu, v severozápadním okraji nádrže podél návodní zdi hráze bude obnovena vjezdová komunikace do prostoru zátopy (šířka vjezdové komunikace je 2,5 m, délka 8,2 m, povrch bude zpevněn zahutněným štěrkem frakce 32 - 64 v mocnosti 0,2 m), stávající kamenná rovnanina na svazích břehů bude lokálně opravena v místech jejího narušení, budou odstraněny náletové dřeviny, chybějící kameny v konstrukci rovnaniny budou doplněny, ve zdrži vodní nádrže je navržena plocha mělkovodního pásma v rozsahu 63 m^2.

Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených dle § 15 odst. 3 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z prosince 2011 vypracované panem Ing. Tomášem Sobotkou, IČO 76042995, Hradecká č. p. 518, 588 56 Telč, číslo ČKAIT 1400280 (inženýrství, spec. stavby hydrotechnické) a ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba vodního díla bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby odbornou stavební firmou.
3. Stavba vodního díla bude dokončena v termínu do **31.12.2013**.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska souhlasu podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích uděleného orgánem státní správy na úseku lesního hospodářství městského úřadu Havlíčkův Brod ze dne 11.01.2012 pod č. j. OZP/3102/2011/SB:
   - rekonstrukcí malé vodní nádrže Kateřinka nebude přímo dotčen PUPFL,
   - vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích,
   - tento souhlas neopravňuje investora a dodavatele stavby ke vstupu na pozemky,
   - sousední PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin,
   - při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí.
5. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE do 50 + STL přípojky. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které jsou součástí vyjádření uděleného společností RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 06.12.2011 pod č.j. 5000557882.
6. V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK), proto budou splněny podmínky ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření uděleného společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 05.12.2011 pod č. j. 183765/11.
7. Zájmové území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, proto budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení včetně dalších podmínek, které jsou součástí vyjádření uděleného společností ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 09.12.2011 pod č. j. 0100016742.
8. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27.12.2011 pod č.j. 67458/2011-242/Má a ze dne 06.01.2012 pod č.j. 961/2012-242/Má:
   - prováděnými pracemi nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie,
   - vytěžené sedimenty a materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi, atd. (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku),
   - vodní dílo bude udržováno v řádném technickém stavu, jeho případné změny včetně změny účelu budou řádně projednány.
9. Budou splněny podmínky vyjádření uděleného společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pod č. j. 1/215/12/Vl. ze dne 02.01.2012:
   - před zahájením prací na rekonstrukci vodní nádrže bude vodovodní řad vytýčen přímo v terénu (na objednávku provedou VaK HB). Požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního řadu, a to především v místě souběhu vodovodního řadu s hranou vodní nádrže z kamenné rovnaniny (ochranné pásmo vodovodního řadu je - 1,5 m od vnějšího líce vodovodu na obě strany).

- Před zahájením zemních prací v místě rekonstrukce kamenné rovnaniny vod. nádrže bude na žádost investora přizván zástupce VaK HB (kontaktní osoba Ing. Holý tel. 731 627 365) ke kontrole dodržení výše uvedeného požadavku. Dále požadujeme zabezpečení poklopů armatur vodovodního řadu označených na situaci proti poškození vnějšími vlivy (např. přejezd těžké techniky).

10. Bude splněna podmínka Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 16.12.2011 pod č.j. KSAÚSVPO/013020/2011:
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla přijata taková opatření, která zabrání znečištění silnice blátem při vyvážení sedimentů.

11. Budou splněny podmínky obce Lipnice nad Sázavou ze dne 21.12.2011 a 02.01.2012:
- vytýčení kanalizace v zájmové lokalitě na základě provozní dokumentace nelze jednoznačně provést. Proto je nutné provádět stavební práce s vysokou opatrností, případně bude nutné polohu kanalizačního vedení upřesnit kopanými sondami dle potřeby oprav nádrže,
- obec souhlasí s plánovanou opravou nádrže Kateřinka za předpokladu, že návrh projektu opravy nádrže nepoškodí nebo neomezí provoz uvedené studny (veřejná studna na pozemku p.č. 186/1 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, inventární číslo 1-00000034).

12. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolním prohlídkám stavby 1-3 dle předloženého plánu kontrolních prohlídek.

13. Stavbu lze užívat podle § 119 stavebního zákona na základě vydání kolaudačního souhlasu, o který žadatel požádá odbor ŽP.

III. u k l á d á

žadateli podle § 59 odst. 2 vodního zákona povinnost **zpracovat manipulační řád** pro vodní dílo - „Malá vodní nádrž Kateřinka" na pozemku p.č. 187 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, obec Lipnice nad Sázavou, Kraj Vysočina a

předložit mu jej ke schválení

v termínu nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla.
Stanovené podmínky, za kterých bude manipulační řád vodního díla zpracován a předložen ke schválení:

1. manipulační řád bude zpracován podle vyhlášky MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, a v souladu s výše uvedeným povolením k nakládání s povrchovými vodami,
2. v manipulačním řádu budou zohledněny pokyny pro manipulaci s vodou v návaznosti na technické parametry vodního díla,
3. návrh manipulačního řádu bude předem projednán a případně přepracován dle stanovisek správce povodí a obce, na jejímž území se stavba vodního díla nachází, teprve poté bude předložen vodoprávnímu úřadu se žádostí o jeho schválení ve stanoveném termínu.

Námitky účastníků řízení: nebyly vzneseny.

Účastník řízení (podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Lipnice nad Sázavou, IČO 00267813, Lipnice nad Sázavou č. p. 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou (zastoupena panem Ing. Tomášem Sobotkou, IČO 76042995, Hradecká č. p. 518, 588 56 Telč)

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.12.2011 podal žadatel odboru ŽP žádost o stavební povolení vodního díla a žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení. Dne 05.01.2012 oznámil odbor ŽP zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí všem známým účastníkům řízení, ve kterém vyrozuměl účastníky řízení o možnosti vyjádřit se ke shromážděným

podkladům před vydáním rozhodnutí. Během stanovené lhůty se žádný z účastníků řízení nevyjádřil, nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
K žádostem byly doloženy požadované náležitosti, přílohy a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly stanoveny věcné podmínky související příslušným povolením, a uložena povinnost zpracovat manipulační řád vodního díla.
Odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad na základě doložených skutečností prozkoumal podané žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stavební úřad městského úřadu v Havlíčkově Brodě podle § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlasí, aby pro uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení, viz souhlas č.j. ST/1688/2011/Ve ze dne 21.12.2011.
Správní poplatek dle pol. 17 odst.1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 09.01.2012 pod VS 9300009738.

Upozornění:
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona)
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 správního řádu).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího odboru ŽP.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů.

„otisk úředního razítka"

Karel Ruč, DiS.
referent odboru

Obdrží:

Účastníci řízení:
Ing. Tomáš Sobotka, Hradecká č. p. 518, 588 56 Telč
Obec Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou č. p. 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou - IDDS bhwbc3g
Telefónica O2 Czech Republic, a.s, Olšanská č. p. 55/5, 13034 Praha 3 - IDDS d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, 657 02 Brno - IDDS jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - IDDS qihdk9n
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 16, 586 01 Jihlava - IDDS 3qdnp8g
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova č. p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS z9egxzy

Dotčené orgány:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, ZPF, ochrana přírody, les, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká č. p. 3606, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS ntdaa7v

Na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova č. p. 8, 150 24 Praha 5 - IDDS gg4t8hf

Ověřená (schválená) projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

KOPIE ORIGINÁLU

OBEC LIPNICE NAD SÁZAVOU

Lipnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569 486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz
IČ 00267813, Banka: Volksbank a.s., č.u.4200290549/6800

Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – **Rekonstrukce malé vodní nádrže Kateřinka** ze dne 22.2.2012

	Název společnosti	Formální úplnost nabídky	Cena bez DPH	Cena včetně DPH	Pořadí
1	Hradecká společnost s.r.o.	ano	510.543,94	612.652,73	5.
2	ZPS JH Pavel Hron	ano	620.798,-	744.958,-	7.
3	Brodská stavební s.r.o.	ano	504.787,-	605.744,-	4.
4	Evos Hydro	ano	474.605,-	569.526,-	3.
5	Chládek-Tintěra	ano	646.725,-	776.070,-	8.
6	První humpolecká stavební s.r.o.	ano	555.555,-	666.666,-	6.
7	HB Golf	ano	467.290,-	560.748,-	2.
8	Unimont J.C.K. s.r.o.	ano	433.222,-	519.866,-	1.

Vyhodnocení provedli: M. Hanzlík, A. Kučírková, M. Miksová

Schválil: Ing. Leoš Bláha, starosta obce

OBEC
Lipnice nad Sázavou
PSČ 582 32
IČ: 002 67 813 tel.: 569 486 139

Příloha č. 5.