



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

58404/2017-MZE-15132



000282060034

ÚTVAR: Odbor vodovodů a kanalizací
ČÍSLO ÚTVARU: 15130

VÁŠ DOPIS ZN.: KUJI 67911/2017 OŽPZ 2614/2017 OI
ZE DNE: 26. 9. 2017

SPISOVÁ ZN.: 73VD746/2017-15132
NAŠE ČJ.: 58404/2017-MZE-15132

Krajský úřad kraje Vysočina -
odbor životního prostředí a
zemědělství
Ing. Eva Horná
vedoucí odboru
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Petr
TELEFON: 221812579
E-MAIL: Tomas.Petr@mze.cz
ID DS: yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 23.10.2017

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – XXXII. aktualizace - stanovisko Ministerstva zemědělství k navrhovaným aktualizacím schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 29. září 2017 žádost Vašeho krajského úřadu čj. KUJI 67911/2017 ze dne 26. září 2017 o stanovisko ministerstva k 8 navrhovaným aktualizacím schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), které byly zařazeny do XXXII. aktualizace PRVKÚK.

Předložené aktualizace byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení aktualizace PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne 4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává k navrhovaným aktualizacím PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

Stanovisko ministerstva k jednotlivým navrhovaným aktualizacím technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, které jsou zařazeny do předmětné aktualizace PRVKÚK, je uvedeno v příloze i se zdůvodněním nesouhlasných stanovisek (označeny zkratkou „N“). Příloha je nedílnou částí tohoto dopisu.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že všechny předložené navrhované aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod jsou posuzovány a hodnoceny z hlediska zda jsou vhodnější (optimálnější) než řešení v platném

PRVKÚK, nikoliv jako další variantní řešení k již schváleným, neboť PRVKÚK nepřipouští variantní řešení.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že je potřebné dále doplnit předané podklady k navrhované aktualizaci PRVKÚK **před vydáním stanoviska ministerstva o:**

A. VODOVODY:

- v případech, kdy navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu, je zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito aktualizacemi doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. Ministerstvo upozorňuje na možné současné i budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém,
- Ministerstvo zemědělství rovněž upozorňuje na souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 a na dopis pana Ing. Aleše Kendíka, náměstka ministra pro řízení Sekce vodního hospodářství, čj. 29185/2016-MZE-15132 ze dne 18. května 2016.

B. KANALIZACE:

- stanovení a řešení úhrad nákladů na vybudování nových přípojek a přepojení stávajících přípojek a úpravy na stávajících vnitřních kanalizacích napojených na jednotnou kanalizaci předmětné obce, na kterou je již napojeno značné % trvale bydlících obyvatel, a to již v rámci řízení pro vydání územních rozhodnutí staveb kanalizace k odvádění odpadních vod a nových kanalizačních přípojek podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto věci musí být následně projednány i v rámci řízení o povolení staveb kanalizace k odvádění odpadních vod a v řízeních o změně účelu staveb jednotné kanalizace. Vzhledem k předpokládanému uplatnění žádosti o dotaci je třeba v předstihu řešit zmiňované náklady v souvislosti se změnou účelu stavby,
- doklady o projednání a souhlasu dotčených vlastníků připojených staveb nebo pozemků, že si na vlastní náklady vybudují novou přípojku k odvádění pouze splaškových odpadních vod a případně tak rozdělí i vnitřní kanalizaci.

Dále Ministerstvo zemědělství sděluje, že:

- ministerstvo nemá zásadní připomínky k navrhovaným aktualizacím technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v městech, obcích a případně v jejich místních částech a lokalitách, které jsou označeny zkratkou „NZP“,
- v případech špatného a neudržovaného technického stavu vodovodů a kanalizací se nejedná o aktualizaci technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, ale o obnovu (rekonstrukci) stávajících vodovodů, úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod. Obnova se neřeší

prostřednictvím PRVKÚK (konkrétní navrhované aktualizace označeny zkratkou „O“),

- postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska. V rámci této aktualizace PRVKÚK jsou konkrétní navrhované aktualizace označeny zkratkou „Z“,
- stanovisko ministerstva se nevzdává k popisům (kartám) obcí, ve kterých je pouze aktualizován a doplněn aktuální stav. Tyto konkrétní aktualizace ministerstvo eviduje a jsou označeny zkratkou „SNV“,
- v případech pouze obecného návrhu výhledového stavu bez jeho nezbytné technické a ekonomické specifikace bude stanovisko ministerstva vydáno až po předložení konkrétního návrhu aktualizace PRVKÚK. Tyto aktualizace jsou označeny zkratkou „VS“,
- v případech, kdy je navrhována soustava individuálních domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) podle výzvy č. 11/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí SFŽP ČR (dále jen „výzva“), je nesouhlasné stanovisko ministerstva vydáno zejména s ohledem na následující:
 - z technického a ekonomického hlediska je výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV podle stávající koncepce v PRVKÚK (nesplnění podmínky v bodu 13.1.7 výzvy),
 - záruka trvalého řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v předmětné obci i z hlediska životnosti - viz příloha číslo 17 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb.), a to rovněž s ohledem na délku udržitelnosti projektu 10 let,
 - majetkoprávní vztahy (obec, vlastník nemovitosti) a s tím spojené povinnosti s řádným provozem DČOV včetně stanovení úhrad za provoz, servis, monitoring a provádění kontrol stanovenými subjekty podle výzvy,
 - celkové náklady (investiční a provozní) by měly být nižší než celkové náklady na možná řešení se stokovou sítí zakončenou čistírnou odpadních vod vzhledem k požadovanému trvalému řešení a životnosti jednotlivých zařízení.

Ministerstvo zemědělství připomíná povinnost vlastníků vodovodů a kanalizací vést majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací a následně předávat vybrané údaje z těchto evidencí podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato evidence je jedním ze základních podkladů při posuzování všech předkládaných aktualizací PRVKÚK.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že je nutné posoudit všechny předkládané aktualizace zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod z hlediska udržitelného rozvoje, který lze zajistit, jen pokud je možné na něj generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné a pro stočné.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o aktualizaci platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.

S pozdravem

Ing. Jiří Duda
ředitel odboru

Přílohy:

1. RK-38-2017-xxpr01 2017-10-16 #TP.doc

Posouzení předložených žádostí o změnu PRVKUK

P. č.	Stanovisko MZe	Žadatel, obec s rozšířenou působností	Typ požadované změny	Odůvodnění
1	N – 5, O	Obec Bobrůvka, Nové Město na Moravě	Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou	V PRVKUK je pro obec Bobrůvka pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se navrhuje modernizace úpravy vody. S novými vodními zdroji se neuvažuje. Obec Bobrůvka má 249 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec je zásobena ze tří studní a jednoho vrtu. Vzhledem k rozšiřující se bytové zástavbě v obci vzrůstá potřeba zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody. Obec realizovala rekonstrukci vodojemu včetně navýšení jeho kapacity a modernizace úpravy vody (technologie úpravy vody). V posledních letech se ovšem obec v období sucha potýká s kolísající vydatností stávajících tří kopaných studní. V obci byl v roce 2017 proveden průzkumný hydrogeologický vrt. Obec Bobrůvka žádá o následující změnu: ○ Navrhuje se vystrojení a připojení realizovaného vrtu do stávajícího vodojemu. Pro obec se uvažuje s novými vodními zdroji. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti od roku 2017. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. Stanovisko MZe: - koncepční řešení zásobování pitnou vodou v předmětné obci je uvedeno ve zprávě úkolu Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha, - část předmětné obce je zařazena do kategorie velkého rizika možného dopadu sucha, - navrhuje se řešit zásobování pitnou vodou v celé předmětné obci připojením na skupinový vodovod Žďársko prostřednictvím přívodního řadu z obce Pikárec podél stávající komunikace.

2	DP	Obec Věcov, Nové Město na Moravě	Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou	V PRVKUK je pro místní část Věcov obce Věcov pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že se předpokládá instalace odradonovacího zařízení. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. S novými vodními zdroji se neuvažuje. Obec Věcov má 705 obyvatel, z toho místní část Věcov má 242 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že místní část Věcov je zásobena z jednoho stávajícího zdroje vody. Vzhledem k rozšiřující se bytové zástavbě v obci a dostavbě vodovodu v lokalitách, kde dosud není vybudován, vzrůstá potřeba zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody. Dále se obec v posledních letech v období sucha potýká s malou vydatností stávajícího vodního zdroje. V obci byl v roce 2017 proveden nový hydrogeologický vrt. Obec Věcov žádá o následující změnu: ○ V místní části Věcov se navrhuje vystrojení a připojení vrtu do stávajícího vodojemu. ○ Pro místní část Věcov se uvažuje s novými vodními zdroji. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti od roku 2017. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. Stanovisko MZe: Pro nový hydrogeologický vrt nebyly doloženy podklady - viz zdůvodnění podle bodu 5.
3	DP, O	Obec Služátky, Světlá nad Sázavou	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro obec Služátky pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že ve Služátkách je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny do kanalizace městské části Josefodol města Světlé nad Sázavou a odtud pak na čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“) Světlá nad Sázavou. Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Světlá nad Sázavou, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Obec Služátky má 160 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k velmi komplikovaným pozemkovým poměrům by bylo poměrně nereálné provést výtlačný řad u obce Služátky až na ČOV Světlá nad Sázavou. Rovněž provozní náklady spojené s přečerpáváním odpadních vod z obce Služátky na ČOV Světlá nad Sázavou by byly příliš vysoké. Obec Služátky žádá o následující změny: ○ Ve Služátkách se uvažuje s výstavbou nové jednotné kanalizace, která bude ukončena

				novou obecní ČOV. ○ V obci bude vybudována nová ČOV. ○ Pokud nebude zajištěno napojení na tuto kanalizaci, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2020. Správce povodí a správce vodního toku, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, vydal dne 23. 2. 2017 pod zn. 9868/2017-243-Sy kladné vyjádření k navržené změně PRVKUK. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. Stanovisko MZe: <u>Variantní řešení PRVKÚK není přípustné.</u> Konstatuje se, že na stávající jednotnou gravitační kanalizaci je již napojeno cca 85% trvale bydlících obyvatel. Proto se požaduje doplnění podkladů podle bodu 8.
4	NZP	Obec Lesonice, Moravské Budějovice	Doplnění (změna) technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro místní část Horní Lažany obce Lesonice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Obec Lesonice má celkem 452 obyvatel, z toho místní část Horní Lažany má 28 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že pro místní část Horní Lažany původní řešení nepředpokládalo s výstavbou splaškové kanalizace. Dále uvádí, že realizace splaškové kanalizace v místní části Horní Lažany bude probíhat současně s výstavbou vodovodu v místní části Lesonice a Horní Lažany v období 2018 – 2020. Obec Lesonice žádá o následující změnu: ○ Pro místní část Horní Lažany v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se předpokládá výstavba gravitační splaškové kanalizace, která bude svedena do čerpací stanice. Odpadní vody budou z čerpací stanice přečerpány do kanalizace místní části Lesonice, která je ukončena ČOV Lesonice. ○ Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Lesonice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku

				2020. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., vydal dne 29. 5. 2017 pod zn. 28938/2017 souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. Stanovisko MZe: <u>Variantní řešení PRVKÚK není přípustné.</u> Vazba na XXIX. aktualizaci PRVKÚK (viz čj. 40209/2016-MZE-15132 ze dne 12. srpna 2016).
5	NZP	Obec Okřešice, Třebíč	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro obec Okřešice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Okřešice. V obci bude vybudována ČOV. Obec Okřešice má 172 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že navrhovaná změna je návratem k původnímu řešení odkanalizování v rámci akce „Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice“, která je v současné době stavebně povolena. Vzhledem k tomu, že obec Okřešice dostala od Rady města Třebíče záruku realizace této akce, obec se rozhodla, že upouští od záměru vybudovat vlastní ČOV a připojí se k původnímu řešení. Technicky se jedná o výhodnější a jednodušší řešení, neboť obecní splašková kanalizace bude pouze přepojena na výtlak na ČOV Třebíč. Obec Okřešice žádá o následující změnu: o V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV Třebíč. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2019. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s. p., vydal dne 5. 9. 2017 pod zn. PM048627/2017-203/Ou souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6. 9. 2017 pod č. j. OŽPZ 59629/17 – SPIS OŽP 11060/2017/Kr vydal sdělení, že s navrhovanou změnou souhlasí. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK.

6	NZP, O	Město Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro městskou část Radonín města Žďár nad Sázavou pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do kanalizačního systému městské části Žďár nad Sázavou a odtud na ČOV Žďár nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou má 22402 obyvatel, z toho městská část Radonín má 62 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že se město a společnost ŽĐAS, a.s. vzájemně dohodly, že využijí stávající ČOV ŽĐAS. Dojde tím k výrazné úspoře finančních prostředků a využití stávající kapacity ČOV ŽĐAS. Město Žďár nad Sázavou žádá o následující změnu: ○ V městské části Radonín je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do kanalizačního systému společnosti ŽĐAS a.s. a odtud na ČOV ŽĐAS. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2030. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK.
7	NZP, O, Z	Město Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod	Doplnění (změna) technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro níže uvedené městské části města Golčův Jeníkov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v návrhové části uvedeno: ○ Pro městskou část Golčův Jeníkov je uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V městské části je vybudována ČOV. ○ V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov, nově napojené obce (městské části): Stupárovice, návrhový svaz z obcí (místních částí): není ○ Pro městskou část Kobylí Hlava je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). ○ Pro městskou část Nasavrky je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). ○ Pro městskou část Římovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). ○ Pro městskou část Sirákovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou

				odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). - Pro městskou část Vrtěšice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Město Golčův Jeníkov má 2610 obyvatel, z toho městská část Golčův Jeníkov má 2273 obyvatel, městská část Kobylí Hlava má 48 obyvatel, městská část Nasavrky má 70 obyvatel, městská část Římovice má 61 obyvatel, městská část Sirákovice má 64 obyvatel a městská část Vrtěšice má 26 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že z hlediska bezpečného zajištění kvality vypouštěné odpadní vody do přírodního prostředí a jednoznačné zodpovědnosti z hlediska plnění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, považuje za vhodnější řešení popsané v žádosti o změnu PRVKUK. Město Golčův Jeníkov žádá o následující doplnění (změny) v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod: - V městské části Golčův Jeníkov se předpokládá vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V městské části je vybudována ČOV. V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov; nově napojené obce (městské části): Stupárovice a Nasavrky; návrhový svaz z obcí (místních částí): není. - V městské části Kobylí Hlava se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO. - V městské části Nasavrky včetně osady Olšinky se navrhuje tlaková kanalizace s domovními čerpacími stanicemi. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizace městské části Golčův Jeníkov. - V městské části Římovice včetně osady Budka se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 180 EO. - V městské části Sirákovice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO. - V městské části Vrtěšice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 80 EO. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v letech 2019 - 2021. Správce povodí, kterým je Povodí Labe, státní podnik, vydal dne 18. 7. 2017 pod zn.
--	--	--	--	--

				PVZ/17/28819/Hm/0 souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 22. 8. 2017 pod č. j. HB_OŽP/2012/2017/Os vydal stanovisko, že s navrhovanou změnou souhlasí. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navržené doplnění (změnu) PRVKUK.
8	DP, O	Obec Sázavka, Světlá nad Sázavou	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod	V PRVKUK je pro obec Sázavka pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části): nejsou; nově napojené obce (místní části): Sázavka; návrhový svoz z obcí (místních částí): není. Obec Sázavka má 318 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má vypracovanou projektovou dokumentaci a vydáno stavební povolení na stavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a dobudování části kanalizace – mimo obec - stoka A a stoka B. V loňském roce z rozpočtu obce byla vybudována stoka B, jejíž realizací byl vyřešen odvod odpadních vod z části obce, které vytékaly do otevřeného rigolu. V dalším období obec uvažuje s dokončením celé stavby. Obec Sázavka žádá o následující změnu: ○ V obci je uvažováno se zachováním původní jednotné kanalizace. Bude dobudována stoka A, odpadní vody budou odváděny na navrhovanou mechanicko-biologickou ČOV v obci. ○ V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2019. KÚ: Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. Stanovisko MZe: Vazba na XXVI. aktualizaci PRVKÚK (viz čj. 22058/2013-MZE-15132 ze dne 17. května 2013). Konstatuje se, že na stávající jednotnou gravitační kanalizaci je již napojeno cca 100% trvale bydlících obyvatel. Proto se požaduje doplnění podkladů podle bodu 8.

Stanovisko MZe:

- NZP - nemá zásadní připomínky
- N - nesouhlasné stanovisko
- O - obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu - není předmětem PRVKÚK
- PS - podmíněné souhlasné stanovisko (potřebný souhlas odběratelů)
- DP - doplnění podkladů před vydáním stanoviska ministerstva
- Z - zainvestování nových stavebních ploch
- SNV - stanovisko se nevydává – aktualizace popisu (karty) obce na aktuální stav
- VS - obecný návrh výhledového stavu - stanovisko MZe bude vydáno až po předložení konkrétního návrhu na aktualizaci PRVKÚK (v kartě obce uveden například text: "Do budoucna se plánuje rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě v návaznosti na plánovanou výstavbu - do oblasti výstavby podle územního plánu.")

Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska MZe:

- 1 neúměrně vysoký podíl nákladů na 1 zásobovaného, resp. odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele
- 2 podle předaných a aktuálních vybraných údajů majetkové a provozní evidence je stávající vodohospodářská infrastruktura vyhovující
- 3 povinnost vést majetkovou a provozní evidenci a následně předávat vybrané údaje z této evidence podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
- 4 řešení v platném PRVKÚK je z hlediska udržitelného rozvoje technicky a ekonomicky vhodnější (optimálnější) než předkládaná navrhovaná aktualizace PRVKÚK
- 5 zásobování pitnou vodou - navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu. Zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito aktualizacemi je doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. Ministerstvo upozorňuje na možné současné i budoucí kvantitativní a kvalitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém.
- 6 Rovněž souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015
odkanalizování a čištění odpadních vod - vybudování tlakové kanalizace včetně domovních čerpacích stanic odpadních vod u každé nemovitosti

- 7 odkanalizování a čištění odpadních vod - navrhována soustava individuálních domovních čistíren odpadních vod (DČOV) na základě výzvy č. 11/2016 v rámci Národního programu Životní prostředí SFŽP ČR. Z technického a ekonomického hlediska je výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV podle stávající koncepce v PRVKÚK. Jedná se o nesplnění podmínky v bodu 13.1.7 výzvy
- 8 odkanalizování a čištění odpadních vod - stanovení a řešení úhrad nákladů na vybudování nových přípojek a přepojení stávajících přípojek a úpravy na stávajících vnitřních kanalizacích napojených na jednotnou kanalizaci předmětné obce, na kterou je již napojeno značné % trvale bydlících obyvatel. Doklady o projednání a souhlasu dotčených vlastníků připojených staveb nebo pozemků, že si na vlastní náklady vybudují novou přípojku k odvádění pouze splaškových odpadních vod a případně tak rozdělí i vnitřní kanalizaci
- 9 vybudování vodovodu a kanalizace výhradně z důvodu developerských projektů
- 10 nejedná se o vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 11 kořenová čistírna odpadních vod není vhodná pro řešené území, a to zejména s ohledem na jeho nadmořskou výšku a zkušenostem z provozu obdobných čistíren odpadních vod zejména v zimním období (například nízká účinnost čištění odpadních vod, krátká životnost čistírny odpadních vod, odstraňování fosforu)



**ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ
A KANALIZACÍ
ČÍSLO ÚTVARU: 15130**

NAŠE ČJ.: 63147/2017-MZE-15132

VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL
TELEFON: 221 812631
FAX: 221 812990
E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz
ID DS: yphaax8

Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Eva Horná
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

ADRESA: TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1

DATUM: 30. 10. 2017

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – stanovisko Ministerstva zemědělství k navrhované aktualizaci schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 23. října 2017 žádost Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43383513, ze dne 19. října 2017 o stanovisko ministerstva k navrhované aktualizaci schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“), která se týká zásobování pitnou vodou v rámci vodárenské soustavy Jihozápadní Morava – skupinový vodovod Žďársko – přivaděč Vídeň – Velké Meziříčí – Třebíč. Konkrétně se jedná o město Velké Meziříčí a obec Osově.

Předložená aktualizace byla zpracována podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení aktualizace PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29999/2006-16330 ze dne 4. září 2006 a čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 a na platné Zásady, vydává k navrhovaným aktualizacím PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Město Velké Meziříčí včetně lokalit Hliniště, Amerika a Nad Čechovými Sady
- Obec Osově

Ministerstvo zemědělství nemá zásadní připomínky k navrhované aktualizaci technického řešení zásobování pitnou vodou, podle které bude zvýšena kapacita stávajícího vodojemu Tři Kříže na 2 x 500 m³ a bude dobudována vodovodní síť v uvedených lokalitách města Velké Meziříčí. Dále bude obec Osově napojena na skupinový vodovod Žďársko.

Z obsahu předložené žádosti je zřejmé, že se může jednat také o zainvestování nových stavebních ploch. Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

Ministerstvo zemědělství dále sděluje, že v případech špatného a neudržovaného technického stavu vodovodů se nejedná o aktualizaci technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) stávajících vodovodů (v případě této aktualizace se jedná zejména o stávající vodojemy Fajťák I, Nad Sýpkami a Tři Kříže). Obnova se nákladově neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že je nutné posoudit předkládanou aktualizaci zásobování pitnou vodou i z hlediska udržitelného rozvoje, který lze zajistit jen, pokud je možné na něj generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V dopise ministerstva čj. 8923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o aktualizaci platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.

S pozdravem

Ing. Jiří Duda
ředitel odboru

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou