

Draž. Foltyň

Návrh - 206



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Povodí Moravy, s.p.
Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75
Tel.: 541 637 527
data: 3. 3. 2009
1016
čís. protokolu: 206
Útvar: počet příl.: podatelská
U: RPP



MZDRP010L12N

- 3 - 3. 3. 2009

čís. protokolu: 206 počet příl.:
podatelská

Útvar:

Útvar:

U: RPP

- 3 - U3 - 2009

Povodí Moravy s.p.

Dřevařská 11

601 75 Brno

V Praze dne 26.2. 2009
Č. j.: 9017-2009-OVZ-182.09

„Návrh plánu oblasti povodí Dyje“ a „Návrh plánu oblasti povodí Moravy“ – stanovisko

Dne 18.2.2009 jsme obdrželi „Návrh plánu oblasti povodí Dyje“ a „Návrh plánu oblasti povodí Moravy“; k předloženým materiálům **nemáme připomínky**.

Připomínáme, že je nutno, aby v rámci schvalování předkládaného dokumentu příslušnými krajskými úřady ve smyslu § 25 odst. 2 c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, byl tento materiál předložen k posouzení také místně příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví – tj. krajským hygienickým stanicím, které disponují jak konkrétními daty z jednotlivých lokalit týkajících se řešené problematiky, tak místními znalostmi daného území a mohou tedy přispět k řešení jednotlivých problémů v části, dotýkající se jejich kompetence - tj. v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ve smyslu § 11 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod se jedná především o opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody a opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob.

S pozdravem

MUDr. Jaromír Hrubý
ředitel odboru OVZ

Na vědomí:

KHS Olomouckého kraje

KHS Zlínského kraje

KHS Jihomoravského kraje

KHS Pardubického kraje

KHS Moravskoslezského kraje



ČR - Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: hem@mzcr.cz, www.mzcr.cz
Výřizuje: Jana Ratajová, tel./fax: +420 224 972 923, e-mail: jana.ratajova@mzcr.cz