

List opatření

Název opatření:	SEZ - Sklářny Bohemia, a. s.	ID OP:	LA150068
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Labská křída	ID útvaru	43600
Umístění v souřad. JTSK	X -691982	Y -1043217	

Popis současného stavu:

Slovní popis	sanace pozastavena			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	78/95/01	LOKAL ID 12349001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 139_HK
	KU	ano		ID KU 6_NB
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	NFL	50	ug/l	
	Pb	200	ug/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ano	v rámci sanace	
	sanace	ne	zastavena	
	rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	F- hranice závodu 50, sanační vrtý 20, ostatní 1,5 mg/l; Pb 300, As 80, F 2000 mg/kg/suš; 5 mil. - studie KU 2005, 2 roky		
	Jiné			

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ano	v rámci sanace	
	sanace	ano	dokončit	
	rekultivace	ne		
odhad nákladů (mil. Kč)	25			