

<b>Název opatření</b>	Bartošovický potok II., Bartošovice v O. h.		<b>ID OP</b>	LA200090
<b>Typ opatření</b>	úpravy toků + spádové objekty		<b>ID KO</b>	37, 41
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
600989	Bartošovice v Orlických horách	10237000	Bartošovický potok po ústí do toku Divoká Orlice	
<b>Popis současného stavu</b>				
Nekapacitní koryto v délce 500m, dožilé srubové stěny, které se při vyšších průtocích bortí. Odtržené zbytky klád ucpávají mostky a koryto toku.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Zkapacitnění koryta se směrovou úpravou a stabilizací kamennými rovnaninami, s revitalizačními opatřeními. Výsadba doprovodné zeleně.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		5	10	
počet ochráněných obyvatel			60	
rozsah ochráněného území (ha)			6	
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		8,40	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování		129120	délka ochranných hrází (m)	500,0
stav projektové přípravy		ÚR		
správce vodního toku		Lesy ČR		
navrhovatel		Lesy ČR		

poznámka: