Profily provozního monitoringu správce povodí - četnost a sledované parametry - část 3

ID profilu			209	210	214	216	189	130	131	132	92	196	134	95	308	338	339	340	215	199	81	82	83	84	316	85	86	87	88	89	98	93	90	200	219	79
Profil	Jednotka	Kod	VALČICKÝ P. - zátoka	VORTOVSKÝ P. - před nádrží	KREJCARSKÝ P.-nad soutokem	CHRUDIMKA - silnice	HAMRY - surová voda	CHRUDIMKA - Blatno	CHRUDIMKA - Stan	CHRUDIMKA - Horní Bradlo	CHRUDIMKA - Mezisvětí	CHRUDIMKA - nad VN Práčov	CHRUDIMKA - Svidnice	KŘIŽANOVICE - surová voda	CHRUDIMKA - Klokočov	CHRUDIMKA - nad Kameničkami	CHRUDIMKA - pod Jeníkovským potokem	CHRUDIMKA - nad rybníkem Kameničky	CHRUDIMKA - Kameničky	KAMENICE - nad nádrží	VD Josefův Důl - Blatný potok	VD Josefův Důl - Červený potok	VD Josefův Důl - Hluboký potok	VD Josefův Důl-úpravna-sur.voda	Černá Nisa - Uhlířská	VD SOUŠ - Černá Desná	VD SOUŠ -Přívod od Bílé Desné	VD SOUŠ-levostranný přítok č.1	VD SOUŠ-levostranný přítok č.2	VD SOUŠ - úpravna surová voda	VRCHLICE - Malešov	VRCHLICE - Švadlenka	VRCHLICE - Vidický potok	VRCHLICE - před ústím do nádr.	VRCHLICE - nad Hamerákem	VRCHLICE - úpravna sur. voda
počasí		39	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
T vzduchu	st. C	20	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
T vody	st. C	19	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
pH ter.		276	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
rozp.O2 ter.	mg/l	277	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
% kyslík ter.	%	326	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																12	
Cl2 c. ter. nekorig.	mg/l	426				12				12		12	12		12																				12	
Cl2 c. terén	mg/l	516				12				12		12	12		12																				12	
ropné l. viz.		462				12				12		12	12		12																				12	
oxid. Mn ter.	mg/l	463				12				12		12	12		12																				12	
rozp.l.	mg/l	10	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
RL žíh.	mg/l	24						6	12	12			12							12	12				12	12											
nerozp.l.	mg/l	11	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12		12					12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
NL žíh.	mg/l	25						6	12	12			12							12	12				12	12											
vodivost 25	mS/m	384	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12				12	12											
pach	st. p.	21						6	12	12			12																							
zákal	ZFt	38	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12																				12	
barva		43						6	12	12			12							12	12				12	12											
pH		14	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
KNK-4,5	mmol/l	32	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
ZNK-8,3	mmol/l	33																		12	12				12	12											
ZNK-4,5	mmol/l	94																		12	12				12	12											
HCO3	mg/l	48	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12																						
CO3	mg/l	49	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12																						
CHSK Mn	mg/l	4	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
CHSK Cr	mg/l	34	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12																						
BSK 5	mg/l	3	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
TOC	mg/l	126						6		12	12		12		12																					
DOC	mg/l	127						6		12	12		12		12																					
absorb254		130						6		12	12		12		12					12	12				12	12											
AOX	ug/l	148	12	12	12	12	12			12	12																									
Cl	mg/l	5	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
SO4	mg/l	6	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12				12	12											
F	mg/l	67	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N-NO2	mg/l	26	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N-NH4	mg/l	134	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N-NO3	mg/l	13	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N anorg.výp	mg/l	368	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N celk. F	mg/l	133	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
N celk.	mg/l	250													12					12	12					12											
N org.výp.	mg/l	251	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
P-PO4	mg/l	27	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
P celk. F	mg/l	29	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
P celk.	mg/l	138													12					12	12					12											
SiO2	mg/l	47	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12																12	12	12	12	12	12
CN celk.	mg/l	42								12																										
NEL	mg/l	44	3	3	3	3	6	6		6	6	6	6	6						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
humin. l.	mg/l	50	12	12	12	12	12																													
Ca	mg/l	8	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Mg	mg/l	9	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Fe	mg/l	15	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Mn	mg/l	16	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Na	mg/l	30	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
K	mg/l	31	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Zn	ug/l	68	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Ni	ug/l	69					12			12	12			12										6						6				12		12
Pb	ug/l	70					12			12	12			12										6						6				12		12
As	ug/l	72					12			12	12			12										6						6				12		12
Cu	ug/l	73				12	12			12	12	12	12	12	12									6						6				12	12	12
Cu rozp.	ug/l	464								12		12																							12	
Se	ug/l	74					12			12	12			12										6						6				12		12
Hg	ug/l	75					12			12	12			12										6						6				12		12
Cd	ug/l	76					12			12	12			12										6						6				12		12
Ag	ug/l	78					12			12	12			12										6						6				12		12
V	ug/l	79					12			12	12			12										6						6				12		12
Cr	ug/l	101					12			12	12			12										6						6				12		12
Al	ug/l	128	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Ca+Mg	mmo/l	139	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Ba	ug/l	166	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
Be	ug/l	180					12			12	12			12										6						6				12		12
c-l,2-DCE	ug/l	195					6			12	6			6																						
TCM	ug/l	104					6			12	6			6																						
1,2-DCEt	ug/l	105					6			12	6			6																						
TCE	ug/l	106					6			12	6			6																						
benzen	ug/l	107					6			12	6			6																						
toluen	ug/l	108					6			12	6			6																						
xyleny	ug/l	109					6			12	6			6																						
EtB	ug/l	152					6			12	6			6																						
TTCE	ug/l	115					6			12	6			6																						
CB	ug/l	110					6			12	6			6																						
1,3-DCB	ug/l	156					6			12	6			6																						
1,4-DCB	ug/l	111					6			12	6			6																						
1,2-DCB	ug/l	112					6			12	6			6																						
1,2,4-TCB	ug/l	158					6			12	6			6																						
naftalen	ug/l	200					6			12	6			6																						

ID profilu			209	210	214	216	189	130	131	132	92	196	134	95	308	338	339	340	215	199	81	82	83	84	316	85	86	87	88	89	98	93	90	200	219	79
Profil	Jednotka	Kod	VALČICKÝ P. - zátoka	VORTOVSKÝ P. - před nádrží	KREJCARSKÝ P.-nad soutokem	CHRUDIMKA - silnice	HAMRY - surová voda	CHRUDIMKA - Blatno	CHRUDIMKA - Stan	CHRUDIMKA - Horní Bradlo	CHRUDIMKA - Mezisvětí	CHRUDIMKA - nad VN Práčov	CHRUDIMKA - Svidnice	KŘIŽANOVICE - surová voda	CHRUDIMKA - Klokočov	CHRUDIMKA - nad Kameničkami	CHRUDIMKA - pod Jeníkovským potokem	CHRUDIMKA - nad rybníkem Kameničky	CHRUDIMKA - Kameničky	KAMENICE - nad nádrží	VD Josefův Důl - Blatný potok	VD Josefův Důl - Červený potok	VD Josefův Důl - Hluboký potok	VD Josefův Důl-úpravna-sur.voda	Černá Nisa - Uhlířská	VD SOUŠ - Černá Desná	VD SOUŠ -Přívod od Bílé Desné	VD SOUŠ-levostranný přítok č.1	VD SOUŠ-levostranný přítok č.2	VD SOUŠ - úpravna surová voda	VRCHLICE - Malešov	VRCHLICE - Švadlenka	VRCHLICE - Vidický potok	VRCHLICE - před ústím do nádr.	VRCHLICE - nad Hamerákem	VRCHLICE - úpravna sur. voda
NTOL		114					6			12	6			6																						
PCB 28	ng/l	258					6			12	6			6																				6		6
PCB 52	ng/l	259					6			12	6			6																				6		6
PCB 101	ng/l	260					6			12	6			6																				6		6
PCB 118	ng/l	261					6			12	6			6																				6		6
PCB 138	ng/l	262					6			12	6			6																				6		6
PCB 153	ng/l	263					6			12	6			6																				6		6
PCB 180	ng/l	264					6			12	6			6																				6		6
alfa-HCH	ng/l	224					6			12	6			6																				6		6
HCB	ng/l	117					6			12	6			6																				6		6
pentaCB	ng/l	420					6			12	6			6																				6		6
beta-HCH	ng/l	225					6			12	6			6																				6		6
gama-HCH	ng/l	118					6			12	6			6																				6		6
heptachlor	ng/l	227					6							6																						6
p,p-DDE	ng/l	119					6			12	6			6																				6		6
p,p-DDD	ng/l	238					6			12	6			6																				6		6
p,p-DDT	ng/l	226					6			12	6			6																				6		6
methoxyCl	ng/l	228					6							6																						6
PAU-6	ng/l	274	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
fluoranthen	ng/l	161	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
b(b)flu	ng/l	201	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
b(k)flu	ng/l	202	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
b(a)pyren	ng/l	162	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
b(ghi)per	ng/l	203	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
in(c,d,)pyr	ng/l	204	12	12	12	12	12			12	6			12										6						6				6		6
dEtatrazin	ng/l	230								12	6																							6		6
simazin	ng/l	231								12	6																							6		6
atrazin	ng/l	232								12	6																							6		6
propazin	ng/l	233								12	6																							6		6
sebutylazin	ng/l	337								12	6																							6		6
terbutylazin	ng/l	338								12	6																							6		6
ametryn	ng/l	234								12	6																							6		6
prometryn	ng/l	235								12	6																							6		6
terbutryn	ng/l	271								12	6																							6		6
cyanazin	ng/l	339								12	6																							6		6
lenacil	ng/l	236								12	6																							6		6
hexazinon	ng/l	237								12	6																							6		6
trifluralin	ng/l	471								12	6																							6		6
dimethoate	ng/l	488								12	6																							6		6
metazachlor	ng/l	472								12	6																							6		6
metolachlor	ng/l	473								12	6																							6		6
alachlor	ng/l	474								12	6																							6		6
chlorpyrifos	ng/l	475								12	6																							6		6
fenol	ug/l	205					6			12	6			6																						6
CF	ug/l	206					6			12	6			6																						6
DCF	ug/l	207					6			12	6			6																						6
TCF	ug/l	208					6			12	6			6																						6
2,4,6-TCF	ug/l	218					6			12	6			6																						6
2,4,5-TCF	ug/l	219					6			12	6			6																						6
PCF	ug/l	210					6			12	6			6																						6
acetochlor	ng/l	678								12	6																							6		6
propachlor	ng/l	692								12	6																							6		6
desmetryn	ng/l	679								12	6																							6		6
NEL-GC (C10-C40)	mg/l	696	3	3	3	3	6	6		6	6	6	6	6						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
pendimethalin	ng/l	697								12	6																							6		6
abiosest.	index	37	12	12	12	12									12																					
HYDROBIO	jedin/ml	999	12	12	12	12									12																					
bioseston	index	35	12	12	12	12									12																					
bio-počet	jedin/ml	351	12	12	12	12									12																					
sap-bio		41	12	12	12	12									12																					
org.auto	jedin/ml	52	12	12	12	12									12																					
org.heter	jedin/ml	53	12	12	12	12									12																					
HYDROBEN	jedin/ml	998	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2					1	1	1	1			1	1	1	1							
ben-počet	jedin/ml	352	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2					1	1	1	1			1	1	1	1							
bentos	index	36	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2					1	1	1	1			1	1	1	1							
sap-bent.		51	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2					1	1	1	1			1	1	1	1							
MAKROFYTA		12346													1																					
FYTOBEN		12347	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2		2					1	1	1	1			1	1	1	1							
koli bakt	KTJ/1ml	22	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
koli bakt DST	poč./ml	660									12																									
fek.koli	KTJ/1ml	99						6																												
Escherichia DST	poč./ml	659									12																									
enterokoky	KTJ/10ml	89	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12					12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
kvas.zk		90	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
tepl.test		91	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
mezof.bak	KTJ/1ml	88	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12						12	12	6	6	6		12	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12
feopigmFL/L	ug/l	405	12	12	12	12									12																					
chf-aFL/L	ug/l	404	12	12	12	12									12																					
salmonelaN	KTJ/100ml	408																																		
Clostridium p.	KTJ/10ml	481																													12	12	12	12	12	12

1, 2 - odběry ve vegetačním období
3 - odběr v měsíci 5, 7, 9
6 - odběr v měsíci 1, 3, 5, 7, 9, 11
Poznámka: při pH>8,3 stanovit KNK 8,3

12 1 3 - barevné odlišení různé frekvence sledování

HYDROBIO - fytoplankton (druhové sl., četnost, diversita)
HYDROBEN - MACROINVERTEBRATES, MAKROZOOBENTOS (Makrobezobratlý)
MAKROFYTA - makrofyta (druhové sl., četnost, diversita)
PHYTOBEN - fytobentos (druhové sl., četnost, diversita)