



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Josef Procházka
Lidická 370
530 09 Pardubice
(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne 29. 4. 2024	Číslo jednací KUJI 47352/2024 OŽPZ 876/2024 Mi-2	Vyřizuje/telefon Mgr. Jaroslav Mikyna / 564 602 267	Datum 13. 5. 2024
--	--	---	----------------------

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“) obdržel dne 29. 4. 2024 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v následující věci:

- Jaké jsou podmínky kanalizačního řádu pro vypouštění vody z nadzemního venkovního bazénu (cca 10 – 12 m³ vody) a venkovní vřítky u rodinného domu a jejich připojení do veřejné oddílné kanalizace?
- Jaké jsou podmínky pro vypouštění vody vzniklé při proplachu vedení chemického hospodářství (filtru)?

K Vaší žádosti krajský úřad, OŽPZ uvádí následující:

Problematiku kanalizačních řádů řeší zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Podle § 14 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizací náležitosti kanalizačního řádu a četnost odběrů vzorků a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb.

Podmínky napojení na kanalizaci pro konkrétní odběratele jsou podle § 8 odst. 17 zákona o vodovodech a kanalizací stanoveny smlouvou o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouvou o odvádění a čištění odpadní vody. Smlouva musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba

platnosti této smlouvy. Takovou smlouvu uzavírá vlastník (provozovatel) kanalizace s odběratelem a vodoprávní úřad ji nemá k dispozici.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3, pokud k jejich schvalování není příslušný krajský úřad.

Krajské úřady v přenesené působnosti podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3, pokud jsou jimi stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace.

Krajský úřad, OŽPZ sděluje, že zatím neprojednával žádost o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu a nemá tedy podklady týkající se předmětu žádosti o poskytnutí informace.

Z úřední činnosti má krajský úřad, OŽPZ informace o tom, že kanalizační řády kanalizace pro veřejnou potřebu schvalované obecními úřady obcí s rozšířenou působností zpravidla nestanoví konkrétní limity znečištění či speciální podmínky pro vypouštění vod z malých bazénů u jednotlivých nemovitostí.

Mgr. Jaroslav Mikyna
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství