

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Oddělení právní a  
krajského živnostenského úřadu  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne  
26. 3. 2020

Číslo jednací  
KUJI 30646/2020

Vyřizuje/telefon  
JUDr. Miroslav Magrot  
564 602 185

V Jihlavě dne  
1. dubna 2020

### Poskytnutí informace na základě žádosti

Krajský úřad Kraje Vysočina, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 26. 3. 2020 prostřednictvím elektronické podatelny žádost , bytem , o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to poskytnutí územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a závazná podkladová stanoviska, která vedla k povolení umístění stavby produkčního skleníku Farmy Kožichovice.

Krajský úřad v příloze tohoto přípisu zasílá závazné stanovisko k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování (Kogenerační jednotka QUANTO D 600) ze dne 7. 8. 2017 a rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (Kogenerační jednotka CAT) ze dne 19. 8. 2019 provozovatele Farma Kožichovice s.r.o.

Jelikož krajský úřad není příslušným správním orgánem pro vedení územního či stavebního řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je žádost o poskytnutí informace v této části odmítnuta rozhodnutím č. j. KUJI 33209/2020 ze dne 1. 4. 2020.

JUDr. Miroslav Magrot, v.r.  
úředník Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu

## **Přílohy**

1. Závazné stanovisko k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování (Kogenerační jednotka QUANTO D 600) ze dne 7. 8. 2017.
2. Rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (Kogenerační jednotka CAT) ze dne 19. 8. 2019.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

NWT, a.s.  
tř. T. Bati 269  
760 01 Zlín

(obdrží datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne  
14. 6. 2017

Číslo jednací  
KUJI 44581/2017  
OZPZ 1683/2017/Rů

Vyřizuje/telefon  
Ing. Jiří Růžička  
+420 564 602 518

V Jihlavě dne  
7. 8. 2017

## Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

### s o u h l a s í

na základě předložených dokladů s umístěním a se stavbou stacionárního zdroje znečišťování podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší

název zdroje: „Kogenerační jednotka QUANTO D 600“  
umístění zdroje: p. č. 1078/4, k.ú. Kožichovice  
ORP: Třebíč  
provozovatel: Farma Kožichovice, s.r.o.,  
sídlo: Žďárského 181, 674 01 Kožichovice  
IČO: 157 77 821

zařazení zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

|  |  |
|--|--|
| <i>Kogenerační jednotka typu TEDOM QUANTO o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1,433 MW.</i> | <i>kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.</i> |
|--|--|

a

### **stanovuje následující podmínky ochrany ovzduší**

- 1) Umístění a stavba nové kogenerační jednotky bude realizována v souladu s předloženým odborným posudkem a rozptylovou studií, k případným dalším změnám před realizací umístění a stavby bude vyžádáno nové závazné stanovisko krajského úřadu.
- 2) V průběhu celé realizace výstavby budou prováděna účinná opatření na snižování prašnosti z prováděných stavebních prací.
- 3) V průběhu výstavby bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně je žádoucí co nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.
- 4) Provozovatel si vyžádá souhlas krajského úřadu, jako příslušného orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) „zákona o ochraně ovzduší“ k vydání rozhodnutí pro povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, v rámci kterého budou stanoveny další podmínky ochrany ovzduší.
- 5) K žádosti o povolení provozu dále provozovatel doloží technické parametry skutečně instalovaného spalovacího zařízení, tj. jejich skutečný výkon, skutečný příkon, výšku výduchu a počet provozních hodin zařízení za rok atd., případně uvede další změny v uspořádání oproti údajům v odborném posudku.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

### **Odůvodnění:**

Dne 14. 6. 2017 byla doručena na krajský úřad, Žádost právnické osoby vedené pod obchodním jménem Farma Kožichovice, s.r.o., Žďárského 181, 674 01 Kožichovice, IČO: 157 77 821, ve věci vydání závazného stanoviska k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na akci: „Kogenerační jednotka QUANTO D 600“, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

Součástí žádosti jsou odborný posudek a rozptylová studie zpracované autorizovanou firmou EKOME, spol. s.r.o., Zlín – Malenovice z 14. 6. 2017, písemná plná moc k zastupování provozovatele pro firmu NWT a. s., Hulín ze dne 14. 6. 2017, kopie výpisu z OR provozovatele, vyjádření krajského úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 15. 6. 2017 a kladné vyjádření OÚ Kožichovice, k umístění stavby ze dne 20. 6. 2017.

K povolení stavby zdroje znečišťování se vyjádřila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) dopisem č.ev./č.j. ČIŽP/3798/2017 /ČIŽP/46/2017/249 doručeným na krajský úřad ze dne 20. 7. 2017. Ve svém vyjádření ČIŽP uvedla, že souhlasí se stavbou a povolením provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Předmětem vydání závazného stanoviska je souhlas s umístěním a se stavbou nového záložního zdroje tepla pro vytápění skleníkového areálu pro pěstování zeleniny. Hlavním zdrojem tepelné energie je teplovodní přípojka o tepelném výkonu 3300 kW. Záložní zdroj bude instalován v energetickém centru a bude sloužit k vytápění dvou venkovních akumulčních nádrží o objemu 2 x 450 m<sup>3</sup>. Jedná se kogenerační jednotku (KJ) na spalování zemního plynu výrobce TEDOM model QUANTO D600, o jmenovitém elektrickém výkonu 600 kW, max. tepelném výkonu 699 kW a příkonem v palivu 1433 kW. Odvod spalin od KJ bude veden jedním výduchem o výšce 6,5 m

nad terénem. Dodavatel zařízení garantuje max. koncentrace znečišťujících látek ve výši 300 mg/m<sup>3</sup> CO a 500 mg/m<sup>3</sup> NO<sub>x</sub> jako NO<sub>2</sub>.

Po prostudování předložené dokumentace a souvisejících podkladů, došel správní orgán ochrany ovzduší k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a ke stavbě nového spalovacího zdroje znečišťování ovzduší je možné, za předpokladu splnění podmínek ochrany ovzduší, citovaných v tomto závazném stanovisku.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a výše stanovené podmínky ochrany ovzduší jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Ing. Jiří Růžička

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel. 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 55831/2019  
Sp. zn.: 1355/2019  
Vyřizuje/telefon: Ing. Jiří Růžička/564602518

## Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává, na základě předložených dokladů,

### povolení provozu

dle § 11, odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

název zdroje: Kogenerační jednotka CAT  
umístění zdroje: p. č. 1078/4, k.ú. Kožichovice  
ORP: Třebíč  
provozovatel: Farma Kožichovice s.r.o.,  
sídlo: Žďárského 181, 674 01 Kožichovice  
IČO: 292 59 584

zařazení zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

|  |  |
|--|--|
| <i>Kogenerační jednotka typu MJB 400 LC 4 o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1,390 MW.</i> | <i>kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.</i> |
|--|--|

### a stanovuje následující podmínky ochrany ovzduší:

1. Provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s pokyny k provozu stanovenými výrobcem zařízení a provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení a údaje o jejich provedení zaznamenávat do provozního deníku.

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

2. Provozovatel provede do 4 měsíců podle § 3 odst. 1, písm. a) jednorázové autorizované měření emisí k ověření schopnosti kogenerační jednotky (KJ) plnit specifické emisní limity a dále bude u KJ zjišťovat úroveň znečišťování podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen vyhláška č. 415/2012 Sb.) u znečišťujících látek NO<sub>x</sub> a CO, pro které jsou stanoveny specifické emisní limity v tabulkách pod body 2.1. a 3.1. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., prováděním jednorázového autorizovaného měření emisí 1 x za 3 roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření.
3. Datum prvního uvedení zdroje do provozu oznámí provozovatel krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) do 30 dnů od uvedení do provozu.

*Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):*

Farma Kožichovice s.r.o., Žďárského 181, 674 01 Kožichovice, IČO: 292 59 584

Toto rozhodnutí nenahrazuje stanoviska, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

#### **Odůvodnění:**

Na základě písemné žádosti účastníka řízení o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší: „Kogenerační jednotka CAT“, dle § 11 odst. 2, písm. d) zákona o ochraně ovzduší, doručené na krajský úřad dne 15. 7. 2019, bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení.

Součástí žádosti je kopie výpisu z OR provozovatele a písemná plná moc k zastupování provozovatele pro firmu NWT a. s., Hulín ze dne 2. 4. 2019.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší na žádost krajského úřadu vydala Česká inspekce, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování souhlasné vyjádření pod č. j. ČIŽP/46/2019/6541, Spis ZN/ČIŽP/46/2847/2019, ze dne 6. 8. 2019 a ČIŽP s vydáním povolení provozu souhlasí.

Předmětem vydání rozhodnutí je povolení provozu nové kogenerační jednotky (KJ) pro vytápění skleníkového areálu pro pěstování zeleniny. KJ byla instalována v energetickém centru a bude sloužit k vytápění dvou venkovních akumulčních nádrží o objemu 2 x 450 m<sup>3</sup>. Jedná se o KJ na spalování zemního plynu výrobce CAT MARELLI model MJB 400 LC 4, o jmenovitém elektrickém výkonu 600 kW, max. tepelném výkonu 699 kW a příkonem v palivu 1,390 MW. Odvod spalin od KJ bude veden samostatným kouřovodem o výšce 6,5 m nad terénem. Dodavatel zařízení garantuje max. koncentrace znečišťujících látek ve výši 300 mg/m<sup>3</sup> CO a 500 mg/m<sup>3</sup> NO<sub>x</sub> jako NO<sub>2</sub>. Počet provozních hodin za rok bude cca 7000.

Jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – kód 1. 2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.

Níže uvedené náležitosti povolení provozu stacionárního zdroje dle § 12 odst. 4. zákona o ochraně ovzduší nejsou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí z následujících důvodů:

- podmínky dle písm. c) emisní stropy a g) zvláštní podmínky provozu nebyly stanoveny, neboť pro předmětný zdroj nebyly emisní stropy stanoveny v programu zlepšování kvality ovzduší a v místě provozu zdroje nedochází k překračování regulační prahové hodnoty (dle přílohy č. 6 zákona o ochraně ovzduší).
- podmínky dle písm. h) kompenzační opatření, i) podmínky v případě tepelného zpracování odpadu a k) podmínky pro zkušební provoz podle stavebního zákona nebyly stanoveny, neboť se nevztahují k tomuto zdroji znečišťování ovzduší.

Náležitosti povolení provozu stacionárního zdroje uvedené pod písm. a) specifické emisní limity, b) způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování a e) technické podmínky provozu jsou součástí výrokové části rozhodnutí.

Po prostudování předložené žádosti a souvisejících podkladů došel správní orgán ochrany ovzduší k závěru, že vydání rozhodnutí o povolení provozu pro spalovací stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je možné za předpokladu splnění podmínek ochrany ovzduší, citovaných ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 správního řádu odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (dle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se lhůta počítá ode dne následujícího po dni doručení), podáním učiněným u krajského úřadu. Případné odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

V Jihlavě dne: 12. 8. 2019

Ing. Jiří Růžička  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

#### **Rozdělovník**

*Obdržel účastník řízení datovou schránkou (na základě plné moci):*

NWT a.s., Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

*Na vědomí:*

ČIŽP OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod (po nabytí právní moci rozhodnutí)