

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

RK-11-2011-42, pr. 2  
pocet stran: 1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA[m <sup>2</sup> ]	PODLAHA, SOKL
101	KRYTÝ VSTUP-URG. PŘÍJEM	88,70	-viz venkovní úpravy
102	ZÁDVEŘÍ	5,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA ČISTÍCÍ ROHOŽ, KER. SOKL V=100MM
104	VYŠETŘ.-NEFROLOGIE	17,25	P21 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKL-VYTAŽENO 100 MM
105	VYŠETŘ.-ENDIKRINOLOGIE	16,80	P21 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKL-VYTAŽENO 100 MM
106	VYŠETŘ.-REVMATOLOGIE	16,70	P21 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKL-VYTAŽENO 100 MM
107	VYŠETŘ.-ERGOMETRIE+SONO	18,60	P21d PÓVLAKOVÁ KRYTINA-elektrostatik SOKL-PVC VYTAŽENO 100 MM
108	VYŠETŘ.-KARDIOLOGIE	16,50	P21 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKL-VYTAŽENO 100 MM
109	VYŠETŘOVNA-EKG	16,50	P21d PÓVLAKOVÁ KRYTINA-elektrostatik SOKL-VYTAŽENO 100 MM
110	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	15,20	P21d PÓVLAKOVÁ KRYTINA-elektrostatik SOKL-VYTAŽENO 100 MM
110b	URGENTNÍ PŘÍJEM, EKG	20,00	P21d PÓVLAKOVÁ KRYTINA-elektrostatik SOKL-VYTAŽENO 100 MM
111	ZÁDVEŘÍ	5,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA ČISTÍCÍ ROHOŽ

## POZNÁMKA:

ZMĚNA ŘEŠÍ ROZDĚLENÍ Č.M. 110 NA DVĚ SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI (Č.M. 110 A 110b)

SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY:



- DOPLNĚNÍ DVEŘÍ Č.V. T1/P34 - VIZ TAB. PSV
- PODLAHA V OBOU MÍSTNOSTECH BUDE V PROVEDENÍ ELEKTROSTATIK, NAPOJENO NA UZEMNĚNÍ (DRUH PODLAHOVÉ KRYTINY FORBO COLOREX 610x610 - LUX EC 250212)
- DOPLNĚNÍ UMYVADLA DO Č.M. 110
- ZMĚNA BAREVNOSTI KERAMICKÉHO OBKLADU ZA UMYVADLY A KUCH. LINKOU (NOVÁ BAREVNOST - TMAVĚ ZELENÁ WAA1N471, SPÁROVACÍ HMOTA ODSTÍN SAMBA GREEN)
- ZMĚNA PROFESÍ ELEKTRO, Zti, - VIZ VÝKRESY PROFESÍ
- NUTNO PROVĚST KOREKCI VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

## SO 01, SO 02, SO 03 - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNA P34-Předělení příjmové vyšetřovny urgentního příjmu

± 0.000 = 599.00 B.p.v = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU.  
(DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Penta Jihlava spol s r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Jihlava, spol. s r.o. Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Penta Jihlava spol. s r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Jihlava, spol. s r.o. Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR : Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	3 x A4
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			DATUM	10 / 2010
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU INTERNÍCH OBORŮ - 4.ETAPA			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO	02-08-P
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - výřez			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	202/P34

