

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne: 08 -03- 2010	Podpis: _____
Č. j.: _____	

RK-11-2011-67, pr. 1
pocet stran: 1

Žádost o změnu předmětu projektu (FV 135/238/10)

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. podal v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Rozvoj – Výzva II, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou Czechinvest, projekt „Modernizace a zvýšení výrobní kapacity pivovaru Dalešice“. Tento projekt byl agenturou Czechinvest schválen k financování a společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠIC, a.s. byla přiznána dotace.

Podstatou projektu je modernizace technologie určené k výrobě piva v pivovaru. Součástí schváleného projektu jsou také nové ležácké tanky, které také zahrnuje v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 (Fond Vysočiny) schválený projekt “Zvýšení kapacity pivovaru” .

Jelikož oba projekty mají shodné technologické výstupy, upřednostňujeme komplexní projekt agentury Czechinvest, který má také nepoměrně vyšší finanční rozpočet.

Z tohoto důvodu vás žádáme o změnu předmětu projektu na:

Pořízení automatizace systému CIP

CIP – centrální desinfekční stanice

V současné době podnik disponuje nevyhovujícím ručním systémem sanitace, který nezaručuje konstantní kvalitu.

Pořízení nové technologie přinese úsporu energií a chemických přípravků, dojde ke zlepšení ekonomiky a bezpečnosti provozu. Systém přispěje k udržení vysoké kvality produktu a zlepšení pozice na trhu.

Termín realizace projektu zůstane zachován.

Celkový rozpočet automatizace systému CIP je 465 .000,- Kč bez DPH a systém zahrnuje pořízení a instalaci těchto položek

- automatické klapky, pohony
- řízení automatických klapek, pneumatika systému
- rozšíření parních armatur, proporcionální ventily páry
- hlídání hladiny v nádržích
- řídicí systém, vizualizace
- software

V Dalešicích 7.3.2010

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Dalešice 71, PSČ 675 54
IČ: 26236800, DIČ: CZ26236800
tel.: 568 860 942

Se srdečným pozdravem za AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Ing. arch. Marek Tichý – předseda představenstva