

Zápis

ze zasedání hodnotícího výboru pro posouzení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2012

Zasedání hodnotícího výboru se konalo dne **20. 2. 2012** od 14:00 hod. v zasedací místnosti B 1.32 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava ve věci projednání žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce podaných v roce 2012 v 1. kole (termín příjmu žádostí do 31. 1. 2012).

Poskytování dotací probíhá podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/11 (dále jen „zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK.

Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu (příloha č. 1)

Josef Matějka, předseda hodnotícího výboru pro posouzení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen „hodnotící výbor“) přivítal přítomné. Bylo zjištěno, že hodnotící výbor je usnášeníschopný, neboť bylo přítomno 7 členů hodnotícího výboru, další člen přišel ve 14:15 hod, naopak jiný člen odešel ve 14:35 hod.

Přítomným členům hodnotícího výboru byla pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen „OLVHZ“) předána pracovní tabulka s přehledem došlých žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2012 v 1. kole. K této tabulce byl pracovníky OLVHZ podán komentář. Celkem bylo přijato 12 žádostí s požadovanou výší dotace 66 240 294 Kč. Objem alokovaných finančních prostředků v tomto dotačním titulu je 42 000 000 Kč. Převís požadavků nad alokovanou částkou tedy činí 24 240 294 Kč.

U 3 žádostí se jedná o spolufinancování podpory z jiných dotačních titulů, žádost ID ZZ00281.0001 – obec Úsobí má podporu z Ministerstva zemědělství, 2 žádosti ID ZZ00281.0002 – obec Obyčtov a ID ZZ00281.0003 – obec Šlapanov mají podporu z Operačního programu Životní prostředí.

U 4 žádostí se jedná o administrativní nesoulad nebo nesoulad se základními kritérii zásad.

Žádost ID ZZ00281.0009 - obec Senožaty nemá stavební povolení v právní moci, což je nesoulad s čl. 6 odst. 1 zásad.

Žádost ID ZZ00281.0010 - obec Sázavka nemá soulad se základním kritériem dle s čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) u navrženého opatření na kanalizaci. V PRVKUKu je uvedeno, že v Sázavce je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizaci odvádějící pouze splaškové vody a stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V žádosti a povinných dokladech je uvedeno, že na navrhovanou čistírnu odpadních vod bude napojena stávající jednotná kanalizace. Dále z žádosti a povinných dokladů není jednoznačně zřejmý přesný počet řešených ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“). V projektové dokumentaci pro stavební povolení i v samotném povolení stavby je uvedeno 350 EO, v podané žádosti je uvedeno 408 EO, v doplněné žádosti obcí a posudku Ing. Havla je uvedeno 420 EO. Zároveň v žádosti a povinných dokladech byly nesrovnalosti v délkách a profilech jednotlivých úseků navržené kanalizace. Proto OLVHZ vyzval žadatel o doplnění žádosti dopisem ze dne 9. 2. 2012 pod č.j. KUJI 10105/2012. Zároveň si OLVHZ nechal zpracovat odborné posouzení autorizovanou osobou z VUT Brno Ing. Hlušíkem, ze kterého plyne počet EO 372, ale reálný odhad skutečného počtu EO je 200 – 250 EO.

Žádost ID ZZ00281.0011 - obec Rudíkov nemá soulad se základním kritériem dle s čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s PRVKUKem u navrženého opatření na rekonstrukci kanalizace. V PRVKUK je uvedeno, v části obce se navrhuje výstavba nové oddílné kanalizace a v části obce dostavba stávající. V žádosti obec Rudíkov uvádí 637 m rekonstrukce kanalizace, což je cca 2/3 z navrhovaných opatření na kanalizaci. Obec Rudíkov ale požádala dne

12. 10. 2011 o změnu PRVKUKu a dne 12. 1. 2012 ji doplnila a upřesnila, což se bude pravděpodobně projednávat dne 27. 3. 2012 na zasedání zastupitelstva kraje. Dále náklady na 1 m rekonstruované kanalizace jsou vyšší (8 773 Kč bez DPH) než náklady na 1 m nové kanalizace vč. ČS (6 545 Kč bez DPH), přičemž zatřídění tvrdosti zemin je stejné u rekonstrukce i nové výstavby. V případě rekonstrukce kanalizace ve stejné trase již je případné skalní podloží odstraněno.

Žádost ID ZZ00281.0012 - VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč nemá soulad se základním kritériem dle s čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s PRVKUKem u navrženého opatření na výstavbu kanalizace. V PRVKUK je uvedeno, že v Náměšti nad Oslavou bude nutné provést další etapu rekonstrukcí kanalizační sítě ve městě a to v předpokládaném rozsahu 3330 m. Předmětem žádosti je ale výstavba nové kanalizace s čerpací stanicí a výtlačkem. Dále náklady na 1 m kanalizace vč. čerpací stanice jsou 16 117 Kč (bez DPH), z toho náklady na čerpací stanici 2 105 190 Kč bez DPH a náklady na 1 m kanalizace vč. výtlačku 10 253 Kč bez DPH.

Další podrobnosti jsou uvedeny v přehledné tabulce pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Závěry ze zasedání hodnotícího výboru:

Hodnotící výbor hlasoval následujícím způsobem:

1. Hodnotící výboru nedoporučuje poskytnout dotaci žádosti ID ZZ00281.0009 - obec Senožaty. Důvodem je administrativní nesoulad žádosti s čl. 6 odst. 1 zásad tj. chybějící povinný doklad k posouzení žádosti, kterým je stavební povolení v právní moci.

8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Hodnotící výbor nedoporučuje poskytnout dotaci žádosti ID ZZ 00281.0010 – obec Sázavka, ID ZZ 00281.0011 - obec Rudíkov a ID ZZ 00281.0012 – VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč.

8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Důvody jsou následující:

Žádost ID ZZ 00281.0010 – obec Sázavka nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s PRVKUKem u navrženého opatření na kanalizaci, dále nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. a) zásad tj. soulad žádosti se zásadami. Žadatel obec Sázavka nejednoznačně uvedl počet řešených EO a odborné posouzení zadané OLVHZ uvádí, že počet řešených EO v obci Sázavka se pohybuje do 400. Tím není splněna podmínka uvedená v čl. 4 odst. 2 zásad, že předmět žádosti musí řešit obec o velikosti 401 až 10 000 EO, v případě menší o velikosti do 400 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody (viz výše).

Žádost ID ZZ 00281.0011 – obec Rudíkov nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s PRVKUKem u navrženého opatření na kanalizaci. Dále nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. e) zásad a to reálný a průhledný rozpočet odpovídající cenám obvyklým (viz výše).

Žádost ID ZZ 00281.0012 – VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. c) zásad a to s PRVKUKem u navrženého opatření na kanalizaci. Dále nemá soulad se základním kritériem dle čl. 7 odst. 6 písm. e) zásad a to reálný a průhledný rozpočet odpovídající cenám obvyklým (viz výše).

3. Hodnotící výbor doporučuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 7 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 7 000 000 Kč. Důvodem je neuskutečnění spolufinancování staveb vodovodů a kanalizací v rámci programu Ministerstva zemědělství krajem v letošním roce.

7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Hodnotící výbor doporučuje poskytnout dotaci 8 žádostem ID ZZ 00281.0001, ID ZZ 00281.0002, ID ZZ 00281.0003, ID ZZ 00281.0004, ID ZZ 00281.0005, ID ZZ 00281.0006, ID ZZ 00281.0007, ID ZZ 00281.0008 tak, že jim bude snížena požadovaná dotace podle toho, kolik získali bodů v hodnocení podle specifických kritérií s krokem snížení za každý bod o 0,1 %, tzn. že žádost s nejvyšším bodovým hodnocením 30 bodů bude podpořena v plné výši, žádosti s nejnižším bodovým hodnocením 19 bodů bude snížena požadovaná podpora o 1,1 %. Uvedené doporučení je v souladu s čl. 7 odst. 4 zásad, kde je uvedeno, že o vyhodnocení žádostí, výběru akcí a doporučení dotace rozhoduje hodnotící výbor hlasováním se zohledněním bodů získaných hodnocením podle specifických kritérií. Ušetřené finanční prostředky budou použity pro 2. kolo příjmu dotací s termínem do 31. 7. 2012.

6 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Hodnotící výbor tedy doporučil rozdělení finanční částky ve výši 40 309 911 Kč. Ve 2. kole příjmu žádostí by tedy mohl být k dispozici zůstatek ve výši 1 690 089 Kč a 7 000 000 Kč z převodu rozpočtovým opatřením (viz výše), celkem tedy 8 690 089 Kč.

Hodnotící výbor pověřil OLVHZ předložením návrhu k rozhodnutí poskytnout dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce do Rady Kraje Vysočina a následně do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které zasedá 27. 3. 2012.

Dále jsou ke každé žádosti zpracovány protokoly o posouzení žádosti v rámci drobných vodohospodářských ekologických akcí, které jsou k dispozici na OLVHZ.

Zasedání hodnotícího výboru bylo ukončeno v 15:05 hod. předsedou hodnotícího výboru.

Za správnost: Ing. Josef Matějka, předseda hodnotícího výboru

dne 20. 2. 2012

Podpis: 

Zapsal: Ing. Radek Zvolánek, Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ

dne 20. 2. 2012












Podpis: 

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Tabulka - Návrh pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2012

Prezenční listina

Akce	Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce 2012
Datum	20. 2. 2012, 14:00 hod
Místo	Krajský úřad kraje Vysočina, zasedací místnost B 1.32 (šatna B)

č.	jméno	organizace	podpis	
1.	Josef Matějka	Kraj Vysočina		předseda
2.	Zdeněk Ryšavý			omluven
3.	Jan Mácha			
4.	Ivo Rohovský			
5.	Jiří Vlach			
6.	Anna Křištofová	KÚ OE		
7.	Petr Bureš	KÚ OLVHZ		
8.	Dušan Vichr	KÚ ORR		
9.	Josef Klečanský	KÚ OZP		
10.	Mikyna Jaroslav	KÚ OLVHZ		
11.	Zvolánek Radek	KÚ OLVHZ		
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				