

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
NA OCHRANU OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU OBCÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE
2015

Základní informace o žadateli:

Obec (žadatel)	Klokočov
Sídlo obce (adresa)	Klokočov 105, 58301 Chotěboř
IČO	00267627
Statutární zástupce žadatele (titul, jméno, příjmení, funkce)	Hanka Zárubová, starostka obce
Počet obyvatel k 1. 1. 2015	118
Bankovní spojení	K.B. Havlíčkův Brod
Číslo účtu	11528-521/0100
Osoba odpovědná za projekt v rámci obecního úřadu (jméno, příjmení, telefon a e- mail)	Hanka Zárubová, 734637256, klokocovaci@seznam.cz

Informace o projektu:

1. Název projektu	Výměna vrat u hasičárny
2. Časový harmonogram projektu (začátek – ukončení)	1.6.2015 – 30.11.2015

3. Účel, na který žadatel chce dotaci použít	Zabezpečení majetku SDH Klokočov, výměna stávajících vrat za nové a bezpečnější.
4. Odůvodnění žádosti (popis výchozí situace, která vede k podání žádosti)	Špatný stav vrat u hasičárny.
5. Bližší popis projektu (cíl projektu, cílové skupiny apod.)	Zabezpečení majetku SDH Klokočov, výměnou špatných vrat za bezpečnější.

6. Vymezení nemovitosti:	Hasičárna	
- adresa	Klokočov	
- číslo popisné	105	
- číslo parcely	237	
- typ objektu (obecní úřad, budova ZŠ, knihovna ap.)	Hasičárna u obecního úřadu	
7. Celkový rozpočet projektu (včetně DPH)	55000 Kč,-	100 %
z toho finanční spoluúčast žadatele (včetně DPH)	27500Kč,-	50 %
z toho požadovaná výše dotace (včetně DPH)	27500Kč,-	50 %

8. Je-li žadatel právnickou osobou (POZOR tento doklad dokládají i obce, jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace kraje), předloží identifikaci:

a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

(pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele jeříná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou).

b) osob, s podílem v této právnické osobě

(jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.).

c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu

(jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.)

Uvedené náležitosti dle bodů b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnost.

9. Žadatel dále předloží:

a) kopie listin prokazující vlastnické či jiné právo k nemovitostem.

(j) například výpis z katastru nemovitostí (případně pořízený prostřednictvím internetové sítě), nájemní smlouva v případě dlouhodobého nájmu aj. Doklad „Informace o budově (o parcele)“ nebude považován za doklad prokazující vlastnické či jiné právo k nemovitosti

b) podrobný položkový rozpočet zakázky.

10. Seznam dokladů (uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte)

Výpis usnesení zastupitelstva o volbě starosty, cenová nabídka, smlouva o dílo, výpis z katastru nemovitostí.

V Kloukočově

dne 4.5.2015

OBČEC
KLOUKOČOV

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele


Portál sečrání vrata s ovládáním převodní
Prvky vrata
 Vrátka jsou vybavena upínacími prvky, které umožňují vykonávat údržbu, vyměnit závěsný systém, nebo je vydat do skladu a přeložit.
 Všechny vrátka jsou vybavena systémem ochrany před úrazem. Pro větší bezpečnost jsou vybavena:
Sekce standardní:
 typ **KLASIK** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **ALPHA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **BETA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **DELTA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **EPSILON** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Sekce ze příplatek:
 typ **VI** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VIII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **IX** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **X** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky

SEKCI GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO

Garážová vrata TRIDO jsou určena pro standardní garáže, které mají výšku vrátek 2,10m. Všechny vrátka se otvírají dovně. Všechny vrátka jsou vybavena systémem ochrany před úrazem. Pro větší bezpečnost jsou vybavena:
Sekce standardní:
 typ **ALFA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **BETA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **DELTA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **EPSILON** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Sekce ze příplatek:
 typ **VI** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VIII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **IX** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **X** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky

SEKCI PRŮMYŠLOVÁ VRATA TRIDO

Průmyslová vrata TRIDO jsou určena pro průmyslové garáže, které mají výšku vrátek 3,0m. Všechny vrátka se otvírají dovně. Všechny vrátka jsou vybavena systémem ochrany před úrazem. Pro větší bezpečnost jsou vybavena:
Sekce standardní:
 typ **ALFA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **BETA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **DELTA** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **EPSILON** - 100 - standardní vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Sekce ze příplatek:
 typ **VI** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **VIII** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **IX** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
 typ **X** - 100 - vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
 vrata se otvírají dovně (standardní řešení)

Vratka jsou určena pro průmyslové garáže, které mají výšku vrátek 3,0m. Všechny vrátka se otvírají dovně. Všechny vrátka jsou vybavena systémem ochrany před úrazem. Pro větší bezpečnost jsou vybavena:

- ☑️ vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
- ☑️ vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
- ☑️ vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
- ☑️ vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky

SEKCI PRŮMYŠLOVÁ VRATA TRIDO
Kování:
 vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Poloh:
 vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Ovládání:
 vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky
Stavební připravenost:
 vrátka s výhledem z ocelové ohrádky (jednoduchý) výhled z ocelové ohrádky

16. října 2016 11:38:18

Z á p í s z ustavující schůze zastupitelstva obce Klokočov konané dne 1.11.2015

Na začátku jednání složili všichni zastupitelé slib podle § 69 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků – zákon o obcích (obecní zřízení). Znění slibu každý zastupitel vlastnoručně před ostatními podepsal.

Po složení slibu byli přítomni seznámeni s programem schůze, který byl:

- Zahájení
- Seznámení se základními předpisy pro ustavující zasedání
- Volba starosty
- Volba místostarosty
- Volba předsedu kontrolního a finančního výboru

Účast na schůzi 5 zastupitelů.

Overovatelé zápisu: Iveta Marková

Seznámení se základními předpisy pro ustavující zasedání provedla dosavadní starostka Hanka Zárubová. Volba zastupitelů bude provedena podle počtu hlasů.

Volba starosty: Byl podán návrh, aby funkcí starosty zastávala p. Hanka Zárubová
Byla zvolena jednoblasně.

Volba místostarosty: Podán návrh, aby místostarostu zastával pan Jiří Leffler
Hlasováno 5 hlasy pro.

Volba předsedy finanční komise - návrh pan Libor Leffler
Hlasováno 5 hlasy pro.

Volba předsedy kontrolní komise - návrh pro paní Jana Mrázková
Hlasováno 5 hlasy pro.

Členové zastupitelstva dále jsou: Libor Leffler,
Jana Mrázková
Iveta Marková

Zapisovatelka: Hanka Zárubová

Overovatel podpisu: Iveta Marková

V Klokočově 1. 11. 2014

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

prokazující stav evidovaný k datu 1. 1. 2011

Vytvářeno digitálním přístupem do katastru nemovitostí pro tisk včetně výstupu z informacního systému veřejné správy ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Parcela: CZ0631 Havlíčkův Brod

568856 Klokocov

Parcela: 666478 Klokocov

10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou miselných radech (St. = stavební parcela)

Obec Klokocov, s.p. 105, 58301 Klokocov

00267627

ČÁSTEČNÝ VYPIS

St. 237

85 zastavěná plocha a
nadvorí

chráněná krajinná
oblast - II.-IV.zona

Klokocov, s.p. 105, jma st

Klokocov, s.p. 105, st. 237

Bez zápisu

Bez zápisu

Bez zápisu

Bez zápisu

• Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Navrh na zápis ze dne 1.4.1999 dle § 1

FOLVZ:22/1999

Z-8700022/1999-601

Obec Klokocov, s.p. 105, 58301 Klokocov

00267627

• Rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby Městského úřadu Chotěboř č.j. SU-330/2562/2005 /Sk ze dne 20.09.2005. Právni moc ke dni 03.10.2005.

Z-8111/2005-601

Obec Klokocov, s.p. 105, 58301 Klokocov

00267627

Bez zápisu

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601