

## Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Ing. Erika Šteřlová

vedoucí Odboru implementace projektů  
Jihlava

**Kraj Vysočina**

MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman  
Žižkova 1882  
586 01 Jihlava

Váš dopis zn./ze dne:

Naše č.j.:

Vyřizuje/kl.:

V Brně dne:

RRJV 12574/2015

Ing. Erika Šteřlová/600

7. 9. 2015

### Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace

Vážený pane hejtmane,

při administraci projektu „II/151, III/15113 od I/38 - Budeč+Štěpkov-Budkov“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00906 bylo na základě ukončených kontrol u výše uvedených projektů zjištěno porušení podmínek, za kterých Vám byla dotace poskytnuta.


### Uvedené porušení podmínek znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 318 499,37 Kč.

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 12. 2009 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/151, III/15113 od I/38 - Budeč+Štěpkov-Budkov“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/02.00906. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky.

Na základě administrativní kontroly bylo kontrolními pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace (čl. I odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod).

Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívá v tom, že část úseku vozovky je nezpůsobilá. Na základě provedené aktualizace dokumentace skutečného provedení a závěrečné zprávy zhotovitele projektu byla zpřesněna výměra nezpůsobilého úseku vozovky. Plocha nezpůsobilého úseku Štěpkov – Budkov uvažovaná v závěrečné žádosti o platbu činila 13 420,20 m<sup>2</sup>, aktualizovaná plocha nezpůsobilého úseku činí 13 581,80 m<sup>2</sup>.





Regionální rada  
regionu soudržnosti  
Jihovýchod

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům tak činí 318 499,37 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

**V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhradte částku dotčenou nesrovnalostí ve výši 318 499,37 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, č. ú.: 2012990020/6000, VS: 906, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.**

S pozdravem

Ing. Erika Šteflová  
vedoucí odboru implementace projektů Jihlava  
„podepsáno elektronicky“

## Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 76913951-17650-150907154022, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.09.2015 v 15:40:39. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.09.2015 14:03:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1A 80 3E, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Erika Šteflová, 13, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod [IČ 75082241]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Kraj Vysočina**  
Pracoviště: **Kraj Vysočina**  
V **Jihlavě** dne **07.09.2015**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Kamila Váňová



Otisk úředního razítka:



76913951-17650-150907154022

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1A 80 3E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*