

TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE | MÍSTO/DATUM |
|-------------------------|----------------------|--|-----------------|
| / | PM055506/2016-203/FI | Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz | Brno 21.11.2016 |

II/450 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu
(k.ú. Brtnice; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy komunikace II/450 v úseku Stonařov – Dlouhá Brtnice, kterou zpracovala firma TRANSCONSULT s r.o, investorem je Kraj Vysočina.

Předmětná dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/405 ve městě Brtnici a v extravilánovém úseku na výjezdu z Brtnice směrem na Třebíč až po napojení na dříve realizovaný úsek Brtnice - Zašovice, včetně rekonstrukce opěrných zdí vpravo podél silnice, nové zárubní zdi vlevo, výškové úpravy zatrubněného náhonu Brtnice a jeho vyústění (SO 211). Součástí stavby je také realizace odvodnění silnice II/405 (SO 301) a vynucené přeložky inženýrských sítí.

V rámci rekonstrukce silnice dojde k úpravám směrového řešení výše zmíněné silnice a k jejímu rozšíření na kategorii S7.5, včetně rozšíření ve směrových obloucích dle normových požadavků. V intravilánu Brtnice a v části extravilánu je navržena výměna celé konstrukce vozovky. V extravilánu je v km 0,515 – k.ú. navržena v části šířky vozovky pouze výměna asfaltových vrstev vozovky. Celková délka navržené rekonstrukce silnice 828,29 m

Vodohopodářské objekty:

SO 301 Odvádění dešťových vod z povrchu komunikace II/405:

Dešťové vody ze zpevněných ploch silnice jsou svedeny podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a dále v intravilánu města Brtnice do navržených dešťových vpustí.

V extravilánu je dešťová voda odvedena do rigolů a příkopových tvárnic a dále vpustěmi do navržené dešťové kanalizace (SO 301) s vyústěním do vodního toku Brtnice (stávající výustní objekt). Do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové svody z objektů stojících podél komunikace II/405.

SO 211 Výšková úprava a vyústění náhonu

Stávající zatrubněný náhon v ulici 5. Května je trubní z betonových trub DN 1000 a DN 600 s lomovými betonovými šachtami a u výtoku je část náhonu zděná o čtvercovém rozměru 0,6 x 1,0 m s železobetonovou zákrytovou deskou a ukončen betonovým čelem.

Od stávající šachty u vjezdu na pozemek č. st. 40 (bývalý lihovar) po nový výustní objekt (do otevřeného části koryta náhonu) bude nahrazeno stávající zatrubnění náhonu kanalizačním potrubím z žebrovaného PP potrubí DN 600. Celková délka kanalizace DN 600 z PP je 52,64 m. Součástí stavby je prodloužení a úprava výtokového čela propustku v km 0,823.

V prostoru stavby se nacházejí vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.: VVT Brtnice (IDVT 101 156) a DVT – náhon Brtnice (IDVT 102 07777), lokalita leží v záplavovém území VVT Brtnice. Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava je přírýmým správcem výše uvedených VT, ale není vlastníkem objektu zatrubnění náhonu.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Dle PD jsou do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové svody z objektů stojících podél komunikace II/405, ale přímé vypouštění srážkových vod do dešťové kanalizace a následně vodního toku důrazně nedoporučujeme.

Dle § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o vodní poměry tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Srážkové vody budou prioritně vsakovány, zadržovány a využívány v místě dopadu.

Upozorňujeme:

1. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

II. Vyjádření správce vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy,s.p., závod Dyje, provoz Jihlava) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Pro minimalizaci přísunu splavenin do toku požadujeme, aby vpustí navržené dešťové kanalizace byly opatřeny lapačem splavenin. Následný správce dešťové kanalizace bude provádět čištění vpustí min. 2 x ročně a vždy po každé dešťové srážce větší intenzity.
2. Rekonstrukcí propustku nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke zhoršení odtokových poměrů v předemtné lokalitě. Propustky budou opraveny v kolaudovaných parametrech.
3. V případě špatného technického stavu výustního objektu do VVT Brnice a koncové části stávající dešťové kanalizace tyto objekty v rámci stavby opraveny.
4. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryt vodních toků, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
5. Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby

předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.

6. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toků.
7. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Procházka, e-mail: prochazka@opmo.cz, tel. 567 301 054) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací v blízkosti vodních toků v naší správě.
8. Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do původního stavu a bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti vodního toku.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

Povodí Moravy, s.p. je správcem náhonu Brlnice, nikoli vlastníkem, proto v případě dotčení podzemního vedení je třeba souhlasu vlastníka.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:


- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu,

Povodí Moravy, s.p.
670 01 Jihlava, Mlýnská 37
IČ: 000 000 000, DIČ: CZ70890013


Ing. Pavel Biza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Jihlava
ZD – útv. správy majetku



2063/58

2063/57

SO 311

2063/5

SO 211

SO 211

SO 301

SO 301

SO 101

2063/2

20050 110

SO 110

Charakteristika pro veřejné osvětlení
 Stavba: Břevčice - Chrástický podíl

575/8

16