

Základní a Mateřská škola Nové Syrovce, příspěvková organizace
Nové Syrovce 5
675 41 Nové Syrovce
IČ: 70983909
RED IZO:600121992
IZO:102655359

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovce 2
675 41 Nové Syrovce
IČ: 00290009

Krajský úřad Kraje Vysočina
vedoucí odboru Odbor regionálního rozvoje
Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Žádost o poskytnutí mimořádné finanční pomoci pro odstranění havárie na Základní škole a Mateřské škole Nové Syrovce, okres Třebíč, příspěvková organizace

Vážená paní Fryšová,

dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na odstranění havárie otopné soustavy na ZŠ a MŠ Nové Syrovce. Došlo k havárii na třech plynových kotlech, které zajišťovaly dosažení potřebné tepelné pohody pro děti ve škole a které zajišťovaly ohřev vody pro funkční sociální zařízení pro děti, pedagogy a personál ve výdejně stravy.

Základní a mateřská škola má v současné době 42 dětí v rámci MŠ a 51 dětí v rámci ZŠ. Jedná se o málotřídní základní školu I. stupně, kterou navštěvuje i 6 romských dětí ze sociálně vyloučené lokality - jedná se o děti se speciálními vzdělávacími požadavky (11,7%). Úkolem školy je zajišťovat nejen integraci dětí do společnosti, jejich kvalitní přípravu pro I. stupeň i II. stupeň ZŠ, ale také poskytovat dětem i vhodné sociální a hygienické zázemí. To je bohužel v současné době silně ohroženo, viz zpráva Krajské hygienické stanice přiložena (základní škola je provozována s vystaveným protokolem o kontrolním zjištění KHS s výčtem nedostatků), kdy došlo k vysazení původních kotlů pro vytápění vzdělávacího zařízení a ohřev vody pro sociální zázemí pro děti a personál školy.

Situace nás vede k nutnosti kompletně vyměnit kotle otopné soustavy a provést úpravy odvodu spalín (výdechu odkouření a přívodu pro nasávání vzduchu pro nové kondezační kotle), abychom dětem zajistili teplotní pohodu v zařízení i základní hygienické potřeby - teplá voda na sociálních zařízeních.

Do školy jsme v posledních letech investovali do oblasti modernizace tříd, zateplení, nového školního vybavení, nových učeben a nyní již nemáme dostatek finančních zdrojů, které by plně pokryly tuto nenadálou situaci.

Společně s naším zřizovatelem, obcí Nové Syrovce (956 obyvatel, obec je v oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou v ORP Moravské Budějovice), jsme velmi důkladně probrali celou situaci, a protože nemáme v současné době žádnou reálnou šanci na získání příspěvku z jiných zdrojů, zejména

Základní a Mateřská škola Nové Syrovce, příspěvková organizace
Nové Syrovce 5
675 41 Nové Syrovce
IČ: 70983909
RED IZO:600121992
IZO:102655359

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovce 2
675 41 Nové Syrovce
IČ: 00290009

z IROP, kdy podmínky programu jsou pro nás bohužel nedostupné, dovoluujeme si Vás touto cestou požádat o mimořádný finanční příspěvek na pořízení nových moderních kotlů.

V této souvislosti jsme oslovili regionální firmy, které nám zaslaly informativní nabídku na nové kondenzační kotle – 2 ks, včetně nákladů na potřebnou instalaci a nutné technické úpravy související s instalací nových kondenzačních kotlů a kompletních revizí a nejnižší nabídková cena činí 132.669 Kč s DPH.


Touto cestou si Vás dovoluujeme požádat o příspěvek ve výši 50% nákladů na nové 2 ks kondenzačních plynových kotlů o výkonu pro vytápění 23,7 kWh a pro TUV také 23,7 kWh, třída NOx 5, včetně zařízení a technologie nutné pro jejich instalaci a uvedení do provozu, tedy o příspěvek ve výši 66 334 Kč.

Naším cílem je zajistit základní hygienické standarty pro naše děti a pedagogy, tedy zajistit nutnou tepelnou pohodu pro děti ve třídách a zajistit funkčnost hygienického zázemí pro děti, tedy tekoucí teplou vodu v sociálním zázemí pro děti a zajistit funkčnost výdejny stravy, kdy tato je dotčena stejnými problémy, netekoucí teplá voda a nedostatečná tepelná pohoda pro zaměstnance.

Věříme, že chápete naši mimořádnou situaci a najdeme u vás podporu naší žádosti.


V Nových Syrovicích dne 30.5.2017

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
NOVÉ SYROVICE**
okres Třebíč ③
IČO: 709 83 909
příspěvková organizace


Mgr. Ivana Vodáková
ředitelka školy

**OBEC
NOVÉ SYROVICE**
675 41

Oldřich Svoboda
starosta obce



Příloha č. 1: Zpráva o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Čj.: KHSV/05128/2017/TR/HDM/Špi

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Helena Špinarová, číslo služebního průkazu 187

Libuše Denemarková, číslo služebního průkazu 117

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): Ing. Helena Špinarová

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a **důvod jejich přizvání:** -

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice

Nové Syrovice 5, 675 41 Nové Syrovice

Mateřská škola

Školní jídelna

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

Nové syrovice 5

675 41 Nové Syrovice

IČO: 70983909

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma): -

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

Mgr. Ivana Vodáková – nar. dne 8.9.1972, bydliště: Polní 1292, 676 02 Moravské Budějovice

– ředitelka školy

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

Jana Dohnalová – vedoucí kuchařka

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

6. Kontrola zahájena dne: 9.3.2017 v 9:15 hodin.
úkonem: předložením služebního průkazu

7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004:

Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v § 7 a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění, a Nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kterým se požadavek na označování alergenů rozšiřuje i na nebalené potraviny tedy i pokrmy, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění v rozsahu:

Mateřská škola - úklid, mikroklimatické podmínky, očkování dětí, dokumentace

Školní jídelna - požadavky osobní a provozní hygieny, skladování a manipulace s potravinami, nakládání s odpady, stav kuchyňského náčiní a nářadí, dokumentace provozu, pestrost jídelníčku, značení alergenů

8. Vzorky odebrány: ne (č. protokolu o odběru vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Prostudování předložené dokumentace

den jeho provedení: 9.3.2017

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Mateřská škola

Předložené doklady: Provozní řád MŠ, Sanitační řád, Evidenční listy dětí, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

V mateřské škole je zapsáno 42 dětí ve dvou třídách. Vnitřní chodbou mohou děti projít do prostor základní školy, kde využívají cvičebnu a jednu učebnu, kde je umístěna interaktivní tabule a koberec na hraní.

Kontrola SZD byla zaměřena i na plnění povinností stanovených v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá mateřské škole povinnost, že mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Výše uvedené požadavky byly ověřovány z dokumentace dětí, které obsahují přihlášku dítěte a lékařský posudek obsahující údaj o očkování vydaný ošetřujícím lékařem dítěte.

Zjištěné nedostatky:

1. V hernách mateřské školy a v prostorách základní školy, které jsou pro provoz mateřské školy využívány, se teplota vzduchu subjektivně jevila jako příliš nízká. Ověřením na nástěnném teploměru bylo zjištěno, že teplota v pobytových místnostech je 18 st. C.
Tato skutečnost je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v pl. znění a s § 18 odst. 2 ve spojení s Přílohou č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb. v pl. znění.

Školní jídelna

Předložené doklady: jídelní lístky, zdravotní průkazy, dokumentace bezpečnosti potravin HACCP, evidence měření kontrolního kritického bodu – teplota pokrmů před výdejem, Sanitační řád, Provozní řád školní jídelny, Zápis z periodického školení – ze dne 6.9.2016

Zápis z nezávislého auditu HACCP – ze dne 20.2.2017

Zbytky jídel se denně likvidují v místní kompostárně – potvrzení obce N. Syrovice – ze dne 1.9.2016

Dodací list – Jatka Šebkovic – v. kýta – ze dne 8.3.2017 – spotřeba do 11.3.2017

Vejce – Schubert Praha – spotřeba do 13.3.2017 a 21.2.2017

Ve školní jídelně se vaří celkem asi 90 porcí obědů a pro základní a mateřskou školu. Dále se připravuje asi 40 porcí odpoledních a 30 odpoledních svačin pro mateřskou školu. Děti z mateřské školy konzumují svačiny i obědy v jídelně, která navazuje na prostor kuchyně. Jídelna je vybavena umyvadlem a hygienickými prostředky na mytí a osušení rukou.

V kuchyni pracují dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.

V jídelních lístcích jsou uváděny informace o alergenech u jednotlivých pokrmů.

Závada zjištěná při kontrole dne 9.10.2015 byla odstraněna – povrch škrabky brambor je opatřen novým nátěrem.

Zjištěné nedostatky:

1. Plocha stěny za dveřmi v přípravně masa o průměru asi 40 cm a z druhé strany v úklidové komoře má poškozený vlhký povrch, dochází k odlučování omítky.
Tato skutečnost je v rozporu s čl. 4, odst. 2, příloha č. II, kapitola II, bod č. 1 písm. b)
Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:
31.3.2017

na adresu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, e-mail : podatelna@tr.khsjih.cz, ID: vzxiuw8

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 10.3.2017 v 8:30 hodin

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

