

**Protokol**  
 o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

<b>Organizace:</b> Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace	číslo protokolu (PID)	
	číslo inventární (organizace)	

**Název akce:** Domov pro seniory Velké Meziříčí-novostavba

**Název majetku :** Budova domova pro seniory.

**Popis nemovitosti :** Dva třípodlažní (p.c. 5999/164) a jeden čtyřpodlažní ( p.č.5999/171) objekt, navzájem propojené, zpevněné plochy včetně opěrné zdi (p.č. 5999/158,159,167,166 ,163,162) , komunikace (p.č.5999/150,160) a přípojky elektřiny , vody, plynu a kanalizace (p.č.5999/165,3,161,151).

<b>Cena akce celkem</b>	<b>123 690 912,60</b>	
<b>náklady stavby a budov</b>	114 393 113,80	6121
SO 01 - Hlavní objekt	106278176,10	6121
SO 02 - komunikace	4489287,50	6121
SO 03 - Přípojka vody	55980,90	6121
SO 04 - Venkovní kanalizace	3132590,10	6121
SO 05 - Přípojka plynu	55263,20	6121
SO 06 - Veřejné osvětlení	193713,70	6121
SO 07 - Přípojka NN	144560,40	6121
SO 09 - Přípojka pro budoucí optický kabel	43541,90	6121

SO 08 - Sadové úpravy	259 302,00	5169
<b>samostatné movité věci</b>		
Investiční náklady pořízení strojů, přístrojů zařízení HIM	7 510 271,40	6122
Neinvestiční náklady pořízení strojů, přístrojů zařízení 3 - 40 tis.Kč	1 193 953,20	5137
Neinvestiční náklady pořízení strojů, přístrojů zařízení do 3 tis.Kč	334 272,20	5139
<b>Datum vydání kolaudačního souhlasu</b>	<b>24.1.2011</b>	
<b>Zápis o převzetí díla</b>	<b>17.12.2011</b>	
<b>Zařazení do užívání</b>		

Tento protokol je podkladem pro zařazení majetku do účetní a analytické evidence a zahájení jeho odepisování prostřednictvím účetních odpisů podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu organizace.

Služby spojené s touto investicí jsou poměrově rozpočteny na jednotlivé objekty.

Vypracoval: Ing. Oldřich Homola  
 Odbor majetkový

V Jihlavě : 28.1.2011

**DOMOV PRO SENIORY VELKÉ MEZIRÍČI**  
 příspěvková organizace  
 Hornoměstská 52, 594 01 Velké Meziříčí  
 tel.: 566 503 511, fax: 566 523 673  
 IČ: 71184465 DIČ: CZ71184465

Razítko PO a podpis zástupce PO

Přílohy: soupis samostatných movitých věcí

- kolaudační souhlas

Ing. Petr Kolář  
 vedoucí odboru majetkového

NOVOSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY					334 272	1 193 953	7 510 272
					5139 do 3.000	5137 3.000- 40.000	6122 nad 40.000
Název položky	MJ	nožs	cena / M	celkem (Kč)	0	0	0
<b>Hygienická zařízení</b>							
Zvedací vana,1900mm, el.zdvih P200,HM,desinfekce	kus	6	390 943	2 345 657			2 345 657
Hydromasážní hadice	kus	6	7 888	47 329			47 329
Sprchový panel s desinfekcí,splachovačem,PE mísa	kus	6	131 881	791 286			791 286
Myčka podložních mís a moč.lahví včetně odpadu	kus	6	161 965	971 789			971 789
<b>729 Hygienická zařízení</b>				<b>4 156 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 156 061</b>
<b>STA - televizní rozvod</b>							
Sestava střešní antény	soub	1	1 193	1 193	1 193		
UHF anténa,	ks	2					
VHF anténa	ks	1					
FM anténa	ks	1					
předzesilovač	ks	1					
napájecí výhybka	ks	1					
Pozemní analogový zesilovač	soub	1	0	9 447		9 447	
zdroj 326	ks	1	1 609		0		
kanálový zesilovač	ks	4	1 602		0		
zesilovač FM	ks	1	1 430		0		
Pozemní digitální zesilovač	soub	1	0	10 015		10 015	
zdroj pro 6 receiverů	ks	1	1 917		0		
digitál recerver pro jeden DVB-T program	ks	5	1 532		0		
zesilovač	ks	1	439		0		
Ostatní			0	0			
širokopásmový zesilovač 933	ks	1	732	732	732		
<b>STA - televizní rozvod</b>				<b>21 387</b>	<b>1 925</b>	<b>19 463</b>	<b>0</b>
<b>Evakuační rozhlas</b>							
Ústředna evakuačního rozhlasu	kpl	1	276 717	276 717			276 717
Reproduktor evakuačního rozhlasu nástěnný 110V/10W	ks	13	407	5 296	5 296		
Reproduktor evakuačního rozhlasu s instalací do podhledu	ks	78	445	34 679	34 679		
<b>Evakuační rozhlas</b>				<b>316 692</b>	<b>39 975</b>	<b>0</b>	<b>276 717</b>
<b>EPS</b>							
Centrála a její části celkem	ks	1	63 820	63 820			63 820
<b>Detekční prvky</b>							
Hlásič optickokouřový	ks	175	873	152 754	152 754		
Hlásič optickokouřový (s izolátorem)	ks	8	873	6 983	6 983		
Hlásič tlačítkový lehký	ks	32	1 037	33 193	33 193		
Hlásič technologický	ks	15	1 412	21 186	21 186		
Zásuvka hlásiče MHY	ks	183	185	33 906	33 906		
<b>Výstupní zařízení</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Vnitřní piezosířena s majákem 12 - 30 V/ 20 mA, 80 dB	ks	8	708	5 668	5 668		
Přidržený magnet dveří, 24 V/ 1,6 W	ks	5	1 650	8 249	8 249		
<b>EPS</b>				<b>325 759</b>	<b>261 939</b>	<b>0</b>	<b>63 820</b>
<b>Vybavení gastro</b>							
<b>0.27 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN</b>							
Regál skladový kovový lakovaný - 3*4 pole	soub	1	22 464	22 464	22 464		
<b>0.28 - SKLAD POTRAVIN</b>							
Mrazicí skříň s polyuretanovou izolací 55 mm, bílý lak	ks	1	23 903	23 903		23 903	
Chladicí skříň s polyuretanovou izolací, bílý lak	ks	3	21 559	64 678		64 678	
Mrazicí skříň s polyuretanovou izolací 55 mm, bílý lak	ks	1	12 097	12 097		12 097	
Chladicí skříň s polyuretanovou izolací	ks	1	11 722	11 722		11 722	
Montovaný skladový regál dural - plast 4-policový	ks	1	6 920	6 920		6 920	

<b>0.35 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY</b>							
Celonerezová chladicí skříň 700 lt., chladiivo R404a	ks	1	31 789	31 789		31 789	
Pracovní stůl pojízdný s policí a blokem na GN 1/1 vpravo	ks	1	11 840	11 840		11 840	
Škrabka brambor a zeleniny nerezová, 12 kg, kapacita 200 kg/hod.	ks	1	18 046	18 046		18 046	
Lapač slupek nerezový	ks	1	2 161	2 161	2 161		
Mycí stůl s dvoudřezem a roštovou policí, dřez 500x400x300	ks	1	13 883	13 883		13 883	
<b>STUDENÁ KUCHYŇ - ČISTÁ PŘ. ZELENINY</b>							
Pracovní stůl s dřezem 500x400x300 umístěný vpravo	ks	1	14 462	14 462		14 462	
Universální KRÁJEČ až pro 70druhů krájení pro stravovací zařízení s k	ks	1	18 745	18 745		18 745	
Sada krouhacích disků dle výběru	ks	1	6 377	6 377		6 377	
Nástěnná skříňka otevřená, zadní krytování, výškově stavitelná police	ks	1	5 874	5 874		5 874	
Stůl chladicí pětimodulový, celonerezové provedení	ks	1	100 507	100 507			100 507
Nástěnná police dvoupatrová se 4 nerezovými kořenkami	podks	1	5 670	5 670		5 670	
Nástěnná police dvoupatrová se 4 nerezovými kořenkami	podks	1	5 670	5 670		5 670	
<b>ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA</b>							
Nástěnná police dvoupatrová se 4 nerezovými kořenkami	podks	1	5 670	5 670		5 670	
Nerezový dřez 500x400x300 lisovaný, plná police, ZL, LL	ks	1	8 993	8 993		8 993	
Masošpalek bukový	ks	1	6 739	6 739		6 739	
Pracovní stůl nerezový, zásuvkový blok vpravo, plná police, ZL	ks	1	15 695	15 695		15 695	
Celonerezová dvouteplotní chladicí / mrazicí skříň 350+350 lt.	chks	1	53 358	53 358			53 358
Pracovní stůl nerezový, zásuvkový blok vlevo, plná police, ZL	ks	1	15 695	15 695		15 695	
Kutr / mixer-emulsifikátor s nerezovou nádobou□7 l. VARIABILNÍ nastá	ks	1	28 676	28 676		28 676	
Mlýnek na maso s dvojsložením, celonerezové provedení	o ks	1	44 918	44 918		44 918	
Nástěnná police jednopatrová se 4 nerezovými kořenkami	podks	1	5 473	5 473		5 473	
<b>PŘÍPRAVNA TĚST</b>							
Nerezový vozík s 15 zásuvky na GN 2/1	ks	1	6 649	6 649		6 649	
Montovaný regál dural - plast s možností změny rozteče a počtu polic,	ks	1	6 920	6 920		6 920	
Robot elektrický, objem 60 litrů, volitelné 3 rychlosti, planetové uložení	ks	1	77 448	77 448			77 448
Redukční sada s kotlíkem 30 lt. pro robot	ks	1	17 724	17 724		17 724	
Dělička těsta hydraulická	ks	1	61 798	61 798			61 798
Pracovní stůl nerezový s bukovou pracovní deskou a dvěma zásuvkami	ks	2	12 347	24 694		24 694	
<b>MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ</b>							
Stůl mycí , dřez 600x500x300, zadní zvýšený lem 300 mm	ks	1	15 215	15 215		15 215	
Myčka černého nádobí čelně nakládaná,	ks	1	196 834	196 834			196 834
<b>Osychací regál dural - plast s možností změny rozteče a počtu polic, 4</b>							
Regál na provozní nádobí dural - plast s možností změny rozteče a poč	ks	1	8 420	8 420		8 420	
<b>0.34 - VARNA</b>							
Kotel elektrický, objem 50 litrů, nepřímý ohřev	ks	1	118 147	118 147			118 147
Nerezový podlahový rošt s vpustí	ks	2	10 422	20 844		20 844	
Neutrální pracovní plocha linková se zásuvkou pro 2x GN 1/1-150	ks	1	28 123	28 123		28 123	
Plynový sporák dvouhořákový se skříňkovou podstavbou,	ks	1	25 310	25 310		25 310	
Pánev sklopná, automatické sklápění elektrické, objem vany 50 litrů, ce	ks	1	103 142	103 142			103 142
Konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry, vaření/pečení ve 2 krocích	ks	1	186 612	186 612			186 612
Konvektomat s vyvíjením páry nástřikem	ks	1	147 274	147 274			147 274
Sporák tálový s troubou, 4x hořák 12 kW,	ks	1	75 011	75 011			75 011
Neutrální pracovní plocha linková se zásuvkou pro GN 1/1-150 , pod	ks	1	20 527	20 527		20 527	
Pánev sklopná, automatické sklápění elektrické, objem vany 80 litrů, ce	ks	1	115 333	115 333			115 333
Kotel elektrický, objem 150 litrů, nepřímý ohřev, bezpečnostní tlaková d	ks	1	131 275	131 275			131 275
Změkčovač vody automatický pro konvektomaty a myčku	ks	1	13 654	13 654		13 654	
Výdejní vodní lázeň, 3xGN 1/1-200, pojízdná, s policí	ks	1	21 380	21 380		21 380	
<b>PLNĚNÍ POKR. DO PŘ. OBALŮ, ZCHLAZOVÁNÍ</b>							
Pracovní stůl pojízdný s policí a blokem na GN 1/1 vpravo, zásuvka pod	ks	1	12 778	12 778		12 778	

Pracovní stůl pojízdný s policí a blokem na GN 1/1 vravo, zásuvka pod	ks	1	12 778	12 778		12 778	
Šokový zchlazovač, zmrazovač, vnitřní kapacita 12 x GN 1/1-65	ks	1	184 727	184 727			184 727
Celonerezová chladicí skříň 700 lt., chladivo R404a	ks	1	31 789	31 789		31 789	
<b>0.32 - SKLAD OBALŮ</b>							
Mycí nerezová vana lisovaná	ks	1	13 879	13 879		13 879	
Regál dural - plast s možností změny rozteče a počtu polic, 4 děrované	ks	1	6 508	6 508		6 508	
<b>0.30 - SKLAD POTRAVIN (KONZERVY)</b>							
Regál dural - plast s možností změny rozteče a počtu polic, 4 děrované	ks	6	6 920	41 522		41 522	
<b>0.21 - SKLAD BIOLOGICKÉHO ODPADU</b>							
Chladicí skříň s polyuretanovou izolací, bílý lak	ks	3	21 559	64 678		64 678	
<b>1. NP</b>							
<b>1.43 - VÝDEJ</b>							
Stůl chladicí čtyřmodulový, celonerezové provedení,	ks	1	46 859	46 859		46 859	
Nerezový uzavíratelný regál na pečivo se 4 policemi	ks	1	18 311	18 311		18 311	
Mycí stůl s dvoudřezem a plnou policí, 2x dřez 500x400x300, ZL, PL,	ks	1	11 244	11 244		11 244	
Mikrovláknová trouba celonerezová profesionální	ks	1	2 148	2 148	2 148		
Pracovní stůl nerezový uzavřený ze tří stran, s posuvnými dveřmi	ks	1	14 232	14 232		14 232	
Výdejní vodní lázeň, 3xGN 1/1-200, pojízdná, s policí	ks	3	21 380	64 141		64 141	
Pojízdný vyhřívaný zásobník talířů dvoutubusový, kapacita 2x 50 talířů,	ks	3	17 808	53 424		53 424	
Pracovní stůl nerezový pojízdný s vodícími lištami pro GN 1/1	ks	1	9 443	9 443		9 443	
Výrobek kávy a čaje s kapacitou zásobníků 2x 10 lt.,	ks	1	60 203	60 203			60 203
Plastový koš na skleničky	ks	10	366	3 660	3 660		
Nerezový stůl pojízdný pod nápojové termosy s okapní vaničkou	ks	1	8 885	8 885		8 885	
Výrobek kávy a čaje s kapacitou zásobníků 2x 10 lt.,	ks	1	60 203	60 203			60 203
Nerezová výdejní deska	ks	1	8 149	8 149		8 149	
Pojezdová dráha čtyřtrubková	ks	1	11 065	11 065		11 065	
Zásobník na plata a příbory	ks	1	9 313	9 313		9 313	
<b>1.42 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ</b>							
Regál dural - plast s možností změny rozteče a počtu polic, 4 děrované	ks	2	7 483	14 966		14 966	
Vstupní nerezový stůl k myčce stolního nádobí, dva drezy	ks	1	16 692	16 692		16 692	
Myčka skla a nádobí průběžná	ks	1	89 242	89 242			89 242
Změkčovač vody automatický	ks	1	12 097	12 097		12 097	
Výstupní nerezový stůl s vedením pro mycí koše a roštovou policí, v pr	ks	1	12 847	12 847		12 847	
Nerezový vozík se zásuvy na podnosy	ks	3	7 843	23 530		23 530	
Pracovní stůl nerezový pojízdný s vodícími lištami pro GN 1/1	ks	1	10 008	10 008		10 008	
<b>DALŠÍ DOPORUČENÉ VYBAVENÍ</b>							
Příjmová váha 300 kg s nerezovou vážicí plošinou, digitální displej slou	ks	1	9 846	9 846		9 846	
Digitální kuchyňská váha, váživost 15 kg,	ks	2	7 409	14 818		14 818	
Doporučená sada GN pro 2x konvektomat 101	ks	1	64 142	64 142			64 142
Základní sada GN pro vodní lázeň	ks	1	6 751	6 751		6 751	
Bionádoba pojízdná, nerez, 50 l	ks	1	3 001	3 001		3 001	
<b>Přípojné strojky pro robot</b>							
Nástavec mlýnek na mák	ks	1	9 378	9 378		9 378	
	ks						
<b>Vybavení gastro</b>				<b>3 030 179</b>	<b>30 433</b>	<b>1 174 490</b>	<b>1 825 255</b>
<b>Vybavení prádelny</b>							
vysokoobrátková odpružená pračka s úpravou pro praní silně znečištěn	ks	2	113 628	227 256			227 256
vestavěný vážicí systém,							
příprava pro napojení automatického dávkování tekutých pracích prostředků,							
kapacita do 8 kg, elektrický ohřev							
vysokoobrátková odpružená pračka,	ks	1	179 621	179 621			179 621
programovatelný mikroprocesor,							
vestavěný vážicí systém,							
příprava pro napojení automatického dávkování tekutých pracích prostředků,							

kapacita do 14 kg, elektrický ohřev							
vysokoobrátková odpružená pračka,	ks	1	113 621	113 621			113 621
programovatelný mikroprocesor,							
vestavěný vážicí systém,							
příprava pro napojení automatického dávkování tekutých pracích prostředků							
kapacita do 8 kg, elektrický ohřev							
vysokoobrátková odpružená pračka, programovatelný mikroprocesor,	ks	1	65 926	65 926			65 926
vestavěný vážicí systém,							
příprava pro napojení automatického dávkování tekutých pracích prostředků							
kapacita do 6 kg, elektrický ohřev							
bubnový sušič, kapacita do 16 kg,	ks	1	134 375	134 375			134 375
reverzace							
elektrický ohřev							
bubnový sušič, kapacita do 7,5 kg,	ks	1	98 791	98 791			98 791
reverzace, hlídání zbytkové vlhkosti RMC elektrický ohřev							
válcový žehlič rovného prádla		1	278 982	278 982			278 982
vyhříváný válec							
rozměry válce Ø 325 x 1640 mm,							
elektrický ohřev							
profesionální žehlící stůl,	ks	1	89 848	89 848			89 848
univerzální tvar desky,							
odsávání vzduchu přidržuje žehlený materiál,							
vyhříváná pracovní deska,							
vestavěný vyvíječ páry,							
profesionální žehlička							
<b>Vybavení prádelny</b>			<b>1 188 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 419</b>
<b>Celkem HIM</b>			<b>9 038 496</b>	<b>334 272</b>	<b>1 193 953</b>	<b>7 510 272</b>	