

Dodatek č. 1 (aktualizační)
k pojistné smlouvě č. 7720802523 ze dne 1. 1. 2014

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice,
PSČ 370 21

tel. 386 791 111, fax 386 791 133

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova č.57, 586 01 Jihlava

IČ: 708 90 749

Bankovní spojení: 4050005000/6800, Sberbank

Korespondenční adresa: **MARSH, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3**

(dále jen **pojistník**)

Zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek k pojistné smlouvě odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek k pojistné smlouvě byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

MARSH, s.r.o.

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

IČ: 453 06 541

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

Tento dodatek č. 1 (aktualizační) se provádí následující změny:

pojišťovací makléř

místa pojištění

1. Od **1. ledna 2016** zní výše uvedená pojistná smlouva po provedených změnách (včetně výše uvedených uvedených subjektů) takto *:

1.2. Vznikl nový pojistník, který v tomto dodatku používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
Pojištění odpovědnosti za škodu – uvedené v bodě 2.12.1 pod poř. č. 17 - Čistá finanční škoda z obecné odpovědnosti se sjednává ve prospěch pojištěných uvedených na příloze číslo 1.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je dán zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

Živel

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek(1201)

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

DZ13 – Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění(1211)

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění(1211)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů(1201)

Elektronická zařízení

DEL7 - Sdružený živel – Výluka(1201)

DEL8 - Odcizení – Výluka (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění(1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP6 - Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DX1 pro pojištění odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Čisté finanční škody – rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka(1201)

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

a území ČR dle ujednání v této pojistné smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

Místo pojištění: viz. čl. II., odst. 1.3.						
Rozsah pojištění: „požár“, „vichřice“, „vodovod“, „náraz“, „atmosférické srážky“						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ6, DZ12, DZ13						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává *)1) 2)	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor vlastních a cizích budov a staveb včetně lehkých staveb, dřevostaveb a ostatních staveb po právu užívaných vyjma pozemních komunikací	510 611 000 Kč	5 000 Kč	-	-	-
2.	Soubor ostatních vlastních věcí movitých a cizích věcí užívaných vyjma uměleckých předmětů a sbírek	55 490 000 Kč	5 000 Kč	-	-	-
3.	Soubor vlastních zásob a cizích věcí převzatých za účelem skladování a prodeje („cizí zásoby“)	200 000 Kč	5 000 Kč	Časová cena pro cizí věci převzaté	-	-

Poznámky:

Poř. číslo 1, 2, 3, - smluvní ujednání v Článku V. – Zvláštní ujednání

*) 1) nepříliš vysoká částka, 2) v případě požáru, vichřice, vodovodu, nárazu, atmosférické srážky

2.4.1 Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: viz. čl. II., odst. 1.3.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*)1) 2) 9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
8.	Soubor vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb	-	1 000 Kč	první riziko	50 000 Kč	-
Poznámky: Poř. číslo 8 - smluvní ujednání v Článku V. – Zvláštní ujednání ^{*)} - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.						

2.5.1 Pojištění pro případ odcizení – doplňkové pojištění „posel“

Místo pojištění: Česká republika						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „posel“						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ4, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*)1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
9.	Vlastní a cizí peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou - posel	-	5 000 Kč	první riziko	nesjednává se	-
Poznámky: Poř. číslo 9 - smluvní ujednání v Článku V. – Zvláštní ujednání ^{*)} - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.						

2.6.1 Pojištění skla – nesjednává se

2.7.1 Pojištění strojů – nesjednává se

2.8.1 Pojištění mobilních pracovních strojů – nesjednává se

2.9.1 Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: viz. čl. II., odst. 1.3.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P- 320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 320/05 a doložkami DOB1, DOB3, DEL7, DEL8						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává *)1)	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
10.	Vlastní zařízení Krajského úřadu Vysočina Jihlava dle přílohy č. 3 (Krajská digitalizační jednotka)	3 659 400 Kč	1 000 Kč	-	-	-
11.	Vlastní zařízení Krajského úřadu Vysočina Jihlava dle přílohy č. 4 (SomtnetMax)	915 643 Kč	1 000 Kč	-	-	-
12.	Vlastní zařízení Krajského úřadu Vysočina Jihlava dle přílohy č. 5 (TCK_ROWANET II)	32 540 460 Kč	1 000 Kč	-	-	-
Poznámky: Poř. číslo 10 - 12 – smluvní ujednání v Článku V. – Zvláštní ujednání *) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.						

2.10.1 Pojištění věcí během silniční dopravy – nesjednává se

2.11.1 Pojištění přerušení nebo omezení provozu – nesjednává se

2.12.1 Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8, DOZ5, DX1, Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Čisté finanční škody					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
13.	Obecná odpovědnost za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku včetně odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem	30 000 000 Kč	-	1 000 Kč	ČR
14.	Náklady zdravotní pojišťovny	2 000 000 Kč	-	1 000 Kč	ČR
15.	Regresy dávek nemocenského pojištění	2 000 000 Kč	-	1 000 Kč	ČR
16.	Odpovědnost za cizí věci převzaté a cizí věci užívané	1 000 000 Kč	-	1 000 Kč	ČR
17.	Čistá finanční škoda z obecné odpovědnosti – organizace uvedené na příloze č. 1	5 000 000 Kč	-	1 000 Kč	ČR

Poznámky:

Poř. číslo 13 - 17 – smluvní ujednání v Článku V. – Zvláštní ujednání

Poř. číslo 13 – Ve smyslu ZPP P-600/05, čl. I. odst. 2) písm. a) bod iii) se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle bodu i) a ii), pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody (následné finanční škody – ušlý zisk, vícenáklady apod. vyplývající ze škody na životě, zdraví nebo věci).

Ve smyslu ZPP P-600/05, čl. I. odst. 3) se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě (včetně provozování výtahů a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních).

Ve smyslu ZPP P-600/05, čl. I. odst. 4) se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou (orgánu nemocenského pojištění) na zdravotní péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění podle těchto pojistných podmínek.

Pojištění se vztahuje i na finanční škodu vzniklou vlastníkově pozemní komunikace, resp. vlastníkově nemovitosti tím, že po právu poskytl třetí osobě náhradu škody vzniklou závadou ve sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost je povinen udržovat pojištěný.

Odchylně od ZPP P – 600/05, čl. IV. odst. (1) písm. f se ujednává, že pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na škodu způsobenou zavlčením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s ním. Pro škody vzniklé z této odpovědnosti se sjednává limit pojistného plnění ve výši **200 000 Kč** pro každý subjekt. Toto pojištění ("škoda způsobená zaměstnanci") se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech (§ 433 a § 434 občanského zákoníku); pojištění zahrnuje také škodu způsobenou živelní událostí a škodu způsobenou odcizením věci s limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč** pro každý subjekt. Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na škodu způsobenou mezi pojištěnými, zřizovatelem a zřizovanými organizacemi navzájem (křížová odpovědnost) ve smyslu doložky DODP6. Pro toto pojištění se sjednává limit pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč** pro každý subjekt. Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.

Poř. číslo 16 - Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé odcizením věci převzatých nebo jejich částí, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením. V těchto případech pojistitel poskytne plnění do výše limitů uvedených v Článku V. – Zvláštní ujednání.

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **5 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění **100 000 000 Kč**.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **5 000 000 Kč**.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1. Živelní pojištění

Pojistné 99 254 Kč

2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné 19 725 Kč

3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné 600 Kč

4. Pojištění pro případ odcizení – doplňkové pojištění „posel“

Pojistné nesjednává se

5. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné 296 924 Kč

6. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné 268 470 Kč

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 684 973 Kč

Celkové roční pojistné činí 684 973 Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

1. ledna

684 973 Kč

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zástupce pojištěného MARSH, s.r.o., ú. č. **2049900404/2600**, konst. symbol 558, var. symbol „číslo faktury“, **nejpozději do 60 dnů od počátku příslušného pojistného období.**

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře

MARSH, s.r.o.

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Tel. a fax: 221 418 111

E-mail: 221 418 150

bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

<http://www.koop.cz/>

Tel.: 841 105 105

E-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Poř. číslo 1 – 12

Pravidlo odečtu jediné splouúčasti, v případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojiitel pouze jednu spoluúčast a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčasti z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.

Toto ujednání se netýká případného pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05 a ZPP P – 410/05.)

Poř. číslo 1

Pojištění souboru vlastních budov a staveb včetně lehkých staveb, dřevostaveb a ostatních staveb vyjma pozemních komunikací se vztahuje i na pojištění vlastních a cizích skel uvnitř i vně budovy za následujících podmínek:

Pojištění skla - pojištění na všechna rizika pro soubor vlastních a cizích skel uvnitř i vně budovy a stavby užívané pojištěným včetně skleněných poutačů, "totemů", skleněných dlaždic a skleněného obložení stěn staveb s limitem plnění na první riziko **200 000 Kč** a spoluúčastí **5 000 Kč**.

Poř. číslo 6

Pojištění souboru vlastních věcí movitých a souboru zásob se vztahuje i na odcizení těchto věcí z motorového vozidla za následujících podmínek:

Odcizení věcí z motorového vozidla - Dojde-li ke krádeži pojištěných věcí z motorového vozidla, poskytne pojiitel plnění pouze v případě, pokud:

- škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hod.,
- motorové vozidlo, z něhož byla věc odcizena, bylo uzamčeno, mělo uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
- odcizená věc byla v době vzniku škody umístěna v zavazadlovém prostoru a nebyla zvnějšku viditelná
- nebo byla umístěna v uzamčené příruční schránce vozidla.

Časové omezení se však netýká případů, kdy bylo motorové vozidlo v době vzniku pojistné události umístěno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti nebo došlo ke krátkodobému přerušení dopravy z důvodu vynucené přestávky. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku ve výši **100 000 Kč** v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění pro pojištění vlastních věcí movitých pro jednu organizaci. Pro odcizení pojištěných věcí ve vozidle se sjednává spoluúčast pojištěného při každé pojistné události ve výši

5 %, min. však 1 000 Kč.

Poř. číslo 1 - 12

Ve smyslu VPP P-100/09, čl. XIII. se sjednává následující ujednání:

Zachraňovací náklady - pojiitel nahradí zachraňovací náklady do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, maximálně však do **celkové výše 10 mil. Kč**. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob.

Poř. číslo 1 – 12

Náklady po pojistné události - Pojistitel z pojištění dle této doložky uhradí kromě zachraňovacích nákladů také účelně vynaložené náklady z již nastalé pojistné události na hašení demolicí/rozebrání pojištěných věcí movitého nebo nemovitého charakteru zničených touto událostí, na vyklízení nebo odklizení těchto věcí, jejich zbytků či sutí a náklady na jejich uložení na nejbližší vhodnou skládku nebo na provedení jejich odpovídající likvidace v nejbližším vhodném místě, včetně nákladů na jejich odvoz na takové místo (skládku). Pojistitel také uhradí účelně vynaložené náklady na nájemné za dočasné uskladnění těchto pojištěných věcí v cizích prostorách a náklady na jejich následné navrácení do místa pojištění. Limit plnění činí celkem **max. 50 000 000 Kč** na první riziko.

Poř. číslo 1 – 4

Atmosférické srážky - Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přivalového deště, působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přivalového deště. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění na jednu organizaci **max. ve výši 100 000 Kč**, spoluúčast **max. 10% min. 2 000 Kč**.

Poř. číslo 1 – 12

Automatické pojištění nového majetku - Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění, a to do výše 10% hodnoty původně pojištěného majetku každé organizace.

Poř. číslo 1 – 12

Místo pojištění ČR - Ujednává se, že místem pojištění všech předmětů pojištění je také území ČR, ke kterému má pojištěný vlastnické právo nebo je po právu užívá nebo na nich provádí objednanou činnost. Pojistné krytí se vztahuje i na zařízení, které pojištěný zapůjčil na základě smlouvy smluvním partnerům. Toto pojištění se sjednává na první riziko s limitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč** na jednu organizaci.

Poř. číslo 2, 6

Pojištění cizích věcí - Pojistnou hodnotou cizích věcí užívaných jejich nová cena (pojištění na novou cenu). Pojistnou hodnotou cizích věcí převzatých je jejich nová cena (pojištění na novou cenu). Pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

Poř. číslo 1 – 12

Poplatky za odborný výkon - Pojištění věcných škod je podle tohoto smluvního ujednání rozšířeno o poplatky, které pojištěný účelně vynaložil při obnově výše uvedených pojištěných věcí poškozených následkem pojistné události architektům, inspektorům, inženýrům-konzultantům, za právní nebo jiné poradenské služby.

Poř. číslo 1 – 12

Nepřímý úder blesku - Pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení (včetně elektroinstalace v budovách a stavbách) přepětím, zkratem nebo indukci v příčinné souvislosti s úderem blesku. Pro toto pojištění se sjednává roční limit plnění ve výši **500 000 Kč** pro každou organizaci se spoluúčastí pojištěného ve výši **5 000 Kč** na pojistnou událost.

Poř. číslo 1 – 12

Akceptace podpojištění - Pojistitel neuplatní institut podpojištění, pokud pojistná částka není nižší o více jak 10 %, než pojistná částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěného majetku.

Poř. číslo 6, 7, 16 – SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ O ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ VĚCÍ PRO PŘÍPAD JEJICH ODCIZENÍ

Předepsané způsoby zabezpečení pro:

a) věci (netýká se cenností) uložené v uzavřeném prostoru budovy

Kód	Limit Kč	Způsob zabezpečení
Všechny dveře a vrata vjezdů jsou řádně uzavřeny a uzamčeny, okna jsou řádně uzavřena a zevnitř zajištěna uzavíracím mechanismem. Případné další otvory jsou zneprůchodněny ocelovými profily z plného materiálu nebo mříží nebo zděnou příčkou. Další prvky zabezpečení jsou :		
A1	do 50.000 Kč	dále nespecifikovaný způsob zabezpečení;

A2	do 100.000 Kč	vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží - dveře a vrata jsou uzamčeny jedním dozickým zámekem nebo jedním zámekem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo uzamykacím systémem s odolností vykazující obdobné parametry, které jsou charakterizovány certifikátem; prosklené části dveří musí být opatřeny bezpečnostní fólií o síle min. 250 mikronů na skle tloušťky min. 5 mm nebo bezpečnostním sklem s odolností na průraz nebo mříží nebo bezpečnostní roletou;
A3	do 300.000 Kč	vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží – dveře a vrata jsou uzamčeny jedním bezpečnostním uzamykacím systémem; prosklené části dveří musí být zabezpečeny dle kódu A2 ; provedení dvoukřídlých dveří musí zabraňovat i jejich násilnému vyrazení a vyháčkování (např. dveřní závora); – okna a výkladní skříně , jejichž spodní parapet je níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí musí být opatřeny : • mechanickým zabezpečením, tj. bezpečnostní fólií o síle min. 250 mikronů na skle tloušťky min. 5 mm nebo bezpečnostním sklem s odolností na průraz nebo mříží nebo bezpečnostní roletou;
A4	do 750.000 Kč	vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží – dveře nebo vrata jsou uzamčeny dvěma bezpečnostními uzamykacími systémy a musí být provedeny z materiálu odolného proti vniknutí (např. jsou po celé ploše vyztuženy ocelovým plechem o síle min. 1mm nebo ocelovou mříží nebo jde o typizované bezpečnostní dveře s certifikátem kategorie A) a jejich konstrukce musí zabraňovat jejich násilnému vysazení z venkovní strany; provedení dvoukřídlých dveří musí zabraňovat i jejich násilnému vyrazení a vyháčkování (např. dveřní závora), prosklené části dveří musí být zabezpečeny dle kódu A2 ; – okna a výkladní skříně , jejichž spodní parapet je níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí musí být opatřeny : • mechanickým zabezpečením, tj. bezpečnostní fólií o síle min. 250 mikronů na skle tloušťky min. 5 mm nebo bezpečnostním sklem s odolností na průraz nebo mříží nebo bezpečnostní roletou nebo • funkční elektrickou zabezpečovací signalizací (dále jen EZS) stupně 2, s plášťovou ochranou do 5 m, s akustickým a světelným signálem vyvedeným na plášť budovy dle ČSN EN 50 131-1.
A5	do 1.000.000 Kč	– vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží - zabezpečení uvedené pod kódem A4 – okna a výkladní skříně jejichž spodní parapet je níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí musí být opatřeny : • mechanickým zabezpečením uvedeným pod kódem A4 nebo • funkční EZS stupně 3, s plášťovou ochranou do 5 m nebo prostorovou ochranou s akustickým a světelným signálem vyvedeným na plášť budovy dle ČSN EN 50 131-1
A6	do 3.000.000 Kč	– vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží - zabezpečení uvedené pod kódem A4 – okna a výkladní skříně jejichž spodní parapet je níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí musí být opatřeny : • mechanickým zabezpečením uvedeným pod kódem A4 a • funkční EZS stupně 3, s plášťovou ochranou do 5 m a prostorovou ochranou s akustickým a světelným signálem vyvedeným na plášť budovy dle ČSN EN 50 131-1
A7	do 5.000.000 Kč	– vstupní otvory a vjezdy do hal a garáží - zabezpečení uvedené pod kódem A4 – okna a výkladní skříně jejichž spodní parapet je níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí musí být opatřeny : • mechanickým zabezpečením uvedeným pod kódem A4 a • funkční EZS stupně 3, s plášťovou ochranou do 5 m a prostorovou ochranou dle ČSN EN 50 131-1. Signál EZS je vyveden do místa trvalé ostrahy v objektu. nebo • mechanickým zabezpečením uvedeným pod kódem A4 a • objekt je střežen kvalifikovanou fyzickou ostrahou nebo hlídací službou s dosahem na telekomunikační zařízení.

A9	nad 5.000.000 Kč	individuálně ujednaný způsob zabezpečení
-----------	------------------	--

- b) věci (netýká se cenností) uložené v uzavřeném prostoru prodejních stánků, kiosků, mobilních buňkách a staveništních zařízeních (dále jen "**stánek**")

Kód	Limit Kč	Způsob zabezpečení
Všechny dveře jsou řádně uzavřeny a uzamčeny, okna jsou řádně uzavřena a zevnitř zajištěna uzavíracím mechanismem. Případné další otvory jsou zneprůchodněny ocelovými profily z plného materiálu nebo mříží nebo zděnou příčkou. Další prvky zabezpečení jsou :		
B1	do 20.000 Kč	- dále nespecifikovaný způsob zabezpečení
B2	do 50.000 Kč	- vstupní otvory – dveře jsou uzamčeny jedním dozickým, nebo bezpečnostním visacím zámkem, nebo zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100.000 Kč	- vstupní otvory – dveře plné jsou uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním - prosklené části stánku - musí být opatřeny bezpečnostní fólií na skle o síle min. 250 mikronů na skle tloušťky min. 5 mm nebo bezpečnostním sklem s odolností na průraz nebo mříží nebo bezpečnostní roletou
B4	do 300.000 Kč	- zabezpečení uvedené pod kódem B3 a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta, nebo funkční EZS stupně 2, s plnou plášťovou ochranou s akustickým a světelným signálem vyvedeným na plášť budovy dle ČSN EN 50 131-1.
B5	do 500.000 Kč	- vstupní otvory – dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta a současně doplněné o funkční EZS stupně 3, s plnou plášťovou ochranou a prostorovou ochranou s akustickým a světelným signálem vyvedeným na plášť budovy dle ČSN EN 50 131-1.
B6	nad 500.000 Kč	- individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

- c) věci (netýká se cenností) uložené mimo uzavřený prostor **na volném oploceném prostranství**, které nelze pro jejich specifické vlastnosti (velká hmotnost, objem apod.) nebo z provozních důvodů umístit v uzavřených prostorách (např. stavebniny, odpadové suroviny, stavební a pracovní stroje)

Kód	Limit Kč	Způsob zabezpečení
Areál (prostranství) na kterém jsou uloženy pojištěné věci je zabezpečen funkčním oplocením, všechna vrata jsou řádně uzavřena a uzamčena. Další prvky zabezpečení jsou :		
C1	do 50.000 Kč	- oplocení výšky min. 160 cm - vrata uzamčena jedním dozickým zámkem nebo jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámkem
C2	do 300.000 Kč	- oplocení výšky min. 180 cm - vrata uzamčena jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem; jejich provedení musí zabraňovat jejich násilnému vyražení a vyháčkování (např. dveřní závora)
C3	do 500.000 Kč	- oplocení - zabezpečení dle kódu C2 - vrata uzamčena jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem; jejich provedení musí zabraňovat násilnému vyražení a vyháčkování (např. dveřní závora) - v mimopracovní době nepřetržité hlídání minimálně jedním služebním psem volně pobíhajícím v prostoru, kde se pojištěný majetek nachází
C4	do 1.000.000 Kč	- oplocení dle kódu C3 - vrata uzamčena bezpečnostním uzamykacím systémem, nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkem z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene - v mimopracovní době nepřetržité střežení kvalifikovanou fyzickou ostrahou nebo hlídací službou s dosahem na telekomunikační zařízení.
C5	do 5.000.000 Kč	- individuálně ujednaný způsob zabezpečení

- d) **cennosti** uložené v uzavřeném prostoru budov

Kód	Limit Kč	Způsob zabezpečení
Cennosti jsou uloženy v uzamčené místnosti, všechny dveře jsou řádně uzavřeny a uzamčeny, okna jsou řádně uzavřena a zevnitř zajištěna uzavíracím mechanismem. Další prvky zabezpečení jsou :		
D1	do 10.000 Kč	– dveře místnosti jsou uzamčeny min. jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním.
D2	do 50.000 Kč	– cennosti uloženy ve schránce v místnosti zabezpečené dle kódu A2
D3	do 100.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BT0 , který je umístěn v místnosti zabezpečené způsobem uvedeným pod kódem A3 .
D4	do 250.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BTI , který je umístěn v místnosti zabezpečené způsobem uvedeným pod kódem A4 .
D5	do 500.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BTII , který je umístěn v místnosti zabezpečené způsobem uvedeným pod kódem A4 .
D6	do 1.000.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BTII , který je umístěn v místnosti zabezpečené způsobem uvedeným pod kódem A5 .
D7	do 5.000.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BTIII , který je umístěn v místnosti zabezpečené způsobem uvedeným pod kódem A6 .
D8	nad 5.000.000 Kč	– individuálně ujednaný způsob zabezpečení
Trezor musí být uzamčen. Klíče od trezoru nesmí být uloženy (uschovány) v témž místě pojištění, jako se nachází trezor, v němž jsou cennosti uloženy (např. v pracovním stole, ve skříni, vrátnici apod.).		

e) **cennosti uložené v uzavřeném prostoru ve "stáncích"**

Kód	Limit Kč	Způsob zabezpečení
Cennosti jsou uloženy v uzamčeném stánku, všechny dveře jsou řádně uzavřeny a uzamčeny, okna jsou řádně uzavřena a zevnitř zajištěna uzavíracím mechanismem. Další prvky zabezpečení jsou :		
E1	do 5.000 Kč	– dveře uzamčeny min. jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním.
E2	do 10.000 Kč	– cennosti umístěny ve stánku zabezpečeném podle kódu B3 a uloženy ve schránce.
E3	do 50.000 Kč	– cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy BT0 ; trezor musí být umístěn ve stánku zabezpečeném podle kódu B4 .
E4	nad 50.000 Kč	– individuálně ujednaný způsob zabezpečení.
Trezor musí být uzamčen. Klíče od trezoru nesmí být uloženy (uschovány) v témž místě pojištění, jako se nachází trezor, v němž jsou cennosti uloženy (např. v pracovním stole, ve skříni apod.).		

Ujednání:

- Provoz, údržba a kontroly EZS se musí provádět v souladu s návodem k obsluze a údržbě. Pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola EZS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.
- Pojistitel má právo, po dohodě s pojištěným, provést kontrolu technického stavu a funkčnosti EZS.

Bezpečnostní třídy trezorů klasifikované dle ČSN EN 1143-1

Bezpečnostní třída trezoru	Kategorie	Ochrana a odolnost trezoru	Počet trezorových zámků
0	nezjištěná konstrukce	velmi lehká ochrana, odolnost proti LRN	1
I	velmi lehký	lehká ochrana, odolnost proti LRN	1
II	lehký	omezená ochrana, odolnost proti LRN	1
III	střední	rozsáhlá ochrana, odolnost proti LRN a ERN	2
IV	těžký	velmi dobrá ochrana, odolnost proti LRN a ERN	2

Trezory s hmotností nižší jak 500 kg musí být ukotveny k podlaze nebo ke stěně.
Použitý trezor třídy I – IV musí být certifikován.

Vysvětlení použitých značek:

LRN - lehké ruční nářadí, např. sekáč, kladivo apod., max. elektrická ruční vrtačka

ERN - elektrické ruční nářadí, např. příklepové kladivo apod., max. frikční pila

Nebude-li v době pojistné události splněno výše uvedené zabezpečení, platí limity uvedené v doložce DOZ1 a DOZ2.

Poř. číslo 1 - 9

V souladu se ZPP P-150/05, článku VIII., odstavce 3) a ZPP P-200/05, článku VIII., odstavce 4) vyplatí pojistitel pojistné plnění v nové ceně a to za předpokladu, že opotřebení nebo jiné znehodnocení pojištěné věci nepřesáhne v době bezprostředně před vznikem pojistné události 70%. Toto ujednání však neplatí pro předměty pojištění, pro které pojistné podmínky řeší individuálně pojistné plnění v případě pojistné události (zásoby, cennosti apod.).

Poř. číslo 13 - 17

Ve smyslu ZPP P-600/05, článku VII., odstavce 2) a DPP P-510/05, článku X., odstavce 2) a 4) se ujednává, že na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění a sublimitu pojistného plnění uvedených v pojistné smlouvě.

Poř. číslo 13 - 17

Odchylně od ZPP P-600/05, článku II., odst. 2) a VŽP/12, článku 3 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že ke vzniku škodné události došlo v době platnosti pojistné smlouvy.

Retroaktivní krytí a retroaktivní data zůstávají v rozsahu stávajících pojistných smluv pro jednotlivé organizace.

Poř. číslo 13 - 16

Odchylně od ZPP P-600/05, článku II., odst. 2) je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že ke vzniku škodné události došlo v době platnosti pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. II. odst. (2) ZPP P – 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, který je uveden v čl. II. odst. (3) ZPP P - 600/05 s tím, že retroaktivním datem je **01.01.2003**.

Rozsah pojištění (tj. výše limitů a sublimitů pojistného plnění, spoluúčastí, územního rozsahu apod.) pro období od 01.01.2003 do 31.12.2013 se řídí pojistnými smlouvami platnými v tomto období.

Poř. číslo 17

Odchylně od ZPP P-600/05, článku II., odst. 2) je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že ke vzniku škodné události došlo v době platnosti pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. II. odst. (2) ZPP P – 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, který je uveden v čl. II. odst. (3) ZPP P - 600/05 s tím, že retroaktivním datem je **01.01.2014**.

SYSTÉM BONIFIKACE

Systém bonifikace se řídí ustanoveními rámcové dohody (pojistná smlouva č. 7720776831).

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento aktualizací dodatek pojistné smlouvy se sjednává na dobu **od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016**.

2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě výše uvedené pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem aktualizacího dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Odchylně od VPP P-100/09 článku II. odstavce 2) písm. a) pojištění zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejpozději do 30. 6. příslušného pojistného období. Pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období.
5. Nad rámec VPP P-100/09 článku II. odstavce 2) pojištění zaniká výpovědí pojistníka v případech závažného porušení pojistné smlouvy (povinností z pojistné smlouvy vyplývajících) s výpovědní lhůtou 3 měsíce přičemž výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení. Za závažné porušení pojistné smlouvy (povinností z pojistné smlouvy vyplývajících) se považuje zejména:
 - a) opakované, tj. více, než ve třech případech, prodlení pojistitele s vyřízením pojistné události a/nebo oprávněných požadavků zadavatele oproti lhůtám dle příslušných právních předpisů a/nebo dle smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - b) pojistitel pozbyl oprávnění k provozování pojišťovací činnosti (ztráta oprávnění k poskytování služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky)
 - c) pojistitel vstoupil do likvidace, nebo bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení či pozastavil či přerušil svou činnost
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu trvání pojistné smlouvy ke změně rozsahu pojistných nebezpečí či pojišťovaných rizik, bude výše pojistného upravena dodatkem k této smlouvě, přičemž pojistné bude vypočteno na základě nabídkové ceny pojistitele uvedené v nabídce, kterou pojistník podal do veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací“.
7. Smluvní strany se dohodly, že pojistnou smlouvu bude možné měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, změnou pojistné smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku se rozumí rovněž jakákoliv změna pojistných a/ nebo obchodních podmínek, které budou tvořit součást, nebo přílohu smlouvy, či na něž bude v této smlouvě odkazováno.
8. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti se budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, (zákon o pojistné smlouvě), v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti se smlouvou na plnění veřejné zakázky se po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) budou v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 NOZ řídit NOZ.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) během trvání pojištění podle této pojistné smlouvy, nedojde k zúžení ani zmenšení práv a povinností pojistníka, pojištěného a dalších účastníků pojištění, jakož i pojistitele (zejména povinnost poskytnout pojistné plnění) oproti jejich rozsahu před nabytím účinnosti NOZ.
10. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.


11. Pojistná smlouva se řídí podmínkami rámcové dohody (pojistné smlouvy č. 7720776831) uzavřené mezi pojistitelem a Krajem Vysočina a zahrnuje veškeré požadavky zadavatele (obchodní podmínky) vyplývající z příloh č. 1 a 8 zadávací dokumentace veřejné zakázky.
12. Aktualizační dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
13. Stejnopis tohoto aktualizacího dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
14. Tento aktualizací dodatek obsahuje 16 stran a 5 příloh. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele vedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Za pojistníka:

Jihlava dne 31. 12. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


1


MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
razítko a podpis


Za pojistitele:

Č. Budějovice dne 31. 12. 2015


Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkovo nábřeží 441/3
370 21 České Budějovice
-10-



Radka Mikešová



Martina Starcová

Za správnost: Starcová
Kontrola: 

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí.
2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/05.
3. Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není.

Doložka Živel DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16) Čl. IX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23) Čl. IX. ZPP P-150/05 se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávána z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V.

Doložka Živel DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

1. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový dešť považuje dešť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový dešť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění (1211)

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):
 - a) byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,

- b) byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř byly zneprůchodněny,
 - c) elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení,
 - d) schránky a trezory byly uzamčeny.
2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
 3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4.

I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.

Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórabetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód		Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
			prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.		
A2	do 50 000	dveře	běžné	
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou	
A3	do 100 000	dveře	plné	
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky	
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří	
A4	do 300 000	dveře	plné	
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta	
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²	
A5	do 500 000	dveře	plné	
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta	
		prosklené plochy	v rozsahu A4	
		Nebo		
		dveře	plné	
		zámek	bezpečnostní uzamykací systém	
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič	

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A6	do 1 000 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A
		EZS/ostraha	- EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	do 3 000 000	dveře	bezpečnostní
		zámek dveří	v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	do 10 000 000	Dveře	v rozsahu A7
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dožický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo	
		dveře	plné
		zámek	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
B6	nad 500 000	EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- <i>dozický nebo</i> - <i>bezpečnostní visací nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí pouze dveří
C4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta)
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- <i>zámek dozický nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo - dva bezpečnostní visací zámky se zvýšenou ochranou třmene

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		ostraha/EZS	- trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ5.

Doložka DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1211)

- Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05 podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.
- Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uloženy a zabezpečeny pojištěné věci (v uzavřeném prostoru, ve schránkách a trezorech):
 - uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - elektrický zabezpečovací systém funkční a ve stavu střežení,
 - schránky a trezory uzamčeny.
- Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
- Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
- Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 2.
- Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod.

Typ „A“ je uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ „A“ - běžný uzavřený prostor

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	Zabezpečení podle odst. 2. této doložky – dále nespecifikováno.	
A2	dveře	běžné
	zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	dveře	plné
	zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
	prosklené plochy	v rozsahu A4
	nebo	

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
	dveře	plné
	zámek	bezpečnostní uzamykací systém
	EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
A6	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - třibodový rozvorový zámek
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříží nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A
	EZS/ostraha	- EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	dveře	bezpečnostní
	zámek dveří	v rozsahu A6
	prosklené plochy	v rozsahu A6
	EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	dveře	v rozsahu A7
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně třibodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříží nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A
	EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou <i>nebo</i> - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

Cennosti a cenné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení cenností a cenných věcí
E1	do 5 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3
E2	do 20 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení ve schránce
E3	do 50 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení ve schránce
E4	do 100 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru min. BT I <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0
E5	do 300 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru min. BT II <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT I
E6	do 500 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT II <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT I
E7	do 1 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT II <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT I
E8	do 5 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT III <i>nebo</i> - zabezpečení v rozsahu kódu A8 a současně uložení v trezoru min. BT II
E9	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ5.

Doložka DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí („odcizení“) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě (1211)

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P – 200/05.

- Pojištění se sjednává ve prospěch pojištěného, který přepravuje peníze a ostatní cennosti vlastními prostředky nebo prostřednictvím vlastních zaměstnanců (dále jen „pověřená osoba“)
- Pojištěný je povinen zabezpečit přepravované peníze a ostatní cennosti tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

3. Z pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění jen tehdy, pokud pověřená osoba převzala zásilku a při přepravě hodnot jí svěřených z místa převzetí do místa určení došlo k loupeži a tyto hodnoty jí byly odcizeny. Přeprava se uskuteční v rámci ČR nejbližší bezpečnou trasou z místa pojištění do místa určení nebo podle tajného alternativního plánu přepravy a nebude až do místa určení přerušena, není-li dále stanoveno jinak.
4. Pojištění se vztahuje i na případy odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a ostatních cenností, kdy:
 - a) pachatel bezprostředně před převzetím nebo předáním zásilky použije proti pověřené osobě násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí,
 - b) byla pověřená osoba následkem dopravní nehody vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zbavena možnosti svěřené peníze a ostatní cennosti opatrovat.
5. Dojde-li k odcizení a peníze a cennosti nebyly zabezpečeny předepsaným způsobem, poskytne pojistitel plnění, které je limitováno částkou odpovídající způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události.
6. Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou pověřené osoby.

Požadavky na způsob zabezpečení peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou jsou uvedeny v **tabulce č. 1**.

Tabulka č. 1 **Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení loupeži**

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení a uložení peněz a cenin při přepravě
G1	do 100 000	Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obraným prostředkem . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku .
G2	do 200 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející), alespoň jedna z nich musí být vybavena obraným prostředkem . Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku .
G3	do 500 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným osobním automobilem . Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být vybavena obraným prostředkem . Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku .
G4	do 2 000 000	Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným osobním automobilem . Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit automobil. Přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku .
G5	nad 2 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

- Nedílnou součástí této doložky je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ5.

Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „**BT**“) podle ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „**PB**“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. třibodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. třibodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. třibodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlových vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.

4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. sířena, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní přidavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přidavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přidavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přidavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
6. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vzloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
7. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
8. **Dozický zámek** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
9. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vzloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vzloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29.
Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdíva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdívu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
Běžnými dveřmi se rozumí ostatní dveře, které nesplňují požadavky odst. 2. nebo 9.
10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EVS“; dále jen „PZTS“^{*)} se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
 - a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
 - b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
 - c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na **akustický hlásič**, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

^{*) V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.}

Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
11. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.
12. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena vhodným **obraným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí

vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

13. **Hlídacím psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rotweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (*vylovení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU*).
14. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
15. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
16. **Obranným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
17. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené **na oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
18. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojistitele.
19. **Panik tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení PZTS, které umožňuje v případě napadení odeslat tísňový poplachový signál na PPC.
20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.
21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „**PPC**“^{*)}) je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozována policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
^{*)} V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.
22. **Průmyslová TV (CCTV)** je zařízení s kamerami s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
23. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
24. **Služebním psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
25. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň. Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
26. **Uzavřená kabelá nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, sílonu a obdobných měkkých materiálů.
27. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karosérií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
28. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
a) **Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

- b) **Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.
- c) **Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
- d) **Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

29. **Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:

- a) **Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 7.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabráňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627.

Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

- b) **Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- c) **Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- d) **Bezpečnostním zasklením** (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
- e) **Bezpečnostní fólií** instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- f) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbítní skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

Doložka Elektronika DEL7 - Sdružený živel - Výluka (1201)

Odchylně od čl. II. ZPP P - 320/05 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené:

- a) požárem a jeho průvodními jevy,
- b) výbuchem,
- c) úderem blesku,
- d) nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu.
- e) povodní nebo záplavou,
- f) vichřicí nebo krupobitím,
- g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy,
- h) nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
- i) kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

Doložka Elektronika DEL8 - Odcizení - Výluka (1201)

Odchylně od čl. II. ZPP P - 320/05 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na škody vzniklé v důsledku **odcizení pojištěné věci**;

- a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné zařízení před odcizením,
- b) nebo loupeží.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. Za **cenné věci** se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené.
5. Za **cennosti** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
6. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.
7. **Data** jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nespecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Dotační box** je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z/do přepravního vozidla. Od dalších stavebně uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělicí konstrukcí, ve které je zřízena jedna nebo více **dotačních propustí** sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělicí konstrukce a dotační(ch) propustí(i) splňují odolnost třídy **FB 4 (NS)** podle normy **ČSN EN 1522** (tzn. *odolnost proti krátkým kulovým zbraním*). Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny obojí současně, tzn. podmínkou pro otevření jedné je uzavření druhé, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před dotačními propustmi monitorován **průmyslovou TV** (CCTV) s nepřetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.
12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

16. **Franšíza odčenná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčennou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
17. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasící média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením**, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
- a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Limitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjedenat lze:
- a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
24. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
25. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
26. Za „**náraz**“ se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněně zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenálady** jsou vícenálady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzér).
36. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
37. Za „**odcizení**“ se považuje:
- a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 - b) loupež.
38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebením ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčího omylu využije.
43. **Poslem** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
44. Za „**povodeň**“ se považuje povodeň nebo záplava.
45. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

46. Za „požár“ se považuje:
- a) požár a jeho průvodní jevy,
 - b) výbuch,
 - c) úder blesku,
 - d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu.
47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. **Provoزشopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
52. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
53. **Příslušenstvím stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
54. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
55. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
56. Za „**sdržený živel**“ se považuje „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“.
57. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
58. Za „**sesuv**“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námraza.
59. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
60. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
61. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
62. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
63. **Sublímitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
64. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
65. **Škodou způsobenou vadně provedenou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
66. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
67. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
68. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
69. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
70. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
71. **Uzávěřená kabela nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, sílonu a obdobných měkkých materiálů.
72. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
73. Za „**vandalismus**“ se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
74. **Věcí sloužící provozu** se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.

75. Za „**vichřici**“ se považuje vichřice nebo krupobití.
76. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
77. Za „**vodovod**“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:
a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
b) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
78. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
79. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
80. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnaní tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
81. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
82. **Výrobkem** se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návody k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
83. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
84. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
85. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
86. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
87. **Znovuzřízením věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
88. **Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
89. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.

Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečností rozhodným

pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti.

Doložka DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DODP6 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Odchylně od čl. IV. odst. (4) písm. c) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na škodu, za kterou pojištěný odpovídá právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečným rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DX1 pro pojištění odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Toto pojištění se odchylně od čl. VII., odst. 1, písm. b) VPP P-100/09 vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Z pojištění odpovědnosti za škodu ve výše uvedeném rozsahu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel odchylně od čl. I., odst. 2, písm. a) ZPP P-600/05 uhradil v případě vzniku pojistné události rovněž škodu, která nemá povahu škody na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové škody nevyplyývá.

Toto pojištění se ve výše uvedené rozsahu vztahuje v souladu s čl. I., odst. 5 ZPP P-600/05 i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody.

Toto pojištění se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky podle platného právního řádu České republiky, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu České republiky.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku a/nebo vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě),
- c) znečištěním životního prostředí,
- d) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- e) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- f) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- g) zpronevěrou,
- h) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),

- i) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- j) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- k) na pohledávce pojištěného,
- l) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- m) výkonem exekuční činnosti,
- n) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- o) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelem,
- q) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- r) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- s) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- t) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- u) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- x) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- y) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- z) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP6 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v čl. IV. odst. (4) písm. a) až c) ZPP P - 600/05.

PRÍLOHA 1

Poř.č.	Název	IČO	Zastoupená - ředitel	Adresa - sídlo
1	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou	15060977	Ing. Vodička Jindřich	Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou
2	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	62540050	Mgr. Březina Otakar	Školní 764, 39601 Humpolec
3	Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace	00380695	MUDr. Rygllová Ivana	Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava
4	Dětský domov, Budkov 1	47443014	PaedDr. Tříška Jiří	Budkov 1, 67542 Budkov
5	Dětský domov, Hrolovice, Sokolská 362	60418508	Ing. Bc. Saitlová Simona	Sokolská 362, 67555 Hrolovice
6	Dětský domov, Humpolec, Libická 928	70841586	Ing. Matoušek Pavel	Libická 928, 39601 Humpolec
7	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748	60418516	Mgr. et Mgr. Kühnelová Jiřina	Třešňová 748, 67531 Jemnice
8	Dětský domov, Náměst nad Oslavou, Králka 284	60418371	Mgr. et Mgr. Švecová Hana	Králka 284, 67571 Náměst nad Oslavou
9	Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1	70155861	Bc. Coufalová Etela	Nová Ves u Chotěboře 1, 58273 Nová Ves u Chotěboře
10	Dětský domov, Rovečné 40	48897558	Mgr. Pokorný Radovan	Rovečné 40, 59265 Rovečné
11	Dětský domov, Senožaty 199	70844330	Mgr. Buchalová Horská Martina	Senožaty 199, 39456 Senožaty
12	Dětský domov, Telč, Štěpnická 111	48461881	Mgr. Opravil Milan	Štěpnická 111, 58856 Telč
13	Domov bez zámků Náměst nad Oslavou, příspěvková organizace	71184601	Mgr. Šeráková Hana	V. Nezvala 115, 67571 Náměst nad Oslavou
14	Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace	00511862	Mgr. Vaněk Petr	Máchova 210, 39601 Humpolec
15	Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace	00511871	Ing. Jaroš Vladav	Onšov 1, 39501 Pacov
16	Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace	00511901	Havel Richard	Proseč-Obořiště 1, 39301 Pelhřimov
17	Domov Háj, příspěvková organizace	00511897	Hormandl Jiří	Proseč u Pošné 1, 39501 Pošná
18	Domov Jeřábina Pelhřimov, příspěvková organizace	60128054	Ing. Pajerová Dana	Háj 1253, 58401 Ledeč nad Sázavou
19	Domov Kamelie Křižanov, příspěvková organizace	00511676	Bc. Tomanová Simona	U Elektrárny 1965, 39301 Pelhřimov
20	Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace	71184473	Mgr. Tomšíková Slvie	Zámek 1, 59451 Křižanov
21	Domov Lidmaň, příspěvková organizace	70659001	Ing. Vránek František	Dobešovská 1, 39494 Černovice
22	Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	00511668	Mgr. Milichovský Luboš	Lidmaň 91, 39501 Pacov
23	Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace	60128071	Ing. Hlaváčková Hana	Husova 2119, 58001 Havlíčkův Brod
24	Domov pro seniory Náměst nad Oslavou, příspěvková organizace	71184449	Mgr. Myslivec Josef	Mitrov 1, 59253 Strážek
25	Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace	71184520	Ing. Bařinová Věra	Husova 971, 67571 Náměst nad Oslavou
26	Domov pro seniory Třebíč - Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace	71184562	Mgr. Malásková Zuzana	Manž. Curieových 603, 67401 Třebíč
27	Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace	71184538	Mgr. Chalupová Helena	Koutkova 302, 67401 Třebíč
28	Domov ve Věži, příspěvková organizace	71184465	Mgr. Schrek Vilém	Zdenky Vorlové 2160, 59401 Velké Meziříčí
29	Domov ve Zboží, příspěvková organizace	60128089	Ing. Frič Vladimír	Věž 1, 58256 Věž
30	Domov Žďárec, příspěvková organizace	60128087	Ing. Bc. Procházka Josef	Zboží 1, 58291 Světlá nad Sázavou
31	Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě	75002779	PaedDr. Matějková Martina	Žďárec 43, 58813 Polná
32	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov	13582143	Mgr. Nováková Hana	Havlíčkově náměstí 18, 58001 Havlíčkův Brod
33	Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365	62540009	Mgr. Petrál Aleš	Jirsikova 244, 39301 Pelhřimov
34	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem	60418427	Ing. Štáva Stanislav	Tyršova 365, 67602 Moravské Budějovice
35	Gymnázium dr. A. Hrdlicky, Humpolec, Komenského 147	48895466	PaedDr. Hanák Milan	Nádražní 760, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
36	Gymnázium Havlíčkův Brod	62540041	Mgr. Havelková Hana	Komenského 147, 39601 Humpolec
37	Gymnázium Chotěboř	60126621	PhDr. Bouchal Hynek Ph.D.	Štáflova 2063, 58001 Havlíčkův Brod
38	Gymnázium Jihlava	60126639	Mgr. Bc. Smejkal Vladislav	Jiráskova 637, 59301 Chotěboř
39	Gymnázium Olomarka Březiny a Střední odborná škola Telč	60545984	Mgr. Suk Pavel	Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava
40	Gymnázium Třebíč	60545941	RNDr. Máca Stanislav	Hradecká 235, 58856 Telč
41	Gymnázium Velké Meziříčí	60418435	RNDr. Burešová Alice	Masarykovo nám. 116/9, 67401 Třebíč
42	Gymnázium Velké Meziříčí	48895393	RNDr. Trojánec Aleš, Ph.D.	Sokolovská 235/27, 59401 Velké Meziříčí

43	Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě	48895512	Mgr. Maděra Jiří	Leandry Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě
44	Gymnázium Žďár nad Sázavou	48895407	Mgr. Čepelák Vlastimil	Neumannova 1693/2, 59101 Žďár nad Sázavou
45	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou	60126647	Mgr. Vlnisková Ivana	Husovo náměstí 1, 59401 Ledec nad Sázavou
46	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	00167959	PhDr. Chalupa Josef	Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na Moravě
47	Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace	00094811	Mgr. Remiáš Ondřej	Komenského 1359/22, 58601 Jihlava
48	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí	48895377	Mgr. Palovová Marie	U Světlé 855/36, 59401 Velké Meziříčí
49	Krajská knihovna Vysočiny	70950164	Ing. Hladíková Jitka	Havičkovovo náměstí 87, 58001 Havičkův Brod
50	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	00090450	Ing. Mika Jan	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
51	Muzeum Vysočiny Havičkův Brod, příspěvková organizace	00083607	Mgr. Jedlička Jiří	Havičkovovo náměstí 19, 58001 Havičkův Brod
52	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace	00090735	RNDr. Malý Karel Ph.D.	Masarykovovo náměstí 1224/55, 58601 Jihlava
53	Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace	00071307	Mgr. Hájek Ondřej	Masarykovovo náměstí 12, 39301 Pelhřimov
54	Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace	00091766	Ing. Martinek Jaroslav	Zámek 1, 67401 Třebíč
55	Nemocnice Havičkův Brod, příspěvková organizace	00179540	Mgr. Rezníček David	Husova 2624, 58022 Havičkův Brod
56	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace	00090638	MUDr. Velev Lukáš MHA	Vrchlického 4630/59, 58601 Jihlava
57	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace	00842001	JUDr. Palečková Věra	Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě
58	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace	00511951	Ing. Mičák Jan MBA	Slovanského bratrství 710, 39301 Pelhřimov
59	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace	00839396	Ing. Tomášová Eva	Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč
60	Obchodní akademie a Hotelová škola Havičkův Brod	60126817	Mgr. Forman Jiří	Bratříků 851, 58001 Havičkův Brod
61	Obchodní akademie Dr. Albina Brátra, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč	66610699	Mgr. Kolářová Libuše	Sirotní 63/4, 67401 Třebíč
62	Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava	00836591	Mgr. Fasora Libor	Karolíny Světlé 4428/2, 58601 Jihlava
63	Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě	00094854	Mgr. Novák Daniel	Komenského 1333/10, 58601 Jihlava
64	Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72	62540017	Mgr. Ing. Matějů Karel	Mariánské náměstí 72, 39494 Černovice
65	Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava	70835381	PhDr. Prošková Jarmila	Trída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava
66	Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov	70844186	PaedDr. Svobodová Jana	Solní 1814, 39301 Pelhřimov
67	Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč	66597315	PhDr. Němcová Viliuše	Vitavinská 1346, 67401 Třebíč
68	Pedagogicko-psychologická poradna, Havičkův Brod, Nad Trati 335	70837139	Mgr. Stloukalová Eva	Nad Trati 335, 58001 Havičkův Brod
69	Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou	70832510	PaedDr. Pavlík Milan	Veselská 35/43, 59101 Žďár nad Sázavou
70	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace	71197435	PhDr. et Mgr. Hinková Olga	Pod Příkopem 934/4, 58601 Jihlava
71	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	48461636	Mgr. Pospíchal František	K Valše 1251/38, 58921 Třešť
72	Střední odborná škola Nové Město na Moravě	67009425	Mgr. Teplý Ivo	Bělsko 295, 59231 Nové Město na Moravě
73	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	14450470	Mgr. Hlaváček Pavel	Friedova 1469, 39301 Pelhřimov
74	Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havičkův Brod, Jihlavská 628	60126698	Ing. Fiala Ladislav	Jihlavská 628, 58001 Havičkův Brod
75	Střední průmyslová škola Třebíč	66610702	Ing. Borůvka Zdeněk	Manželů Čurleových 734, 67401 Třebíč
76	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava	60545992	Ing. Viliš Miroslav	Trída Legionářů 1572/3, 58601 Jihlava
77	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice	00055069	Ing. Doležal Jaroslav	Tovačovského sady 79, 67602 Moravské Budějovice
78	Střední škola stavební Jihlava	60545267	PhDr. Toman Pavel	Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava
79	Střední škola stavební Třebíč	60418451	Mgr. Novák Alois	Kubišova 1214/9, 67401 Třebíč
80	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenin, Hálkova 42	60545976	Mgr. Čihál František	Hálkova 2917/42, 58601 Jihlava
81	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havičkův Brod	00581119	Mgr. Vrbatová Naděžda Ph.D.	Masarykova 2033, 58001 Havičkův Brod
82	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou	00637696	RNDr. Vystřelová Marie	Dvořákova 404/4, 59101 Žďár nad Sázavou
83	Školní státek, Humpolec, Dusilov 384	00072583	Ing. Mácha Jan	Dusilov 384, 39601 Humpolec
84	Trojlistek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace	70520283	Mgr. Fárová Jana	Vlt. Nováka 305, 39470 Kamenice nad Lipou
85	Ústav sociální péče Nové Sýrovce, příspěvková organizace	71184597	Mgr. Doležalová Veronika DiS.	Nové Sýrovce 1, 67541 Nové Sýrovce
86	Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace	75140349	Mgr. Křivánek Roman	Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava

87	Vysočina Tourism, příspěvková organizace	28263693	Ing. Čihák Tomáš	Na Stoupach 144/3, 58601 Jihlava
88	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem	48895504	Mgr. Novák Miroslav	Dr. Veselého 343, 58301 Bystřice nad Pernštejnem
89	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďar nad Sázavou	48895598	Ing. Kletečka Jaroslav	Studentská 761/1, 59101 Žďar nad Sázavou
90	Vyšší odborná škola a Střední škola veleninární, zemědělská a zdravotnická Třebíč	60418460	RNDr. Dočkal Miroslav	Žižkova 505/2, 67401 Třebíč
91	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř	60126671	Ing. Pourová Drahomíra	Na Valech 690, 58301 Chotěboř
92	Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina	70837228	Mgr. Sedláková Jana	Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč
93	Základní škola a Praktická škola Chotěboř	70836329	Mgr. Bc. Danielková Drahomíra	Hradební 529, 58301 Chotěboř
94	Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice	60418494	Mgr. Zvěřinová Miroslava	Dobrovského 11, 67602 Moravské Budějovice
95	Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí	70831432	Mgr. Prokop Josef	Poštolní 1663/3, 59401 Velké Meziříčí
96	Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod	70838593	Mgr. Sojková Klára	U Trojice 2104, 58001 Havlíčkův Brod
97	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Týřova 106	70832811	Mgr. Osinyžová Iveta	Týřšova 106, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
98	Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154	70832803	Mgr. Žilka Bohuslav	Malá 154, 59231 Nové Město na Moravě
99	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326	70844194	Mgr. et Mgr. Slavíková Nella	Komenského 1326, 39301 Pelhřimov
100	Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš	70831386	Mgr. Bednářová Alice	U Stadionu 285, 59501 Velká Bíteš
101	Základní škola speciální a Praktická škola Černovice	70842612	Ing. Vranek František	Dobešovská 1, 39494 Černovice
102	Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22	47443936	Mgr. Šelle Milan	Cyrilometodějská 42/22, 67401 Třebíč
103	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace	47366630	Ing. Filová Vladislava	Vrchlického 4843/61, 58601 Jihlava
104	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace	712 94 376	Mgr. Valešová Marta MBA	Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava


KOMODITA#2 - optické trasy ROWANet II

trasa

síťová infrastruktura, optická trasa Šachotín-Velké Meziříčí

celková cena vč. DPH

6393120



Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku!

možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu

Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj:

Telehouse SelfServis, Šachotín, 49°33'0.499"N, 15°41'20.156"E a MěÚ Velké Meziříčí, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí, 594 01


KOMODITA#4

trasa

síťová infrastruktura, optická trasa Velké Meziříčí - Náměšť nad Oslavou

celková cena vč. DPH

6585600



Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku!

možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu

Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj:

MěÚ Velké Meziříčí, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí, 594 01 a MěÚ
Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou


KOMODITA#5

trasa

síťová infrastruktura, optická trasa Jihlava - Pelhřimov

celková cena vč. DPH

2747880



Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku!
možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu
Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj:
sídlo Krajského úřadu Kraje Vysočina, Zizkova 57, Jihlava a MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460

KOMODITA#6

trasa

síťová infrastruktura, optická trasa Pelhřimov-Pacov

celková cena vč. DPH

4597080




Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku!
možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu
Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj:
v budově MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460, 39301 a MěÚ Pacov, náměstí Svobody 1, Pacov, 39501

KOMODITA#7

síťová infrastruktura, optická trasa Havlíčkův Brod-Světlá nad Sázavou

celková cena vč. DPH

7183140



Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku! možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj: v budově MěÚ Havlíčkův Brod, V Rámcích 1855 a MěÚ Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18

KOMODITA#9

trasa

síťová infrastruktura, optická trasa KrU - NEM JI (JIHLAVA)

celková cena vč. DPH

960000



Jedná se o optickou trasu v zemi, na obou koncích tras vedené budovou. Nejedná se o elektroniku! možná rizika: sesuvy půdy, podloží, odcizení části kabelu, záměrné či nechtěné poškození kabelu Poškození bleskem, požárem, záplavou hrozí pouze v místě kde je ukončen optický kabel tj: sídlo Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59

Celková hodnota všech optických tras ROWANet II:

28 466 820

typ zařízení, výrobce, model	počet kusů	cena za ks vč. DPH	celková cena vč. DPH	umístění
Model ScannTech 600i ms (výrobce ProServ)	1	1109400	1 331 280	Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, budova SPŠS
Robotický skener 4DigitalBooks DL mini-C	1	1856600	2 227 920	Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, budova SPŠS
Epson - model GT-3000N	1	83500	100 200	KrÚ, Žižkova 57, Jihlava
CELKEM			3 659 400	

1. Ořechov, příhradový stožár, Loc: 15°31'41", 49°11'58"

Příloha č. 4

Druh	Počet	Cena	S DPH	SN
Anténní příhradový stožár včetně navýšení o 5m	1 ks	756 004	914 765	-
Klimatizace MKP0520TE	1 ks	30 990	36878	8263915
Celkem:			951 643 Kč	

KrÚ Kraje Vysočina, Žiřkova 57, Jihlava
elektronika ROWANet II
komodita 1

Příloha č. 5

typ zařízení	výrobce	model	počet kusů	seriové číslo	cena za ks vč. DPH	celková cena vč. DPH	poznámka
1-SERVERY	IBM	x3850 X5	2	50663186, 50663187	456434,50	912869,00	součást 2 serveru x3850 X5
	IBM	x3850 X5 and x3950 X5 memory expansion card	4	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		8GB PC3-8500 CL7 ECC DDR3 1066 MHz	32	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		73GB, 2.5inch SFF Slim-HS 15K SAS HDD	4	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		8GBb FC Single-port HBA for IBM System X	4	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		NetXtreme II 1000 Express Dual port Ethernet adapter	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		NetXtreme II 1000 Express Quad port Ethernet adapter	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
		UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	BladeCenter	IBM	1	50627283			součást serveru BladeCenter
	zdroje	IBM	1	neznámé			součást serveru BladeCenter
	SFP	Brocade	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	switch	Brocade	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	DVDROM	IBM	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	IBM	BladeCenter H Triple EC370	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	BladeServer	IBM	2	506CCX23, 506CCX24	161747	323494,00	součást 2 serveru HS22,6CX6570
	processor	IBM	2	5Y0000016D008, 5Y0000016D006			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	panel	IBM	2	5Y000BVP, 5Y00BVS			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	panel	IBM	4	5Y0000016B00C, 5Y0000016B00M			součást 2 serveru HS22,6CX6570
			4	5Y0000016B00B, 5Y0000016B00F			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	pevný disk	IBM	4	SKD42R87, SKD42RY1			součást 2 serveru HS22,6CX6570
			2	SKD90KM6, SKD90KM9			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	Brocade		2	5Y0000016B002, 5Y0000016B000			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	Brocade		2	SV9471D687, SV9471I760			součást 2 serveru HS22,6CX6570
	BladeServer	IBM	2	506CCX27, 506CCX26	106522	211044,00	součást HS22,QCS40
	processor	IBM	2	neznámé			součást HS22,QCS40
	panel	IBM	2	neznámé			součást HS22,QCS40
	pevný disk	IBM	4	neznámé			součást HS22,QCS40
	Brocade		2	neznámé			součást HS22,QCS40
	Brocade		2	neznámé			součást HS22,QCS40
	BladeServer	IBM	1	SKD80YV1	818643,00	818643,00	součást X3650M3
	panel	IBM	2	neznámé			součást X3650M3
	pevný disk	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	FC karta	Qlogic	2	neznámé			součást X3650M3
	SSD disk	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	zdroj	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	DVD ROM	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	IBM	Virtual Media Key	1	neznámé			součást X3650M3
	EFS		1	neznámé			součást X3650M3
		EFS Software, cache					
H2-STORAGE	IBM	x3650M3, QC ES640, 2.56GHz, 1x4Gb, O/B, 2.5 SAS MS014	1	SKD80YV1	818643,00	818643,00	součást X3650M3
	panel	IBM	2	neznámé			součást X3650M3
	pevný disk	IBM	2	neznámé			součást X3650M3
	FC karta	Qlogic	1	neznámé			součást X3650M3
	SSD disk	IBM	2	neznámé			součást X3650M3
	zdroj	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	DVD ROM	IBM	1	neznámé			součást X3650M3
	IBM	Virtual Media Key	1	neznámé			součást X3650M3
	EFS		1	neznámé			součást X3650M3
		EFS Software, cache					

#12-Další vybavení dat.centra

#1-UPS	UPS EATON	Eaton Blade UPS 12KW 400V, rozšíření	2	neznámé	142835,50	285271,00
	transfer switch	Rack ATS 20A/208V, 16A/230V, AP7723	3	neznámé	27618,00	82854,00
	klimatizace	EMERSON S13DA + HCE024	1	neznámé	307573,00	307573,00
	zhišed systém	požární shišed systém SHZ FK-Komplet, globál. Záplavová místnost	1	neznámé	243552,00	243552,00
	kamera AXIS	AXIS P1346 kamera, PoE Midspan 1port, ATEAS security	1	00408CP75456	28012,00	28012,00
#2-STORAGE rozšíření	rozvaděč	19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 vč. vyvarovadch panelů,kabelového kanálu	3	neznámé	5378,33	16135,00
	IBM	EXP5060 Hi-Density Enclosure	1	78K1RKY	893502,00	893502,00
	SFP IBM	4 Gbps transceiver pair	1	neznámé		
	IBM	10 pack 2TB/7.2K SATA II DDM	4	neznámé		
	patchcord	Fibre cable LC/LC 1m 50um Multimode	2	neznámé		
#3-Garant. uložité rozš.	patchcord	Fibre cable LC/LC 5m 50um Multimode	2	neznámé		
	HITACHI	Content Platform - HCP 300 - rozšíření na 26TB	1	T124-000669,668,667,666,670,671,672,673,693,694,695	2197800,00	2197800,00
	HITACHI	Content Platform support 1yr(7x24x24h fix)	1	neznámé		
	IBM	T53310 Tape Library Extension Module	1	neznámé		
	IBM	13 LC-LC Fibre Channel Cable	4	neznámé	1599024,00	1599024,00
#4-Pásk.knihovna rozš.	IBM	Ultrium 5 Fibre Channel Tape Drive	4	neznámé		
	IBM	1.5 TB Labeled 20-pack	7	neznámé		
		support 3yr 7x24xNBD fix	1	neznámé		

komodita 10 - CORE ROWANet

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žitkova 57, Jihlava

#1,switche, vrstva CORE	HP	A7506 Switch chassis	1	CN13D57065		
	HP	A7500 1400W AC Power Supply	2	neznámé	1160112,00	1160112,00
	HP	384 Gbps Fabric A7500 Module	2	neznámé		
	HP	24-port GbE-S/2p 10GbE-X-Et A7500 Module	2	neznámé		
		Optický modul SFP	36	neznámé		
		Optický modul XFP	2	neznámé		
		Optický modul SFP+	2	neznámé		
		HP A750x Switch JW 5y Next Day HW support	2	neznámé		
	#2, switche, vrstva EDGE	AS800-24G-SFP Switch	6	neznámé	160754,00	988524,00
		AS5500 150 W AC Power Supply	12	neznámé		
	HP	AS800-48G Switch with 2 slots	1	neznámé		
		AS800 300W AC Power Supply	2	neznámé	336825,00	336825,00
		SFP CWDM, WDM,	34	neznámé		
		SFP 1000baseT,100/1000 RJ-45	25	neznámé		

Celková hodnota všech zařízení v lokalitě KrÚ, Žitkova 57, JIHLAVA, 587 33 : 19 008 948 Kč vč. DPH

serverovna Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava

elektronika ROWANet II

komodita 1

typ zařízení	výrobce	model	počet kusů	seriové číslo	cena za ks vč. DPH	celková cena vč. DPH	poznámka
#1-SERVERY	IBM	x3850 X5	1	50663186	456435,00	456435,00	součást 2 serveru x3850 X5
	paměti IBM	x3850 X5 and x3950 X5 memory expansion card	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	síťová karta NetXtreme	NetXtreme II 1000 Express Dual port Ethernet adapter	1	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	pevný disk IBM	73GB, 2.5inch SFF Slim-HS 15K SAS HDD	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	FC karta QLogic	8GBB FC single-port HBA for IBM System X	2	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	síťová karta NetXtreme	NetXtreme II 1000 Express Dual port Ethernet adapter	1	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	síťová karta NetXtreme	NetXtreme II 1000 Express Quad port Ethernet adapter	1	neznámé			součást 2 serveru x3850 X5
	BladeCenter IBM	eServer BladeCenter H chassis with 2x8 350W PSU	1	SK092XV5	494607,00	494607,00	součást serveru BladeCenter
	zdroje IBM	BladeCenter H 750W AC Power Modules w/ Fan Pack	1	neznámé			součást serveru BladeCenter
	SFP Brocade	SFP 8GbE Optical Transceiver	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	switch Brocade	Converged switch module 10GbE for IBM BladeCenter	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	DVDROM IBM	UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM	1	neznámé			součást serveru BladeCenter
	IBM	BladeCenter H Triple IEC320	2	neznámé			součást serveru BladeCenter
	BladeServer IBM	H522, QC5640 2,66GHz, 3x2GB, O/B, 2.5SAS	1	506C0X25	105522,00	105522,00	součást 2 serveru BladeServer C37
	procesor IBM	XEON Processor X5670 6C 2,93GHz	1	neznámé			součást 2 serveru BladeServer C37
	paměť IBM	2GB (1x2GB) ECC DDR3 1333 MHz	2	neznámé			součást 2 serveru BladeServer C37
	pevný disk IBM	73 GB, 2.5inch SFF slim-HS, 15K, SAS	1	neznámé			součást 2 serveru BladeServer C37
	Brocade	2 port, 10GbE converged network adapter for IBM BladeCenter	1	neznámé			součást 2 serveru BladeServer C37
	Brocade	ServerRaid-Mr10le controller for IBM BladeCenter w/Battery	1	neznámé			součást 2 serveru BladeServer C37
	IBM	x3650M3, QC, E5640, 2,66GHz, 3x2GB, O/B, 2.5 SAS M5014	1	SKD5QVJ1	818649,00	818649,00	
#2-STORAGE	IBM	4GB (1x4GB, 2Bx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP ROM	2	neznámé			
	paměť IBM	73 GB, 2.5inch SFF slim-HS, 15K, SAS	2	neznámé			
	pevný disk IBM	8GBB FC Dual-Port HBA for IBM System X	1	neznámé			
	FC karta Qlogic	320GB High IQPS SD Cross SSD PCIe x8 HBA	2	neznámé			
	SSD disk IBM	Dual Port 10Gb Ethernet Daughters Card	1	neznámé			
	IBM	Redundant 575 Watt Hot-Swap Power Supply	1	neznámé			
	zdroj IBM	UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM	1	neznámé			
	DVD ROM IBM	Virtual Media Key	1	neznámé			
	IBM	EFS Software, cache	1	neznámé			
	EF5		1	neznámé			

[illegible]

#12-Další vybavení dat.centra

- transfer switch
 - zhášeč systém
 - kamera AXIS
 - rozvodná lišta APC
- Rack ATS 20A/208V, 16A/230V, AP7723
požární shášecí systém SHZ FK-Komplet, globál. Záplavová místnost
AXIS P1346 kamera, PoE Midspan 4port, ATEAS security
Rack PDU 2G, Switched, Zero U, 16A-230V/C13/C19

1	neznámé	82854,00	82854,00
1	neznámé	243552,00	243552,00
2	00408CB75457	28012,00	56024,00
3	00408CB75458	19730,33	59191,00
	neznámé		

komodita 10 - CORE ROWANet

NEMOCNICE Jihlava, Vrchlického

#1.Switch, vršiva CORE	HP	A7506 Switch chassis	HP	1160312,00	1160312,00
	HP	A7500 1400W AC Power Supply	HP		
	HP	30A Chas. Filter-A7500 Module	HP		
	HP	24-port GbE SFP 10506-X-Ext A7500 Module	HP		
	HP	Optický modul SFP	HP		
	HP	Optický modul XFP	HP		
	HP	Optický modul SFP+	HP		
	HP	HP A7506 Switch JW Sy Next Day HW support	HP		

Celková hodnota všech zařízení v lokalitě Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, JIHLAVA : 11 060 202 Kč vč. DPH

Aktivní prvky páteřní sítě ROWANet II

elektronika ROWANet II

komodita 10 - edge switche, ROWANET

umístění zařízení		výrobce		model		počet kusů	seriové číslo	cena za ks vč. DPH	celková cena vč. DPH	poznámka
Jihlava, Tolstého 15, 586 01		HP	HP	A5800-24G-SFP Switch		1	neznámé	164754,00	164754,00	
		HP	HP	A5500 150 W AC Power Supply		2	neznámé			
	MěÚ Pacov, Náměstí Svobody 1, 395 01									
MěÚ Pelhřimov, Pražská 127, 393 01		HP	HP	A5800-24G-SFP Switch		1	neznámé	164754,00	164754,00	
		HP	HP	A5500 150 W AC Power Supply		2	neznámé			
	MěÚ Havlíčkův Brod, V Rámech 1855, 580 01									
		HP	HP	A5800-24G-SFP Switch		1	neznámé	164754,00	164754,00	
		HP	HP	A5500 150 W AC Power Supply		2	neznámé			
	MěÚ Příbrav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22									
		HP	HP	A5800-24G-SFP Switch		1	neznámé	164754,00	164754,00	
		HP	HP	A5500 150 W AC Power Supply		2	neznámé			
	MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 01									
		HP	HP	A5800-24G-SFP Switch		1	neznámé	164754,00	164754,00	
		HP	HP	A5500 150 W AC Power Supply		2	neznámé			

MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
MěÚ Velké Meziříčí, „Náměstí 79/3, 594 01	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
MěÚ Náměšť nad Oslavou, , Masarykovo nám. 104, 675 71	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
MěÚ Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		
MěÚ Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 01	HP	A5800-24G-SFP Switch	1	neznámé	164754,00	164754,00
	HP	A5500 150 W AC Power Supply	2	neznámé		

ROWANET II

MÍSTA POJIŠTĚNÍ	hodnota v Kč
KrÚ Žižkova 57, Jihlava	19 008 948
NEM Jihlava , Vrchlického	11 060 202
koncové lokality ROWANet II	2 471 310
CELKEM	32 540 460