



## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

**„Gymnázium Třebíč – oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT“**

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
**k podpisu smlouvy pověřen** Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
**zástupce pro věci technické:** Pavel Čermák, Ing. Bc. Eduard Jozífek  
**Tel:** +420 564602272, +420 564602213  
**IČO:** 70890749  
**DIČ:** CZ70890749  
**bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s.  
**číslo účtu:** 4050005000/6800

**Zhotovitel:** ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.  
**se sídlem** Třebíč, V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01  
**zastoupený:** František Joura – jednatel společnosti  
**zástupce pro věci smluvní:** František Joura – jednatel společnosti  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Stanislav Štork  
**Tel./fax:** 568 84 74 11  
**IČO:** 607 53 013  
**DIČ:** CZ60753013  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**číslo účtu:** 1521589329/0800  
**zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19429

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

**p r o h l á š u j e ,**  
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Třebíč – oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace vč. soupisu prací s výkazem výměr, s názvem „Gymnázium Třebíč – oprava střechy“ a dle projektové dokumentace vč. soupisu prací s výkazem výměr s názvem „Gymnázium Třebíč – rekonstrukce strojoven VZT“ vypracovanými projekční kanceláří Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336 a projekční kanceláří MSV vzduchotechnika, spol. s r.o., Křížová 305/44, 674 01 Třebíč, IČO 26273195.

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektové dokumentace v listinné podobě budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den zpoždění.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv.

Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

### **3. Termín a místo plnění, staveniště**

#### **3.1. Místo plnění:**

Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 9/116, stavební parcela číslo 855, k.ú. Třebíč.

#### **3.2. Práce budou zahájeny (po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy): červenec 2016 (předpoklad)**

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do **31. 10. 2016**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před termínem zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, v areálu školy a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### **4. Cena za dílo**

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá

z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 11 144 336,36 Kč

DPH 21 %: 2 340 310,64 Kč

Cena celkem s DPH činí: 13 484 647,00 Kč

slovy : třináctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetčtyřicetsedm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

## 5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc a zvlášť za každou část akce samostatně (podle projektové dokumentace „Gymnázium Třebíč – oprava střechy“ nebo „Gymnázium Třebíč – rekonstrukce strojoven VZT“). Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.5.1. do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.5.2. do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Platby za Vícepráce

5.7.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.7.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.8.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.8.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Gymnázium Třebíč – oprava střechy“ nebo „Gymnázium Třebíč – rekonstrukce strojoven VZT“.

5.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **6. Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis do stavebního deníku o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

## **7. Předání a převzetí předmětu díla**

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými

technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **8. Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz školy. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka budou vykonávat pověřeni dodavatelé:

V.I.R. Tech., s.r.o., Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČO 03816931 a EKO-BIO Morava s.r.o., Studenec 98, PSČ 67502, IČO 29284953

a dále zástupci objednatele pro věci technické uvedení v článku 1. této Smlouvy.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO 60407336 a

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o., Křížová 305/44, 674 01 Třebíč, IČO 26273195.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč , IČO 67067271



8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.14. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17 Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **9. Odpovědnost za vady, záruční doba**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

### **9.3. Výjimky ze záruky**

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## **10. Pojištění zhotovitele**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **11. Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.1.8. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

## **13. Závěrečné ustanovení**

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

V Třebíči, dne 16.6.2016

V Jihlavě, dne 21. 06. 2016

Za zhotovitele:

za objednatele:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.  
Jihlava 2  
Vilémova 64, 574 01 Třebíč  
IČ: 076001173

František Joura  
jednatel

Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

**CELKOVÁ REKAPITULACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE**

Kód: 0

**Stavba:** Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

19.04.2016

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

|         |                                               |               |               |     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 15-33-I | Gymnázium Třebíč - oprava střechy             | 11 144 336,36 | 13 484 647,00 |     |
|         |                                               | 7 855 769,54  | 9 505 481,14  | STA |
| 16-01-I | GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT | 3 288 566,82  | 3 979 165,85  | STA |

CELKOVÁ REKAPITULACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Kód:

Stavba: Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT

KSO: 801 39 12  
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855  
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12631  
Datum: 19.4.2016  
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant 1:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Projektant 2:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

IČ: 70890749  
DIČ: CZ 70890749

IČ: 607 53 013  
DIČ: CZ60753013

IČ: 26273195  
DIČ:

IČ: 60407336  
DIČ:

Cena bez DPH

11 144 336,36

DPH základní 21,00%  
sňžená 15,00%

Základ daně 11 144 336,36  
0,00

Výše daně 2 340 310,64  
0,00

Cena s DPH

V

CZK

13 484 647,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 15-33-I

Zakázka: Gymnázium Třebíč - oprava střechy

KSO: 801 34 12  
Místo: Třebíč , Masarykovo nám. 116/9 , p.č. st.855  
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12631  
Datum: 19.4.2016  
CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:  
ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013

Projektant:  
Ing. Bohumil Beroun

IČ: 60407336  
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing Bohumilem Berounem v září 2015.

Cena bez DPH

7 855 769,54

|               | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| DPH: základní | 21,00%     | 7 855 769,54 | 1 649 711,60 |
| snížená       | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 9 505 481,14 |
|------------|---|-----|--------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-33-1

Zakázka: Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Datum: 19.04.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Uchazeč: ARCHA TT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady zakázky celkem 7 855 769,54 9 505 481,14

|        |                                                         |              |              |        |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| SO01   | Hlavní budova                                           | 7 702 369,54 | 9 319 867,14 | STA    |
| D.1.   | Architektonicko stavební a konstrukčně technické řešení |              |              |        |
| D.3.   | Technika prostředí staveb                               | 7 152 942,74 | 8 655 060,72 | Soupis |
| D.3.1. | Hromosvod a uzemnění                                    | 549 426,80   | 664 806,43   | Soupis |
| D.3.2. | Elektroinstalace silnoprůdů                             | 246 112,20   | 297 795,76   | Soupis |
|        |                                                         | 303 314,60   | 367 010,67   | Soupis |
| OVN    | Ostatní vedlejší náklady                                | 153 400,00   | 185 614,00   | STA    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

## D.1. - Architektonicko stavební a konstrukčně technické řešení

KSO:

Místo: Třebíč , Masarykovo nám. 116/9 , p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznímkas:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Bohumilem Berounem v září 2015.

CC-CZ:

Datum: 19.04.2016

IČ:

D/IČ: 70890749  
CZ 70890749

IČ:

D/IČ: 60753013  
CZ60753013

IČ:

D/IČ: 60407336

Cena bez DPH

7 152 942,74

| DPH | základní<br>snížená | Základ daně<br>7 152 942,74<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>1 502 117,98<br>0,00 |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Cena s DPH

V CZK

8 655 060,72

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

## D.1. - Architektonicko stavební a konstrukčně technické řešení

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHA.TT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Naklady soupisu celkem

7 152 942,74

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 192 672,17

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

135 585,99

###### 31 - Zdi pozemních staveb

114 254,67

###### 33 - Stoupy a pilíře, rámové konstrukce

21 331,32

##### 4 - Vodorovné konstrukce

966,36

###### 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

966,36

###### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

184 378,07

###### 61 - Úprava povrchů vnitřních

9 779,96

###### 62 - Úprava povrchů vnějších

88 091,60

###### 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

86 506,51

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

871 741,75

###### 94 - Lešení a stavební výtahy

592 186,71

###### 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

79 692,17

###### 96 - Bourání konstrukcí

51 408,89

###### 97 - Porážení otvorů a ostatní bourací práce

949,86

###### 99 - Přesuny hmot a sutí

147 504,12

#### PSV - Práce a dodávky PSV

5 949 270,57

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 477,80

##### 712 - Pevňkové krytiny

12 888,96

##### 713 - Izolace tepelné

2 409,00

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47 563,03

##### 751 - Vzduchotechnika

27 111,33

##### 762 - Konstrukce tesáříské

2 846 020,68

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 763 - Konstrukce suché výstavby          | 11 478,93    |
| 764 - Konstrukce klempířské              | 975 161,56   |
| 765 - Krytina skládaná                   | 1 522 748,58 |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 6 804,92     |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 149 572,23   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 325 949,53   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 2 453,37     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 15 630,65    |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | 11 000,00    |
| VRN9 - Ostatní náklady                   | 11 000,00    |

SOUPLIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.1 - Architektonicko stavební a konstrukčně technické řešení

Místo:

Třebíč , Masarykovo nám. 116/9 , p.č. st.855

Datum:

19.04.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Náklady soupisu celkem

7 152 942,74

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                    |    |          |              | 1 192 672,17      |                 |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                          |    |          |              | 135 585,99        |                 |
| D  | 31  |           | Zdi pozemních staveb                                                   |    |          |              | 114 254,67        |                 |
| 1  | K   | 314231127 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na SMS 10 MPa | m3 | 3,240    | 5 444,27     | 17 639,43         | CS ÚRS 2016 01  |

PP

Zdivo komínů a ventilací včetně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyplňky z cihel nastojato nebo naležato objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva z cihel pálených plných a plněné dřevotřískových nebo započteny náklady na: a) úpravu líců režného zdiva; bylo lze ocenit cenami souboru cen 310 30-11 úprava líců při zdivu režného zdiva, b) srovnání; bylo lze ocenit cenami souboru cen 62, 63-10, srovnání vnějších ploch.

P

Poznámka k položce:  
Jedná se o naderážku stávajícího kamína s profilováním kamínové hlavy

VV

"Komin"

VV

0,5 0,75\*1,8

0,675

VV

"schodiště půdní"

VV

(7,3\*2,2)720,330,45

2,565

VV

Součet

3,240

|   |   |           |                                                                               |    |       |          |        |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|
| 2 | K | 316381113 | Kamínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů | m2 | 0,630 | 1 177,43 | 741,78 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------------|

PP

Kamínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obdobovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, o tl. přes 100 do 120 mm

| PČ  | Typ                                                                                                                                                                          | Kód                                              | Popis                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  | Komín 0,7*0,9<br>0,630                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 3   | K                                                                                                                                                                            | 317235511                                        | Doplnění říms z cihelných překladek na MC vyloženíh do 300 mm                      | m  | 172,000  | 425,00       | 73 100,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  | Doplnění říms z cihelných překladek na cementovou maltu (s dodáním říms) vyloženíh do 300 mm                                                                                 |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC | Poznamka k souboru cen:<br>1. Množství jednotek se určuje v m délky římsy.                                                                                                   |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | čelo římsy 172<br>172,000                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 4   | K                                                                                                                                                                            | 31794323                                         | Válčované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů, OZN.: ZV6 | t  | 0,588    | 23 827,63    | 14 010,65         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  | Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                                                    |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC | Poznamka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válčovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocelové konstrukce překladek nad otvory. |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | HEB 200                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | 3,2*3*0,0613<br>0,588                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 5   | K                                                                                                                                                                            | 319201321                                        | Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou                              | m2 | 68,890   | 127,20       | 8 762,81          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  | Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odeskání vazných cihel, maltou (s dodáním říms) tl. do 30 mm                                                      |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| P   | Poznamka k položce:<br>Jedná se o vyrovnaní stěnových vnitřních nosných stěn na úrovni horní hrany dřevěného základu střechy                                                 |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | přída odměřeno z CAD 58,41+10,48<br>68,890                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D   | 33                                                                                                                                                                           | Sloupky a pilíře, rámové konstrukce<br>21 331,32 |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 6   | K                                                                                                                                                                            | 330311712                                        | Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 20/25                                           | m3 | 0,506    | 3 149,63     | 1 593,71          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  | Sloupky a pilíře z betonu prostého tř. C 20/25                                                                                                                               |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | podpora vazných trámů                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  | 0,45*0,45*0,1*25<br>0,506                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 7   | K                                                                                                                                                                            | 331231157                                        | Zdivo pilířů z cihel dl. 290 mm režné pevnosti P 25 na SMS 10 MPa                  | m3 | 3,038    | 4 381,97     | 14 831,42         | CS ÚRS 2016 01  |

Poznamka k souboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líců; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líců při zedání režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61-63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62-63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.

VV "podpora vazných trámů"  
0,45\*0,45\*0,6\*25 3,038

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřhranných v do 4 m | m2 | 9,000    | 417,78       | 3 760,02          | CS ÚRS 2016 01  |

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, tůhel nebo vzper svážených nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěření průřezu pravouhlého čtyřhranného zřízení

Podpora vazných trámů

0,45+0,45)2\*0,2\*25 9,000

|   |   |           |                                                |    |       |       |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 9 | K | 331351102 | Odstavení bednění sloupů čtyřhranných v do 4 m | m2 | 9,000 | 59,97 | 539,73 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, tůhel nebo vzper svážených nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěření průřezu pravouhlého čtyřhranného odstranění

Podpora vazných trámů

0,45+0,45)2\*0,2\*25 9,000

|    |   |           |                                                 |   |       |           |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|----------------|
| 10 | K | 331362021 | Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi karí | t | 0,024 | 25 268,27 | 606,44 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|-------|-----------|--------|----------------|

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, tůhel nebo vzper hranatých svážených nebo šikmých (odkloněných) ze svařovaných sítí z drátů typu KAR8

Podpora vazných trámů

0,45\*0,45\*0,00444\*1,08\*25 0,024

Vodotorné konstrukce 966,36

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 966,36

|    |   |           |                                                 |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 11 | K | 413232221 | Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 6,000 | 161,06 | 966,36 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků plitnými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

HEB 200

2\*3 6,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 378,07

Úprava povrchů vnitřních 9 779,96

|    |   |           |                                                                  |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 12 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 1 360,00 | 2 720,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

schodiště půda 2 2,000

|    |   |           |                                                                          |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 13 | K | 613131101 | Cementový potřísk vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně | m2 | 26,000 | 67,50 | 1 755,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřísk nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů

schodiště půda 2\*4 8,000

Podpora vazných trámů

0,45+0,45)2\*0,4\*25 18,000

| PČ     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Součet |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 26,000   |              |                   |                 |
| VV     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 14     | K   | 613321121  | Vápenocementová omítka hladká, jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 18,000   | 240,02       | 4 320,36          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP     |     |            | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně, jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká sválená konstrukci pilířů nebo sloupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstvé omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61,13-1... této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |            | "podpora vazných trámů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,000   |              |                   |                 |
| VV     |     |            | (0,45-0,45)*2*0,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 15     | K   | 613321191  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 18,000   | 54,70        | 984,60            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP     |     |            | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně, příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstvé omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61,13-1... této části katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |            | "podpora vazných trámů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,000   |              |                   |                 |
| VV     |     |            | (0,45-0,45)*2*0,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D      | 62  |            | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 88 091,60         |                 |
| 16     | K   | 621211011  | Montáž kamnatního zatoplení vnějších podkladů z polystyrenových desek tl. do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 42,520   | 507,00       | 21 557,64         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP     |     |            | Montáž kamnatního zatoplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podklady, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC    |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek tepelním a tažkovým množinami, b) přetřeskování izolací desek, c) vložení sklovlnité vyzdívané tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve speciálních, zvláště lze stanovit ve výši 2%, b) provedení kamenné povrchové úpravy; - vzhledu tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 nátěry, - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) ozdobní úlit; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na ozdobení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podkrovy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kamnatovaná deska je např.: srovnávací uspořádaná deska zvláště izolacími jedním z třílístového polystyrenu a krycí deskou z mlíněním vlny. |    |          |              |                   |                 |
| 17     | M   | 2832759360 | deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 43,370   | 100,00       | 4 337,00          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP     |     |            | Desky z lehkých pátů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samostatný objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr: 1000 x 500 mm, lamda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

P Poznámka k položce:  
lambda-0,039 [W / m K]

VV "Schodiště půdní 17,1\*2+(3,6+1)\*2,2-0,9\*2

42,520

VV 42,52\*1,02 Připočtené koeficientem množství

43,370

|    |   |           |                                                                                               |                |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|----------------|
| 18 | K | 602251101 | Příplatek k cenám kontaktního zatěplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m <sup>2</sup> | 42,520 | 55,00 | 2 338,60 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|----------------|

PP Montáž kontaktního zatěplení Příplatek k cenám za zaplacenou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Poznámka k zaboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a teplotyvnými hmoždinkami, b) přestřihování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyzulné tkaniny, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceň ve specifikaci, zhotoví lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se oceň příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry, - keramickým obkladem; tyto se oceň příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se oceň příslušnými cenami této části katalogu, 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m<sup>2</sup> pro podhledy a 6 ks/m<sup>2</sup> pro stěny 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové upořádané deska tvořena izolacím jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "Schodiště půdní 17,1\*2+(3,6+1)\*2,2-0,9\*2

42,520

|    |   |           |                                                        |                |        |        |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|----------------|
| 19 | K | 602131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m <sup>2</sup> | 42,520 | 113,22 | 4 814,11 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|----------------|

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV "Schodiště půdní 17,1\*2+(3,6+1)\*2,2-0,9\*2

42,520

|    |   |           |                                                         |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 20 | K | 602252001 | Montáž základacích soklových lišt kontaktního zatěplení | m | 16,700 | 111,33 | 1 859,21 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

PP Montáž lišt kontaktního zatěplení základacích soklových přípevných hmoždinkami

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt, 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se oceň ve specifikaci, Zhotoví lze stanovit ve výši 5%, 3. Položku 2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zatěplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

|    |   |           |                                    |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 21 | M | 590514120 | lišta základací LO 83 mm tl.1,0 mm | m | 17,535 | 50,87 | 892,01 | CS ÚRS 2016 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

PP kontaktní zatěplovací systémový přísušecový kontaktní zatěplovací systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 83 mm tl.1,0 mm

VV "půdní schodiště 16,7

16,700

VV 16,7\*1,05 Připočtené koeficientem množství

17,535

|    |   |           |                                             |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 22 | K | 602252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zatěplení | m | 26,550 | 60,81 | 1 602,34 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

PP Montáž lišt kontaktního zatěplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmele



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Omlítka vápenocementová, vnějších ploch namalovaná ručně dřevotřískou, tloušťky jádrové omlítvy do 15 mm a tloušťky šluku do 3 mm štukové pílříty nebo sloupě                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ošetření namalování omlítvy v tloušťce jádrové omlítvy přes 15 mm se použije příplatek za každých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této částí katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "komin"                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,5-0,75)*2*1,8                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,500    |              |                   |                 |
| 30  | K   | 623321191 | Příplatek k vápenocementové omlítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                                                                                                     | m2 | 13,500   | 10,70        | 144,45            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Omlítka vápenocementová, vnějších ploch namalovaná ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítvy přes 15 mm pílříty nebo sloupě                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Pro ošetření namalování omlítvy v tloušťce jádrové omlítvy přes 15 mm se použije příplatek za každých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této částí katalogu. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "komin"                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,5-0,75)*2*1,8                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 4,5*3 připočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                         |    | 13,500   |              |                   |                 |
| 31  | K   | 623611133 | Nišet stílkový dvojnásobný vnějších omlávaných pílříty nebo sloupě včetně penetrace ručně                                                                                                                                                      | m2 | 4,500    | 158,00       | 711,00            | CS ÚRS 2015 02  |
| PP  |     |           | Ochranný náter vnějších omlávaných ploch namalovaný ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu stílkový pílříty nebo sloupě                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "komin"                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,5-0,75)*2*1,8                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,500    |              |                   |                 |
| 32  | K   | 623991001 | Zakrytí podélných ploch řádů volně položenou                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,000    | 13,10        | 78,60             | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně podélného odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) řádů položenou volně                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž zařízení (výš. 150 cm se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci).                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "přída pod kominem" 6                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 33  | K   | 623999001 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě                                                                                                                                                              | m  | 2,500    | 7,02         | 17,55             | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznamka k souboru cen:*  
1. Cena -9001 je určena pro předepsané vleněsadbné krojení např. u párobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případe, že nelze provést celou plochu najednou, d) žamburů, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítnutí: a) zaošklých rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stědnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaošklení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítnutí ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítnuté fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průřezu. Nezahrnuje se na průřezu se souvislými pásy oken neobraněných omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítnuté plochy jednotlivých průřezů (ulicích, dvorů, žitíové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, vypravení, zateplení, hydroizolaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze přípočně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99 této částí katalogu

VV "komín(0,75-0,5)2"

|    |   |           |                                                                                                                                     |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 34 | K | 629999022 | příplatek k omítkce za provádění zaošklých ploch poloměru přes 100 mm                                                               | m2 | 4,500 | 71,20 | 320,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Příplatek y k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaošklých ploch, poloměr zaošklení přes 100 mm |    |       |       |        |                |

2,500

*Poznamka k souboru cen:*

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vleněsadbné krojení např. u párobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případe, že nelze provést celou plochu najednou, d) žamburů, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítnutí: a) zaošklých rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stědnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaošklení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítnutí ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítnuté fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průřezu. Nezahrnuje se na průřezu se souvislými pásy oken neobraněných omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítnuté plochy jednotlivých průřezů (ulicích, dvorů, žitíové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, vypravení, zateplení, hydroizolaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze přípočně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99 této částí katalogu

VV "komín"

(0,5-0,75)2\*1,8

|    |   |           |                                                                                                                              |    |       |       |       |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 35 | K | 629999030 | příplatek k omítkce vnějších povrchů za provádění omítnuté plochy do 10 m2                                                   | m2 | 4,500 | 14,20 | 63,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Příplatek y k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítnuté plochy do 10 m2 |    |       |       |       |                |

4,500

*Poznamka k souboru cen:*

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vleněsadbné krojení např. u párobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případe, že nelze provést celou plochu najednou, d) žamburů, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítnutí: a) zaošklých rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stědnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaošklení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítnutí ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítnuté fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průřezu. Nezahrnuje se na průřezu se souvislými pásy oken neobraněných omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítnuté plochy jednotlivých průřezů (ulicích, dvorů, žitíové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro barvení, vypravení, zateplení, hydroizolaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze přípočně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99 této částí katalogu

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "komín"                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | (0,5-0,75)Z*1,8                                                            |    | 4,500    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 629999042 | Průplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části | m2 | 4,500    | 19,90        | 89,55             | CS ÚRS 2016 01  |

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu

**Požiadavka k súboru cen:**

[illegible]

|    |                  |                                                     |    |       |          |  |           |                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|--|-----------|----------------|
| VV | Thomín           |                                                     |    |       |          |  |           |                |
| VV | (0,5+0,75) 2*1,8 |                                                     |    |       | 4,500    |  |           |                |
| D  | 63               | Podlahy a podlahové konstrukce                      |    |       |          |  | 86 506,51 |                |
| K  | 631311125        | mazanina tl.do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 4,686 | 2 728,27 |  | 12 784,67 | CS ÚRS 2016 01 |

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárokov na prostriedí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

**Poznámka k souboru cen:**

[illegible]

|    |                                    |          |                                                     |                |       |          |           |                |  |
|----|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-----------|----------------|--|
| WV | "podkladní deska pro strojový VZT" |          |                                                     |                |       |          |           |                |  |
| WV | (29, 29+17, 57)*0,1                |          |                                                     |                |       |          |           |                |  |
|    |                                    |          |                                                     |                | 4,686 |          |           |                |  |
| 38 | K                                  | 63131127 | mazanina tl. do 120 mm z betonu prosého tr. C 30/37 | m <sup>3</sup> | 8,400 | 2 800,99 | 23 528,32 | CS ÚRS 2016 01 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kypci (pochlazení / poljitrné), popř. podkladní, plovnou, vyrobenou nebo odděluječ pod povrch, podlahy, přírůpkové podlahy, popř. pro podévnou provázce podklápených pater usazených strojů a technologických zařízení i s nádičtým zatěmrováním hrtého betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v hladině spod.) ceny souboru cen 27\* 31- Základy z betonu prostého a 27\* 32 - Základy z betonu železobetonu. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový oblopný chodník budovy (výškové tvorování řísového žlabu) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceluje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střešní povrchu mazaniny s urvaním vibrací (lístou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplňení, pokud jsou dilatační spáry vyplněny pti provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, ocelují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo směřovačích spár.

VV "pozschlice <228

VV "P1 350/270,4\*0,12

|    |   |           |                                                         |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 39 | K | 631319012 | příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 13,086 | 334,57 | 4 378,18 | CS úRS 2016 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceluje druhé střešní povrchu laci rovněž výměřou (m2) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "podkladní deska pro strojovny VZT"

VV (29,29+17,57)\*0,1

VV "pozschlice <228

VV "P1 350/270,4\*0,12

VV Součet

|    |   |           |                                                                                          |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 40 | K | 631319173 | příplatek k mazanině tl do 120 mm za střešní povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 13,086 | 101,61 | 1 329,67 | CS úRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Příplatek k cenám mazanin za střešní povrchu spodní vrstvy mazaniny laci před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceluje druhé střešní povrchu laci rovněž výměřou (m2) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "podkladní deska pro strojovny VZT"

VV (29,29+17,57)\*0,1

VV "pozschlice <228

VV "P1 350/270,4\*0,12

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                    | MJ | Množství                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           |                                          |    | Součet                                                              |              |                   |                 |
|    |     |           |                                          |    | 13,086                                                              |              |                   |                 |
| 41 | K   | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách   | m2 | 55,920                                                              | 230,19       | 12 872,22         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           |                                          |    | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení                              |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "podkladní deska pro strojovny VZT"                                 |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | (3,9÷7,5)2*0,15                                                     |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "6,2/5÷2,8)2*0,15                                                   |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "pozemnice <228                                                     |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "P1 350/2*0,15*2                                                    |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | Součet                                                              |              |                   |                 |
|    |     |           |                                          |    | 55,920                                                              |              |                   |                 |
| 42 | K   | 631351102 | Odstavení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 55,920                                                              | 51,88        | 2 901,13          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           |                                          |    | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění                           |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "podkladní deska pro strojovny VZT"                                 |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | (3,9÷7,5)2*0,15                                                     |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "6,2/5÷2,8)2*0,15                                                   |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "pozemnice <228                                                     |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "P1 350/2*0,15*2                                                    |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | Součet                                                              |              |                   |                 |
|    |     |           |                                          |    | 55,920                                                              |              |                   |                 |
| 43 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kaři   | t  | 1,089                                                               | 25 772,03    | 28 011,29         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           |                                          |    | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KAŘI                |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "podkladní deska pro strojovny VZT"                                 |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | (29,29÷17,57)*0,00444*1,2*1,08*2                                    |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "pozemnice <228                                                     |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "P1 350/2*0,4*0,00303*1,2*1,08*2                                    |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | Součet                                                              |              |                   |                 |
|    |     |           |                                          |    | 1,089                                                               |              |                   |                 |
| 44 | K   | 632481213 | Separace vrstva z PE fólie               | m2 | 51,546                                                              | 13,60        | 701,03            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           |                                          |    | Separace vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | "podkladní deska pro strojovny VZT"                                 |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | 29,29÷17,57                                                         |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | 46,860                                                              |              |                   |                 |
| VV |     |           |                                          |    | 46,86*1,1*Přepočtené koeficientem množství                          |              |                   |                 |
|    |     |           |                                          |    | 51,546                                                              |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |              | 871 741,75        |                 |
| D   | 94  |           | Lešení a stavební výťahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |              | 592 186,71        |                 |
| 45  | K   | 94-001    | Příplatek za ztřešenou montáž a demontáž lešení nad pozemkem p.č. st228, k.ú. Třebíč                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 150,000     | 18,00        | 2 700,00          |                 |
| VV  |     |           | *sever10*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 150,000     |              |                   |                 |
| 46  | K   | 94-002    | Příplatek za statky posudek pro montáž a demontáž lešení nad pozemkem p.č. st228, k.ú. Třebíč                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000       | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| VV  |     |           | *sever1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,000       |              |                   |                 |
| 47  | K   | 94-211112 | Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 2 855,510   | 32,00        | 91 376,32         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 šířky tj. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m                                                                                                                                                           |        |             |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podporovaná vzdálenost, měřeno od vnitřního lže sloupů zdvořadí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lžci. |        |             |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *západ500,7-7,5*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 613,200     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *jih53,26-786,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 839,400     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *východ364,3-257,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 622,110     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *sever160,19+155,57+88,94+314,81+61,29                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 780,800     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2 855,510   |              |                   |                 |
| 48  | K   | 94-211211 | Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 214 163,250 | 1,00         | 214 163,25        | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112                                                                                                                                       |        |             |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podporovaná vzdálenost, měřeno od vnitřního lže sloupů zdvořadí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lžci. |        |             |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *západ500,7-7,5*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 613,200     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *jih53,26-786,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 839,400     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *východ364,3-257,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 622,110     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *sever160,19+155,57+88,94+314,81+61,29                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 780,800     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2 855,510   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2855,51*75 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 214 163,250 |              |                   |                 |
| 49  | K   | 94-211812 | Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 2 855,510   | 18,00        | 51 399,18         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tj. 3 do 200 kg/m2 šířky tj. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m                                                                                                                                                                     |        |             |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Pečlivě k zařazení cen:</i><br>1. Demontáž lešení řadového ramenného lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. |     |           |                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| PS                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "Zapad"500,7+7,5+15                                                                                               |    | 613,200    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "Jih"53,26+786,14                                                                                                 |    | 839,400    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "východ"364,3+257,81                                                                                              |    | 622,110    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "sever"160,19+155,57+88,94+314,81+61,29                                                                           |    | 780,800    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | Součet                                                                                                            |    | 2 855,510  |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                       | K   | 942321112 | Montáž konzol š do 1,1 m u dlicového pracovního lešení v do 25 m                                                  | m2 | 252,000    | 17,30        | 4 359,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                       |     |           | Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m u dlicového pracovního lešení výšky přes 10 do 25 m                         |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "obvod"168*1,5                                                                                                    |    | 252,000    |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                       | K   | 942321211 | Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dlicového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití                           | m2 | 18 900,000 | 1,00         | 18 900,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                       |     |           | Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "obvod"168*1,5                                                                                                    |    | 252,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | 252*75 Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 18 900,000 |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                       | K   | 944411112 | Montáž zachytivé síťe třídy B                                                                                     | m2 | 150,000    | 81,97        | 12 295,50         | CS ÚRS 2015 02  |
| PP                                                                                                                       |     |           | Montáž zachytivé síťe umístěné max. 6 m pod chytěnou úroveň třída B                                               |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "sever"10*15                                                                                                      |    | 150,000    |              |                   |                 |
| 53                                                                                                                       | K   | 944411212 | Příplatek k zachytivé síti třídy B za první a ZKD den použití                                                     | m2 | 4 500,000  | 3,50         | 15 750,00         | CS ÚRS 2015 02  |
| PP                                                                                                                       |     |           | Montáž zachytivé síťe Příplatek za první a každý další den použití síťe k ceně -1112                              |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "sever"10*15                                                                                                      |    | 150,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | 150*30 Přepočtené koeficientem množství                                                                           |    | 4 500,000  |              |                   |                 |
| 54                                                                                                                       | K   | 944411812 | Demontáž zachytivé síťe typu B                                                                                    | m2 | 150,000    | 5,95         | 892,50            | CS ÚRS 2015 02  |
| PP                                                                                                                       |     |           | Demontáž zachytivé síťe umístěné max. 6 m pod chytěnou úroveň třída B                                             |    |            |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                       |     |           | "sever"10*15                                                                                                      |    | 150,000    |              |                   |                 |
| 55                                                                                                                       | K   | 944121122 | Montáž ochranného zábradlí dlicového vnitřního na lešeníových konstrukcích dřevěového                             | m  | 1 008,000  | 11,40        | 11 491,20         | CS ÚRS 2015 02  |
| VV                                                                                                                       |     |           | "obvod"168*6                                                                                                      |    | 1 008,000  |              |                   |                 |
| 56                                                                                                                       | K   | 944121222 | Příplatek k ochrannému zábradlí dlicovému vnitřnímu dvoučlennému za první a ZKD den použití                       | m  | 1 008,000  | 1,00         | 1 008,00          | CS ÚRS 2015 02  |
| VV                                                                                                                       |     |           | "obvod"168*6                                                                                                      |    | 1 008,000  |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                       | K   | 944121822 | Demontáž ochranného zábradlí dlicového vnitřního na lešeníových konstrukcích dřevěového                           | m  | 1 008,000  | 6,90         | 6 955,20          | CS ÚRS 2015 02  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

|    |   |           |                                                  |    |           |      |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|----------------|
| VV | K | 944511111 | "obvod"168,6                                     |    |           |      |           |                |
|    |   |           | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2 855,510 | 9,80 | 27 984,00 | CS úřs 2016 01 |

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilie z umělých vláken

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na ležení potřebné pro zavěšení sítě; toto ležení se oceňuje příslušnými cenami ležení.

|    |  |  |                                         |  |           |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| VV |  |  | "západ"500,7+7,5*15                     |  | 613,200   |  |  |  |
| VV |  |  | "jih"53,26+786,14                       |  | 839,400   |  |  |  |
| VV |  |  | "východ"364,3+257,81                    |  | 622,110   |  |  |  |
| VV |  |  | "sever"160,19+155,57+88,94+314,81+61,29 |  | 780,800   |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                  |  | 2 855,510 |  |  |  |

|    |   |           |                                                      |    |             |      |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|----------------|
| 59 | K | 944511211 | příplatek k ochranné síti za první a ZKO den použití | m2 | 214 163,250 | 0,19 | 40 691,02 | CS úřs 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----------|----------------|

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na ležení potřebné pro zavěšení sítě; toto ležení se oceňuje příslušnými cenami ležení.

|    |  |  |                                         |  |           |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| VV |  |  | "západ"500,7+7,5*15                     |  | 613,200   |  |  |  |
| VV |  |  | "jih"53,26+786,14                       |  | 839,400   |  |  |  |
| VV |  |  | "východ"364,3+257,81                    |  | 622,110   |  |  |  |
| VV |  |  | "sever"160,19+155,57+88,94+314,81+61,29 |  | 780,800   |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                  |  | 2 855,510 |  |  |  |

2855,5175 Přepočtené koeficientem množství

|    |   |           |                                                    |    |           |      |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 60 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2 855,510 | 7,40 | 21 130,77 | CS úřs 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|----------------|

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci ležení z textilie z umělých vláken

|    |  |  |                                         |  |           |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| VV |  |  | "západ"500,7+7,5*15                     |  | 613,200   |  |  |  |
| VV |  |  | "jih"53,26+786,14                       |  | 839,400   |  |  |  |
| VV |  |  | "východ"364,3+257,81                    |  | 622,110   |  |  |  |
| VV |  |  | "sever"160,19+155,57+88,94+314,81+61,29 |  | 780,800   |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                  |  | 2 855,510 |  |  |  |

|    |   |           |                                       |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 61 | K | 944711114 | Montáž zachytivé stříšky s přes 2,5 m | m | 18,000 | 139,02 | 2 502,36 | CS úřs 2016 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Montáž zachytivé stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým ležením, stříhy přes 2,5 m

| PČ | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny nezde použité pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zohledněnými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délký ležení, ke kterému se zachytaná stříška vztahuje.

|    |  |  |                  |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | * Hlavní vstup*6 |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *výjezd*6        |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *vstupy 3*2      |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet           |  | 18,000 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                       |   |           |      |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|----------------|
| 62 | K | 944711214 | Příplatek k zachytané stříšce s přes 2,5 m za první a ZKD den použití | m | 1 350,000 | 3,60 | 4 660,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|----------------|

Montáž zachytané stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytané stříšky k ceně -1114

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny nezde použité pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zohledněnými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délký ležení, ke kterému se zachytaná stříška vztahuje.

|    |  |  |                  |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | * Hlavní vstup*6 |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *výjezd*6        |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *vstupy 3*2      |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet           |  | 18,000 |  |  |  |

VV 18\*75 Přepočtené koeficientem množství

|    |   |           |                                         |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 63 | K | 944711814 | Demontáž zachytané stříšky s přes 2,5 m | m | 18,000 | 33,29 | 599,22 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

Demontáž zachytané stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým ležením, šířky přes 2,5 m

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny nezde použité pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zohledněnými římsami apod.

|    |  |  |                  |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | * Hlavní vstup*6 |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *výjezd*6        |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *vstupy 3*2      |  | 6,000  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet           |  | 18,000 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                  |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 64 | K | 949101111 | lečení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 453,750 | 94,53 | 42 892,99 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP lečení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce ležňové podlahy do 1,9 m

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, dopravěbení a demontáž ležení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s ležením: tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných zvonových prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

|    |  |  |               |  |         |  |  |  |
|----|--|--|---------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | *půda 907 5/2 |  | 453,750 |  |  |  |
|----|--|--|---------------|--|---------|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 65 | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  | m2 | 40,000   | 130,89       | 5 235,60          | CS ÚRS 2016 01  |

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v ceně. Přibližných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlehové plochy, na které se práce provádí.

VV "přída- kominy"10\*4 40,000

|    |   |           |                                                                       |                                                                                                                                                   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------|
| D  |   | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                 |                                                                                                                                                   |         |        | 79 692,17 |                |
| 66 | K | 95-001    | Dočasně zajištění stropu půdního schodiště                            | m2                                                                                                                                                | 16,060  | 650,00 | 10 439,00 |                |
| PP |   |           |                                                                       | Dočasná vodotěrná konstrukce z dřevěných trámů 100/100mm po 0,625m s dřevěným bedněním z přícní a zajištěním proti procezení zábrýzovou plachtou. |         |        |           |                |
| VV |   |           |                                                                       | "Půdní schodiště"7,3*2,2                                                                                                                          |         |        |           |                |
| 67 | K | 952901114 | Vytěštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2                                                                                                                                                | 999,180 | 69,31  | 69 253,17 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Vytěštění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zaneřádění a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vytěštění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vytěštění jiných zasklených a natřených ploch a zarázovacích přednětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
1. Cena -1111 lze použít i pro vytěštění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používala jako terasy, nebo terasy, když je nutné čistit konstrukce na technio střechách (světliny, dveře apod.). De výměry se započítávají jednotou třetinou plochy. 2. Střešní plochy na se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdního podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV "přída"999,18 999,180

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| D   |   | 96        | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                              |    |        |        | 51 408,89 |                |
| 68  | K | 962032241 | Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3                                                                                                                             | m3 | 25,912 | 536,07 | 13 890,65 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP  |   |           | Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                 |    |        |        |           |                |
| PSC |   |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Bourání piliřů o přířezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného. |    |        |        |           |                |
| VV  |   |           | "schodiště přída "(7,3*2,15)*2*0,3*0,45                                                                                                                                                         |    | 2,552  |        |           |                |
| VV  |   |           | "kominy"                                                                                                                                                                                        |    |        |        |           |                |
| VV  |   |           | 1,2*0,5*2,1                                                                                                                                                                                     |    | 1,260  |        |           |                |
| VV  |   |           | 1,8*0,5*3                                                                                                                                                                                       |    | 2,700  |        |           |                |
| VV  |   |           | 2,6*0,5*4,2                                                                                                                                                                                     |    | 5,460  |        |           |                |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ                                       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |     | 1,870,573,3                                                                                                                                                                            |                                          | 2,970    |              |                   |                 |
|     | VV  |     | (1,4+1,6+1,8+1,1)*0,572,3                                                                                                                                                              |                                          | 6,785    |              |                   |                 |
|     | VV  |     | (1,95+0,5)*0,572,6                                                                                                                                                                     |                                          | 3,185    |              |                   |                 |
|     | VV  |     | 1*0,572                                                                                                                                                                                |                                          | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                 |                                          | 25,912   |              |                   |                 |
|     |     | 69  | K Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC                                                                                                                                  | m3                                       | 0,675    | 603,13       | 407,11            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |     | Bourání zdiva nadžaladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápnopeklových nad střechou na maltu cementovou                                         |                                          |          |              |                   |                 |
| PSC |     |     | Poznámka k souboru cen:<br>1. Bourání přílož a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadžaladového cihelného. |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | *stávající komín nad střechou                                                                                                                                                          |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | 0,75*0,5*1,8                                                                                                                                                                           |                                          | 0,675    |              |                   |                 |
|     |     | 70  | K Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl.do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                              | m3                                       | 15,018   | 1 641,39     | 24 650,40         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |     | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                  |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | *přída                                                                                                                                                                                 |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | (50,96+14,78+30,56+6,06+4,52+10,77+7,51)*0,12                                                                                                                                          |                                          | 15,018   |              |                   |                 |
|     |     | 71  | K Připravení k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl.do 100 mm                                                                                                   | m3                                       | 15,018   | 829,72       | 12 460,73         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |     | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Připravení k bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm                                          |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | *přída                                                                                                                                                                                 |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | (50,96+14,78+30,56+6,06+4,52+10,77+7,51)*0,12                                                                                                                                          |                                          | 15,018   |              |                   |                 |
|     |     | D   | 97                                                                                                                                                                                     | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |          |              |                   |                 |
|     |     |     |                                                                                                                                                                                        |                                          |          |              | 949,86            |                 |
|     |     | 72  | K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MWC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm                                                                                                           | kus                                      | 6,000    | 158,31       | 949,86            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |     | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápno cementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm                                                          |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | *HEB 200                                                                                                                                                                               |                                          |          |              |                   |                 |
|     | VV  |     | 2*3                                                                                                                                                                                    |                                          | 6,000    |              |                   |                 |
|     |     | D   | 99                                                                                                                                                                                     | Přesuny hmot a suti                      |          |              |                   |                 |
|     |     |     |                                                                                                                                                                                        |                                          |          |              | 147 504,12        |                 |
|     |     | 73  | K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace                                                                                        | t                                        | 171,599  | 575,00       | 98 667,43         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m suti se s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m                                             |                                          |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodovodnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svrškov dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodovodný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meztiskádku, d) náklady na roztřídění a určení suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svršky přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prodloužen šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 šroz suti.

|     |    |   |           |                                                                                                 |   |         |       |          |                |
|-----|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| PSC | 74 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostavěniční dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 171,599 | 44,20 | 7 584,68 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

PP Vnitrostavěniční doprava suti a vybouraných hmot vodovodně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodovodnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započtených 10 m

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodovodnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svrškov dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodovodný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meztiskádku, d) náklady na roztřídění a určení suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svršky přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prodloužen šrozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 šroz suti.

|    |    |   |           |                                        |   |        |        |           |                |
|----|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| PP | 75 | K | 997013312 | Montáž a demontáž šrozu suti v do 20 m | m | 30,000 | 352,00 | 10 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Šroz suti montáž a demontáž šrozu výšky přes 10 do 20 m

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Šrozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výšku se rozumí vzdálenost od vyčistění šrozu do úrovně pliného trychtře.

|    |      |   |           |                                                             |        |         |       |           |                |
|----|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------------|
| VV | 2*15 |   |           |                                                             | 30,000 |         |       |           |                |
|    | 76   | K | 997013322 | Příplatek k šrozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití | m      | 900,000 | 40,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Šroz suti montáž a demontáž šrozu výšky Příplatek za první a každý další den použití šrozu k ceně -3312

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Šrozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výšku se rozumí vzdálenost od vyčistění šrozu do úrovně pliného trychtře.

|    |      |   |           |                                        |        |         |        |           |                |
|----|------|---|-----------|----------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----------------|
| VV | 2*15 |   |           |                                        | 30,000 |         |        |           |                |
|    | 77   | K | 997013501 | 30*30 Přepočtené koeficientem množství | t      | 171,599 | 132,37 | 22 714,56 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztiskádku do 1 km se složením

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meztiskádku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meztiskádku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meztiskádku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kamionů). 4. Odvoz suti z meztiskádky se oceňuje cenou 997 01-3511.

|    |   |           |  |                                                                          |   |         |       |          |                |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 78 | K | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 171,599 | 11,64 | 1 997,41 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |     | Obvaznutí a vysořaných hmot na skládce nebo mezikládce se složením, na vzdálenost: Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |

Poznámka k souboru cen:  
1. Délka odvozu není je vzdálenost od místa nabití není na dopravu prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládce. 2. V ceně -350t jsou započítány i náklady na složení není na skládce nebo mezikládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz není na skládce nebo mezikládce jsou srovnatelné způsobem silniční dopravy (1 prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz není z mezikládce se oceňuje cenou 997 01-351t.

|     |   |           |                                                                        |   |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| PSC |   |           |                                                                        |   |        |        |           |                |
| 79  | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové) | t | 69,766 | 260,00 | 18 139,16 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit soubarem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

|     |   |           |                                                                                           |   |       |          |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|----------------|
| PSC |   |           |                                                                                           |   |       |          |           |                |
| 80  | K | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkové) | t | 8,064 | 1 600,00 | 12 902,40 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) s oleji nebo ropnými látkami

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit soubarem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

|     |   |           |                                                                        |   |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| PSC |   |           |                                                                        |   |        |        |           |                |
| 81  | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního smetěného odpadu na skládce (skládkové) | t | 86,513 | 240,00 | 20 763,12 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smetěného

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit soubarem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

|                                              |   |           |                                                                      |   |        |           |            |                |
|----------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|------------|----------------|
| PSC                                          |   |           |                                                                      |   |        |           |            |                |
| 82                                           | K | 99701001  | Uplatnění výnosů z druhostních surovin - střední krytina z AL šablón | t | -4,307 | 22 000,00 | -94 754,00 |                |
| VV 4,307*-1 Připočtené koeficientem množství |   |           |                                                                      |   |        |           |            |                |
| 83                                           | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                               | t | 64,127 | 201,59    | 12 927,36  | CS ÚRS 2016 01 |

PP Přesun hmot pro budovy obklopené výstavby, bydlení, výroba z služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu materiálu, čímž není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za přejetí přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo 2114 až 2119. 3. Jestliže pro svazky přesun použitelné zařízení investora (např. výťah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 949 270,57

3 477,80

|    |   |          |                                                                                  |    |         |      |        |                |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|
| 84 | K | 71-13101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti páry na suchu vodorovně ALP nebo klaninou | m2 | 120,563 | 4,77 | 575,09 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti páry na suchu ALP nebo klaniny na ploše vodorovně V

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují sklopbně cenou příslušné izolace o cenou 711 19-9996 Připlatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel ze horníka.

VV "pozednice <228

VV "P1 350\*0,33 115,500

VV "podpora vztzných tráníů

VV 0,45\*0,45\*25 5,063

VV Mezisoučet 120,563

|    |   |           |                      |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|----------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 85 | M | 628111200 | pás deflatovaný A330 | m2 | 138,647 | 20,13 | 2 790,96 | CS ÚRS 2015 02 |
|----|---|-----------|----------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

PP Páry zařazované bez kysel vrstvy vložka strojní hadrová lepenka A 330

VV 120,563\*1,15 Přepočtené koeficientem množství 138,647

|    |   |           |                                                                                       |   |        |      |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------------|
| 86 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 33,661 | 3,32 | 111,79 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------------|

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovnú dopraví vzdálenost do 50 m v objektech výšy přes 12 do 60 m

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Powlakové krytiny

|    |   |           |                                                       |    |           |      |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 87 | K | 712400831 | Odstaření powlakové krytiny střech do 30° jednovrstvě | m2 | 1 344,000 | 9,59 | 12 888,96 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|----------------|

PP Odstaření ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny powlakové jednovrstvě

VV "S01 71,81 71,810

VV "S02 29,12 29,120

VV "S03 103,4 103,400

VV "S04 20,27 20,270

VV "S05 1,43 1,430

| PČ | Typ | Kód | Popis                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | "S06"79,81                            |    | 79,810    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S07"152,99                           |    | 152,990   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S08"100,76                           |    | 100,760   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S09"65,37                            |    | 65,370    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S10"126,8                            |    | 126,800   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S11"108,86                           |    | 108,860   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S12"307,85                           |    | 307,850   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S13"1,43                             |    | 1,430     |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S14"19,83                            |    | 19,830    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "S15"29,12                            |    | 29,120    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet                            |    | 1 218,850 |              |                   |                 |
| VV |     |     | "přída"                               |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |     | 50,96+14,78+30,56+6,06+4,52+10,77+7,5 |    | 125,150   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Součet                                |    | 1 344,000 |              |                   |                 |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| D  |   | 713       | Isolace tepelné                                                                                                                                                                        |    |        |        | 2 409,00 |                |
| 88 | K | 713110813 | Odstřežení tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm                                                                                                  | m2 | 16,060 | 150,00 | 2 409,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Odstřežení tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm |    |        |        |          |                |

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny se používají pro odstřežení jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstřežení polystyrenu připraveného tepelním neroztékajícím způsobem natčení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstřežení spondrálních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu S00-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "schodiště přída"7,32,2 16,060

|    |   |           |                                                                         |   |        |      |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-----------|----------------|
| D  |   | 721       | Zdravotnická - vnitřní kanalizace                                       |   |        |      | 47 563,03 |                |
| 89 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75                                          | m | 32,000 | 6,06 | 193,92    | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Demontáž potrubí z novodobých trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 |   |        |      |           |                |

Poznámka k souboru cen:  
1. Demontáž plastových pátů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plastových pátů z trub, část B 02.

|    |   |           |                                                                                   |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| VV |   |           | "stoupačka"8"4                                                                    |   | 32,000 |       |        |                |
| 90 | K | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160                                                   | m | 40,000 | 22,27 | 890,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Demontáž potrubí z novodobých trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160 |   |        |       |        |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC Rozměrka k souboru cen:  
1. Demontáž pístových pólů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž pístových pólů z trubu, část 8 02.

|    |   |           |                                      |     |        |        |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|----------------|
| VV |   |           | "stoupačky"10"4                      |     | 40,000 |        |        |                |
| 91 | K | 721171913 | Potrubi z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 2,000  | 194,00 | 388,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosazovacího potrubí DN 50

|    |   |           |                                      |     |       |        |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | "půda stoupačka"2                    |     | 2,000 |        |          |                |
| 92 | K | 721171914 | Potrubi z PP propojení potrubí DN 75 | kus | 6,000 | 225,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosazovacího potrubí DN 75

|    |   |           |                                       |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | "půda stoupačky"6                     |     | 6,000  |        |          |                |
| 93 | K | 721171916 | Potrubi z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 10,000 | 505,00 | 5 050,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosazovacího potrubí DN 125

|    |   |           |                                                  |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| VV |   |           | "půda stoupačky"10                               |   | 10,000 |        |           |                |
| 94 | K | 721174024 | Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 32,000 | 356,00 | 11 392,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Potrubí z plastových trub HT systém (polypropylenové PPs) odpadní (světlé) DN 70

PSC Rozměrka k souboru cen:  
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlék potrubí od středního vokuu po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18-1. Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kořeních přívků, jejichž dodání se oceňuje ve specifikaci.

|    |   |           |                                                   |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| VV |   |           | "stoupačka"8"4                                    |   | 32,000 |        |           |                |
| 95 | K | 721174026 | Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | m | 40,000 | 604,00 | 24 160,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Potrubí z plastových trub HT systém (polypropylenové PPs) odpadní (světlé) DN 125

PSC Rozměrka k souboru cen:  
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlék potrubí od středního vokuu po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18-1. Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kořeních přívků, jejichž dodání se oceňuje ve specifikaci.

|    |   |           |                                                      |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| VV |   |           | "stoupačky"10"4                                      |   | 40,000 |        |          |                |
| 96 | K | 721174043 | Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 5,300  | 290,00 | 1 537,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Potrubí z plastových trub HT systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50

PSC Rozměrka k souboru cen:  
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlék potrubí od středního vokuu po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-18-1. Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kořeních přívků, jejichž dodání se oceňuje ve specifikaci.

VV "přípojení podlahových vpustí"4+1,3

5,300

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 97 | K   | Z2121-1401 | Vypust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 2,000    | 970,00       | 1 940,00          | CS ÚRS 2016 01  |

PP Podlahové vypustí s vodorovným odtokem DN 40/50 (HL 510)

VV strojovny VZT2

|    |   |           |                                                                    |   |         |      |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------------|
| 98 | K | 098721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 469,017 | 1,41 | 661,31 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------------|

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšy přes 12 do 24 m

Poznamka k sazbou cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přetunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k tendru -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751 Vzdutechnika

|    |   |           |                                               |     |       |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 99 | K | 751398056 | Mž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 | kus | 4,000 | 953,33 | 3 813,32 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|

27 111,33

PP Montáž orstevních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtverhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

|     |   |        |                                                    |     |       |          |           |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 100 | M | 751001 | Korová žaluzie - VZT, rozměr 1800x600mm, OZN.: ZV1 | kus | 3,000 | 5 900,00 | 17 700,00 |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|

PP Korová žaluzie - VZT  
s plochým rámem - zinkovaná ocel  
vertikální žaluzie - pevně nenastavitelné  
rozměr 1800x600mm  
ukotvení - šrouby

VV ZV13

|     |   |        |                                                    |  |       |          |          |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------|--|-------|----------|----------|--|
| 101 | M | 751002 | Korová žaluzie - VZT, rozměr 1600x600mm, OZN.: ZV2 |  | 1,000 | 5 490,00 | 5 490,00 |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------|--|-------|----------|----------|--|

PP Korová žaluzie - VZT  
s plochým rámem - zinkovaná ocel  
vertikální žaluzie - pevně nenastavitelné  
rozměr 1600x600mm  
ukotvení - šrouby

VV ZV21

|    |  |  |  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|    |  |  |  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                                                                           |   |         |       |        |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|----------------|
| 102 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m                                                                           | % | 270,033 | 0,403 | 108,01 | CS ÚRS 2016_01 |
| PP  |   |           | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m |   |         |       |        |                |

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocetlovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přetesen prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlitých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|     |   |           |                                                                                                   |     |         |       |              |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|----------------|
| D   |   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                               |     |         |       | 2 846 020,68 |                |
| 103 | K | 762082220 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoducným seřiznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2 | kus | 327,000 | 38,40 | 12 556,80    | CS ÚRS 2016 01 |

PP Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámy a ozdobných konců jednoduše seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2

Poznámka k souboru cen:  
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řezivo neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem. Bylo se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 z. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-763 Nátěrů. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocetlovaných spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvy: Bylo lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 řezby chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zátěže o monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dobývku spojovacích prostředků, tato dobývka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určen cen řel hmotnosti jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dobývá veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

|    |  |  |                  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  | Vazné trámy -450 |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | T12              |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T26              |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T32              |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T44              |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T54              |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T63              |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | T73              |  | 3,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | T82         |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T91         |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T101        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T111        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T121        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T133        |       |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T142        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T152        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T162        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T172        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T182        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T192        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T202        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T212        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T223        |       |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T231        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T242        |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T251        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T261        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T271        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | T281        |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet  |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | Tkrovc <288 |       |    | 59,000   |              |                   |                 |
| VV |     | Tk26        |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Tk6 6       |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Tk22* 1     |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Tk30* 4     |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Tk53* 1     |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet  |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |             |       |    | 18,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | KROKOVÉ SZ24 |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | K17          |       |    | 7,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K37 6        |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K47 5        |       |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K57 6        |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K77 6        |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K87 6        |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K97 10       |       |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K107 7       |       |    | 7,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K117 28      |       |    | 28,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K127 4       |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K137 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K147 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K157 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K167 4       |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K177 2       |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K187 2       |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K197 2       |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K207 2       |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K217 2       |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K227 7       |       |    | 7,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K237 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K247 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K257 1       |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K267 4       |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K277 3       |       |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K287 4       |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K297 5       |       |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K317 9       |       |    | 9,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K32* 10            |       |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K33* 8             |       |    | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K34* 8             |       |    | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K35* 8             |       |    | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K36* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K37* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K38* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K39* 4             |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K40* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K41* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K42* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K43* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K44* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K45* 1             |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K46* 12            |       |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K47* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K48* 4             |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K49* 3             |       |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K50* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K51* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K52* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezispoučet        |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | Kroky nárožní <288 |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | K54* 4             |       |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K55* 2             |       |    | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K56* 1             |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K57* 6             |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K58* 1             |       |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K59* 1             |       |    | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "K60" 1                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K61" 3                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                |    | 19,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "Trojekv vřivýř -224                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "K64"12                                                                                   |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                    |    | 327,000  |              |                   |                 |
| 104 | K   | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 105,807  | 1 439,30     | 152 288,02        | CS ÚRS 2016 01  |

Práce spočítané pro tesáříkové konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřívno v exteriéru)

PP

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem: tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Nepoužití nátěr tesáříkových konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry, 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotven: tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické, 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 4. U položek 762 08-4 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce; dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

PSC

|     |   |           |                                                    |     |         |        |            |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|----------------|
| VV  |   |           | "vazné trámy"21,832                                |     | 21,832  |        |            |                |
| VV  |   |           | "Krov"65,327                                       |     | 65,327  |        |            |                |
| VV  |   |           | "střešní latě"12,871                               |     | 12,871  |        |            |                |
| VV  |   |           | "kontrolač"5,777                                   |     | 5,777   |        |            |                |
| VV  |   |           | Součet                                             |     | 105,807 |        |            |                |
| 105 | K | 762085103 | Montáž naterních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 961,000 | 163,10 | 156 739,10 | CS ÚRS 2016 01 |

Práce spočítané pro tesáříkové konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) naterních želez příložek, patek, táhel

PP

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem: tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Nepoužití nátěr tesáříkových konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry, 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotven: tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické, 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 4. U položek 762 08-4 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce; dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

PSC

|    |  |  |                  |  |         |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "porcednice -228 |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "P1"350          |  | 350,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ      | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | "patky sloupků S4                                                                                                                                |         | 54,000   |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "krokové spojky 1912                                                                                                                             |         | 382,000  |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "pozednice <228                                                                                                                                  |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "spojka 175                                                                                                                                      |         | 175,000  |               |                   |                 |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |         | 961,000  |               |                   |                 |
|    | PP  | 548790060    | chemická potřena HVU M 24 x 210 bal. 5 kusů                                                                                                      | kus     | 180,000  | 201,50        | 36 270,00         | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP  |              | kotvení technika chemické kotvení potřena chemická HVU M24 x 210 bal. 5 kusů                                                                     |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "pozednice <228                                                                                                                                  |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "P1 350*1/2+5                                                                                                                                    |         | 180,000  |               |                   |                 |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |         | 180,000  |               |                   |                 |
|    | PP  | 371971220    | vyč zdivkové zinek bílý DIN 975 8,8 M22 x 1000 mm                                                                                                | kus     | 36,720   | 115,10        | 4 226,47          | CS ÚRS 2015 02  |
|    | PP  |              | Material spojovací speciální tyče zdivkové DIN 975 ocel třídy 8,8 zinek bílý M22 x 1000 mm                                                       |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "pozednice <228                                                                                                                                  |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "P1 (350*1/2+5)/5*1,02                                                                                                                           |         | 36,720   |               |                   |                 |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |         | 36,720   |               |                   |                 |
|    | PP  | 553912540,22 | mátce M22 Zn                                                                                                                                     | tis kus | 0,357    | 2 686,60      | 959,12            |                 |
|    | PP  |              | Díly (vestavny) k částem a přelobkům kovovým svodidla střešní ocelové - díly svodidla NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm mátce M12 - 6 ÚZ                |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "pozednice <228                                                                                                                                  |         |          |               |                   |                 |
|    | VV  |              | "P1 350/1000*1,02                                                                                                                                |         | 0,357    |               |                   |                 |
|    | VV  |              | Mezisoučet                                                                                                                                       |         | 0,357    |               |                   |                 |
|    | PP  | 553912580,01 | podložka tesařská pro M22 80/80/8                                                                                                                | tis kus | 0,357    | 4 701,60      | 1 678,47          |                 |
|    | PP  |              | Tesařská podložka vyrobená z plechu galvanicky zinkovaného, tloušťka materiálu 4mm                                                               |         |          |               |                   |                 |
|    | PP  |              | Podložka pro kotevničky ze dřeva DIN 408, ČSN 02 1722, Venkovní průměr 45 (43) mm, dlna průměr 14,3 (13,8) mm pro šroub M12.                     |         |          |               |                   |                 |
|    | PP  | 762001       | Ocelová patka pro kotvení sloupků 2x L100/100/5mm                                                                                                | kus     | 54,000   | 268,70        | 14 509,80         |                 |
|    | PP  |              | Ocelová patka z valcovaného uhlíku 100/100/5mm dln. 140 mm, 5 vyvrtanými otvory pro montáž svorníku 1x průměr 16mm a kotvení vruty 3x průměr 7mm |         |          |               |                   |                 |
|    | PP  |              | povrchová úprava žárový zink                                                                                                                     |         |          |               |                   |                 |

Poznámka k položce:  
Jedno se kotvení dřevěného sloupku krovu k vaznému tramu.  
- dodávka vrutů je součástí spojovacích prostředků

| PČ       | Typ | Kód    | Popis                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|--------|--------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV       |     |        |                                | 54,000 |          |              |                   |                 |
| patky 54 |     |        |                                |        |          |              |                   |                 |
| 111      | M   | 762002 | Kroková spojka 250 x 40 x 40mm | kus    | 390,000  | 148,80       | 58 032,00         |                 |

Kroková spojka 250 x 40 x 40mm  
ocel S275JR  
povrchová úprava S,6  
ocel žárově zinkovaná

PP

P  
Poznámka k položce:  
Jedná se typový převěh pro kování krokve do pozednice.  
- dodáváno vřutů je součástí spojovacích prostředků

VV  
"D,2-c"

VV  
"oseďianí krokve pravě195

VV  
"oseďianí krokve levě195

VV  
Součet

|     |   |        |                                                   |  |     |         |        |           |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------|--|-----|---------|--------|-----------|--|
| 112 | M | 762003 | Pozednicová spojka "Z" 550 x 50 x 5mm, OZK.: ZV10 |  | kus | 180,000 | 359,90 | 64 782,00 |  |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------|--|-----|---------|--------|-----------|--|

PP  
Pozednicová spojka 550 x 50 x 5mm se 2x otvory o průměru 25mm  
ocel S275JR  
povrchová úprava S,6  
ocel žárově zinkovaná

P  
Poznámka k položce:  
Jedná se výřezový převěh pro kování pozednic  
- dodáváno vřutů je součástí spojovacích prostředků

VV  
"pozednice -228

VV  
"P1 180

VV  
Mezisoučet

|     |   |           |                                             |  |     |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|--|-----|---------|-------|-----------|----------------|
| 113 | K | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm |  | kus | 212,000 | 86,40 | 18 316,80 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|--|-----|---------|-------|-----------|----------------|

PP  
Práce spočítané pro tečušské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řezivo neobsahuje položky pro ocenění impregnace řezivo nářezem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2, -31. 1 Nepoužitelní nářez řezušských konstrukcí; katalogu 800-783 Nářez; 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kování; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 kování chemické; katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické; 3. V cenách 762 08-5 nejsou započítány náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí imovatnost jednotlivé montovaného dílu konstrukce; dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV  
"křesťiny -224

VV  
"L1" 4

4,000

| PČ | Typ | Kód                      | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | "L2" 4                   |                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L5" 40                  |                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "L6" 2                   |                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L7" 2                   |                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L8" 16                  |                                                                                             |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "L11" 7                  |                                                                                             |     | 7,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L13" 6                  |                                                                                             |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L14" 4                  |                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisočet                |                                                                                             |     | 85,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "Kleštiny <120           |                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | "L3" 4                   |                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L4" 8                   |                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L9" 4                   |                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L10" 13                 |                                                                                             |     | 13,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "L12" 5                  |                                                                                             |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | "L15" 6                  |                                                                                             |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisočet                |                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "Tříbenový pant -krokve" |                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 33                       |                                                                                             |     | 33,000   |              |                   |                 |
| VV |     | "Kování paty sloupků"    |                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 54                       |                                                                                             |     | 54,000   |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisočet                |                                                                                             |     | 87,000   |              |                   |                 |
| VV |     | 85                       |                                                                                             |     | 85,000   |              |                   |                 |
| VV |     | 40                       |                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                 |
| VV |     | 87                       |                                                                                             |     | 87,000   |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisočet                |                                                                                             |     | 212,000  |              |                   |                 |
| PP | M   | 311971130                | Čtč závitová pozinkovaná 4,6 M14 x 2000 mm                                                  | kus | 62,333   | 138,20       | 8 614,42          | CS URS 2015 02  |
| VV |     | "Kleštiny <224           | Material spojovací speciální čtč závitové DIN 975 ocelí třídy 4,6 pozinkované M14 x 2000 mm |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                      | Popis            | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------------------|------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "L1" 4                   |                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L2" 4                   |                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L5" 40                  |                  |         | 40,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "L6" 2                   |                  |         | 2,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L7" 2                   |                  |         | 2,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L8" 16                  |                  |         | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "L11" 7                  |                  |         | 7,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L13" 6                  |                  |         | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L14" 4                  |                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet               |                  |         | 85,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "Kleštiny <120           |                  |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "L3" 4                   |                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L4" 8                   |                  |         | 8,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L9" 4                   |                  |         | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L10" 13                 |                  |         | 13,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "L12" 5                  |                  |         | 5,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "L15" 6                  |                  |         | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet               |                  |         | 40,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "hřebenový pant -krokve" |                  |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 33                       |                  |         | 33,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "kotvení paty sloupků"   |                  |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     | 54                       |                  |         | 54,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet               |                  |         | 87,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | 85/6*2                   |                  |         | 28,333   |              |                   |                 |
| VV  |     | 40/8                     |                  |         | 5,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | 87/6*2                   |                  |         | 29,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet               |                  |         | 62,333   |              |                   |                 |
| 115 | M   | 553912550.14             | motiče M 14 - Zn | tis kus | 0,673    | 2 015,00     |                   |                 |
| VV  |     | "Kleštiny <224           |                  |         |          |              | 1 356,10          |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                      | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |             | 85*2/1000                                                                                                                                  |         | 0,340    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Kleštiny <120                                                                                                                              |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 40*2/1000                                                                                                                                  |         | 0,080    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "tříbenový pant -třokve"                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 33*2/1000                                                                                                                                  |         | 0,132    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "patka sloupků"                                                                                                                            |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 54*2/1000                                                                                                                                  |         | 0,108    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                 |         | 0,560    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 0,66*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |         | 0,673    |              |                   |                 |
| 116 | M   | 553912600   | podložka tesáříská pro M14                                                                                                                 | tis kus | 0,660    | 3 742,10     | 2 469,79          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP  |     |             | Díly ležatými k částem a přetvářelým kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidla NH-4-99 tloušťka plus 4 mm podložky podložka 18 t2n |         |          |              |                   |                 |
| 117 | M   | 553801A 001 | Hmoždinka průměr 50mm Buldok                                                                                                               | kus     | 81,600   | 6,00         | 489,60            |                 |
| PP  |     |             | Tesařská podložka vyrobená z plechu galvanizy zinkovaného, tloušťka materiálu 5mm                                                          |         |          |              |                   |                 |
| PP  |     |             | Podložka pro konstrukce ze dřeva DIN 440R, ČSN 02 1727, Venkovní průměr 58mm, dřva průměr 18mm pro šroub M16,                              |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Kleštiny <120                                                                                                                              |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 40*2                                                                                                                                       |         | 80,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                 |         | 80,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 80*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |         | 81,600   |              |                   |                 |
| 118 | M   | 553801A 002 | Hmoždinka průměr 75mm Buldok                                                                                                               | kus     | 173,400  | 8,00         | 1 387,20          |                 |
| PP  |     |             | Tesařská podložka vyrobená z plechu galvanizy zinkovaného, tloušťka materiálu 5mm                                                          |         |          |              |                   |                 |
| PP  |     |             | Podložka pro konstrukce ze dřeva DIN 440R, ČSN 02 1727, Venkovní průměr 58mm, dřva průměr 18mm pro šroub M16,                              |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Kleštiny <224                                                                                                                              |         |          |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 85*2                                                                                                                                       |         | 170,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                 |         | 170,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 170*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |         | 173,400  |              |                   |                 |
| 119 | K   | 762085811   | Demontáž kočevních želez hmotnosti do 5 kg                                                                                                 | kus     | 88,625   | 24,00        | 2 127,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |             | Demontáž kočevních želez hmotnosti do 5 kg                                                                                                 |         |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                         | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "S01"16                                     |                                                                                                            |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S02"3,25-0,5                               |                                                                                                            |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S03"6,85"2                                 |                                                                                                            |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S04"8,5                                    |                                                                                                            |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S05"0,3                                    |                                                                                                            |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S06"10,4                                   |                                                                                                            |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S07"15,55                                  |                                                                                                            |    | 15,550   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S08"8,2                                    |                                                                                                            |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S09"7,25                                   |                                                                                                            |    | 7,250    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S10"21,35                                  |                                                                                                            |    | 21,350   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S11"19,7                                   |                                                                                                            |    | 19,700   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S12"40                                     |                                                                                                            |    | 40,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "S13"0,3                                    |                                                                                                            |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S14"8,5                                    |                                                                                                            |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |     | "S15"3,25-0,5                               |                                                                                                            |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezisoučet                                  |                                                                                                            |    | 177,250  |              |                   |                 |
| VV  |     | 177,25*0,5 Připočtené koeficientem množství |                                                                                                            |    | 88,625   |              |                   |                 |
| 120 | K   | 762131124                                   | Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz                                                                | m2 | 20,800   | 67,20        | 1 397,76          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |                                             | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz                                                   |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |                                             | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započítány náklady na vyrovnaní podkladu.                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "V10"řře"                                   |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "boky"1,5"2"4                               |                                                                                                            |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "čelo"2,2"4                                 |                                                                                                            |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                      |                                                                                                            |    | 20,800   |              |                   |                 |
| 121 | M   | 605151210                                   | řezivo jehličnaté boční příkro jakost I.-II, 4 - 6 cm                                                      | m3 | 0,766    | 3 310,30     | 2 535,69          | CS ÚRS 2016 02  |
| PP  |     |                                             | řezivo jehličnaté neopracované, příkro krajinná a krajiny jehličnaté - příkro 4 - 6 cm boční jakost I.-II. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "V10"řře"                                   |                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     | "boky"1,5"2"4                               |                                                                                                            |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |     | "čelo"2,2"4                                 |                                                                                                            |    | 8,800    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,800    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 20,8*0,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,666     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 0,666*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,766     |              |                   |                 |  |
| 122 | K   | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, přiček, bednění stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,666     | 623,70       | 415,38            | CS ÚRS 2016 01  |  |
| PP  |     |           | Spojovací prostředky stěn a přiček hřebíky, svory, šrouby přina                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a přiček na hřebíky, b) 762 12- Montáž stěn a přiček tesáky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn, 2. Odvraha konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08.3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | "výkřič"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | "boký" 1,5*2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 12,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | "čelo" 2,2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,800     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,800    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 20,8*0,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,666     |              |                   |                 |  |
| 123 | K   | 762331811 | Demontáž vázaných keč krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 80,000    | 38,40        | 3 072,00          | CS ÚRS 2016 01  |  |
| PP  |     |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, řešen, průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "vzpěry krátké horní 10/12 <120*80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 80,000    |              |                   |                 |  |
| 124 | K   | 762331812 | Demontáž vázaných keč krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 1 920,000 | 33,60        | 64 512,00         | CS ÚRS 2016 01  |  |
| PP  |     |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, řešen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "pozednice spodní 16/13 < 224*175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 175,000   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "vaznice horní 12/15 <224*45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 45,000    |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "kroky 12/15, 14/16 <224*1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 550,000 |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "vzpěry spodní 14/16 <224*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 150,000   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 920,000 |              |                   |                 |  |
| 125 | K   | 762331813 | Demontáž vázaných keč krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 415,000   | 42,20        | 17 513,00         | CS ÚRS 2016 01  |  |
| PP  |     |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, řešen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "vaznice spodní 16/16, 16/18 <288*315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 315,000   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | "rozpěry sloupů 14/16, 16/16 <288*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 100,000   |              |                   |                 |  |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 415,000   |              |                   |                 |  |
| 126 | K   | 762331814 | Demontáž vázaných keč krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 380,000   | 51,80        | 19 684,00         | CS ÚRS 2016 01  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Demonáž vazaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *pozednice horní 20/20 <450*175                                                                                                                                                                                                                                                |    | 175,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *sloupky 16/16, 18/18 <450*205                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 205,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 380,000   |              |                   |                 |
| 127 | K   | 762331815 | Demonáž vazaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2                                                                                                                                                                                                             | m  | 350,000   | 59,50        | 20 825,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demonáž vazaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *vazní trámy 22/26, 20/24 >450*350                                                                                                                                                                                                                                             |    | 350,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 350,000   |              |                   |                 |
| 128 | K   | 762333531 | Montáž vazaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                      | m  | 308,800   | 92,10        | 28 440,48         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s přípojem k dřevěné konstrukci. tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vzrůhly). |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *vzpěry <120                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 168,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *Z3*1, 2*140                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 168,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 168,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *Kičšiny <120                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L3* 6*4                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 42,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L4* 5,3*8                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L9* 4,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 29,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L10* 2,3*13                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L12* 2,3*5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *L15* 2,5*6                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 140,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 308,800   |              |                   |                 |
| 129 | K   | 762333532 | Montáž vazaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2                                                                                                                                                                                      | m  | 1 931,600 | 110,40       | 213 248,64        | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s přípojemem k dřevěné konstrukci. tyto se ocení příslušnými  
početními soubory cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podbory (např. vazníky).

| PČ  | Typ | Kód | Popis         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|---------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |     |               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Sloupky <224 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *S9 1*14      |    | 14,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *S10 0,7*8    |    | 5,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | Mezipočet     |    | 19,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Vzpěry <224  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Z1 3,5*30    |    | 105,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Z2 1,8*16    |    | 28,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Z4 1,5*2     |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Z5 2,5*4     |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Vaznice <224 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *VZ1 6*1      |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | Mezipočet     |    | 162,800  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *Kroky <224   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K1 11,4*7    |    | 79,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K3 9,1*6     |    | 54,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K4 7,95*5    |    | 39,750   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K5 6,8*6     |    | 40,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K7 4,5*6     |    | 27,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K8 3,35*6    |    | 20,100   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K9 2,4*10    |    | 24,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K10 1,05*7   |    | 7,350    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K11 7,2*28   |    | 207,600  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K12 8,4*4    |    | 33,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K13 6,1*1    |    | 6,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K14 3,8*1    |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K15 1,5*1    |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | *K16 0,7*4    |    | 2,800    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K17 | 1,9*2   |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K18 | 3*2     |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K19 | 4,1*2   |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K20 | 5,2*2   |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K21 | 6,35*2  |    | 12,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K22 | 10,9*7  |    | 76,300   |              |                   |                 |
| VV |     | K23 | 5,7*1   |    | 5,700    |              |                   |                 |
| VV |     | K24 | 1,2*1   |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K25 | 9,1*1   |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K26 | 10,15*4 |    | 40,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K27 | 8,9*3   |    | 26,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K28 | 7,75*4  |    | 31,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K29 | 6,6*5   |    | 33,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K31 | 4,5*9   |    | 40,500   |              |                   |                 |
| VV |     | K32 | 3,4*10  |    | 34,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K33 | 2,4*8   |    | 19,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K34 | 1,4*8   |    | 11,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K35 | 5,4*8   |    | 43,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K36 | 4,6*2   |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K37 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K38 | 2,5*2   |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K39 | 1,3*4   |    | 5,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K40 | 7,9*2   |    | 15,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K41 | 5,7*2   |    | 11,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K42 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K43 | 1,2*2   |    | 2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K44 | 2,2*2   |    | 4,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K45 | 3,4*1   |    | 3,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K46 | 3,9*12  |    | 46,800   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |          | *K47 2,6*2                                                                               |    | 5,200     |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K48 1,6*4                                                                               |    | 6,400     |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K49 5,3*3                                                                               |    | 15,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K50 5,8*2                                                                               |    | 11,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K51 7*2                                                                                 |    | 14,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K52 8,2*2                                                                               |    | 16,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoučet                                                                               |    | 1 143,500 |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *Krokav výměna <224                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K62 1,2*33                                                                              |    | 39,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K63 2,2*6                                                                               |    | 13,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoučet                                                                               |    | 52,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *Krokav vlnyř <224                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *K64 3,5*12                                                                              |    | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoučet                                                                               |    | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *Kleštiny <224                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L1 13*4                                                                                 |    | 52,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L2 12,7*4                                                                               |    | 50,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L5 5,5*40                                                                               |    | 220,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L6 4,5*2                                                                                |    | 9,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L7 6,5*2                                                                                |    | 13,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L8 1,5*16                                                                               |    | 24,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L11 6,3*7                                                                               |    | 44,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L13 8,6*6                                                                               |    | 51,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *L14 11,6*4                                                                              |    | 46,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoučet                                                                               |    | 510,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Součet                                                                                   |    | 1 931,600 |              |                   |                 |
| 130 | K   | 76233533 | Montáž vázaných kcí krovů nepravdělných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 | m  | 1 014,900 | 120,00       | 121 788,00        | CS ÚRS 2016 01  |

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanných nepravdělného půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

| PČ  | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |     | Pozadí k souboru cen<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kovových želez s přípojným k dřevěné konstrukci. Tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762.08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762.33-3 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "sloupky <288                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 79,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S1" 1,9*42                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S4" 1*4                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S5" 1,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S6" 3,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S7" 1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "S8" 1,3*4                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "vaznice <288                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "V1" 228*1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 228,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 328,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "pozadí k <228                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "P1" 350*1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 350,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 350,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "Kroky <288                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K2" 10,25*6                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 61,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K6" 5,65*6                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 33,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K22" 10,9*1                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K30" 5,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 22,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K53" 9,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "Kroky nárožní <288                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K54" 13,3*4                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 53,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K55" 8,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,400   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K56" 15,6*1                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K57" 7*6                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 42,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K58" 5,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K59" 10,3*1                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |     | "K60" 6,2*1                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,200    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "K61" 16,3*3                                                                              |    | 48,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                |    | 336,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                    |    | 1 014,900 |              |                   |                 |
| 131 | K   | 762333534 | Montáž vazaných kcl krovů nepravidelných z řeziva hoblinového průřezové plochy do 450 cm2 | m  | 379,400   | 143,90       | 54 595,66         | CS ÚRS 2016 01  |

Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hoblinového průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci. Tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podlahy (např. vazníky).

|     |  |  |                   |  |        |  |  |  |
|-----|--|--|-------------------|--|--------|--|--|--|
| PSC |  |  |                   |  |        |  |  |  |
| VV  |  |  | "Vazné trámy >450 |  |        |  |  |  |
| VV  |  |  | T110,7*2          |  | 21,400 |  |  |  |
| VV  |  |  | T24*6             |  | 24,000 |  |  |  |
| VV  |  |  | T38,1*2           |  | 16,200 |  |  |  |
| VV  |  |  | T41,4*4           |  | 5,600  |  |  |  |
| VV  |  |  | T57,8*4           |  | 31,200 |  |  |  |
| VV  |  |  | T610,6*3          |  | 31,800 |  |  |  |
| VV  |  |  | T711*3            |  | 33,000 |  |  |  |
| VV  |  |  | T85,8*2           |  | 11,600 |  |  |  |
| VV  |  |  | T93,1*1           |  | 3,100  |  |  |  |
| VV  |  |  | T104,9*1          |  | 4,900  |  |  |  |
| VV  |  |  | T118,6*1          |  | 8,600  |  |  |  |
| VV  |  |  | T1210,1*1         |  | 10,100 |  |  |  |
| VV  |  |  | T134,7*3          |  | 14,100 |  |  |  |
| VV  |  |  | T146,5*2          |  | 13,000 |  |  |  |
| VV  |  |  | T154,1*2          |  | 8,200  |  |  |  |
| VV  |  |  | T164,8*2          |  | 9,600  |  |  |  |
| VV  |  |  | T171,9*2          |  | 3,800  |  |  |  |
| VV  |  |  | T184*2            |  | 8,000  |  |  |  |
| VV  |  |  | T192,5*2          |  | 5,000  |  |  |  |
| VV  |  |  | T205,7*2          |  | 11,400 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | T21*4*2                                                      |    | 8,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T22*8,7*3                                                    |    | 26,100   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T23*3,7*1                                                    |    | 3,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T24*3*2                                                      |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T25*10,9*1                                                   |    | 10,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T26*8,7*1                                                    |    | 8,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T27*6,2*1                                                    |    | 6,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T28*10,2*1                                                   |    | 10,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisošicet                                                  |    | 354,400  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *Sloupky <450                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S2 4,3*2                                                    |    | 8,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S3 4,1*4                                                    |    | 16,400   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                       |    | 379,400  |              |                   |                 |
| 132 | M   | 612232590 | nosník lamelový v pohledové kvalitě BSH SI                   | m3 | 24,015   | 14 565,20    | 349 783,28        |                 |
| PP  |     |           | Trámy dřevěné nosné lamelové nosníky BSH v pohledové kvalitě |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *Vazné trámy >450                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T11*0,22*0,28*10,7*2                                         |    | 1,318    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T12*0,22*0,28*4*6                                            |    | 1,478    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T13*0,22*0,28*8,1*2                                          |    | 0,998    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T14*0,22*0,28*1,4*4                                          |    | 0,345    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T15*0,22*0,28*7,8*4                                          |    | 1,922    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T16*0,22*0,28*10,6*3                                         |    | 1,959    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T17*0,22*0,28*11*3                                           |    | 2,033    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T18*0,22*0,28*5,8*2                                          |    | 0,715    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T19*0,22*0,28*3,1*1                                          |    | 0,191    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T10*0,22*0,28*4,9*1                                          |    | 0,302    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T11*0,22*0,28*8,6*1                                          |    | 0,530    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T12*0,22*0,28*10,1*1                                         |    | 0,622    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | T13*0,22*0,28*4,7*3                                          |    | 0,869    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |          | T14 0,22*0,28*6,5*2                                                                    |    | 0,801    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T15 0,22*0,28*4,1*2                                                                    |    | 0,505    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T16 0,22*0,28*4,8*2                                                                    |    | 0,591    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T17 0,22*0,28*1,9*2                                                                    |    | 0,234    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T18 0,22*0,28*4*2                                                                      |    | 0,493    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T19 0,22*0,28*2,5*2                                                                    |    | 0,308    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T20 0,22*0,28*5,7*2                                                                    |    | 0,702    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T21 0,22*0,28*4*2                                                                      |    | 0,493    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T22 0,22*0,28*8,7*3                                                                    |    | 1,608    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T23 0,22*0,28*3,7*1                                                                    |    | 0,228    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T24 0,22*0,28*3*2                                                                      |    | 0,370    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T25 0,22*0,28*10,9*1                                                                   |    | 0,671    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T26 0,22*0,28*8,7*1                                                                    |    | 0,536    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T27 0,22*0,28*6,2*1                                                                    |    | 0,382    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | T28 0,22*0,28*10,2*1                                                                   |    | 0,628    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Součet                                                                                 |    | 21,832   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 21,832*1,1*Připočtené koeficientem množství                                            |    | 24,015   |              |                   |                 |
| 133 | M   | 61222180 | Právní konstrukční masivní KVH SI Select smrkové pohledové                             | m3 | 71,860   | 11 475,60    | 824 636,62        |                 |
| PP  |     |          | Trámy dřevěné nosné konstrukční masivní hrany smrkové pohledové KVH Select délka 13 m, |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *Sloupky <450                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S2 0,2*0,2*4,3*2                                                                      |    | 0,344    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S3 0,2*0,2*4,1*4                                                                      |    | 0,656    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoučet                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *Sloupky <288                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S1 0,16*0,16*1,9*42                                                                   |    | 2,043    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S4 0,16*0,16*1*4                                                                      |    | 0,102    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S5 0,16*0,16*1,5*4                                                                    |    | 0,154    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S6 0,16*0,16*3,5*1                                                                    |    | 0,090    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | *S7 0,16*0,16*1,5*1                                                                    |    | 0,038    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód             | Popis            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | 58              | 0,16*0,16*1,3*4  |    | 0,133    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 2,560    |              |                   |                 |
| VV |     | 3loupky <224    |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | 59              | 0,12*0,12*1*14   |    | 0,202    |              |                   |                 |
| VV |     | 510             | 0,1*0,15*0,7*8   |    | 0,084    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 0,286    |              |                   |                 |
| VV |     | vzpery <224     |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | Z1              | 0,14*0,16*3,5*30 |    | 2,352    |              |                   |                 |
| VV |     | Z2              | 0,12*0,15*1,8*16 |    | 0,518    |              |                   |                 |
| VV |     | Z4              | 0,12*0,15*1,5*2  |    | 0,054    |              |                   |                 |
| VV |     | Z5              | 0,14*0,16*2,5*4  |    | 0,224    |              |                   |                 |
| VV |     | vzpery <120     |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | Z3              | 0,1*0,12*1,2*140 |    | 2,016    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 5,164    |              |                   |                 |
| VV |     | vaznice <288    |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | V1              | 0,15*0,18*228*1  |    | 6,156    |              |                   |                 |
| VV |     | vaznice <224    |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | V2              | 0,1*0,18*16*1    |    | 0,288    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 6,444    |              |                   |                 |
| VV |     | pozsednice <228 |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | P1              | 0,15*0,15*350*1  |    | 7,875    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 7,875    |              |                   |                 |
| VV |     | Kroky <288      |                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | K2              | 0,14*0,2*10,25*6 |    | 1,722    |              |                   |                 |
| VV |     | K6              | 0,14*0,2*5,65*6  |    | 0,949    |              |                   |                 |
| VV |     | K22             | 0,14*0,2*10,9*1  |    | 0,305    |              |                   |                 |
| VV |     | K30             | 0,14*0,2*5,5*4   |    | 0,616    |              |                   |                 |
| VV |     | K53             | 0,14*0,2*9,5*1   |    | 0,266    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezísoučet      |                  |    | 3,858    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                 | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | Krokno <224         |       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     | K10 0,1*0,2*11,4*7  |       |    | 1,596    |              |                   |                 |
| VV |     | K3 0,1*0,2*9,1*6    |       |    | 1,092    |              |                   |                 |
| VV |     | K4 0,1*0,2*7,95*5   |       |    | 0,795    |              |                   |                 |
| VV |     | K5 0,1*0,2*6,8*6    |       |    | 0,816    |              |                   |                 |
| VV |     | K7 0,1*0,2*4,5*6    |       |    | 0,540    |              |                   |                 |
| VV |     | K8 0,1*0,2*3,35*6   |       |    | 0,402    |              |                   |                 |
| VV |     | K9 0,1*0,2*2,4*10   |       |    | 0,480    |              |                   |                 |
| VV |     | K10 0,1*0,2*1,05*7  |       |    | 0,147    |              |                   |                 |
| VV |     | K11 0,1*0,2*7,2*28  |       |    | 4,032    |              |                   |                 |
| VV |     | K12 0,1*0,2*8,4*4   |       |    | 0,672    |              |                   |                 |
| VV |     | K13 0,1*0,2*5,1*1   |       |    | 0,122    |              |                   |                 |
| VV |     | K14 0,1*0,2*3,8*1   |       |    | 0,076    |              |                   |                 |
| VV |     | K15 0,1*0,2*1,5*1   |       |    | 0,030    |              |                   |                 |
| VV |     | K16 0,1*0,2*0,7*4   |       |    | 0,056    |              |                   |                 |
| VV |     | K17 0,1*0,2*1,9*2   |       |    | 0,076    |              |                   |                 |
| VV |     | K18 0,1*0,2*3*2     |       |    | 0,120    |              |                   |                 |
| VV |     | K19 0,1*0,2*4,1*2   |       |    | 0,164    |              |                   |                 |
| VV |     | K20 0,1*0,2*5,2*2   |       |    | 0,208    |              |                   |                 |
| VV |     | K21 0,1*0,2*6,35*2  |       |    | 0,254    |              |                   |                 |
| VV |     | K22 0,1*0,2*10,9*7  |       |    | 1,526    |              |                   |                 |
| VV |     | K23 0,1*0,2*5,7*1   |       |    | 0,114    |              |                   |                 |
| VV |     | K24 0,1*0,2*1,2*1   |       |    | 0,024    |              |                   |                 |
| VV |     | K25 0,1*0,2*9,1*1   |       |    | 0,182    |              |                   |                 |
| VV |     | K26 0,1*0,2*10,15*4 |       |    | 0,812    |              |                   |                 |
| VV |     | K27 0,1*0,2*8,9*3   |       |    | 0,534    |              |                   |                 |
| VV |     | K28 0,1*0,2*7,75*4  |       |    | 0,620    |              |                   |                 |
| VV |     | K29 0,1*0,2*6,6*5   |       |    | 0,660    |              |                   |                 |
| VV |     | K31 0,1*0,2*4,5*9   |       |    | 0,810    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | *K32 0,1*0,2*3,4*10   |    | 0,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K33 0,1*0,2*2,4*8    |    | 0,384    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K34 0,1*0,2*1,4*8    |    | 0,224    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K35 0,1*0,2*5,4*8    |    | 0,864    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K36 0,1*0,2*4,6*2    |    | 0,184    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K37 0,1*0,2*3,7*2    |    | 0,148    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K38 0,1*0,2*2,5*2    |    | 0,100    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K39 0,1*0,2*1,3*4    |    | 0,104    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K40 0,1*0,2*7,9*2    |    | 0,316    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K41 0,1*0,2*5,7*2    |    | 0,228    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K42 0,1*0,2*3,7*2    |    | 0,148    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K43 0,1*0,2*1,2*2    |    | 0,048    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K44 0,1*0,2*2,2*2    |    | 0,088    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K45 0,1*0,2*3,4*1    |    | 0,068    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K46 0,1*0,2*3,9*12   |    | 0,936    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K47 0,1*0,2*2,6*2    |    | 0,104    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K48 0,1*0,2*1,6*4    |    | 0,128    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K49 0,1*0,2*5,3*3    |    | 0,318    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K50 0,1*0,2*5,8*2    |    | 0,232    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K51 0,1*0,2*7*2      |    | 0,280    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K52 0,1*0,2*8,2*2    |    | 0,328    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Meziosočet            |    | 22,870   |              |                   |                 |
| VV |     |     | *Krokve nárožní <288  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K54 0,12*0,22*13,3*4 |    | 1,404    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K55 0,12*0,22*8,7*2  |    | 0,459    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K56 0,12*0,22*15,6*1 |    | 0,412    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K57 0,12*0,22*7*6    |    | 1,109    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K58 0,12*0,22*5,5*1  |    | 0,145    |              |                   |                 |
| VV |     |     | *K59 0,12*0,22*10,3*1 |    | 0,272    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                  | MU | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | "K60" 0,12*0,22*6,2*1  |    | 0,164    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "K61" 0,12*0,22*16,3*3 |    | 1,291    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet             |    | 5,256    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Krokov výměna <224    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "K62" 0,1*0,2*1,2*3,3  |    | 0,792    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "K63" 0,1*0,2*2,2*6    |    | 0,264    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet             |    | 1,056    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Krokov vlnyř <224     |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "K64" 0,1*0,18*3,5*12  |    | 0,756    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet             |    | 0,756    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Kleštiny <224         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L1" 0,08*0,18*1,3*4   |    | 0,749    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L2" 0,08*0,18*12,7*4  |    | 0,732    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L5" 0,08*0,18*5,5*40  |    | 3,168    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L6" 0,08*0,18*4,5*2   |    | 0,130    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L7" 0,08*0,18*6,5*2   |    | 0,187    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L8" 0,08*0,18*1,5*16  |    | 0,346    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L11" 0,08*0,18*6,3*7  |    | 0,635    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L13" 0,08*0,18*8,6*6  |    | 0,743    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L14" 0,08*0,18*11,6*4 |    | 0,668    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet             |    | 7,358    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Kleštiny <120         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L3" 0,05*0,12*6*4     |    | 0,144    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L4" 0,05*0,12*5,3*8   |    | 0,254    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L9" 0,05*0,12*4,5*4   |    | 0,108    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L10" 0,05*0,12*2,3*13 |    | 0,179    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L12" 0,05*0,12*2,3*5  |    | 0,069    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "L15" 0,05*0,12*2,5*6  |    | 0,090    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet             |    | 0,844    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

vv Součet

65,327

65,327\*1,1 Přípočetné koeficientem množství

71,860

|     |   |           |                                                                               |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 134 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 33,600 | 76,80 | 2 580,48 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

pp Bednění a lakování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nezaznamená ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

vv "vhýře"

vv střelka 3,5,2,4\*4

33,600

vv Součet

33,600

|     |   |           |                                                                                                |    |           |       |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 136 | K | 762341275 | montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku | m2 | 1 218,850 | 65,30 | 79 590,91 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

pp Bednění a lakování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na pero a drážku

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nezaznamená ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

|     |   |          |                                                       |    |           |       |            |                |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 136 | M | 60762810 | deska dřevotřípková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x12 mm | m2 | 1 316,358 | 80,60 | 106 098,45 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|

pp Desky dřevotřípkové OSB 3 PD4 - broušená 610 - 650 kg/m3 pero - drážka po celém obvodu desky OSB 3 PD4 b 2500x675x12 mm

vv "S01"71,81

71,810

vv "S02"29,12

29,120

vv "S03"103,4

103,400

vv "S04"20,27

20,270

vv "S05"1,43

1,430

vv "S06"79,81

79,810

vv "S07"152,99

152,990

vv "S08"100,76

100,760

vv "S09"65,37

65,370

vv "S10"126,8

126,800

vv "S11"108,86

108,860

vv "S12"307,85

307,850

| PČ  | Typ | Kód                                           | Popis                                                                                 | MJ | Množství  | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "S13"1,43                                     |                                                                                       |    | 1,430     |               |                   |                 |
| VV  |     | "S14"19,83                                    |                                                                                       |    | 19,830    |               |                   |                 |
| VV  |     | "S15"29,12                                    |                                                                                       |    | 29,120    |               |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                        |                                                                                       |    | 1 218,850 |               |                   |                 |
| VV  |     | 1218,85"1,08 Přepočtené koeficientem množství |                                                                                       |    | 1 316,358 |               |                   |                 |
| 137 | K   | 762341275.01                                  | Příplatek za perforaci dřevěšpičkových desek v rástru 200/200mm o průměru otvoru 20mm | m2 | 1 218,850 | 72,60         | 87 757,20         |                 |

Jedná se dílně zpracování dřevěšpičkových desek za účelem dosažení prostupu vodních par skladbou střešního pláště v rástru 200/200mm s otvory o průměru 20mm, včetně manipulace a přístupu materiálu na stavbu.

Poznamená k souboru cen:  
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CERNIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků Položka 762 39-5000.

|     |   |             |                                                                                                                                                                 |    |           |       |           |                |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 138 | K | 762341811   | Demonáž bednění střech z příken                                                                                                                                 | m2 | 1 218,850 | 28,80 | 35 102,88 | CS ÚRS 2016_01 |
| PP  |   |             | Demonáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi následujícími konstrukcemi z příken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm |    |           |       |           |                |
| VV  |   | "S01"71,81  |                                                                                                                                                                 |    | 71,810    |       |           |                |
| VV  |   | "S02"29,12  |                                                                                                                                                                 |    | 29,120    |       |           |                |
| VV  |   | "S03"103,4  |                                                                                                                                                                 |    | 103,400   |       |           |                |
| VV  |   | "S04"20,27  |                                                                                                                                                                 |    | 20,270    |       |           |                |
| VV  |   | "S05"1,43   |                                                                                                                                                                 |    | 1,430     |       |           |                |
| VV  |   | "S06"79,81  |                                                                                                                                                                 |    | 79,810    |       |           |                |
| VV  |   | "S07"152,99 |                                                                                                                                                                 |    | 152,990   |       |           |                |
| VV  |   | "S08"100,76 |                                                                                                                                                                 |    | 100,760   |       |           |                |
| VV  |   | "S09"65,37  |                                                                                                                                                                 |    | 65,370    |       |           |                |
| VV  |   | "S10"126,8  |                                                                                                                                                                 |    | 126,800   |       |           |                |
| VV  |   | "S11"108,86 |                                                                                                                                                                 |    | 108,860   |       |           |                |
| VV  |   | "S12"307,85 |                                                                                                                                                                 |    | 307,850   |       |           |                |
| VV  |   | "S13"1,43   |                                                                                                                                                                 |    | 1,430     |       |           |                |
| VV  |   | "S14"19,83  |                                                                                                                                                                 |    | 19,830    |       |           |                |
| VV  |   | "S15"29,12  |                                                                                                                                                                 |    | 29,120    |       |           |                |
| VV  |   | Mezisoučet  |                                                                                                                                                                 |    | 1 218,850 |       |           |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 139 | K   | 762342314 | Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdáleností do 360 mm | m2 | 1 218,850 | 33,60        | 40 953,36         | CS ÚRS 2016 01  |

PP Bednění a latování montáž střech složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

|    |  |  |                       |  |           |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------|--|-----------|--|--|--|
| VV |  |  | *střešní latě 60/50mm |  |           |  |  |  |
| VV |  |  | *S01 71,81            |  | 71,810    |  |  |  |
| VV |  |  | *S02 29,12            |  | 29,120    |  |  |  |
| VV |  |  | *S03 103,4            |  | 103,400   |  |  |  |
| VV |  |  | *S04 20,27            |  | 20,270    |  |  |  |
| VV |  |  | *S05 1,43             |  | 1,430     |  |  |  |
| VV |  |  | *S06 79,81            |  | 79,810    |  |  |  |
| VV |  |  | *S07 152,99           |  | 152,990   |  |  |  |
| VV |  |  | *S08 100,76           |  | 100,760   |  |  |  |
| VV |  |  | *S09 65,37            |  | 65,370    |  |  |  |
| VV |  |  | *S10 126,8            |  | 126,800   |  |  |  |
| VV |  |  | *S11 108,86           |  | 108,860   |  |  |  |
| VV |  |  | *S12 307,85           |  | 307,850   |  |  |  |
| VV |  |  | *S13 1,43             |  | 1,430     |  |  |  |
| VV |  |  | *S14 19,83            |  | 19,830    |  |  |  |
| VV |  |  | *S15 29,12            |  | 29,120    |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                |  | 1 218,850 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                         |    |        |          |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 140 | M | 605141140 | rezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m, profil 60/40mm | m3 | 14,802 | 5 277,30 | 78 114,59 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

PP řezivo jehličnaté drobné, nepracované (tlšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované

|    |  |  |                         |  |        |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | *montáž latí            |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 1218,85*4*0,06*0,04*1,1 |  | 12,871 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                         |   |           |      |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------------|
| VV  |   |           | 12,871*1,15 přepočtené koeficientem množství                            |   | 14,802    |      |           |                |
| 141 | K | 762342441 | montáž ústř trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 1 522,400 | 9,60 | 14 615,04 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Bednění a latování montáž ústř trojúhelníkových nebo kontralatí

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Podrobně k rozboru cení:*  
 1. v cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETNIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků    položka 762 39-5000.

|    |  |  |               |  |         |  |  |  |
|----|--|--|---------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | *Krokve <288  |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | *K210,25*6    |  | 61,500  |  |  |  |
| VV |  |  | *K6 5,65*6    |  | 33,900  |  |  |  |
| VV |  |  | *K22 10,9*1   |  | 10,900  |  |  |  |
| VV |  |  | *K30 5,5*4    |  | 22,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *K53 9,5*1    |  | 9,500   |  |  |  |
| VV |  |  | Mezispouličeť |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | *Krokve <224  |  | 137,800 |  |  |  |
| VV |  |  | *K111,4*7     |  | 79,800  |  |  |  |
| VV |  |  | *K3 9,1*6     |  | 54,600  |  |  |  |
| VV |  |  | *K4 7,95*5    |  | 39,750  |  |  |  |
| VV |  |  | *K5 6,8*6     |  | 40,800  |  |  |  |
| VV |  |  | *K7 4,5*6     |  | 27,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *K8 3,35*6    |  | 20,100  |  |  |  |
| VV |  |  | *K9 2,4*10    |  | 24,000  |  |  |  |
| VV |  |  | *K10 1,05*7   |  | 7,350   |  |  |  |
| VV |  |  | *K11 7,2*28   |  | 201,600 |  |  |  |
| VV |  |  | *K12 8,4*4    |  | 33,600  |  |  |  |
| VV |  |  | *K13 6,1*1    |  | 6,100   |  |  |  |
| VV |  |  | *K14 3,8*1    |  | 3,800   |  |  |  |
| VV |  |  | *K15 1,5*1    |  | 1,500   |  |  |  |
| VV |  |  | *K16 0,7*4    |  | 2,800   |  |  |  |
| VV |  |  | *K17 1,9*2    |  | 3,800   |  |  |  |
| VV |  |  | *K18 3*2      |  | 6,000   |  |  |  |
| VV |  |  | *K19 4,1*2    |  | 8,200   |  |  |  |
| VV |  |  | *K20 5,2*2    |  | 10,400  |  |  |  |
| VV |  |  | *K21 6,35*2   |  | 12,700  |  |  |  |

| pč | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K22 | 10,9*7  |    | 76,300   |              |                   |                 |
| VV |     | K23 | 5,7*1   |    | 5,700    |              |                   |                 |
| VV |     | K24 | 1,2*1   |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K25 | 9,1*1   |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K26 | 10,15*4 |    | 40,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K27 | 8,9*3   |    | 26,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K28 | 7,75*4  |    | 31,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K29 | 6,6*5   |    | 33,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K31 | 4,5*9   |    | 40,500   |              |                   |                 |
| VV |     | K32 | 3,4*10  |    | 34,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K33 | 2,4*8   |    | 19,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K34 | 1,4*8   |    | 11,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K35 | 5,4*8   |    | 43,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K36 | 4,6*2   |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K37 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K38 | 2,5*2   |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K39 | 1,3*4   |    | 5,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K40 | 7,9*2   |    | 15,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K41 | 5,7*2   |    | 11,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K42 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K43 | 1,2*2   |    | 2,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K44 | 2,2*2   |    | 4,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K45 | 3,4*1   |    | 3,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K46 | 3,9*12  |    | 46,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K47 | 2,6*2   |    | 5,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K48 | 1,6*4   |    | 6,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K49 | 5,3*3   |    | 15,900   |              |                   |                 |
| VV |     | K50 | 5,8*2   |    | 11,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K51 | 7*2     |    | 14,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |             | *K52 8,2*2                                                                                                                                       |     | 16,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezizpoučet                                                                                                                                      |     | 1 143,500 |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *Krokov nárožní -288                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K54* 13,3*4                                                                                                                                     |     | 53,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K55* 8,7*2                                                                                                                                      |     | 17,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K56* 15,6*1                                                                                                                                     |     | 15,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K57 7*6                                                                                                                                         |     | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K58* 5,5*1                                                                                                                                      |     | 5,500     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K59* 10,3*1                                                                                                                                     |     | 10,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K60* 6,2*1                                                                                                                                      |     | 6,200     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K61* 16,3*3                                                                                                                                     |     | 48,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Mezizpoučet                                                                                                                                      |     | 199,100   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *Krokov vlnkyř -224                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *K63,5*12                                                                                                                                        |     | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |             | Součet                                                                                                                                           |     | 1 522,400 |              |                   |                 |
| 142 | M   | 605141140,1 | *Křivo Jehličnaté, kontraktáté impregnované dl 4 - 5 m profiil 60/50mm                                                                           | m3  | 6,040     | 5 373,20     | 32 454,13         |                 |
| PP  |     |             | Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (tlšťy a latě), (CSN 40 1503, CSN 40 2100) jehličnaté - latě střední latě délka 4 - 5 m latě impregnované |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *montáž kontraktát                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 1522,4*0,06*0,05*1,15                                                                                                                            |     | 5,252     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 5,252*1,15 přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     | 6,040     |              |                   |                 |
| 143 | K   | 762381111   | Ukrojení kominu ke krovu do šikmé plochy                                                                                                         | kus | 1,000     | 575,70       | 575,70            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |             | Ukrojení kominu ke krovu do šikmé plochy                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| PSC |     |             | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku kotevních prvků.                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | *komin*1                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 144 | K   | 762395000   | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny                                                                        | m3  | 106,852   | 268,70       | 28 719,19         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |             | Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                               |     |           |              |                   |                 |

Poznámka k souboru cen:  
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vězancových konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů, 2. Odhady konstrukce se oceňuje samostatně, např.: polečkami 762 08-3 impregnační řezivo tohoto Katalogu nebo příslušnými polečkami katalogu 800-93 nálety.

| Pč  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství   | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | *vazné trámy 21,832                                                                                                                         |    | 21,832     |               |                   |                 |
| VV  |     |           | *krov 65,327                                                                                                                                |    | 65,327     |               |                   |                 |
| VV  |     |           | *střešní lať 12,871                                                                                                                         |    | 12,871     |               |                   |                 |
| VV  |     |           | *kontralať 5,777                                                                                                                            |    | 5,777      |               |                   |                 |
| VV  |     |           | *stříška - boční 3,572/470,032                                                                                                              |    | 1,075      |               |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                      |    | 106,832    |               |                   |                 |
| 145 | K   | 998762203 | Přesun hmot procentů pro kce tesáříské v objektech v do 24 m                                                                                | %  | 27 658,121 | 2,90          | 80 208,55         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Přesun hmot pro konstrukce tesáříské staveny procentů zařadou z ceny vodorovná dopravní vzájemnost do 50 m v objektech výšy přes 12 do 24 m |    |            |               |                   |                 |

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaných materiálů se používají celky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceněných ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanovita hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčné procentní sazbu. Touto sazbou se vylučují rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

|     |   |           |                                                      |   |        |       |           |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|----------------|
| D   |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                            |   |        |       | 11 478,93 |                |
| 146 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 15,000 | 30,00 | 450,00    | CS ÚRS 2016 01 |

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

**Poznámka k souboru cen:**  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náterů. Tyto se oceňují cenou -1714, 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dřevěnou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážnímu laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy x 40 mm a montážnímu laťmi 48 x 24 mm. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevě a v cenách -1612 a -1613 náklady na profily. Tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené moduly na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato odvětví se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, odpisy profilu se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|     |   |           |                                      |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| VV  |   |           | *schodiště půda 15                   |    | 15,000 |       |        |                |
| 147 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetraci náter | m2 | 8,625  | 22,60 | 194,93 | CS ÚRS 2016 01 |

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetraci náter

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou pátku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dívo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu UD 6. V cenách -1621 až -1624 montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného strogu přes 20 mm je započteno pouze montáž, odpisky profilů se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|                                                  |                          |   |           |    |       |       |        |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|----|-------|-------|--------|----------------|
| VV                                               | *schodiště pída 6,9*1,25 |   |           |    |       |       |        |                |
|                                                  | 148                      | K | 763131771 |    |       |       |        |                |
| Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 |                          |   |           | m2 | 8,625 | 34,90 | 301,01 | CS ÚRS 2016 01 |

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmeření

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou pátku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dívo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu UD 6. V cenách -1621 až -1624 montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného strogu přes 20 mm je započteno pouze montáž, odpisky profilů se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|                                                                                  |                          |   |           |    |       |          |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| VV                                                                               | *schodiště pída 6,9*1,25 |   |           |    |       |          |           |                |
|                                                                                  | 149                      | K | 763161722 |    |       |          |           |                |
| SDK podkrovní deska 1x10F 15 Tl 200 mm dvourstvá spodní kece profil CD-UD REI 30 |                          |   |           | m2 | 8,625 | 1 200,00 | 10 350,00 | CS ÚRS 2016 01 |

Podkrovní ze sádrokartonových desek dvourstvá spodní konstrukce z oceľových profilů CD, UD jednodíse opláštěná oeshou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 200 mm, REI 30

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou pátku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetraci nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714. b) poroetnou zabruu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dívo a v ceně -1782 náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD 6. V cenách -1785 a -1788 montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce o přdce o příklady u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.

|                                                                           |                          |   |           |   |         |      |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|---|---------|------|--------|----------------|
| VV                                                                        | *schodiště pída 6,9*1,25 |   |           |   |         |      |        |                |
|                                                                           | 150                      | K | 998763403 |   |         |      |        |                |
| Přecsn hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m |                          |   |           | % | 112,959 | 1,62 | 182,99 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek, stanovený procentní sázbou z ceny nodorová dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC

Pozadíma k souboru cen:  
1. Ceny pro přechylné staveny z hmotnosti přechylnovaného materiálu se použijí tedy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ochranných ve specifickaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přechylnovaného materiálu, lze pro výpočet přechylnu hmotnosti použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifickacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přechyln prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčení podlínky, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přechylnu staveného procentní sazbou se ztláčení přechylnu oceňuje individuálně.

|     |   |           |                                     |   |            |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------|---|------------|-------|----------|----------------|
| D   |   | 764       | Konstrukce klempířské               |   | 975 161,56 |       |          |                |
| 151 | K | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti | m | 132,938    | 29,10 | 3 868,50 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti

|                                                             |   |           |                                    |         |           |       |           |                |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|----------------|
| VV                                                          |   |           | 501*16                             | 16,000  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 502*3,25-0,5                       | 3,750   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 503*6,85*2                         | 13,700  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 504*8,5                            | 8,500   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 505*0,3                            | 0,300   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 506*10,4                           | 10,400  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 507*15,55                          | 15,550  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 508*8,2                            | 8,200   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 509*7,25                           | 7,250   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 510*21,35                          | 21,350  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 511*19,7                           | 19,700  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 512*40                             | 40,000  |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 513*0,3                            | 0,300   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 514*8,5                            | 8,500   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 515*3,25-0,5                       | 3,750   |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | Mezísoučet                         | 177,250 |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 177,25*0,75                        | 132,938 |           |       |           |                |
| 152                                                         | K | 764001811 | Demontáž dilatační lišty do suti   | m       | 3,400     | 19,40 | 65,96     | CS ÚRS 2016 01 |
| PP Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti |   |           |                                    |         |           |       |           |                |
| VV                                                          |   |           | 2*1,7                              | 3,400   |           |       |           |                |
| 153                                                         | K | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablón do suti | m2      | 1 218,830 | 67,80 | 82 638,03 | CS ÚRS 2016 01 |

| PC  | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava          |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablony do suti              |    |           |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0171,81                                                                |    | 71,810    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0229,12                                                                |    | 29,120    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S03103,4                                                                |    | 103,400   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0420,27                                                                |    | 20,270    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S051,43                                                                 |    | 1,430     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0679,81                                                                |    | 79,810    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S07152,99                                                               |    | 152,990   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S08100,76                                                               |    | 100,760   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0965,37                                                                |    | 65,370    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S10126,8                                                                |    | 126,800   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S11108,86                                                               |    | 108,860   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S12307,85                                                               |    | 307,850   |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S131,43                                                                 |    | 1,430     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S1419,83                                                                |    | 19,830    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S1529,12                                                                |    | 29,120    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | Součet                                                                   |    | 1 218,850 |              |                   |                          |
| 154 | K   | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenačů do suti                                     |    |           |              |                   |                          |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti |    |           |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S023,25                                                                 | m  | 35,220    | 29,10        |                   | 1 024,901 CS ÚRS 2016 01 |
| VV  |     |           | *S039,1+0,3*2                                                            |    | 9,700     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S050,3                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S079,1                                                                  |    | 9,100     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S0820,65                                                                |    | 20,650    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S101,62                                                                 |    | 1,620     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S121,62+20,65                                                           |    | 22,270    |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S130,3                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | *S153,25                                                                 |    | 3,250     |              |                   |                          |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                               |    | 70,440    |              |                   |                          |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

VV 70,44/2

35,220

|     |   |           |                                      |   |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 155 | K | 764001891 | Demontáž nároží z přebornáčů do suti | m | 134,157 | 34,00 | 4 561,34 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplocování nároží z přebornáčů do suti

|     |   |           |                               |   |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| VV  |   |           | S01*11,312*2                  |   | 22,624  |       |          |                |
| VV  |   |           | S02*11,312                    |   | 11,312  |       |          |                |
| VV  |   |           | S03*(6,01+7,35)*2             |   | 26,720  |       |          |                |
| VV  |   |           | S04*6,01*2                    |   | 12,020  |       |          |                |
| VV  |   |           | S05*6,01                      |   | 6,010   |       |          |                |
| VV  |   |           | S06*7,35+13,35                |   | 20,700  |       |          |                |
| VV  |   |           | S07*13,35+4,55                |   | 17,900  |       |          |                |
| VV  |   |           | S09*5,13+13,93                |   | 19,060  |       |          |                |
| VV  |   |           | S10*13,93*2                   |   | 27,860  |       |          |                |
| VV  |   |           | S11*13,93*2                   |   | 27,860  |       |          |                |
| VV  |   |           | S12*13,93+5,13+4,55+7,41      |   | 31,020  |       |          |                |
| VV  |   |           | S13*6,01                      |   | 6,010   |       |          |                |
| VV  |   |           | S14*6,01*2                    |   | 12,020  |       |          |                |
| VV  |   |           | S15*11,312                    |   | 11,312  |       |          |                |
| VV  |   |           | Mezistoučet                   |   | 252,428 |       |          |                |
| VV  |   |           | 252,428*(1/Cos(19,8153755))/2 |   | 134,157 |       |          |                |
| 156 | K | 764001891 | Demontáž užitků do suti       | m | 53,831  | 29,10 | 1 566,48 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplocování užitků do suti

|    |  |  |              |  |        |  |  |  |
|----|--|--|--------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | S02*11,312   |  | 11,312 |  |  |  |
| VV |  |  | S03*11,312*2 |  | 22,624 |  |  |  |
| VV |  |  | S05*6,01     |  | 6,010  |  |  |  |
| VV |  |  | S06*6,01     |  | 6,010  |  |  |  |
| VV |  |  | S07*8        |  | 8,000  |  |  |  |
| VV |  |  | S08*8*2      |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  |  | S09*8        |  | 8,000  |  |  |  |
| VV |  |  | S12*6,01     |  | 6,010  |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | *S13*6,01                                                                                                                |     | 6,010    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S15*11,312                                                                                                              |     | 11,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisaoučet                                                                                                              |     | 101,288  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 101,288*(1/Cos(19,8153755))/2                                                                                            |     | 53,831   |              |                   |                 |
| 157 | K   | 764002821 | Demontáž střechního výlezu do suti                                                                                       | kus | 26,000   | 48,50        | 1 261,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí střechního výlezu do suti                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha okna*12                                                                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha výlezy*14                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                   |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 158 | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdi do suti                                                                                            | m   | 10,000   | 19,40        | 194,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha nad vstupem*52                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 159 | K   | 764002881 | Demontáž lemování střechních průstupů do suti                                                                            | m2  | 18,528   | 48,50        | 898,61            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování střechních průstupů do suti                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha okna*12*0,45*0,6                                                                                                |     | 3,240    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha výlezy*14*0,78*1,4                                                                                              |     | 15,288   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                   |     | 18,528   |              |                   |                 |
| 160 | K   | 764002891 | Demontáž lemování sloupů komínových lávek do suti                                                                        | kus | 4,000    | 38,80        | 155,20            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupů komínových lávek do suti                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *stožárny*4                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, dřávků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti                            | kus | 24,000   | 43,70        | 1 048,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, dřávků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *střecha Z4                                                                                                              |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 162 | K   | 764004821 | Demontáž nástřechního žlabu do suti                                                                                      | m   | 177,250  | 38,80        | 6 877,30          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřechního do suti                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *okapová hrana*                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S01*16                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S02*3,25~0,5                                                                                                            |     | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S03*6,85*2                                                                                                              |     | 13,700   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | S04*8,5         |                                                                                                  |    | 8,500    |               |                   |                 |
| VV  |     | S05*0,3         |                                                                                                  |    | 0,300    |               |                   |                 |
| VV  |     | S06*10,4        |                                                                                                  |    | 10,400   |               |                   |                 |
| VV  |     | S07*15,55       |                                                                                                  |    | 15,550   |               |                   |                 |
| VV  |     | S08*8,2         |                                                                                                  |    | 8,200    |               |                   |                 |
| VV  |     | S09*7,25        |                                                                                                  |    | 7,250    |               |                   |                 |
| VV  |     | S10*21,35       |                                                                                                  |    | 21,350   |               |                   |                 |
| VV  |     | S11*19,7        |                                                                                                  |    | 19,700   |               |                   |                 |
| VV  |     | S12*40          |                                                                                                  |    | 40,000   |               |                   |                 |
| VV  |     | S13*0,3         |                                                                                                  |    | 0,300    |               |                   |                 |
| VV  |     | S14*8,5         |                                                                                                  |    | 8,500    |               |                   |                 |
| VV  |     | S15*3,25-0,5    |                                                                                                  |    | 3,750    |               |                   |                 |
| VV  |     | Součet          |                                                                                                  |    | 177,250  |               |                   |                 |
| 163 | K   | 764004861       | Demontáž svodu do suti                                                                           | m  | 169,000  | 29,10         | 4 917,90          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |                 | Demontáž kompletních konstrukcí svodu do suti                                                    |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     | Svody*11*15+2*2 |                                                                                                  |    | 169,000  |               |                   |                 |
| 164 | K   | 764031417,08    | Podkladní plech z Cu plechu tl.0,8mm ř.670 mm, OZN.: K5                                          | m  | 177,250  | 1 153,10      | 204 386,98        |                 |
| PP  |     |                 | Podkladní plech z měděného plechu ř. 670 mm                                                      |    |          |               |                   |                 |
| PSC |     |                 | Poznamka k souboru cen:<br>1. Rozvinuté síťka podkladního plechu se určuje z ř. střešního pruhu. |    |          |               |                   |                 |
| P   |     |                 | Poznamka k položce:<br>Cu plech tl.0,8mm                                                         |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     | "okapová hrana" |                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| VV  |     | S01*16          |                                                                                                  |    | 16,000   |               |                   |                 |
| VV  |     | S02*3,25-0,5    |                                                                                                  |    | 3,750    |               |                   |                 |
| VV  |     | S03*6,85*2      |                                                                                                  |    | 13,700   |               |                   |                 |
| VV  |     | S04*8,5         |                                                                                                  |    | 8,500    |               |                   |                 |
| VV  |     | S05*0,3         |                                                                                                  |    | 0,300    |               |                   |                 |
| VV  |     | S06*10,4        |                                                                                                  |    | 10,400   |               |                   |                 |
| VV  |     | S07*15,55       |                                                                                                  |    | 15,550   |               |                   |                 |
| VV  |     | S08*8,2         |                                                                                                  |    | 8,200    |               |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |              | *S097.25                                                                                                                                                    |    | 7,250    |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S1021.35                                                                                                                                                   |    | 21,350   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S1119.7                                                                                                                                                    |    | 19,700   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S1240                                                                                                                                                      |    | 40,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S130.3                                                                                                                                                     |    | 0,300    |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S148.5                                                                                                                                                     |    | 8,500    |              |                   |                 |
| W   |     |              | *S153.25-0.5                                                                                                                                                |    | 3,750    |              |                   |                 |
| W   |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                               |    | 177,250  |              |                   |                 |
| 165 | K   | 764031422.08 | Dilatační přípojevací lišta z Cu plechu tl.0,8mm, včetně tmelení ř.120 mm, OZN.: K4, K6                                                                     | m  | 45,200   | 794,60       | 35 915,92         |                 |
| PP  |     |              | Dilatační lišta z měděného plechu přípojevací, včetně tmelení ř.120 mm                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | *V1k97 (2,4*3,6*2)*4                                                                                                                                        |    | 38,400   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *Komin (0,85*1,05)*2                                                                                                                                        |    | 3,800    |              |                   |                 |
| W   |     |              | *vstupní část 1,5*2                                                                                                                                         |    | 3,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                               |    | 45,200   |              |                   |                 |
| 166 | K   | 764131411.10 | Krytina střechy rovné dřážkováním ze svídků z Cu plechu tl.1,0 mm ř.670 mm sklonu do 30°, OZN.: K7                                                          | m2 | 54,400   | 2 277,20     | 123 879,68        |                 |
| PP  |     |              | Krytina ze svídků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prstůpů a výčnělků střechy rovné dřážkováním ze svídků ř.670 mm, sklon střechy do 30 st. |    |          |              |                   |                 |
| P   |     |              | <b>Podrobně k položce:</b><br>Cu plech tl.1,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | *V1k97c                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | *stříška 3,5*2,4*4                                                                                                                                          |    | 33,600   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *boky 1,5*2*4                                                                                                                                               |    | 12,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *čelo 2,2*4                                                                                                                                                 |    | 8,800    |              |                   |                 |
| W   |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                               |    | 54,400   |              |                   |                 |
| 167 | K   | 764131491    | Příplatek k cenám krytiny z Cu plechu za těsnění dřážek sklonu do 10°                                                                                       | m2 | 54,400   | 29,10        | 1 583,04          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |              | Krytina ze svídků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prstůpů a výčnělků příplatek k cenám za těsnění dřážek ve sklonu do 10 st.               |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | *V1k97c                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | *stříška 3,5*2,4*4                                                                                                                                          |    | 33,600   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *boky 1,5*2*4                                                                                                                                               |    | 12,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | *čelo 2,2*4                                                                                                                                                 |    | 8,800    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ                                                                                                                                                                                                                                    | Kód          | Popis                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                   | Součet |          |              |                   |                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                   | 54,400 |          |              |                   |                 |
| 168 | K                                                                                                                                                                                                                                      | 76423467.08  | Oplechování úžlabí z Cu plechu tl.0,8 ř.š 670 mm, OZN.: K3                        | m      | 61,906   | 891,50       | 55 189,20         |                 |
| PP  | Oplechování středních prvků z měděného plechu úžlabí ř.š 670 mm                                                                                                                                                                        |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.,<br>Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté sílce dle ř.š středního prvků. |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV  | "úžlabí"                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV  | "S02"11,312                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                   |        |          | 11,312       |                   |                 |
| VV  | "S03"11,312*2                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                   |        |          | 22,624       |                   |                 |
| VV  | "S05"6,01                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                   |        |          | 6,010        |                   |                 |
| VV  | "S06"6,01                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                   |        |          | 6,010        |                   |                 |
| VV  | "S07"8                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                   |        |          | 8,000        |                   |                 |
| VV  | "S08"8*2                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                   |        |          | 16,000       |                   |                 |
| VV  | "S09"8                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                   |        |          | 8,000        |                   |                 |
| VV  | "S12"6,01                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                   |        |          | 6,010        |                   |                 |
| VV  | "S13"6,01                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                   |        |          | 6,010        |                   |                 |
| VV  | "S15"11,312                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                   |        |          | 11,312       |                   |                 |
| VV  | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                   |        |          | 101,288      |                   |                 |
| VV  | 101,288*(1/Cos(19,81537551))/2*1,15                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |        |          | 61,906       |                   |                 |
| 169 | K                                                                                                                                                                                                                                      | 764232404.08 | Oplechování štítu závěrnou listou z Cu plechu tl.0,80mm, ř.š 330 mm               | m      | 25,600   | 494,20       | 12 651,52         |                 |
| PP  | Oplechování středních prvků z měděného plechu štítu závěrnou listou ř.š 330 mm                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.,<br>Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté sílce dle ř.š středního prvků. |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV  | "výkře"                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV  | "boký"3,2*2*4                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 170 | K                                                                                                                                                                                                                                      | 764236401.08 | Oplechování parapetů rovných mechanický kovové z Cu plechu tl. 0,80mm, ř.š 150 mm | m      | 8,000    | 368,20       | 2 945,60          |                 |
| PP  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanický kovových, bez rohu ř.š 160 mm                                                                                                                                                |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV  | VZT žaluzie 2*4                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 171 | K                                                                                                                                                                                                                                      | 76433414.08  | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl.0,8mm, ř.š 330 mm | m      | 27,600   | 368,20       | 10 162,32         |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |              | Lemování zář z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou ř 330 mm                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "boký vlnkýř" 3,45*2,4                                                                                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 172 | K   | 764331417,08 | Lemování rovných zář střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,8mm, ř 670 mm, OZN.: K4, K6                                                                  | m   | 5,990    | 717,10       | 4 266,75          |                 |
| PP  |     |              | Lemování zář z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou ř 670 mm                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "vstupní část" 1,5*2                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "komin" 0,85-2*1,05                                                                                                                                             |     | 2,950    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                                          |     | 5,950    |              |                   |                 |
| 173 | K   | 764332417,08 | Spodní lemování rovných zář střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,8mm, ř 670 mm                                                                         | m   | 10,450   | 717,10       | 7 493,70          |                 |
| PP  |     |              | Lemování zář z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou ř 670 mm                               |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "komin" 0,85                                                                                                                                                    |     | 0,850    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "vlnkýř" 2,4*4                                                                                                                                                  |     | 9,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                                          |     | 10,450   |              |                   |                 |
| 174 | K   | 764332414,08 | Spodní lemování rovných zář střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl.0,8mm, ř 330 mm                                                                          | m   | 9,600    | 368,20       | 3 534,72          |                 |
| PP  |     |              | Lemování zář z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou ř 330 mm                               |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "vlnkýř" 2,4*4                                                                                                                                                  |     | 9,600    |              |                   |                 |
| 175 | K   | 764335424,08 | Lemování trub, konzol, dřážků z Cu plechu tl. 0,8mm střech s krytinou skládanou průměru do 200 mm, OZN.: K8                                                     | kus | 4,000    | 1 308,20     | 5 232,80          |                 |
| PP  |     |              | Lemování trub, konzol, dřážků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměr přes 130 do 200 mm |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "stožár" 4                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 176 | K   | 764518623    | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm                                                                           | m   | 33,000   | 536,80       | 17 714,40         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |              | Svod z podřizovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "svody soklové část 3m" 1*3                                                                                                                                     |     | 33,000   |              |                   |                 |
| 177 | K   | 764533407    | Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně náhů, čel a hrdel z Cu plechu ř 670 mm, OZN.: K1                                                               | m   | 177,250  | 1 443,80     | 255 913,55        | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |              | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně náhů, čel a hrdel ř 670 mm                                                                    |     |          |              |                   |                 |

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na opíchnutí okrajního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23- 4.  
 Opíchnutí středních prvků z měděného plechu.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV  |     |           | "okapová hrana"                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S01"16                                                                                                                                                                                                       |     | 16,000    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S02"3,25+0,5                                                                                                                                                                                                 |     | 3,750     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S03"6,85+2                                                                                                                                                                                                   |     | 13,700    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S04"8,5                                                                                                                                                                                                      |     | 8,500     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S05"0,3                                                                                                                                                                                                      |     | 0,300     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S06"10,4                                                                                                                                                                                                     |     | 10,400    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S07"15,55                                                                                                                                                                                                    |     | 15,550    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S08"8,2                                                                                                                                                                                                      |     | 8,200     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S09"7,25                                                                                                                                                                                                     |     | 7,250     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S10"21,35                                                                                                                                                                                                    |     | 21,350    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S11"19,7                                                                                                                                                                                                     |     | 19,700    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S12"40                                                                                                                                                                                                       |     | 40,000    |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S13"0,3                                                                                                                                                                                                      |     | 0,300     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S14"8,5                                                                                                                                                                                                      |     | 8,500     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "S15"3,25+0,5                                                                                                                                                                                                 |     | 3,750     |              |                   |                 |
| WV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 177,250   |              |                   |                 |
| 178 | K   | 764533427 | Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Cu plechu řs 670 mm                                                                                                                        | kus | 19,000    | 426,40       | 8 101,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Žlab nadokapní (nastřícní) z měděného plechu příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu řs 670 mm                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Podmínka k souboru cen:</i><br>1. v cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují počítkami      souboru cen 764 23.-4.<br>Oplechování střechen první z měděného plechu. |     |           |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "okapová hrana"19                                                                                                                                                                                             |     | 19,000    |              |                   |                 |
| 179 | K   | 764537407 | Dílatce žlabu z Cu plechu vložením dílatčního pásu s pryžovou vložkou řs 670 mm                                                                                                                               | m   | 5,000     | 600,80       | 3 004,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Dílatce žlabu z měděného plechu vložením dílatčního pásu s pryžovou vložkou řs 670 mm                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "okapní hrana"5                                                                                                                                                                                               |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 180 | K   | 764538423 | Swody kruhové včetně objímek, kolen, odkodů z Cu plechu průměru 120 mm, OZN.-K2                                                                                                                               | m   | 152,500   | 562,00       | 85 705,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Swod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odkodů kruhový, průměru 120 mm                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| WV  |     |           | "swody"11"13,5+222                                                                                                                                                                                            |     | 152,500   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                                                                                                         | %   | 9 467,588 | 3,00         | 28 402,76         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Přesun hmot pro kovánídlice klempířské stavení na souboru z ceny vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznamka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stavení z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

| D   | 765 | Krytina skládaná |                                                                                             |    |           |        |              |                |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|----------------|
| 182 | K   | 765111014        | Montáž krytiny keramické dlažkové sklonu do 30° na suchu přes 10 do 11 ks/m2                | m2 | 1 140,857 | 105,00 | 1 522 748,58 |                |
| Pp  |     |                  | Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. dlažkové na suchu, počet kusů přes 10 do 11 ks/m2 |    |           |        | 119 789,99   | CS ÚRS 2016 01 |

PSC  
Poznamka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přivezení tašek. 2. Orientování žitých hran, užívání a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, protisupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02.

|    |  |  |                          |           |  |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------|-----------|--|--|--|--|
| VV |  |  | *S01 71,81               | 71,810    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S02 29,12               | 29,120    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S03 103,4               | 103,400   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S04 20,27               | 20,270    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S05 1,43                | 1,430     |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S06 79,81               | 79,810    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S07 152,99              | 152,990   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S08 100,76              | 100,760   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S09 65,37               | 65,370    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S10 126,8               | 126,800   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S11 108,86              | 108,860   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S12 307,85              | 307,850   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S13 1,43                | 1,430     |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S14 19,83               | 19,830    |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S15 29,12               | 29,120    |  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezipoučet               | 1 218,850 |  |  |  |  |
| VV |  |  | *odpočet přílusem 367/11 | -33,364   |  |  |  |  |
| VV |  |  | *odpočet výšře -4*9      | -36,000   |  |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                           |  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| VV  |     |       | "odpočet okna Luminox"-160,7050,765             |  |     | -8,629     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | Součet                                          |  |     | 1 140,857  |              |                   |  |                 |
| 183 | M   | 27074 | Turnalín základní tabka 1/1 RE                  |  | kus | 12 463,688 | 31,10        | 387 620,70        |  |                 |
| PP  |     |       | Turnalín základní tabka 1/1 RE                  |  |     |            |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S01"71,81                                      |  |     | 71,810     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S02"29,12                                      |  |     | 29,120     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S03"103,4                                      |  |     | 103,400    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S04"20,27                                      |  |     | 20,270     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S05"1,43                                       |  |     | 1,430      |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S06"79,81                                      |  |     | 79,810     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S07"152,99                                     |  |     | 152,990    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S08"100,76                                     |  |     | 100,760    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S09"65,37                                      |  |     | 65,370     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S10"126,8                                      |  |     | 126,800    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S11"108,86                                     |  |     | 108,860    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S12"207,85                                     |  |     | 207,850    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S13"1,43                                       |  |     | 1,430      |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S14"19,83                                      |  |     | 19,830     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S15"29,12                                      |  |     | 29,120     |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | Mezisoučet                                      |  |     | 1 218,850  |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | 1218*11*0,95                                    |  |     | 12 728,100 |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "odpočet příluženství"-367                      |  |     | -367,000   |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "odpočet výkyře"-4*9*11                         |  |     | -396,000   |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "odpočet okna Luminox"-160,7050,765*11          |  |     | -94,921    |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | Mezisoučet                                      |  |     | 11 870,179 |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | 11870,179*1,05 Přepočtené koeficientem množství |  |     | 12 463,688 |              |                   |  |                 |
| 184 | M   | 27079 | Turnalín půlená tabka 1/2 RE                    |  | kus | 1 407,772  | 73,90        | 104 034,35        |  |                 |
| PP  |     |       | Turnalín půlená tabka 1/2 RE                    |  |     |            |              |                   |  |                 |
| VV  |     |       | "S01"71,81                                      |  |     | 71,810     |              |                   |  |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                            | Popis                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | S02 29,12                                      |                                   |     | 29,120    |              |                   |                 |
| VV  |     | S03 103,4                                      |                                   |     | 103,400   |              |                   |                 |
| VV  |     | S04 20,27                                      |                                   |     | 20,270    |              |                   |                 |
| VV  |     | S05 1,43                                       |                                   |     | 1,430     |              |                   |                 |
| VV  |     | S06 79,81                                      |                                   |     | 79,810    |              |                   |                 |
| VV  |     | S07 152,99                                     |                                   |     | 152,990   |              |                   |                 |
| VV  |     | S08 100,76                                     |                                   |     | 100,760   |              |                   |                 |
| VV  |     | S09 65,37                                      |                                   |     | 65,370    |              |                   |                 |
| VV  |     | S10 126,8                                      |                                   |     | 126,800   |              |                   |                 |
| VV  |     | S11 108,86                                     |                                   |     | 108,860   |              |                   |                 |
| VV  |     | S12 307,85                                     |                                   |     | 307,850   |              |                   |                 |
| VV  |     | S13 1,43                                       |                                   |     | 1,430     |              |                   |                 |
| VV  |     | S14 19,83                                      |                                   |     | 19,830    |              |                   |                 |
| VV  |     | S15 29,12                                      |                                   |     | 29,120    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet                                     |                                   |     | 1 218,850 |              |                   |                 |
| VV  |     | 1218,85 220,05                                 |                                   |     | 1 340,735 |              |                   |                 |
| VV  |     | 1340,735 1,05 Připočtené koeficientem množství |                                   |     | 1 407,772 |              |                   |                 |
| 185 | M   | 32261                                          | Příchytka pro řezané tašky        | kus | 1 440,000 | 3,10         | 3 534,00          |                 |
| PP  |     |                                                | Příchytka pro řezané tašky        |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     | náraz, úžlabí 190°6                            |                                   |     | 1 140,000 |              |                   |                 |
| 186 | M   | 32685                                          | Utěšňovací klínový pás 30x60mm 1m | kus | 120,360   | 28,30        | 3 406,19          |                 |
| PP  |     |                                                | Utěšňovací klínový pás 30x60mm 1m |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     | S02 11,312                                     |                                   |     | 11,312    |              |                   |                 |
| VV  |     | S03 11,312 2                                   |                                   |     | 22,624    |              |                   |                 |
| VV  |     | S05 6,01                                       |                                   |     | 6,010     |              |                   |                 |
| VV  |     | S06 6,01                                       |                                   |     | 6,010     |              |                   |                 |
| VV  |     | S07 8                                          |                                   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     | S08 8 2                                        |                                   |     | 16,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | S09 8                                          |                                   |     | 8,000     |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód      | Pops                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S12"6,01                                                                                                                                                                |    | 6,010    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S13"6,01                                                                                                                                                                |    | 6,010    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S15"1,312                                                                                                                                                               |    | 11,312   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Mezísoučet                                                                                                                                                               |    | 101,288  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 101,288"(1/Coef(19,8153755))/2"2                                                                                                                                         |    | 107,663  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "výšře plach - bramač"2,4"4                                                                                                                                              |    | 9,600    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Mezísoučet                                                                                                                                                               |    | 117,263  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 118                                                                                                                                                                      |    | 118,000  |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 118"1,02" Připočtené koeficientem množství                                                                                                                               |    | 120,360  |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 76511201 | Montáž krytiny Keramické okapní větrací pás                                                                                                                              | m  | 363,600  | 19,40        | 7 053,84          | CS ÚRS 2016 01  |
| Pozámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přivážení tašek, 2. Oplechování šitrových hran, útlabů a prastupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce Klenčířské, 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protišedňových, prastupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02. |     |          |                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím plátem                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 30474    | Větrací pás okapní 100 mm CČ                                                                                                                                             | m  | 381,790  | 21,40        | 8 170,09          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení<br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně; plátu a u dalších detailů.<br>Větrací průřez 560 cm2/m<br>Spotřeba: 1 role/50 m |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "okapní hrany střešních rovín"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S01"16                                                                                                                                                                  |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S02"3,25-0,5                                                                                                                                                            |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S03"6,85"2                                                                                                                                                              |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S04"8,5                                                                                                                                                                 |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S05"0,3                                                                                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S06"10,4                                                                                                                                                                |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S07"15,55                                                                                                                                                               |    | 15,550   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S08"8,2                                                                                                                                                                 |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S09"7,25                                                                                                                                                                |    | 7,250    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S10"21,35                                                                                                                                                               |    | 21,350   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S11"19,7                                                                                                                                                                |    | 19,700   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | "S12"40                                                                                                                                                                  |    | 40,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |            | *S13*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S14*8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S15*3,25-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezísoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 177,250  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 177,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 354,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *vklýrč                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 4*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezísoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 363,600  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 363,6*1,05 přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 381,780  |              |                   |                 |
| 189 | K   | 765111203  | Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 177,250  | 19,40        | 3 438,65          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |            | Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přilepení tašek. 2. Oplocování žitových hran, útlahů a prstů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisnehových, průstupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02. |    |          |              |                   |                 |
| 190 | M   | 7225471305 | Větrací mřížka univerzální                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 186,113  | 20,50        | 3 815,32          |                 |
| PP  |     |            | Větrací mřížka univerzální<br>Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm <sup>2</sup> /m. Délka 100 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S01*16                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S02*3,25-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S03*6,85*2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S04*8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S05*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S06*10,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S07*15,55                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 15,550   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S08*8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S09*7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S10*21,35                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 21,350   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S11*19,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S12*40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 40,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | *S13*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |                 |

| Pč  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |          | "S14"8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S15"3,25-0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,750    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Soulecet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 177,250  |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 177,25*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 186,113  |              |                   |                 |
| PP  |     |          | Montáž krytiny keramické nároží hrany včetně na suchto vkládaným lepicím pásem                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 191 | K   | 76511221 | Montáž krytiny keramické nároží na suchto větracím pásem lepicím                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 134,157  | 175,00       | 23 477,48         | CS ÚRS 2016 01  |
| PSC |     |          | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na příjezdní tažek. 2. Opěchování žitových hran, útlaby a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce Klenyřské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protišlapových, protisupových tažek apod.) se oceňuje cenami částí AQ2. |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "nároží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S01"11,312*2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 22,624   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S02"11,312                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S03"(6,01+7,35)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 26,720   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S04"6,01*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S05"6,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,010    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S06"7,35+13,35                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 20,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S07"13,35+4,55                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 17,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S08"0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S09"5,13+13,93                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 19,060   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S10"13,93*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 27,860   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S11"13,93*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 27,860   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S12"13,93+5,13+4,55+7,41                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 31,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S13"6,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,010    |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S14"6,01*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | "S15"11,312                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |          | Mezisoulecet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 252,428  |              |                   |                 |
| VV  |     |          | 252,428*(1/Cos((9,8153753)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 134,157  |              |                   |                 |
| 192 | K   | 76511251 | Montáž krytiny keramické hřebes na suchto větracím pásem                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 35,220   | 116,80       | 4 113,70          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |          | Montáž krytiny keramické hřebes větracího na suchto vkládaným pásem                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

Prázdnina k soustavě ocen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na převedení těžek. 2. Opřechování žitových hran, útlaby a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce Kemptřak. 3. Montáž středních doplnků (větrochyt, protivětrných, přístupových tabek apod.) se oceňuje cenami ústři A02.

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |       |                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *hřebec                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S02 3,25                          |     | 3,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S03 9,1+0,3*2                     |     | 9,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S05 0,3                           |     | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S07 9,1                           |     | 9,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S08 20,65                         |     | 20,650   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S10 1,62                          |     | 1,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S12 1,62+20,65                    |     | 22,270   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S13 0,3                           |     | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S15 3,25                          |     | 3,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | Mezisoučet                         |     | 70,440   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | 70,44/2                            |     | 35,220   |              |                   |                 |
| 193 | M   | 27143 | Hřebecůž liniový K s příchytkou RE | kus | 518,294  | 128,40       | 66 548,95         |                 |
| PP  |     |       | Hřebecůž liniový K s příchytkou RE |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *narož                             |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S01 11,312*2                      |     | 22,624   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S02 11,312                        |     | 11,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S03 (6,01+7,35)*2                 |     | 26,720   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S04 6,01*2                        |     | 12,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S05 6,01                          |     | 6,010    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S06 7,35+13,35                    |     | 20,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S07 13,35+4,55                    |     | 17,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S08 0                             |     | 0,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S09 5,13+13,93                    |     | 19,060   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S10 13,93*2                       |     | 27,860   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S11 13,93*2                       |     | 27,860   |              |                   |                 |
| VV  |     |       | *S12 13,93+5,13+4,55+7,41          |     | 31,020   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | S13 6,01                                                                                                                                                       |     | 6,010    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S14 6,01-2                                                                                                                                                     |     | 12,020   |              |                   |                 |
| VV |     |     | S15 11,312                                                                                                                                                     |     | 11,312   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 252,428  |              |                   |                 |
| VV |     |     | $252,428 \cdot (1/\cos(19,8153755))/2$                                                                                                                         |     | 134,157  |              |                   |                 |
| VV |     |     | hřeben                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | S02 3,25                                                                                                                                                       |     | 3,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S03 9,1+0,372                                                                                                                                                  |     | 9,700    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S05 0,3                                                                                                                                                        |     | 0,300    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S07 9,1                                                                                                                                                        |     | 9,100    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S08 20,65                                                                                                                                                      |     | 20,650   |              |                   |                 |
| VV |     |     | S10 1,62                                                                                                                                                       |     | 1,620    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S12 1,62-20,65                                                                                                                                                 |     | 22,270   |              |                   |                 |
| VV |     |     | S13 0,3                                                                                                                                                        |     | 0,300    |              |                   |                 |
| VV |     |     | S15 3,25                                                                                                                                                       |     | 3,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 204,597  |              |                   |                 |
| VV |     |     | 70,44/2                                                                                                                                                        |     | 35,220   |              |                   |                 |
| VV |     |     | $(134,157+35,22)/3$                                                                                                                                            |     | 508,131  |              |                   |                 |
| VV |     |     | 508,131*1,02 přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 518,294  |              |                   |                 |
| PP |     |     | hřebenové zoc.limový K, přích. o vrut RE                                                                                                                       | kus | 8,000    | 137,20       | 1 097,60          |                 |
| PP |     |     | Hřebenové zoc.limový K, přích. a vrut RE                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | Začátek nároží "8,                                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
| PP |     |     | Pás větrací hřeben o nároží - Figaro!, 1 role/5 m                                                                                                              | kus | 36,000   | 936,60       | 33 717,60         | CS ÚRS 2015 02  |
| P  |     |     | Tašy betonové tašy BIAVAC Originalni příslušenství nezavádě na modelu - betonové střech tašy hřeben / nároží pás větrací hřeben a nároží - Figaro!, 1 role/5 m |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | Poznámka k položce: Společba: 1 role/5 m                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | hřeben                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | $252,428 \cdot (1/\cos(19,8153755))/2$                                                                                                                         |     | 134,157  |              |                   |                 |
| VV |     |     | hřeben                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 70,44/2                                                                                                                                                        |     | 35,220   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| VV  |     |            | (134,157*35,22)/5*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |      | 35,569   |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | 36,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      | 36,000   |              |                   |                |                 |
| 196 | K   | 765111401  | Montáž krytiny keramické opracování střechních tašek v místě prostupu do 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                                    |  | kus  | 4,000    | 116,80       | 467,20            | CS ÚRS 2016 01 |                 |
| PP  |     |            | Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                  |  |      |          |              |                   |                |                 |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přístavání tašek. 2. Opiechování šitových hran, užití a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce křemířské. 3. Montáž střechních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02. |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "Stožárny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "P1-P4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      | 4,000    |              |                   |                |                 |
| 197 | K   | 765111411  | Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem                                                                                                                                                                                                                                                          |  | m    | 4,000    | 77,80        | 311,20            | CS ÚRS 2016 01 |                 |
| PP  |     |            | Montáž krytiny keramické olemování prostupu těsnícím pásem                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      |          |              |                   |                |                 |
| PSC |     |            | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přístavání tašek. 2. Opiechování šitových hran, užití a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce křemířské. 3. Montáž střechních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02. |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "Stožárny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      | 4,000    |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "P1-P4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |          |              |                   |                |                 |
| 198 | M   | 1225471086 | Wakaflex 280 mm TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | role | 1,000    | 1 595,10     | 1 595,10          |                |                 |
| PP  |     |            | Wakaflex ex 280 mm<br>Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny,<br>Materiál polypropylen,<br>Spousta podle velikosti prostupu,<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                                                                      |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "Stožárny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "P1-P4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      | 1,000    |              |                   |                |                 |
| 199 | M   | 39024      | Lepidlo M-Glue                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | kus  | 1,000    | 363,70       | 363,70            |                |                 |
| PP  |     |            | Lepidlo M-Glue                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "Stožárny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |      |          |              |                   |                |                 |
| VV  |     |            | "P1-P4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      | 1,000    |              |                   |                |                 |
| 200 | K   | 765-001    | Příplatek k montáži krytiny keramické za kotvení krytiny proti účinkům větru                                                                                                                                                                                                                                        |  | m2   | 719,462  | 14,60        | 10 504,15         |                |                 |
| PP  |     |            | Montáž krytiny keramické příplatek k cenám včetně přípravovacích prostředků za sklon přes 30 do 40 st.                                                                                                                                                                                                              |  |      |          |              |                   |                |                 |

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přístavání tašek. 2. Opiechování šitových hran, užití a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce křemířské. 3. Montáž střechních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | 791410,09091 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     | 719,462    |              |                   |                 |
| 201 | M   | 38081     | příchytka tašky D25                                                                                                                                    | kus | 8 072,280  | 5,00         | 40 361,40         |                 |
| PP  |     |           | Příchytka tašky D2 5<br>Pro upevnění tašek proti silní větru.                                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S0171,81                                                                                                                                              |     | 71,810     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S0229,12                                                                                                                                              |     | 29,120     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S03103,4                                                                                                                                              |     | 103,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S0420,27                                                                                                                                              |     | 20,270     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S051,43                                                                                                                                               |     | 1,430      |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S0679,81                                                                                                                                              |     | 79,810     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S07152,99                                                                                                                                             |     | 152,990    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S08100,76                                                                                                                                             |     | 100,760    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S0965,37                                                                                                                                              |     | 65,370     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S10126,8                                                                                                                                              |     | 126,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S11108,86                                                                                                                                             |     | 108,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S12307,85                                                                                                                                             |     | 307,850    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S131,43                                                                                                                                               |     | 1,430      |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S1419,83                                                                                                                                              |     | 19,830     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *S1529,12                                                                                                                                              |     | 29,120     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |     | 1 218,550  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 12181110,95                                                                                                                                            |     | 12 728,100 |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *odpočet příluženství -367                                                                                                                             |     | -367,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *odpočet vikýře -4911                                                                                                                                  |     | -396,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *odpočet okna Luminec -1610,70510,76511                                                                                                                |     | -94,921    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                                                                                                             |     | 11 870,179 |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 118711213                                                                                                                                              |     | 7 914,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 791411,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |     | 8 072,280  |              |                   |                 |
| 202 | K   | 765115011 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protišňhové, prostupové) drážkové velkoformátové na suchu                                                   | kus | 367,000    | 14,60        | 5 358,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protišňhových, prostupových, ukončovačích drážkových na suchu velkoformátových |     |            |              |                   |                 |

| PC  | Typ | Kód   | Popis                         |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|-------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 203 | M   | ZT108 | Turnalín odvětrávací taška RE |  | kus | 311,100  | 239,30       | 74 446,23         |                 |

Pp Turnalín zakončovací taška RE

|    |  |  |                                           |           |  |  |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| VV |  |  | *S01 71,81                                | 71,810    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S02 29,12                                | 29,120    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S03 103,4                                | 103,400   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S04 20,27                                | 20,270    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S05 1,43                                 | 1,430     |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S06 79,81                                | 79,810    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S07 152,99                               | 152,990   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S08 100,76                               | 100,760   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S09 65,37                                | 65,370    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S10 126,8                                | 126,800   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S11 108,86                               | 108,860   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S12 307,85                               | 307,850   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S13 1,43                                 | 1,430     |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S14 19,83                                | 19,830    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | *S15 29,12                                | 29,120    |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                    | 1 218,850 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1218,85/100 25                            | 304,713   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 305                                       | 305,000   |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 305*1,02 Přepočtené koeficientem množství | 311,100   |  |  |  |  |  |

|     |   |       |                                       |  |     |       |          |          |  |
|-----|---|-------|---------------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 204 | M | ZT110 | Turnalín průchozí taška pro anténu RE |  | kus | 2,000 | 4 757,80 | 9 515,60 |  |
|-----|---|-------|---------------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|--|

Pp Turnalín průchozí taška pro anténu RE

VV \*antény škola 2

|     |   |       |                                            |  |     |        |          |            |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------|--|-----|--------|----------|------------|--|
| 205 | M | ZT175 | Turnalín průch. taš. pro sanit. odvětr. RE |  | kus | 20,000 | 5 327,70 | 106 554,00 |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------|--|-----|--------|----------|------------|--|

Pp Průchozí taška pro sanitární odvětrání k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání saníty a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a průduha spojující odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky).

P Pozorně k položce: včetně fixací připojení a redukce na DN 100

VV \*Odvětrání ZT1720

20,000

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 206 | M   | Z7176     | Redukční prvek ( Js 100/70)                                                                                                                                                                             | kus | 16,000   | 118,70       | 1 899,20          |                 |
| PP  |     |           | Redukční prvek ( Js 100/70)<br>K napojení světlého kanalizačního potrubí o menším průměru<br>na napojovací trubku Durivent.                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *Odvětrání ZT16                                                                                                                                                                                         |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 207 | M   | Z7180     | Turnalín průch. tlač. pro solár. potrubí RE                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 4 261,70     | 17 046,80         |                 |
| PP  |     |           | Turnalín průch.tlač.pro solár.potrubí RE                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *kabelové vedení pro stěžný 4                                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 208 | M   | 38086     | Turnalín nos. tlač.st. plošč. kovové 1/1                                                                                                                                                                | kus | 36,000   | 1 377,20     | 49 579,20         |                 |
| PP  |     |           | Turnalín nos.tlač.st.plošč.kovová 1/1                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *stoupací plošina 44"10'2                                                                                                                                                                               |     | 20,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *stoupací plošina 88'8"2                                                                                                                                                                                |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 209 | M   | 39989     | Protstupové manžeta Roztox G6                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 352,10       | 1 408,40          |                 |
| VV  |     |           | *kabelový přístup 4                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 210 | K   | 765115111 | Montáž rozdělovacího hřebeneče pro keramickou krytinu                                                                                                                                                   | kus | 7,000    | 68,00        | 476,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebeneče                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 211 | M   | Z7168     | Rozděli. hřebeneč liniový K s vrutem RE                                                                                                                                                                 | kus | 7,000    | 894,80       | 6 263,60          |                 |
| PP  |     |           | Rozděli. hřebeneč liniový K s vrutem RE                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *hřeben + nároží                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7                                                                                                                                                                                                       |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 212 | K   | 765115251 | Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny                                                                                                                                                     | kus | 70,000   | 9,80         | 686,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na tašku                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 213 | M   | 596606530 | držák hromosvodu - posuvná těžka                                                                                                                                                                        | kus | 70,000   | 19,40        | 1 358,00          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP  |     |           | Krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Španielec (b72), Hranice (b71), Jirčany (b74), Stod (b73) doplňky střešního pláště<br>TONDACH držáky hromosvodu držák hromosvodu - posuvná taška Stodo 12 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *hromosvod v ploše 70                                                                                                                                                                                   |     | 70,000   |              |                   |                 |
| 214 | K   | 765115252 | Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny                                                                                                                                                    | kus | 189,000  | 9,80         | 1 852,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na hřeben                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 215 | M   | 596606570 | držák hromosvodu - hřebeneč č. 4                                                                                                                                                                        | kus | 189,000  | 21,40        | 4 044,60          | CS ÚRS 2015 02  |
| PP  |     |           | Krytina pálená krytina střešní pálená TONDACH Španielec (b72), Hranice (b71), Jirčany (b74), Stod (b73) doplňky střešního pláště<br>TONDACH držáky hromosvodu držák hromosvodu - hřebeneč č. 4          |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |            | "hřebec"                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 70,44/2                                                                                                  |     | 35,220   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "narož"                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 252,428*(1/Cos(19,8153755))/2                                                                            |     | 134,157  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Mezisaucec                                                                                               |     | 169,377  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 169,377/0,9                                                                                              |     | 188,197  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 189                                                                                                      |     | 189,000  |              |                   |                 |
| 216 | K   | 765115302  | Montáž střechního výjezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu                           | kus | 16,000   | 194,60       | 3 113,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |            | Montáž střechních doplňků krytiny keramické střechního výjezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2             |     |          |              |                   |                 |
| 217 | M   | 1256471345 | Okno Lumihex UNI 70,5x76,5cm CČ                                                                          | ks  | 12,000   | 3 112,20     | 37 346,40         |                 |
| PP  |     |            | ŠIKVÉ STŘECHY MALOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ KRYTINY BRAMAC PŘÍSLUŠENSTVÍ BRAMAC Okno Lumihex UNI 70,5x76,5cm CČ |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "okna" 12                                                                                                |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 218 | M   | 1225471380 | Okno Lumihex TOP 70x100 cm CČ                                                                            | ks  | 4,000    | 3 744,40     | 14 977,60         |                 |
| PP  |     |            | ŠIKVÉ STŘECHY MALOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ KRYTINY BRAMAC PŘÍSLUŠENSTVÍ BRAMAC Okno Lumihex TOP 70x100 cm CČ   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "výjez stožár" 4                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 219 | K   | 765115351  | Montáž střechní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu                                  | kus | 5,000    | 389,00       | 1 945,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |            | Montáž střechních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm                             |     |          |              |                   |                 |
| 220 | M   | 30101      | Držák stoupací plošiny CČ                                                                                | kus | 16,000   | 180,90       | 2 894,40          |                 |
| PP  |     |            | Držák stoupací plošiny CČ                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "stoupací plošina" 8*2                                                                                   |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 221 | M   | 30096      | Stoupací plošina 41 cm CČ                                                                                | kus | 5,000    | 750,90       | 3 754,50          |                 |
| PP  |     |            | Stoupací plošina 41 cm CČ                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "komin" 5                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 222 | K   | 765115352  | Montáž střechní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu                                  | kus | 8,000    | 389,00       | 3 112,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |            | Montáž střechních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm                    |     |          |              |                   |                 |
| 223 | M   | 30101      | Držák stoupací plošiny CČ                                                                                | kus | 16,000   | 180,90       | 2 894,40          |                 |
| PP  |     |            | Držák stoupací plošiny CČ                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "stoupací plošina" 8*2                                                                                   |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 224 | M   | 30186      | Stoupací plošina 88 cm CČ                                                                                | kus | 8,000    | 1 189,60     | 9 516,80          |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           |                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     | VP  |           | Stoupací plošina 88 cm CČ                                             |     | 8,000     |              |                   |                 |
|     | VP  |           | *stoupací plošina 8                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 225 | K   | 765115401 | Montáž protisněhového náku pro keramickou krytinu                     | Kus | 2 095,000 | 14,60        | 30 587,00         | CS úRS 2016 01  |
| PP  |     |           |                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zabíraný náku |     |           |              |                   |                 |
| 226 | M   | 38082     | Turmalin Protisněhový nák CČ                                          | Kus | 2 095,000 | 20,80        | 43 576,00         |                 |
| PP  |     |           |                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     |     |           | Turmalin Protisněhový nák CČ                                          |     |           |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *protisněhové náky schéma C 1,8ks /m2                                 |     |           |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S0171,81                                                             |     | 71,810    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S0229,12                                                             |     | 29,120    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S03103,4                                                             |     | 103,400   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S0420,27                                                             |     | 20,270    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S051,43                                                              |     | 1,430     |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S0679,81                                                             |     | 79,810    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S07152,99                                                            |     | 152,990   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S08100,76                                                            |     | 100,760   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S0965,37                                                             |     | 65,370    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S10126,8                                                             |     | 126,800   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S11108,86                                                            |     | 108,860   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S12307,85                                                            |     | 307,850   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S131,43                                                              |     | 1,430     |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S1419,83                                                             |     | 19,830    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *S1529,12                                                             |     | 29,120    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | Mezisoučet                                                            |     | 1 218,850 |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *odpočet přílůčenství -367111                                         |     | -33,364   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *odpočet vikýře -49                                                   |     | -36,000   |              |                   |                 |
| VP  |     |           | *odpočet okna Luminex -160,7050,765                                   |     | -8,629    |              |                   |                 |
| VP  |     |           | Součet                                                                |     | 1 140,857 |              |                   |                 |
| VP  |     |           | 1140,8571,811,02                                                      |     | 2 094,613 |              |                   |                 |
| VP  |     |           | 2095                                                                  |     | 2 095,000 |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 227 | K   | 765115421 | Montáž bezpečnostního náhu pro keramickou krytinu                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,000     | 136,20       | 544,80            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního náhu                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 228 | M   | 592440520 | sada bezpečnostního náhu (bez tašky) CČ                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000     | 2 869,00     | 11 476,00         | CS ÚRS 2015 02  |
| PP  |     |           | Tašky betonové tašky BRAMAC taška Classic STRAK materiál: výsoco kvalitní probíraný beton povrch hladký, vyrobený technologií STRAK krycí šíř: 30 cm spotřeba 1m2 =10 kusů bezpečný sklon: 22° - minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) pohyb po střeše sada bezpečnostního náhu (bez tašky) |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *stožary P1-P4*4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000     |              |                   |                 |
| 229 | K   | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolace fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci                                                                                                                                                                                                           | m2  | 33,600    | 39,00        | 1 310,40          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž pojistné hydroizolace fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytečně lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.       |     |           |              |                   |                 |
| 230 | M   | 8164      | Paropropustná fólie Juteclen AP s aplikací pásů (pro plechové krytiny) (m2)                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 37,632    | 177,00       | 6 660,86          |                 |
| PP  |     |           | Střešní krytiny a doplňky Střešní fólie Paropropustná fólie Juteclen AP s aplikací pásů (pro plechové krytiny) (m2)                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *vikýře*                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | *sítěžka 3,5*2,4*4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 33,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 33,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 33,6*1,12 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 37,632    |              |                   |                 |
| 231 | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolace fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1 218,850 | 34,10        | 41 562,79         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                  | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | *S07152,99 |                                        |      | 152,990   |              |                   |                 |
| VV  |     | *S08100,76 |                                        |      | 100,760   |              |                   |                 |
| VV  |     | *S0965,37  |                                        |      | 65,370    |              |                   |                 |
| VV  |     | *S10126,8  |                                        |      | 126,800   |              |                   |                 |
| VV  |     | *S11108,86 |                                        |      | 108,860   |              |                   |                 |
| VV  |     | *S12307,85 |                                        |      | 307,850   |              |                   |                 |
| VV  |     | *S131,43   |                                        |      | 1,430     |              |                   |                 |
| VV  |     | *S1419,83  |                                        |      | 19,830    |              |                   |                 |
| VV  |     | *S1529,12  |                                        |      | 29,120    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet     |                                        |      | 1 218,850 |              |                   |                 |
| 232 | M   | 39101      | Přiluzní fólie Bramac UNI-ZS RESISTANT | role | 25,000    | 3 626,70     | 90 667,50         |                 |

Dřívazné otevření doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní  
 ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy,  
 Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na hroty,  
 Spotřeba: 1 role/75 m2

Poznámka k položce:  
 Délka role: 50 m  
 Šířka role: 150 cm  
 Plošná hmotnost: 150 g/m2  
 Počet vrstev: 4  
 Přemost v rohu podélnoř přikláp: 450/390 N/15 cm2  
 Propustnost vodní: > 3000 mm  
 Chování za požáru: E  
 Zahrnřte výřinou dle týdně  
 Použití: na tepelnou izolaci, na bednění

VV "střešní rovina"

VV \*S0171,81 71,810

VV \*S0229,12 29,120

VV \*S03103,4 103,400

VV \*S0420,27 20,270

VV \*S051,43 1,430

VV \*S0679,81 79,810

VV \*S07152,99 152,990

VV \*S08100,76 100,760

VV \*S0965,37 65,370

| PČ  | Typ | Kód                                     | Popis                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | S10126,8                                |                                                                            |    | 126,800   |              |                   |                 |
| VV  |     | S11108,86                               |                                                                            |    | 108,860   |              |                   |                 |
| VV  |     | S12307,85                               |                                                                            |    | 307,850   |              |                   |                 |
| VV  |     | S131,43                                 |                                                                            |    | 1,430     |              |                   |                 |
| VV  |     | S1419,83                                |                                                                            |    | 19,830    |              |                   |                 |
| VV  |     | S1529,12                                |                                                                            |    | 29,120    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet                              |                                                                            |    | 1 218,850 |              |                   |                 |
| VV  |     | Trávoží                                 |                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     | 252,428*(1/Cos(19,8153755))/2           |                                                                            |    | 134,157   |              |                   |                 |
| VV  |     | Trěben                                  |                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     | 70,44/2                                 |                                                                            |    | 35,220    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet                              |                                                                            |    | 169,377   |              |                   |                 |
| VV  |     | Užlabí                                  |                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     | 101,288*(1/Cos(19,8153755))/2           |                                                                            |    | 53,831    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet                              |                                                                            |    | 53,831    |              |                   |                 |
| VV  |     | 1218,85/67,5*1,1*(169,37+53,831)/50*1,1 |                                                                            |    | 24,773    |              |                   |                 |
| VV  |     | 25                                      |                                                                            |    | 25,000    |              |                   |                 |
| 233 | K   | 765191031                               | Montáž polistrené hydroizolační fólie lepení těsnících pásů pod kontralatě | m  | 1 522,400 | 9,80         | 14 919,52         | CS ÚRS 2016 01  |

PP Montáž polistrené hydroizolační fólie lepení těsnících pásů pod kontralatě

Podlehlina k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zdrovné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně +1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

|     |    |               |  |  |         |  |  |  |
|-----|----|---------------|--|--|---------|--|--|--|
| PSC | VV | Travníky <288 |  |  |         |  |  |  |
| VV  | VV | K210,25*6     |  |  | 61,500  |  |  |  |
| VV  | VV | K6 5,65*6     |  |  | 33,900  |  |  |  |
| VV  | VV | K22 10,9*1    |  |  | 10,900  |  |  |  |
| VV  | VV | K30 5,5*4     |  |  | 22,000  |  |  |  |
| VV  | VV | K53 9,5*1     |  |  | 9,500   |  |  |  |
| VV  | VV | Mezísoučet    |  |  | 137,800 |  |  |  |
| VV  | VV | Travníky <224 |  |  |         |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód                      | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K111,47                  |       |    | 79,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K3 <sup>+</sup> 9,1*6    |       |    | 54,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K4 <sup>+</sup> 7,95*5   |       |    | 39,750   |              |                   |                 |
| VV |     | K5 <sup>+</sup> 6,8*6    |       |    | 40,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K7 <sup>+</sup> 4,5*6    |       |    | 27,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K8 <sup>+</sup> 3,35*6   |       |    | 20,100   |              |                   |                 |
| VV |     | K9 <sup>+</sup> 2,4*10   |       |    | 24,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K10 <sup>+</sup> 1,05*7  |       |    | 7,350    |              |                   |                 |
| VV |     | K11 <sup>+</sup> 7,2*28  |       |    | 201,600  |              |                   |                 |
| VV |     | K12 <sup>+</sup> 8,4*4   |       |    | 33,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K13 <sup>+</sup> 6,1*1   |       |    | 6,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K14 <sup>+</sup> 3,8*1   |       |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K15 <sup>+</sup> 1,5*1   |       |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | K16 <sup>+</sup> 0,7*4   |       |    | 2,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K17 <sup>+</sup> 1,9*2   |       |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K18 <sup>+</sup> 3*2     |       |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K19 <sup>+</sup> 4,1*2   |       |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K20 <sup>+</sup> 5,2*2   |       |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K21 <sup>+</sup> 6,35*2  |       |    | 12,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K22 <sup>+</sup> 10,9*7  |       |    | 76,300   |              |                   |                 |
| VV |     | K23 <sup>+</sup> 5,7*1   |       |    | 5,700    |              |                   |                 |
| VV |     | K24 <sup>+</sup> 1,2*1   |       |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K25 <sup>+</sup> 9,1*1   |       |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K26 <sup>+</sup> 10,15*4 |       |    | 40,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K27 <sup>+</sup> 8,9*3   |       |    | 26,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K28 <sup>+</sup> 7,75*4  |       |    | 31,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K29 <sup>+</sup> 6,6*5   |       |    | 33,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K31 <sup>+</sup> 4,5*9   |       |    | 40,500   |              |                   |                 |
| VV |     | K32 <sup>+</sup> 3,4*10  |       |    | 34,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód               | Popis | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K33 2,4*8         |       |    | 19,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K34 1,4*8         |       |    | 11,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K35 5,4*8         |       |    | 43,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K36 4,6*2         |       |    | 9,200     |              |                   |                 |
| VV |     | K37 3,7*2         |       |    | 7,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K38 2,5*2         |       |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     | K39 1,3*4         |       |    | 5,200     |              |                   |                 |
| VV |     | K40 7,9*2         |       |    | 15,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K41 5,7*2         |       |    | 11,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K42 3,7*2         |       |    | 7,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K43 1,2*2         |       |    | 2,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K44 2,2*2         |       |    | 4,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K45 3,4*1         |       |    | 3,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K46 3,9*12        |       |    | 46,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K47 2,6*2         |       |    | 5,200     |              |                   |                 |
| VV |     | K48 1,6*4         |       |    | 6,400     |              |                   |                 |
| VV |     | K49 5,3*3         |       |    | 15,900    |              |                   |                 |
| VV |     | K50 5,8*2         |       |    | 11,600    |              |                   |                 |
| VV |     | K51 7*2           |       |    | 14,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K52 8,2*2         |       |    | 16,400    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezipočet         |       |    | 1 143,500 |              |                   |                 |
| VV |     | Trojke nižší -288 |       |    |           |              |                   |                 |
| VV |     | K54 13,3*4        |       |    | 53,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K55 8,7*2         |       |    | 17,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K56 15,6*1        |       |    | 15,600    |              |                   |                 |
| VV |     | K57 7*6           |       |    | 42,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K58 5,5*1         |       |    | 5,500     |              |                   |                 |
| VV |     | K59 10,3*1        |       |    | 10,300    |              |                   |                 |
| VV |     | K60 6,2*1         |       |    | 6,200     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                 | Popis                        | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------------|------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "K61" 16,3*3        |                              |      | 48,900    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezispoučet         |                              |      | 199,100   |              |                   |                 |
| VV  |     | "Krokov vlnkýř <224 |                              |      |           |              |                   |                 |
| VV  |     | "K64" 3,5*12        |                              |      | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezispoučet         |                              |      | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet              |                              |      | 1 572,400 |              |                   |                 |
| 234 | M   | 1225471180          | Těsnící páska pod kontralatě | role | 64,000    | 516,50       | 33 056,00         |                 |

PP Těsnící páska pod kontralatě 5, 30 mm / oboustranně lepicí páska.  
K utěsnění spary mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatě.  
Možnost použití také k oboustrannému šlepení fólií v místě přechodu.  
Spotřeba: 1 role/25 m

P Poznámka k položce:  
Těsnící páska pod kontralatě je tvořena pružným tmelem z butylkaučuku na posilovém nosiči o šířce 5 cm, který zároveň tvoří separační vrstvu v návrhu.

|    |  |              |  |  |         |  |  |  |
|----|--|--------------|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  | "Krokve <288 |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | "K2" 10,25*6 |  |  | 61,500  |  |  |  |
| VV |  | "K6" 5,65*6  |  |  | 33,900  |  |  |  |
| VV |  | "K22" 10,9*1 |  |  | 10,900  |  |  |  |
| VV |  | "K30" 5,5*4  |  |  | 22,000  |  |  |  |
| VV |  | "K53" 9,5*1  |  |  | 9,500   |  |  |  |
| VV |  | Mezispoučet  |  |  | 137,800 |  |  |  |
| VV |  | "Krokve <224 |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | "K1" 11,4*7  |  |  | 79,800  |  |  |  |
| VV |  | "K3" 9,1*6   |  |  | 54,600  |  |  |  |
| VV |  | "K4" 7,95*5  |  |  | 39,750  |  |  |  |
| VV |  | "K5" 6,8*6   |  |  | 40,800  |  |  |  |
| VV |  | "K7" 4,5*6   |  |  | 27,000  |  |  |  |
| VV |  | "K8" 3,35*6  |  |  | 20,100  |  |  |  |
| VV |  | "K9" 2,4*10  |  |  | 24,000  |  |  |  |
| VV |  | "K10" 1,05*7 |  |  | 7,350   |  |  |  |
| VV |  | "K11" 7,2*28 |  |  | 201,600 |  |  |  |
| VV |  | "K12" 8,4*4  |  |  | 33,600  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | K13 | 6,1*1   |    | 6,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K14 | 3,8*1   |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K15 | 1,5*1   |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV |     | K16 | 0,7*4   |    | 2,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K17 | 1,9*2   |    | 3,800    |              |                   |                 |
| VV |     | K18 | 3*2     |    | 6,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K19 | 4,1*2   |    | 8,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K20 | 5,2*2   |    | 10,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K21 | 6,35*2  |    | 12,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K22 | 10,9*7  |    | 76,300   |              |                   |                 |
| VV |     | K23 | 5,7*1   |    | 5,700    |              |                   |                 |
| VV |     | K24 | 1,2*1   |    | 1,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K25 | 9,1*1   |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV |     | K26 | 10,15*4 |    | 40,600   |              |                   |                 |
| VV |     | K27 | 8,9*3   |    | 26,700   |              |                   |                 |
| VV |     | K28 | 7,75*4  |    | 31,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K29 | 6,6*5   |    | 33,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K31 | 4,5*9   |    | 40,500   |              |                   |                 |
| VV |     | K32 | 3,4*10  |    | 34,000   |              |                   |                 |
| VV |     | K33 | 2,4*8   |    | 19,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K34 | 1,4*8   |    | 11,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K35 | 5,4*8   |    | 43,200   |              |                   |                 |
| VV |     | K36 | 4,6*2   |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K37 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |
| VV |     | K38 | 2,5*2   |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV |     | K39 | 1,3*4   |    | 5,200    |              |                   |                 |
| VV |     | K40 | 7,9*2   |    | 15,800   |              |                   |                 |
| VV |     | K41 | 5,7*2   |    | 11,400   |              |                   |                 |
| VV |     | K42 | 3,7*2   |    | 7,400    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                   | Popis                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | "K43" 1,2*2           |                                                                                     |     | 2,400     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K44" 2,2*2           |                                                                                     |     | 4,400     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K45" 3,4*1           |                                                                                     |     | 3,400     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K46" 3,9*12          |                                                                                     |     | 46,800    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K47" 2,6*2           |                                                                                     |     | 5,200     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K48" 1,6*4           |                                                                                     |     | 6,400     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K49" 5,3*3           |                                                                                     |     | 15,900    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K50" 5,8*2           |                                                                                     |     | 11,600    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K51" 7*2             |                                                                                     |     | 14,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K52" 8,2*2           |                                                                                     |     | 16,400    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet            |                                                                                     |     | 1 143,500 |              |                   |                 |
| VV  |     | "Krokově nárožní -288 |                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     | "K54" 13,3*4          |                                                                                     |     | 53,200    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K55" 8,7*2           |                                                                                     |     | 17,400    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K56" 15,6*1          |                                                                                     |     | 15,600    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K57" 7*6             |                                                                                     |     | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K58" 5,5*1           |                                                                                     |     | 5,500     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K59" 10,3*1          |                                                                                     |     | 10,300    |              |                   |                 |
| VV  |     | "K60" 6,2*1           |                                                                                     |     | 6,200     |              |                   |                 |
| VV  |     | "K61" 16,3*3          |                                                                                     |     | 48,900    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet            |                                                                                     |     | 199,100   |              |                   |                 |
| VV  |     | "Krokově vlnitý -224  |                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     | "K64" 3,5*12          |                                                                                     |     | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Mezísoučet            |                                                                                     |     | 42,000    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                |                                                                                     |     | 1 522,400 |              |                   |                 |
| VV  |     | 1522,4/25*1,05        |                                                                                     |     | 63,941    |              |                   |                 |
| VV  |     | 64                    |                                                                                     |     | 64,000    |              |                   |                 |
| 235 | K   | 765191041             | Montáž pojizdné hydroizolační fólie střechních prostupů DN do 150 mm                | kus | 25,000    | 63,30        | 1 582,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |                       | Montáž pojizdné hydroizolační fólie v místech střechních prostupů průměru do 150 mm |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznamka k sazboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztracené lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

|     |   |       |                                                                           |     |        |       |          |  |
|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|--|
| PSC |   |       |                                                                           |     |        |       |          |  |
| 236 | M | 27177 | Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) | kus | 25,000 | 80,80 | 2 020,00 |  |

Odvětrání ZT1\*20

20,000

VV "tabule" 5

5,000

VV Mezisoučet

25,000

|     |   |           |                                                                      |     |       |        |        |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 237 | K | 765191043 | Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2 | kus | 1,000 | 116,80 | 116,80 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2

Poznamka k sazboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztracené lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV "komín" 1

1,000

|     |   |           |                                                              |   |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 238 | K | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační fólie přechodu větrané střechy | m | 169,377 | 29,20 | 4 945,81 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie přechodu větrané

Poznamka k sazboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztracené lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV "nároží"

VV "S01\*1,312\*2

22,624

VV "S02\*1,312

11,312

VV "S03(6,01+7,35)\*2

26,720

VV "S04(6,01\*2

12,020

VV "S05(6,01

6,010

VV "S067,35+13,35

20,700

VV "S0713,35+4,55

17,900

VV "S08\*0

0,000

VV "S095,13+13,93

19,060

VV "S1013,93\*2

27,860

VV "S1113,93\*2

27,860

VV "S1213,93+5,13+4,55+7,41

31,020

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "S13"6,01                                                   |    | 6,010    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S14"6,01*2                                                 |    | 12,020   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S15"11,312                                                 |    | 11,312   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                  |    | 252,428  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 252,428*(1/Cos(19,8153755))/2                               |    | 134,157  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "Hřeben                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S02"3,25                                                   |    | 3,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S03"9,1+0,3*2                                              |    | 9,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S05"0,3                                                    |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S07"9,1                                                    |    | 9,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S08"20,65                                                  |    | 20,650   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S10"1,62                                                   |    | 1,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S12"1,62+20,65                                             |    | 22,270   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S13"0,3                                                    |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "S15"3,25                                                   |    | 3,250    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet                                                  |    | 204,597  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 70,44/2                                                     |    | 35,220   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 134,157+35,22                                               |    | 169,377  |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí, střechy větrací | m  | 53,831   | 39,00        | 2 099,41          | CS ÚRS 2016 01  |
| 239 | K   | 765191061 | Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí větrané střechy  | m  | 53,831   | 39,00        | 2 099,41          | CS ÚRS 2016 01  |

Poznámka k součtu cen:  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zbytečné lze dohodnout ve směrné výši 5  
 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce  
 klempířské.

|    |  |  |               |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | "S02"11,312   |  | 11,312 |  |  |  |
| VV |  |  | "S03"11,312*2 |  | 22,624 |  |  |  |
| VV |  |  | "S05"6,01     |  | 6,010  |  |  |  |
| VV |  |  | "S06"6,01     |  | 6,010  |  |  |  |
| VV |  |  | "S07"8        |  | 8,000  |  |  |  |
| VV |  |  | "S08"8*2      |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "S09"8        |  | 8,000  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |     | °S12 6,01                                |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |     | °S13 6,01                                |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |     | °S15 11,312                              |    | 11,312   |              |                   |                 |
|    | VV  |     | Mezikoúčec                               |    | 101,288  |              |                   |                 |
|    | VV  |     | 101,288*(1/Cod(19,8153755))/2            |    | 53,831   |              |                   |                 |
|    | 240 | K   | 765191071                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |     | Montáž pojistné hydroizolace fólie okapu | m  | 177,250  | 9,80         | 1 737,05          | CS ÚRS 2016 01  |

Montáž pojistné hydroizolace fólie okapu přesahem na okapnici

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speciřkách. Zřetelně lze dohodnout ve směrné výř 5 až 13%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800764 Konstrukce klempířské.

|     |   |       |                                  |    |           |      |          |  |
|-----|---|-------|----------------------------------|----|-----------|------|----------|--|
| PSC |   |       |                                  |    |           |      |          |  |
| VV  |   |       | °S01 16                          |    | 16,000    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S02 3,25+0,5                    |    | 3,750     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S03 6,852                       |    | 13,700    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S04 8,5                         |    | 8,500     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S05 0,3                         |    | 0,300     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S06 10,4                        |    | 10,400    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S07 15,55                       |    | 15,550    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S08 8,2                         |    | 8,200     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S09 7,25                        |    | 7,250     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S10 21,35                       |    | 21,350    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S11 19,7                        |    | 19,700    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S12 40                          |    | 40,000    |      |          |  |
| VV  |   |       | °S13 0,3                         |    | 0,300     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S14 8,5                         |    | 8,500     |      |          |  |
| VV  |   |       | °S15 3,25+0,5                    |    | 3,750     |      |          |  |
| VV  |   |       | Součet                           |    | 177,250   |      |          |  |
| 241 | M | 39999 | Spojovací prostředky pro krytinu | m2 | 1 218,850 | 7,80 | 9 507,03 |  |

Spojovací prostředky pro krytinu  
Hřebík pozinkovaný 45 mm  
Hřebík pozinkovaný 80 mm  
spóny  
a další spojovací materiál

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | střešní rovina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S01 71,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 71,810     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S02 29,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 29,120     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S03 103,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 103,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S04 20,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,270     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S05 1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,430      |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S06 79,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 79,810     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S07 152,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 152,990    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S08 100,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 100,760    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S09 65,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 65,370     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S10 126,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 126,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S11 108,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,860    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S12 307,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 307,850    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S13 1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,430      |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S14 19,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 19,830     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | S15 29,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 29,120     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 218,850  |              |                   |                 |
| 242 | K   | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %  | 14 798,334 | 2,90         | 42 915,17         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Přesun hmot pro krytiny skládané staveny procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšij přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
| PPC |     |           | Poznámka k sazbou cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanismů, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |            |              |                   |                 |
| D   | 766 |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              | 6 804,92          |                 |
| 243 | K   | 766421821 | Demonáž truhlářského obložení podhledů z palubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 16,060     | 109,05       | 1 751,34          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Demonáž obložení podhledů palubkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Schodiště pída 7,3*2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,060     |              |                   |                 |
| 244 | K   | 766421822 | Demonáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 16,060     | 16,36        | 262,74            | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Demontáž obložení podlahové podkladových roštů

VV "schodiště půda 7.3+2.2

16,060

|     |                                                                                                                                    |           |                                                                           |     |       |        |        |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 245 | K                                                                                                                                  | 766660001 | Montáž dveřních křidel oevřných 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 480,00 | 480,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| pp  | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oevřných do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |           |                                                                           |     |       |        |        |                |

Poznámka k souboru cen:  
1. Cenami -0201 až -0161, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střežky křidel a držádek horních dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kovůh, voděčho trnu, dorazů, seřizení pojizců a následně vyrovnaní a seřizení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kovůh, voděčho trnu, dorazů, seřizení pojizců na stěnu a následně vyrovnaní a seřizení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubň, zárubňové vložky a osazení štitku 3 křilkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na seřovení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posunutých dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

|     |                                                                                                                                                                                 |           |                                                          |     |       |          |          |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 246 | M                                                                                                                                                                               | 611627030 | dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm | kus | 1,000 | 1 111,51 | 1 111,51 | CS ÚRS 2015 02 |
| PP  | Dveře dřevěné vnitřní ořhované a foliované dveře vnitřní hladké foliované bez vřechního kování, zárubň obýčejný typ Elegant řábe bílá plně - model 10 jednokřídlové 90 x 197 cm |           |                                                          |     |       |          |          |                |

VV "půda 1

1,000

|     |   |           |                                                            |  |     |       |        |        |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 247 | M | 569146240 | klíka věcně štitu a montážního materiálu Monte HR B8 7Z F4 |  | kus | 1,000 | 743,42 | 743,42 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Kování vřechní okenní a dveřní kování AC-Tservis klíka věcně štitu a montážního materiálu Monte HR B8 7Z F4

P Poznámka k položce:  
č.zboží AKJ00006 cena zahrnuje kování věcně rozst a montážního materiálu

VV "dveře půda 1

1,000

|     |   |           |                                                 |  |     |       |       |        |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------|--|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 248 | K | 766660713 | Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu |  | kus | 2,000 | 66,20 | 132,40 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------|--|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce plechu okopného

Poznámka k souboru cen:  
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započteno i montáž okapného plechu, střežky křidel a držádek horních dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, voděčho trnu, dorazů, seřizení pojizců a následně vyrovnaní a seřizení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, voděčho trnu, dorazů, seřizení pojizců na stěnu a následně vyrovnaní a seřizení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubň, zárubňové vložky a osazení štitku 3 křilkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na seřovení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posunutých dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

|     |                                                                          |           |                                        |     |       |        |        |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 249 | M                                                                        | 569152130 | plech okopový nerez 915 x 250 x 0,6 mm | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 | C5 ÚRS 2015 02 |
| PP  | Kování doplňkové okenní a dveřní plechy okopové nerez 915 x 250 x 0,6 mm |           |                                        |     |       |        |        |                |
| VV  | "dveře půda 2                                                            |           |                                        |     |       |        |        |                |
|     |                                                                          |           |                                        |     | 2,000 |        |        |                |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                     |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 250 | K   | 76660717 | Montáž dřevěných křidel samozavírače na ocelovou základnu |  | kus | 1,000    | 137,55       | 137,55            | CS ÚRS 2016 01  |

Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na základnu ocelovou

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Cenami -0021 až -0031, -0163, -0181 až -0183, se osazují dveře s protipádlní odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započteno i montáž dostupného plechu, střešné křídlo a držáky kypných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kovů, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojízdu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křidel. 4. V cenách -0331 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kovů, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojízdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křidel. 5. V ceně -0722 je započteno montáž zdívek, zdímkové vložky a osazení štitku s křídlem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení střešního pozdrtu. Bylo náklady se osazují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení střešního pozdrtu posunutých dveří do zdivné přítěž, katalogu 301-1 Budovy a haly - zdivné a monolitické.

|     |   |           |                                                     |  |     |       |          |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 251 | M | 549172530 | samozavírač dveří hydraulický KZ14 č.12 zlatá bronz |  | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------|--|-----|-------|----------|----------|----------------|

Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický BRANO K Z14 č. 12 zlatá bronz

|     |   |           |              |  |     |       |      |      |                |
|-----|---|-----------|--------------|--|-----|-------|------|------|----------------|
| 252 | K | 766691914 | dvéře půda*1 |  | kus | 1,000 | 8,59 | 8,59 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|--------------|--|-----|-------|------|------|----------------|

Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

|     |   |           |                                                             |  |   |        |      |       |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--|---|--------|------|-------|----------------|
| 253 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m |  | % | 67,276 | 1,15 | 77,37 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--|---|--------|------|-------|----------------|

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

**Poznámka k souboru cen:**  
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z množství přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve speciálních. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí hmotnost materiálu za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlacených podmiňek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|     |     |                       |                                                                           |            |     |       |          |          |  |
|-----|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|----------|----------|--|
| D   | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                           | 149 572,23 |     |       |          |          |  |
| 254 | K   | 767-001               | Dodávka montáž: Kovaný žebřík dl. 3,50m, osová šířka 450mm, pro sklon 70° |            | kus | 1,000 | 7 700,00 | 7 700,00 |  |

Kovaný žebřík dl. 3,50m, osová šířka 450mm, pro sklon 70°  
TK, profily uzavřené - povrchová úprava zinkováním  
Nosný rám - ZATK50/3mm + spodní kov. deska P10-150x150mm  
Příkle TK 20/1,5mm ± 300mm  
Ukrojení - šrouby+plávací k dřev.průku kovu

VV 2V31

1,000

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                                                    |  |  |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 255 | K   | 767-002 | Dodávka montáž - kovový žebřík dl. 4,80m , osová šířka 450mm , pro sklon 70° , OZN.: ZV4 |  |  |  | kus | 2,000    | 10 560,00    | 21 120,00         |                 |

PP  
Kovový žebřík dl. 4,80m , osová šířka 450mm , pro sklon 70°  
TK profily uzavřené - povrchová úprava zinkováním  
Nosný rám - 2xTK150/3mm + spodní kov. deska P10-150x150mm  
přílele TK 20/1,5mm á 300mm  
úchopení - šrouby+plásevnou k dřev.prvku krovu

|       |   |         |                                                                                         |  |  |  |     |       |           |           |  |
|-------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| VV    |   |         |                                                                                         |  |  |  |     |       |           |           |  |
| ZV472 |   |         |                                                                                         |  |  |  |     |       |           |           |  |
| 256   | K | 767-003 | Dodávka montáž - kovový žebřík dl. 5,0m , osová šířka 450mm , pro sklon 70° , OZN.: ZV5 |  |  |  | kus | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |

PP  
Kovový žebřík dl. 5,0m , osová šířka 450mm , pro sklon 70°  
TK profily uzavřené - povrchová úprava zinkováním  
Nosný rám - 2xTK150/3mm + spodní kov. deska P10-150x150mm  
přílele TK 20/1,5mm á 300mm  
úchopení - šrouby+plásevnou k dřev.prvku krovu

|      |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
|------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| VV   |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| ZV51 |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| 257  | K | 767-004 | Dodávka a montáž - Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 8,00m, OZN.: ZV7 |  |  |  | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |

PP  
Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 8,00m / ozn. P4 /  
TR DN152/5 dl.3,15m , TR133/5 dl.1,85m , 114/5 dl.3,0m  
spojení Zápřrubou DN250 P15 s výztuhami + šestiřub M12  
osazení přes kot.plech P15 - 250x250mm na bet.pátku  
materiál - zinkovaná ocel

|       |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
|-------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| VV    |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| ZV771 |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| 258   | K | 767-005 | Dodávka a montáž - Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 9,05m, OZN.: ZV8 |  |  |  | kus | 2,000 | 20 360,00 | 40 720,00 |  |

PP  
Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 8,00m / ozn. P4 /  
TR DN152/5 dl.3,05m , TR133/5 dl.3,00m , 114/5 dl.3,0m  
spojení Zápřrubou DN250 P15 s výztuhami + šestiřub M12  
osazení přes kot.plech P15 - 250x250mm na nosník HEB200  
materiál - zinkovaná ocel

|      |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
|------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| VV   |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| ZV82 |   |         |                                                                                        |  |  |  |     |       |           |           |  |
| 259  | K | 767-006 | Dodávka a montáž - Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 9,25m, OZN.: ZV9 |  |  |  | kus | 1,000 | 20 890,00 | 20 890,00 |  |

PP  
Ocelový střešář šroubovaný ze 3 ks - celková délka 8,00m / ozn. P4 /  
TR DN152/5 dl.3,25m , TR133/5 dl.3,00m , 114/5 dl.3,0m  
spojení Zápřrubou DN250 P15 s výztuhami + šestiřub M12  
osazení přes kot.plech P15 - 250x250mm na nosník HEB200  
materiál - zinkovaná ocel

|      |   |           |                                                 |  |  |  |   |       |        |        |                |
|------|---|-----------|-------------------------------------------------|--|--|--|---|-------|--------|--------|----------------|
| VV   |   |           |                                                 |  |  |  |   |       |        |        |                |
| ZV91 |   |           |                                                 |  |  |  |   |       |        |        |                |
| 260  | K | 767851-04 | Montáž úvlek komínových - kompletní ocel. úvlek |  |  |  | m | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Pp  |     |           | Montáž kamínových lívků kompletní celé líčky                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách -1102 a -1104 je započtena i montáž zadržadlí.                                                                                                                                                                                                                         |      |           |              |                   |                 |
| 261 | M   | 39180     | komínová látka UNI 100 je prvek pro zajištění bezpečného pohybu po střechě.                                                                                                                                                                                                                                   | sada | 1,000     | 1 650,00     | 1 650,00          |                 |
| Pp  |     |           | Přímé provedení<br>Materiál: žárové pozinkování oceli s povrchovou úpravou<br>Rozměry: 250 x 1000 mm; výška zadržadlí 1000 mm<br>Barvy: chlivoč červená, tmavohnědá, černá a přírodní<br>pozinkování<br>hmotnost: cca 15 kg (celá sada)                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>kompletní sada:<br>2x drák<br>2x závěsný hřeb<br>1x stoupační plošina<br>1x souprava zadržadlí                                                                                                                                                                                         |      |           |              |                   |                 |
| Vv  |     |           | "komín"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,000     |              |                   |                 |
| 262 | K   | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozbráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 162,900   | 15,00        | 2 443,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| Pp  |     |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozbráním do 50 kg                                                                                                                                                                                                                   |      |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami netže oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny, 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kámenice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |      |           |              |                   |                 |
| Vv  |     |           | "demontáž žebříků"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |              |                   |                 |
| Vv  |     |           | (3,5-4,8*2-5) (1,5-3,75*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 162,900   |              |                   |                 |
| 263 | K   | 767996804 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozbráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 671,650   | 35,00        | 23 507,75         | CS ÚRS 2016 01  |
| Pp  |     |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozbráním přes 250 do 500 kg                                                                                                                                                                                                         |      |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami netže oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny, 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kámenice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |      |           |              |                   |                 |
| Vv  |     |           | "demontáž střežníků"                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |              |                   |                 |
| Vv  |     |           | (8-9,05*2-9,25)*19                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 671,650   |              |                   |                 |
| 264 | K   | 998767203 | Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 1 472,313 | 1,59         | 2 340,98          | CS ÚRS 2016 01  |
| Pp  |     |           | Přesun hmot. pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sadbou z ceny vodovodní dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšy přes 12 do 24 m                                                                                                                                                              |      |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k soběotu cen:*  
1. Ceny pro přezau hmot stanovený z hmotností přezauovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost zo celý stavební díl. Oo této hmotnosti se zapečtíková i hmotnost materiálu. oceňovánoh ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přezauovaných materiálu, lze pro výpočet přezauu hmot použít orientáčnč procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady zo celý stavební díl. včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přezau prováděný bez použití mechanizací, tj. zo zřílených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, který se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|     |   |         |                                                                        |            |         |       |           |  |
|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-----------|--|
| D   |   | 771     | Podlahy z dlaždic                                                      | 325 949,53 |         |       |           |  |
| 265 | K | 771-001 | Rozprostření suchého podzpu včetně zrovnaň do nívelety pokládky dlažby | m2         | 377,790 | 28,00 | 10 578,12 |  |

PP Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 kg/m2  
 *Poznámka k položce:*  
 *výpenné zdiči malta*

|     |   |          |                                        |         |         |        |           |                |
|-----|---|----------|----------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------|
| VV  |   |          | Doplnění cihelné dlažby z půdovek      | 377,790 |         |        |           |                |
|     |   |          | 304,95-72,84                           |         |         |        |           |                |
| 266 | M | 58615220 | keramzit Liapor frakce 4-8 mm pytle PE | kus     | 770,692 | 105,00 | 80 922,66 | CS ÚRS 2015 02 |

PP Keramzit (neagymné zeminy a úasy), (ON TZ 7530) LIAPOR CS pytle PE o objemu 50 l Liapor 4 - 8 mm  
VV "Doplnění cihelné dlažby z půdovek  
(304,95-72,84)\*0,1\*20\*1,02

|     |   |              |                                                                  |         |         |        |           |  |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|--|
| VV  |   |              | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 kg/m2 | 770,692 |         |        |           |  |
| 267 | K | 771531007,01 | Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 kg/m2 | m2      | 377,790 | 110,00 | 41 556,90 |  |

PP Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 kg/m2  
 *Poznámka k položce:*  
 *výpenné zdiči malta*

|     |   |           |                                            |         |           |      |           |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------|----------------|
| VV  |   |           | Doplnění cihelné dlažby z půdovek          | 377,790 |           |      |           |                |
|     |   |           | 304,95-72,84                               |         |           |      |           |                |
| 268 | M | 596311020 | dlažba ruční cihelná BELETA 20 x 20 x 3 cm | kus     | 7 933,590 | 6,00 | 47 601,54 | CS ÚRS 2015 02 |

PP Dlaždice cihelné pálené dlažba ruční cihelná BELETA 20 x 20 x 3 cm  
 *Poznámka k položce:*  
 *Spotřeba: 25 kusů/m2*

|     |   |         |                                                                                                              |           |           |       |            |  |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|--|
| VV  |   |         | 377,79*21 "Přepočtené koeficientem množství                                                                  | 7 933,590 |           |       |            |  |
| 269 | M | 771-002 | Přirodní minerální lehká vopenna omítka určena do interieru, na bazi vzdušného vopna a hydraulického pojiva. | kg        | 4 816,823 | 25,00 | 120 420,58 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenové soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Přírodní minerální lepená omítka určená do interiéru, na bázi vzdušného vápna a hydraulického pojiva.  
ztvrdlost - cca 1 mm.  
barva - přírodní bílá.  
složení - bílý vápenný hydrát, cement, tříděné minerální přísady, provzdušňovací přísady, celulóza, technické vlastnosti  
Pevnost v tlaku: min. 1 N/mm  
Kapilární absorpce vody (C): W0  
Součinitel odporu difuze vodní páry : < 20  
Dynamický modul E: > 3000 N/mm  
Objemová hmotnost zatvrdlé malty: 1400 kg/m  
Třída materiálu: A 1  
Třída pevnosti: C5 I

P Poznámka k položce:  
"tečerčeni vyrobek" - weber.at 174

VV "Doplnění cihelné dlažby z půdovek

VV (304,95+72,84)\*12,5

VV 4722,375\*1,02. Připočtené koeficientem množství

|     |   |           |                                                                                                |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 270 | K | 771531103 | Připlatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění podlahy v omezeném prostoru | m2 | 148,106 | 45,11 | 6 681,06 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

PP Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Připatek k cenám za provádění podlahy v omezeném prostoru

VV "Doplnění cihelné dlažby z půdovek

VV (87,7+15,5+14+2,1\*2+8+2,25)\*1,125

|     |   |           |                                                                                                                                              |   |           |      |           |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------------|
| 271 | K | 998771203 | Přesun hmot. procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                                                                           | % | 3 077,699 | 5,91 | 18 188,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP  |   |           | Přesun hmot. pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sázbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenos. do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |   |           |      |           |                |

Poznámka k rozboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přepravovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ochranných ve speciřkách. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přepravovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientačně procentní sázbu. Touto sázbou se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materi v speciřkách. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizací, tj. za zřetěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísřuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

|     |   |           |                                                                                       |    |       |        |        |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 272 | K | 783271122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 1,225 | 245,00 | 300,13 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PP Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí barvami (např. Dufa, ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email

VV "dvěře půda - zárubeň (0,9+2\*2)\*0,25

|     |   |           |                                                                  |    |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 273 | K | 783295128 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní | m2 | 11,040 | 182,00 | 2 009,28 | CS ÚRS 2015 02 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

| PČ                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                 |     |           | Náletý kovový zavěšených doplňkových konstrukcí - ořezání vodou řetězcem standardními barami (např. Tebax, ...) základní antikorozi                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | HEB 200                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | 3,2*3*1,15                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,040   |              |                   |                 |
| Z74                                | K   | 783601813 | Odstavení náterů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením                                                                                                                                                           | m2 | 1,225    | 21,50        | 26,34             | CS ÚRS 2015 02  |
| PP                                 |     |           | Odstavení stánek náterů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením dveří a zárubní                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odstavení náterů ze dveří s převážujícím historickým vzhledem (kasetové, ornamentální, s členitým povrchem...) doporučujeme ochránit jako odstavení náterů ze dveří tří a vícevrstvových. |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *dveře půda - zárubně (0,9+2*2)*0,25                                                                                                                                                                                           |    | 1,225    |              |                   |                 |
| Z75                                | K   | 783602823 | Odstavení náterů z dřevěných dveří a zárubní opílením s obroušením                                                                                                                                                             | m2 | 1,225    | 96,02        | 117,62            | CS ÚRS 2015 02  |
| PP                                 |     |           | Odstavení stánek náterů z truhlářských výrobků opílením s obroušením dveří a zárubní                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odstavení náterů ze dveří s převážujícím historickým vzhledem (kasetové, ornamentální, s členitým povrchem...) doporučujeme ochránit jako odstavení náterů ze dveří tří a vícevrstvových. |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *dveře půda - zárubně (0,9+2*2)*0,25                                                                                                                                                                                           |    | 1,225    |              |                   |                 |
| Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| Z76                                | K   | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                    | m2 | 74,232   | 3,23         | 239,77            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                 |     |           | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *schodiště zastřeplí 1*7,1*2+(3,56+1)*2,2                                                                                                                                                                                      |    | 44,232   |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *kamínky 30                                                                                                                                                                                                                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,232   |              |                   |                 |
| Z77                                | K   | 784111017 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                                                                                                                                           | m2 | 69,125   | 5,03         | 347,70            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                 |     |           | Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *schodiště půda 1*5*4+7,3*1,25                                                                                                                                                                                                 |    | 69,125   |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 69,125   |              |                   |                 |
| Z78                                | K   | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                  | m2 | 74,232   | 4,80         | 356,31            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                 |     |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábanych vrstev barvy.                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *schodiště zastřeplí 1*7,1*2+(3,56+1)*2,2                                                                                                                                                                                      |    | 44,232   |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | *kamínky 30                                                                                                                                                                                                                    |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                                 |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,232   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 279                                                                                                                                                  | K   | 784121007 | Oškrobání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                 | m2 | 69,125   | 6,70         | 463,14            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP Oškrobání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                                                                            |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| PSC Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet souvazně škrobaných vrstev barvy.                                     |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV "schodiště pída"15*4+7,3*1,25                                                                                                                     |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 280                                                                                                                                                  | K   | 784151001 | Jednotvárné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m          | m2 | 37,116   | 19,65        | 729,33            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými jednotvárné v místnostech výšky do 3,80 m                                                          |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "schodiště zateplení"17,1*2+(3,56+1)*2,2                                               |    | 44,232   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "kominový"30                                                                           |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                 |    | 74,232   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | 74,232*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                            |    | 37,116   |              |                   |                 |
| 281                                                                                                                                                  | K   | 784151007 | Jednotvárné izolování vodou ředitelnými barvami na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 34,563   | 25,00        | 864,08            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými jednotvárné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                                 |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "schodiště pída"15*4+7,3*1,25                                                          |    | 69,125   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | 69,125*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                            |    | 34,563   |              |                   |                 |
| 282                                                                                                                                                  | K   | 784171007 | Olepečování vnitřních ploch pásikou na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m             | m  | 54,500   | 10,00        | 545,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně potřeby odlepení pásikou nebo fólií na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m           |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| PSC Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku pásů, tyto se oceňují ve specifikaci.Zvratně lze stanovit ve výši 5%. |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 283                                                                                                                                                  | M   | 581248350 | páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-30, 30mm x 50 m                           | m  | 57,225   | 1,50         | 85,84             | CS ÚRS 2013 01  |
| PP zeminy jílovitové - hliněný a nářečný malířské nářečný upravené tekutě PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásy a fólie -                    |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | malířské potřeby páska do 60° C PG 4010-30 30mm x 50 m                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "schodiště pída"15                                                                     |    | 15,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "schodiště pída"(8,5+1,25)*2                                                           |    | 19,500   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | "kominový"20                                                                           |    | 20,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | Součet                                                                                 |    | 54,500   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                   |     |           | 54,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                             |    | 57,225   |              |                   |                 |
| 284                                                                                                                                                  | K   | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně potřeby odlepení                                       | m2 | 30,625   | 34,51        | 1 056,87          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně potřeby odlepení podlah                                                               |     |           |                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PGC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku folie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zpracovat lze stanovit ve výši 5%.

|     |   |           |                                                                |    |        |       |        |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 285 | M | 581248440 | folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m | m2 | 32,156 | 10,00 | 321,56 | CS ÚRS 2013 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PP zeminy jílovitové - hlíny a nátery malířské nátery upravené tekutě PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásy a folie - malířské potřeby folie zakryvací PG 4021-20 25µ 4 x 5 m

VV "schodiště puda 3,5\*1,25

VV "puda 20

VV Součet

VV 30,625\*1,05 přepočtené koeficientem množstv

|     |   |           |                                                                          |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 286 | K | 784181121 | hloubková, jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 74,232 | 47,42 | 3 520,08 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV "schodiště zateplení 1,7,12+(3,56+1)2,2

VV "kominý 30

VV Součet

|     |   |           |                                                                                   |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 287 | K | 784181127 | hloubková, jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 69,125 | 55,00 | 3 801,88 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV "schodiště puda 1,5\*4+7,3\*1,25

VV Součet

|     |   |           |                                                                                     |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 288 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtvrzdomých v místnostech do 3,80 m | m2 | 74,232 | 30,54 | 2 267,05 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Malby z malířských směsí odtvrzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha odtvrzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "schodiště zateplení 1,7,12+(3,56+1)2,2

VV "kominý 30

VV Součet

|     |   |           |                                                                                    |    |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 289 | K | 784221107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtvrzdomých na schodišti do 3,80 m | m2 | 69,125 | 14,93 | 1 032,04 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Malby z malířských směsí odtvrzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha odtvrzdomé dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV "schodiště puda 1,5\*4+7,3\*1,25

VV Součet

|   |      |                             |  |           |
|---|------|-----------------------------|--|-----------|
| D | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 11 000,00 |
| D | VRN9 | Ostatní náklady             |  | 11 000,00 |

| PČ                   | Typ | Kód   | Popis                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------|-----|-------|--------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 290                  | X   | 9-001 | Revize spalinyových cest | soubor | 1,000    | 11 000,00    | 11 000,00         |                 |
| VV                   |     |       |                          |        | 1,000    |              |                   |                 |
| "komin dva průduchy" |     |       |                          |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

## D.3.1. - Hromosvod a uzemnění

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing Bohumilem Berounem v září 2015.

CC-CZ:

Datum: 19.04.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

60407336

DIČ:

Cena bez DPH

246 112,20

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 246 112,20  | 21,00%     | 51 683,56 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

297 795,76

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

## D.3.1. - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

246 112,20

### M - Práce a dodávky M

230 912,20

#### 21-M - Elektromontáže

230 912,20

##### D305 - Montáž

62 432,00

##### D310 - specifikace

168 480,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 200,00

#### VRN9 - Ostatní náklady

15 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.3.1. - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Datum:

19.04.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

246 112,20

|   |      |  |                   |  |  |  |            |  |
|---|------|--|-------------------|--|--|--|------------|--|
| D | M    |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 230 912,20 |  |
| D | 21-M |  | Elektromontáže    |  |  |  | 230 912,20 |  |
| D | D305 |  | Montáž            |  |  |  | 62 432,00  |  |

|   |   |              |                                          |   |         |       |          |  |
|---|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 1 | K | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 155,000 | 36,00 | 5 580,00 |  |
|---|---|--------------|------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|

PP

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
205

|   |   |              |                                                     |   |        |       |          |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 2 | K | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS | m | 68,000 | 42,00 | 2 856,00 |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

PP

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS

|   |   |              |                                    |     |        |        |          |  |
|---|---|--------------|------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|
| 3 | K | 210220372R00 | Úhelník ochranný s drážky do zdíva | kus | 16,000 | 199,00 | 3 184,00 |  |
|---|---|--------------|------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|

PP

Úhelník ochranný s drážky do zdíva

|   |   |              |                                               |     |         |       |          |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--|
| 4 | K | 210220301R00 | Švorčka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 119,000 | 54,00 | 6 426,00 |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--|

PP

Švorčka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

|   |   |              |                                                     |     |        |       |          |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|--|
| 5 | K | 210220302R00 | Švorčka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 52,000 | 58,00 | 3 016,00 |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|--|

PP

Švorčka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/

| PČ                                                             | Typ | Kód            | Popis                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6                                                              | K   | 210220003R00   | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2                      | m   | 575,000  | 36,00        | 20 700,00         |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2                      |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                              | K   | 211010004R00   | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12                    | kus | 256,000  | 2,00         | 512,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12                    |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                              | K   | 210020341R00   | Podpěra vedení na střeše                                       | kus | 254,000  | 21,00        | 5 334,00          |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Podpěra vedení na střeše                                       |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                              | K   | 210020341R00TS | Podpěra vedení na stěně                                        | kus | 224,000  | 21,00        | 4 704,00          |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Podpěra vedení na stěně                                        |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                             | K   | 210220231R00   | Tyč jímací s upravením na střechu, včetně držáku               | kus | 1,000    | 420,00       | 420,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Tyč jímací s upravením na střechu, včetně držáku               |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                             | K   | 210220010R00   | Asfaltový nátěr zemního pásku/svork, vč. náterové hmoty        | m   | 30,000   | 25,00        | 750,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Asfaltový nátěr zemního pásku/svork, vč. náterové hmoty        |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                             | K   | 210950101R00   | Štítek označovací na svod                                      | kus | 40,000   | 5,00         | 200,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Štítek označovací na svod                                      |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                             | K   | M210DMSZ       | Demontáže původního hromosvodu                                 | hod | 350,000  | 25,00        | 8 750,00          |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Demontáže původního hromosvodu                                 |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D D310 Specifikace                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                             | M   | 191600020000R  | Plech olověný 1,0 x 1000 mm                                    | kg  | 5,000    | 256,00       | 1 280,00          | 168 480,20      |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Plech olověný 1,0 x 1000 mm 428330                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                             | M   | 34343124R      | Trubka smrštitelná tenkostěnná, RC 12,7/6,4, barva železnolité | m   | 16,000   | 37,00        | 592,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Trubka smrštitelná tenkostěnná, RC 12,7/6,4, barva železnolité |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                             | M   | dim101         | Drobný instalační materiál                                     | kol | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Drobný instalační materiál                                     |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                             | M   | 35443110R      | Svorčka k jímací tyči Cu SJ1 Cu                                | kus | 1,000    | 128,00       | 128,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Svorčka k jímací tyči Cu SJ1 Cu                                |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                             | M   | 3544312RCu     | Svíška ochranná OS horní d 20 mm, Cu                           | kus | 1,000    | 148,00       | 148,00            |                 |
| PP                                                             |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Svíška ochranná OS horní d 20 mm, Cu                           |     |                |                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                        | Typ | Kód          | Popis                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19                                                        | M   | 3544133RCu   | Svířka ochranná OS dolní d 20 mm, Cu                      | kus | 1,000    | 132,00       | 132,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Svířka ochranná OS dolní d 20 mm, Cu                      |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                        | M   | 35441846T01  | Štítek označovací plastový na snod - říselný              | kus | 24,000   | 5,00         | 120,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Štítek označovací plastový na snod - říselný              |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                        | M   | 35441846T02  | Štítek označovací plastový na snod - symbol zemníci páska | kus | 16,000   | 5,00         | 80,00             |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Štítek označovací plastový na snod - symbol zemníci páska |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                        | M   | 35443172R    | Týč jímací s rovným koncem Cu JŘ2,0 Cu                    | kus | 1,000    | 1 625,00     | 1 625,00          |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Týč jímací s rovným koncem Cu JŘ2,0 Cu                    |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                        | M   | 35441233R    | Držák jímací tyče DJ 4D na krov                           | kus | 1,000    | 220,00       | 220,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Držák jímací tyče DJ 4D na krov                           |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 24                                                        | M   | 35441232R    | Držák jímací tyče DJ 4H na krov                           | kus | 1,000    | 135,00       | 135,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Držák jímací tyče DJ 4H na krov                           |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 25                                                        | M   | 35443141R    | Podpěra vedení pod tašky Cu PV 11 Cu                      | kus | 76,000   | 172,00       | 13 072,00         |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Podpěra vedení pod tašky Cu PV 11 Cu                      |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                        | M   | 35443145R15b | Podpěra ved. na hřebeniče Cu PV 15b Cu, 250-270/100       | kus | 178,000  | 151,00       | 26 878,00         |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Podpěra ved. na hřebeniče Cu PV 15b Cu, 250-270/100       |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 27                                                        | M   | 35441830RCu  | Úhelník ochranný OU-1,7 pro vodič d 6-12 mm, provedení Cu | kus | 16,000   | 721,00       | 11 536,00         |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Úhelník ochranný OU-1,7 pro vodič d 6-12 mm, provedení Cu |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 28                                                        | M   | 35443163R    | Držák ochrann úhelníku Cu DUDa-18 Cu                      | kus | 32,000   | 104,00       | 3 328,00          |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Držák ochrann úhelníku Cu DUDa-18 Cu                      |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 29                                                        | M   | 35443146RCu  | Podpěra vedení na hmoždínku Cu PV 17 Cu                   | kus | 224,000  | 99,00        | 22 176,00         |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Podpěra vedení na hmoždínku Cu PV 17 Cu                   |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 30                                                        | M   | 56284129R    | Hmoždínka 12 PA HM 12 12x60 mm                            | 1k  | 0,256    | 3 000,00     | 768,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Hmoždínka 12 PA HM 12 12x60 mm                            |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 31                                                        | M   | 35441986R    | Švorťka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm, páska-páska            | kus | 18,000   | 17,50        | 315,00            |                 |
| PP                                                        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Švorťka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm, páska-páska            |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 32                                                        | M   | 35441997R    | Švorťka SR 3b, páska-drát                                 | kus | 34,000   | 29,30        | 996,20            |                 |

| PČ                                                      | Typ | Kód            | Popis                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Svorka SR 3b, páska-drát                             |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 33                                                      | M   | 35441925R5Z0CU | Svorka zkušební SZa Cu, pro lano d 6-12 mm           | kus    | 16,000   | 105,00       | 1 680,00          |                 |
| PP Svorka zkušební SZa Cu, pro lano d 6-12 mm           |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 34                                                      | M   | 35441905R50CU  | Svorka připojovací SOB Cu, okapových žlabů d 6-12 mm | kus    | 16,000   | 75,00        | 1 200,00          |                 |
| PP Svorka připojovací SOB Cu, okapových žlabů d 6-12 mm |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 35                                                      | M   | 35443103R      | Svorka spojovací Cu SS Cu                            | kus    | 77,000   | 55,00        | 4 235,00          |                 |
| PP Svorka spojovací Cu SS Cu                            |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 36                                                      | M   | 35443101R      | Svorka univerzální Cu SU Cu                          | kus    | 8,000    | 71,00        | 568,00            |                 |
| PP Svorka univerzální Cu SU Cu                          |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 37                                                      | M   | 196400800000R  | Drát Cu d 8 mm                                       | kg     | 259,000  | 272,00       | 70 448,00         |                 |
| PP Drát Cu d 8 mm                                       |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| P Pozvánka k položce:<br>1m=0,45kg                      |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 38                                                      | M   | 15615235R      | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm             | kg     | 42,000   | 28,00        | 1 176,00          |                 |
| PP Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm             |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| P Pozvánka k položce:<br>1m=0,62kg                      |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 39                                                      | M   | 35441120R      | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm               | kg     | 148,000  | 28,00        | 4 144,00          |                 |
| PP Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm               |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| P Pozvánka k položce:<br>1m=0,95kg                      |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                       |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| D VRN9 Ostatní náklady                                  |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 40                                                      | K   | 032011T00      | koordinace postupu prací s ostatními profesemi       | hod.   | 200,000  | 30,00        | 6 000,00          |                 |
| PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi       |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| PSC Pozvánka k souboru cen:<br>215                      |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 41                                                      | K   | 005231010R     | Revize                                               | Soubor | 1,000    | 3 200,00     | 3 200,00          |                 |
| PP Revize                                               |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |
| Revize                                                  |     |                |                                                      |        |          |              |                   |                 |

15 200,00

15 200,00

| PČ                                                                                                                                                     | Typ | Kód          | Popis                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42                                                                                                                                                     | K   | 210010048T00 | Doprava                          | sou    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                     |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| Doprava                                                                                                                                                |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                                     | K   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                     |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                       |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                      |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                                     | K   | 333120011T00 | Likvidace odpadu                 | t      | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                     |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |
| Likvidace odpadu                                                                                                                                       |     |              |                                  |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

## D.3.2. - Elektroinstalace silnoproudá

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CC-CZ:

Datum: 19.04.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

IČ:

60407336

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Bohumilem Berounem v září 2015.

Cena bez DPH

303 314,60

DPH základní  
snižená

Základ daně  
303 314,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
63 696,07  
0,00

Cena s DPH

V CZK

367 010,67

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

## D.3.2. - Elektroinstalace silnoproudá

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

303 314,60

### M - Práce a dodávky M

277 714,60

#### 21-M - Elektromontáže

277 714,60

##### D305 - Montáž

84 575,50

##### D310 - Specifikace

193 139,10

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 600,00

#### VRN9 - Ostatní náklady

25 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka: Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt: S001 - Hlavní budova

Soupis: D.3. - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.3.2. - Elektroinstalace silnoproudá

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Datum: 19.04.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

303 314,60

277 714,60

277 714,60

84 575,50

|                                                    |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
|----------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|--|
| 1                                                  | K | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříní, 1 pole dělených do 200 kg | kus | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| PP                                                 |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| Montáž rozvaděče skříní, 1 pole dělených do 200 kg |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| 2                                                  | K | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2   | kus | 10,000 | 28,00    | 280,00   |  |
| PP                                                 |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2   |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| 3                                                  | K | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2   | kus | 7,000  | 24,00    | 168,00   |  |
| PP                                                 |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2   |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| 4                                                  | K | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2    | kus | 10,000 | 21,00    | 210,00   |  |
| PP                                                 |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2    |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| 5                                                  | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  | kus | 78,000 | 17,00    | 1 326,00 |  |
| PP                                                 |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  |   |              |                                                    |     |        |          |          |  |
| 6                                                  | K | 210100052R00 | Ukončení celoplast. kabelů zakl./pás.do 5x25 mm2   | kus | 2,000  | 78,00    | 156,00   |  |

| PČ                                                                                      | Typ | Kód              | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x25 mm <sup>2</sup>                           |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                       | K   | 2107000251R00    | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x10 mm <sup>2</sup>                           | kus | 1,000    | 65,00        | 65,00             |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x10 mm <sup>2</sup>                           |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                       | K   | 2107000258R00    | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x4 mm <sup>2</sup>                            | kus | 25,000   | 28,00        | 700,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x4 mm <sup>2</sup>                            |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                       | K   | 210290841R00     | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm                                       | kus | 2,000    | 100,00       | 200,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm                                       |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                      | K   | 210950101RT1     | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku                                       | kus | 86,000   | 8,00         | 688,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku                                       |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                      | K   | 210192722R00     | Štítek označovací pro přístroje - lepený                                                | kus | 30,000   | 5,00         | 150,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Štítek označovací pro přístroje - lepený                                                |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                      | K   | 210120453R00R    | Jistič vzduchový 3pólový ve skříní                                                      | kus | 2,000    | 120,00       | 240,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Jistič vzduchový 3pólový ve skříní                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                      | K   | us100300         | Úprava stávajícího rozvaděče - doplnění 1ks jističe, vydrátování, úprava krycího plechu | ks  | 2,000    | 210,00       | 420,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Úprava stávajícího rozvaděče - doplnění 1ks jističe, vydrátování, úprava krycího plechu |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                      | K   | 220711301R00č    | Montáž čidla                                                                            | kus | 3,000    | 210,00       | 630,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Montáž čidla                                                                            |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| P                                                                                       |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:                                                                     |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Montáž včetně napojení kabelů.                                                          |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                      | K   | 220280641R00TK   | Montáž topného kabelu do okapového žlabu příchýtkami                                    | m   | 737,000  | 11,00        | 8 107,00          |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Montáž topného kabelu do okapového žlabu příchýtkami                                    |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                      | K   | 210290811R00TK   | Připojení spotřebičů do 5 kW - topný kabel                                              | kus | 9,000    | 95,00        | 855,00            |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Připojení spotřebičů do 5 kW - topný kabel                                              |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                      | K   | 210203205R00     | Svítidlo žárovkové nástěnné/stropní, 2 žárovky                                          | kus | 11,000   | 160,00       | 1 760,00          |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Svítidlo žárovkové nástěnné/stropní, 2 žárovky                                          |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                      | K   | 210110021R00     | Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní                                            | kus | 1,000    | 45,00        | 45,00             |                 |
| PP                                                                                      |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní                                            |     |                  |                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                      | K   | 210010322T008101 | Krabice odbočná, se zapojením                                                           | kus | 22,000   | 58,00        | 1 276,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                | Krabice odbočná, se zapojením                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 210020313R00   | Žlab kabelový Mars s přísluř., 500/100 mm s výklem                              | m   | 60,000   | 210,00       | 12 600,00         |                 |
| PP |     |                | Žlab kabelový Mars s přísluř., 500/100 mm s výklem                              |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Včetně kolien, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 210020305R00   | Žlab kabelový Mars s přísluř., 125/50 mm s výklem                               | m   | 64,000   | 68,00        | 4 352,00          |                 |
| PP |     |                | Žlab kabelový Mars s přísluř., 125/50 mm s výklem                               |     |          |              |                   |                 |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Včetně kolien, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 210020342R00DZ | Podpěrka/závěs pro žlab kabelový                                                | kus | 164,000  | 25,00        | 4 100,00          |                 |
| PP |     |                | Podpěrka/závěs pro žlab kabelový                                                |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 210111021R00   | Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z                                         | kus | 6,000    | 99,00        | 594,00            |                 |
| PP |     |                | Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z                                         |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 210010132R00   | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm                              | m   | 182,000  | 21,00        | 3 822,00          |                 |
| PP |     |                | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm                              |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 210810109R00R5 | Kabel CYKY 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený                                        | m   | 60,000   | 28,00        | 1 680,00          |                 |
| PP |     |                | Kabel CYKY 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený                                        |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 210800106R00   | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně                                        | m   | 590,000  | 11,50        | 6 785,00          |                 |
| PP |     |                | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně                                        |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 210800115R00   | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně                                        | m   | 25,000   | 11,50        | 287,50            |                 |
| PP |     |                | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně                                        |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 210800105R00   | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně                                        | m   | 187,000  | 11,50        | 2 150,50          |                 |
| PP |     |                | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně                                        |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 210010135R00   | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm                                | m   | 10,000   | 23,00        | 230,00            |                 |
| PP |     |                | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm                                |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | zp010dmm       | Zařízení pro příjem internetu - demontáž+zpětná montáž                          | kpl | 1,000    | 250,00       | 250,00            |                 |
| PP |     |                | Zařízení pro příjem internetu - demontáž+zpětná montáž                          |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | PKO_prt100     | Přívodní kabel operátor - přeložení                                             | m   | 15,000   | 25,00        | 375,00            |                 |

| PČ                                                                                     | Typ | Kód             | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Přívodní kabel operátor - přelození                                                 |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 32                                                                                     | K   | 240290811R00d1g | Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - odsávání laboratoř                        | kus | 1,000    | 150,00       | 150,00            |                 |
| PP Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - odsávání laboratoř                        |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                     | K   | 460680023R00    | Průřez zdíven v cihlové zdi tloušťky 45 cm                                          | kus | 1,000    | 86,00        | 86,00             |                 |
| PP Průřez zdíven v cihlové zdi tloušťky 45 cm                                          |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                     | K   | M210DMSZ        | Demontáže původní el. instalace                                                     | hod | 320,000  | 40,00        | 12 800,00         |                 |
| PP Demontáže původní el. instalace                                                     |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                     | K   | M210DMSZzo      | Demontáž původních kabelových žlabů operátora                                       | hod | 350,000  | 30,00        | 10 500,00         |                 |
| PP Demontáž původních kabelových žlabů operátora                                       |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 36                                                                                     | K   | 210810041R00    | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený                                        | m   | 25,000   | 11,50        | 287,50            |                 |
| PP Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený                                        |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                     | K   | 210220321RT1    | Svorčka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku       | kus | 8,000    | 56,00        | 448,00            |                 |
| PP Svorčka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku       |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 38                                                                                     | K   | 210800004R00p   | Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně                                                       | m   | 135,000  | 9,00         | 1 215,00          |                 |
| PP Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně                                                       |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                     | K   | 210800006R00p   | Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně                                                      | m   | 60,000   | 11,45        | 687,00            |                 |
| PP Vodič CYY 16 mm2 uložený pevně                                                      |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                     | K   | 220260106R00    | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                       | kus | 56,000   | 25,00        | 1 400,00          |                 |
| PP Vyhledání vývodu nebo krabice                                                       |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D D310 Specifikace                                                                     |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                     | M   | 345714703R      | Trubka kabelové ochráníčka KOPOFLEX KF 09075                                        | m   | 10,000   | 21,00        | 210,00            |                 |
| PP Trubka kabelová ochráníčka KOPOFLEX KF 09075                                        |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                     | M   | M210R400_4.np   | Rozvoděč R400_1 pole 600x2000x400, viz výkres rozvoděče R400 - kompletní vč. náplně | ks  | 1,000    | 45 600,00    | 45 600,00         |                 |
| PP Rozvoděč R400_1 pole 600x2000x400, viz výkres rozvoděče R400 - kompletní vč. náplně |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                     | M   | 34140968R       | Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát                                        | m   | 60,000   | 27,50        | 1 650,00          |                 |
| PP Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát                                        |     |                 |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 44                                                                                     | M   | 34140968R       | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát                                         | m   | 135,000  | 10,50        | 1 417,50          |                 |

| PČ                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Vodě silový CV zelenožlutý 6,00 mm2 - drát                           |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 45                                                                      | M   | 34111000R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 2 x 1,5 mm2                      | m   | 25,000   | 9,10         | 227,50            |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 2 x 1,5 mm2                      |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 46                                                                      | M   | 34111032R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 1,5 mm2                    | m   | 175,000  | 9,10         | 1 592,50          |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 1,5 mm2                    |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 47                                                                      | M   | 34111032RDO | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 A x 1,5 mm2                    | m   | 10,000   | 9,10         | 91,00             |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 A x 1,5 mm2                    |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 48                                                                      | M   | 34111090R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 1,5 mm2                      | m   | 25,000   | 14,00        | 350,00            |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 1,5 mm2                      |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 49                                                                      | M   | 34111038R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 2,5 mm2                    | m   | 590,000  | 14,00        | 8 260,00          |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 2,5 mm2                    |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 50                                                                      | M   | dsn         | Drobný spojovací materiál                                            | Kpl | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| PP Drobný spojovací materiál                                            |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 51                                                                      | M   | 34111610R5  | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CV KY 5 x 25 mm2                     | m   | 60,000   | 195,00       | 11 700,00         |                 |
| PP Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CV KY 5 x 25 mm2                     |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 52                                                                      | M   | M2100821    | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 | ks  | 22,000   | 37,00        | 814,00            |                 |
| PP Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40 |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 53                                                                      | M   | 345710962R  | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20                            | m   | 147,000  | 6,80         | 999,60            |                 |
| PP Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20                            |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 54                                                                      | M   | 3457115961R | Trubka elektroinst. ohebná pr. 20                                    | m   | 35,000   | 4,20         | 147,00            |                 |
| PP Trubka elektroinst. ohebná pr. 20                                    |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 55                                                                      | M   | 345716911R  | Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20                                   | kus | 40,000   | 8,00         | 320,00            |                 |
| PP Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20                                   |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 56                                                                      | M   | 345717551R  | Příchytka pro tuhé trubky pr.20                                      | kus | 540,000  | 3,80         | 2 052,00          |                 |
| PP Příchytka pro tuhé trubky pr.20                                      |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 57                                                                      | M   | 55347550R   | MARS spojka úhlová dlouhá NSUD 2,0 mm S                              | kus | 8,000    | 36,00        | 288,00            |                 |
| PP MARS spojka úhlová dlouhá NSUD 2,0 mm S                              |     |             |                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                        | Typ | Kód         | Popis                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58                                                        | M   | 55347554.AR | MARS uzávěr víko pružný                                   | kus | 320,000  | 2,00         | 640,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS uzávěr víka pružný                                   |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 59                                                        | M   | 31179125R   | Týč závrtová M8, zinkovaná                                | m   | 82,000   | 8,00         | 656,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Týč závrtová M8, zinkovaná                                |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 60                                                        | M   | 31170752R   | Matice šestihranná M8, zinkochromát                       | 1M  | 0,700    | 400,00       | 280,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Matice šestihranná M8, zinkochromát                       |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 61                                                        | M   | M210NU30X30 | Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný | m   | 40,000   | 95,00        | 3 800,00          |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 62                                                        | M   | 31122022R   | Podložka velikoplošná M 8                                 | 1M  | 0,400    | 400,00       | 160,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Podložka velikoplošná M 8                                 |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 63                                                        | M   | 55347492R   | MARS žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S             | kus | 32,000   | 68,00        | 2 176,00          |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S             |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 64                                                        | M   | 55347511R   | MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S                     | kus | 32,000   | 44,00        | 1 408,00          |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S                     |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 65                                                        | M   | 55347518R   | MARS obložek 90° NO 90X50X125 0,8 mm S                    | kus | 6,000    | 154,00       | 924,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS obložek 90° NO 90X50X125 0,8 mm S                    |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 66                                                        | M   | 55347501R   | MARS víko obložku 90° NVO 90X125 0,6 mm S                 | kus | 6,000    | 51,00        | 306,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS víko obložku 90° NVO 90X125 0,6 mm S                 |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 67                                                        | M   | 55347534R   | MARS T-kus NT 50X125 0,8 mm S                             | kus | 4,000    | 156,00       | 624,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS T-kus NT 50X125 0,8 mm S                             |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 68                                                        | M   | 55347505R   | MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S                         | kus | 4,000    | 56,00        | 224,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| MARS víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S                         |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 69                                                        | M   | 34561414R   | Svorčka krabicová 3x2,5                                   | kus | 45,000   | 3,00         | 135,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Svorčka krabicová 3x2,5                                   |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 70                                                        | M   | 34561412R   | Svorčka krabicová 3x2,5                                   | kus | 30,000   | 3,50         | 105,00            |                 |
| PP                                                        |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Svorčka krabicová 3x2,5                                   |     |             |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 71                                                        | M   | 34561413R   | Svorčka krabicová 3x2,5                                   | kus | 20,000   | 4,90         | 98,00             |                 |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                | Svorka krabicová 5x2,5                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 72 | M   | 31173342R      | Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks                             | bal | 0,500    | 200,00       | 100,00            |                 |
| PP |     |                | Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks                             |     |          |              |                   |                 |
| 73 | M   | 31141956R      | Vrut zápusťný 4 x 40 mm                                                  | 1M  | 0,900    | 200,00       | 180,00            |                 |
| PP |     |                | Vrut zápusťný 4 x 40 mm                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 74 | M   | 34572302R      | Pásíky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks                                   | bal | 1,000    | 22,00        | 22,00             |                 |
| PP |     |                | Pásíky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks                                   |     |          |              |                   |                 |
| 75 | M   | 34572307R      | Pásíky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks                                    | bal | 5,000    | 30,00        | 150,00            |                 |
| PP |     |                | Pásíky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks                                    |     |          |              |                   |                 |
| 76 | M   | 34572310R      | Pásíky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks                                   | bal | 4,000    | 67,00        | 268,00            |                 |
| PP |     |                | Pásíky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks                                   |     |          |              |                   |                 |
| 77 | M   | 55347496R      | MARS žlab kabelový NKZ 100X500, l=2 m 1,25 mm S                          | kus | 30,000   | 245,00       | 7 350,00          |                 |
| PP |     |                | MARS žlab kabelový NKZ 100X500, l=2 m 1,25 mm S                          |     |          |              |                   |                 |
| 78 | M   | 55347514R      | MARS víko žlabu V 500, l=2 m 1,0 mm S                                    | kus | 30,000   | 199,00       | 5 970,00          |                 |
| PP |     |                | MARS víko žlabu V 500, l=2 m 1,0 mm S                                    |     |          |              |                   |                 |
| 79 | M   | 55347522R      | MARS obložek 90° NO 90X100X500 1,0 mm S                                  | kus | 4,000    | 520,00       | 2 080,00          |                 |
| PP |     |                | MARS obložek 90° NO 90X100X500 1,0 mm S                                  |     |          |              |                   |                 |
| 80 | M   | 55347503R      | MARS víko obložku 90° NVO 90X500 1,0 mm S                                | kus | 4,000    | 180,00       | 720,00            |                 |
| PP |     |                | MARS víko obložku 90° NVO 90X500 1,0 mm S                                |     |          |              |                   |                 |
| 81 | M   | 55347538R      | MARS T-kus NT 100X500/250 1,0 mm S                                       | kus | 3,000    | 680,00       | 2 040,00          |                 |
| PP |     |                | MARS T-kus NT 100X500/250 1,0 mm S                                       |     |          |              |                   |                 |
| 82 | M   | 553475543R     | MARS závěs NZ 500 1,0 mm S                                               | kus | 80,000   | 128,00       | 10 240,00         |                 |
| PP |     |                | MARS závěs NZ 500 1,0 mm S                                               |     |          |              |                   |                 |
| 83 | M   | 5518N-C02510 B | Zásuvka jednodílná IP 54, s ochranným kolíčkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC | ks  | 6,000    | 86,00        | 516,00            |                 |
| PP |     |                | Zásuvka jednodílná IP 54, s ochranným kolíčkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC |     |          |              |                   |                 |
| 84 | M   | 34711025R      | Žárovka obyčejná čírá 240V 60W                                           | kus | 22,000   | 12,00        | 264,00            |                 |
| PP |     |                | Žárovka obyčejná čírá 240V 60W                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                             | Týp | Kód             | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85                                                                                                                             | M   | 35S58N-C01510 B | Spiňač jednopólový, řez. 1, IP 54, 10 A, 250 V AC                                                                              | ks  | 1,000    | 84,00        | 84,00             |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Spiňač jednopólový, řez. 1, IP 54, 10 A, 250 V AC                                                                              |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 86                                                                                                                             | M   | AIN-1742X60     | A - SVÍTIDLO ŽÁROVKOVĚ PŘISAZENÉ, max. 2x60W E27, PRŮMYSLOVÉ S PC KRYTEM A OCHRANNÝM KOŠEM IP65, PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÉ POVrchY | ks  | 11,000   | 590,00       | 6 490,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| A - SVÍTIDLO ŽÁROVKOVĚ PŘISAZENÉ, max. 2x60W E27, PRŮMYSLOVÉ S PC KRYTEM A OCHRANNÝM KOŠEM IP65, PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÉ POVrchY |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 87                                                                                                                             | M   | 28341391R       | Okapový úchyt 150 pro topné kabely, plastový, černý                                                                            | kus | 525,000  | 8,20         | 4 305,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Okapový úchyt 150 pro topné kabely, plastový, černý                                                                            |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 88                                                                                                                             | M   | SVFOK - P120    | Nerezové lanko s úchyty pro topné kabely do okapových svodů, délka 20m                                                         | ks  | 11,000   | 1 166,00     | 12 826,00         |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Nerezové lanko s úchyty pro topné kabely do okapových svodů, délka 20m                                                         |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 89                                                                                                                             | M   | 34140929R       | Vodíče silový CY hnědý 25,00 mm2 - lano                                                                                        | m   | 6,000    | 46,00        | 276,00            |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Vodíče silový CY hnědý 25,00 mm2 - lano                                                                                        |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                             | M   | 34140928R       | Vodíče silový CY hnědý 16,00 mm2 - drát                                                                                        | m   | 6,000    | 28,00        | 168,00            |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Vodíče silový CY hnědý 16,00 mm2 - drát                                                                                        |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 91                                                                                                                             | M   | ETORST1111      | sada čidel pro ochranu okapu, Zvukčnostní + 1xtepl. senzor, délka přívodu 10m                                                  | ks  | 1,000    | 4 370,00     | 4 370,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| sada čidel pro ochranu okapu, Zvukčnostní + 1xtepl. senzor, délka přívodu 10m                                                  |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 92                                                                                                                             | M   | 341970146R      | Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 65m, 1300W               | kus | 1,000    | 4 055,00     | 4 055,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 65m, 1300W               |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                             | M   | 341970147R      | Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 78m, 1560m               | kus | 2,000    | 4 580,00     | 9 160,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 78m, 1560m               |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                             | M   | 341970148R      | Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 96m, 1720m               | kus | 6,000    | 4 925,00     | 29 550,00         |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Dvoužilový topný okruh s ochranným opletením a přívodním studeným koncem, měrný výkon 20W/m na okapy, 96m, 1720m               |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                             | M   | 35822430R       | Jistič do 63 A 3pólový charakter, C 63C-3                                                                                      | kus | 1,000    | 1 020,00     | 1 020,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Jistič do 63 A 3pólový charakter, C 63C-3                                                                                      |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                             | M   | 35822430R80R    | Jistič 3pólový charakter, C 80C-3                                                                                              | kus | 1,000    | 1 680,00     | 1 680,00          |                 |
| PP                                                                                                                             |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| Jistič 3pólový charakter, C 80C-3                                                                                              |     |                 |                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 600,00

D VRN9 Ostatní náklady

25 600,00

|    |   |           |                                                |      |         |       |          |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|--|
| 97 | K | 032011T00 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod. | 200,000 | 30,00 | 6 000,00 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|--|

PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

|    |   |             |                                                          |      |         |       |          |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|--|
| 98 | K | 032011T0099 | Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele | hod. | 250,000 | 20,00 | 5 200,00 |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|--|

PP Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

|    |   |              |                                 |      |       |        |        |  |
|----|---|--------------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|--|
| 99 | K | 032011T00SRT | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 3,000 | 150,00 | 450,00 |  |
|----|---|--------------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|--|

PP Spolupráce s revizním technikem

|     |   |            |                                  |        |       |          |          |  |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 100 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

PP Dokumentace skutečného provedení

P Poznámka k položce:  
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě o požadovaném počtu.

|     |   |              |                  |   |       |        |        |  |
|-----|---|--------------|------------------|---|-------|--------|--------|--|
| 101 | K | 333120011T00 | Likvidace odpadu | t | 0,500 | 500,00 | 250,00 |  |
|-----|---|--------------|------------------|---|-------|--------|--------|--|

PP Likvidace odpadu

|     |   |              |                     |        |       |          |          |  |
|-----|---|--------------|---------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 102 | K | 333030040T00 | Revize el. zařízení | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|-----|---|--------------|---------------------|--------|-------|----------|----------|--|

PP Revize el. zařízení

|     |   |              |                  |     |       |          |          |  |
|-----|---|--------------|------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 103 | K | 210010048T00 | Doprava do 30 km | sou | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|-----|---|--------------|------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP Doprava do 30 km

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing Bohumilem Berounem v září 2015.

CC-CZ:

Datum: 19.04.2016

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

60407336

DIČ:

Cena bez DPH

153 400,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
153 400,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 214,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

185 614,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHA IT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

153 400,00

OST - Ostatní

25 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

127 900,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Gymnázium Třebíč - oprava střechy

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st. 855

Datum:

19.04.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

153 400,00

D OST Ostatní

25 500,00

|   |   |      |                                                  |        |       |          |          |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | 01.2 | Porizení odběrů tyčových vzorků betonových směsí | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

PP Porizení odběrů tyčových vzorků betonových směsí všech třídy betonu ze všech třídy provedení monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového potěru.

|   |   |    |                                 |        |       |          |          |  |
|---|---|----|---------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 2 | K | 03 | Kompletace dokladů ke kolaudaci | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|---|---|----|---------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

PP Kompletace dokladů ke kolaudaci  
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se závěrečným změn a dokladové části, obsahové a formátové v souladu s SOD. Obsah dokladové části je podrobně specifikován v Souhrnné technické zprávě, která je nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
3 x v tištěné podobě  
3 x v digitální podobě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech

|   |   |    |                                         |        |        |          |           |  |
|---|---|----|-----------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| 3 | K | 05 | Zajištění účasti autorizovaného statika | soubor | 10,000 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
|---|---|----|-----------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--|

PP Zajištění účasti autorizovaného statika na KO v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně porizení zápisu do stavebního deníku.  
10 souborů

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

127 900,00

|   |   |    |                              |        |       |           |           |  |
|---|---|----|------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 4 | K | 09 | Zařízení a provoz staveniště | soubor | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|---|---|----|------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|

PP Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště; závěrečný uklid staveniště a komunikačních tras

| PČ                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                   | K   | 10       | Vývrtění venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení | soubor | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Vývrtění venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení, včetně položení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                   | K   | 11       | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP                                                   | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP                                                                                                                   |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                   | K   | 12       | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení               | soubor | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení                                                                               |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                   | K   | 13       | Vytřízení zaboru veřejného prostranství                                                                             | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Vytřízení zaboru veřejného prostranství                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                   | K   | 14       | Úhrada správního poplatku za zabor veřejného prostranství                                                           | soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Úhrada správního poplatku za zabor veřejného prostranství                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                  | K   | 15       | Vytřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu                                                        | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Vytřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                  | K   | 16       | Dočasné dopravní značení související se stavbou                                                                     | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Dočasné dopravní značení související se stavbou                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                  | K   | 17       | Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště                                  | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                  | K   | 18       | Označení výkopů a jejich zabezpečení                                                                                | soubor | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Označení výkopů a jejich zabezpečení                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                  | K   | 19       | Značení provozních a technologických celků stavby                                                                   | soubor | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Značení provozních a technologických celků stavby                                                                                                                                   |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                  | K   | 20       | Zajištění místnosti pro umístění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ                                                        | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Zajištění místnosti pro umístění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                  | K   | 02-002.1 | Dočasné oplocení areálu staveniště - montáž                                                                         | m      | 120,000  | 80,00        | 9 600,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| včetně dopravy materiálu                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| celá stavba*120                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                     |        |          |              | 120,000           |                 |
| VV                                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                              |     |          |                                                                                                                     |        |          |              | 120,000           |                 |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K   | 02-002.2 | Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 9 000,000 | 1,60         | 14 400,00         |                 |
| PP |     |          | Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV |     |          | "celá stavba"120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 120,000   |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 120,000   |              |                   |                 |
| VV |     |          | 120*75 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 9 000,000 |              |                   |                 |
| 18 | K   | 02-002.3 | Dočasné oplocení areálu staveniště - demontáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 120,000   | 45,00        | 5 400,00          |                 |
| PP |     |          | včetně dopravy materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
| VV |     |          | "celá stavba"120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 120,000   |              |                   |                 |
| VV |     |          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 120,000   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 21       | Ztížené podmínky při užívání lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP |     |          | Ztížené podmínky při užívání lešení. Zhotovitelé umožní po dobu výstavby vstup a používání celého rozsahu lešení třetím osobám za účelem zednického zapravení výplní otvorů objektu školy. Lešení bude protokolárně předáno k užívání a zpětné převzato včetně všech rizik v oblasti BOZP mezi zhotovitelem a třetí osobou.                                                                                                                                            |        |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 22       | Ztížené podmínky při realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000     | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| PP |     |          | Ztížené podmínky při umístění mobilního jeřábu 50t a svíslých a vodorovných přesunů sůtí a nového materiálu Zhotovitel si do položky započítá všechny náklady související s povolením výjezdu mobilního jeřábu min. 50t a naložením vozidel do areálu školy, dopravního omezení a omezení související s demontáží stávajících krovů a krytin. V položce budou obsaženy náklady na ztížené podmínky přesunu všech materiálů potřebných pro realizaci stavby.            |        |           |              |                   |                 |
| 21 | K   | 23       | Náklady spojené se zřízením samostatné přípojky od distributora silové elektřiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP |     |          | Zhotovitel si do položky započítá všechny náklady spojené se zřízením samostatného odběrného místa (staveništní přípojky NN s jističem min. 70A) pro zajištění provozu staveniště a napojení strojních zařízení s vysokým energetickým příkonem např. staveništní výťah apod. Napojení na stávající rozvody areálu gymnázia není technické možné z důvodu rizika překročení krátkodobého maxima předepsaného příkonu areálu a tím zásadně zvýšených nákladů uživatele. |        |           |              |                   |                 |
| 22 | K   | 24       | Náklady spojené se zajištěním stávající technologické místnosti operátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000     | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| PP |     |          | Zhotovitel si do položky započítá všechny náklady spojené se zajištěním stávající technologické místnosti operátora proti požáru při montáži a demontáži krovu a krytiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace rekonstrukce* obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

*Rekapitulace členění soupisu prací* obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

*Soupis prací* obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakoliiv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód rekonstrukce                                                       | String     | 20               |
| Rekonstrukce   | A             | Název rekonstrukce                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo rekonstrukce                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                               | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                         | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                             | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                   | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                    | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                       | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                                   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                                  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                                | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                             | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                      | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                               | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů             | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                            | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou rekonstrukci                               | Double     |                  |

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                                  | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 20               |
| Rekonstrukce          | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                            | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                          | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt            | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt        | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                            | eGTypZakazky |                  |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                  | Typ    | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------|------------------|
| Rekonstrukce   | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                    | String | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                    | String | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu         | String | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl             | String | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky   | String | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti    | String | 20               |

|              |   |                                                                       |            |     |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Místo        | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                                | String     | 50  |
| Zadavatel    | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                                | String     | 50  |
| Uchazeč      | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                                | String     | 50  |
| Projektant   | N | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                                | String     | 50  |
| Poznámka     | N | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255 |
| Sazba DPH    | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |     |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |     |
| Hodnota DPH  | A | Hodnota DPH                                                           | Double     |     |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |     |
| Cena s DPH   | A | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |     |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Rekonstrukce     | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce                  | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ                | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Rekonstrukce    | A             | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce         | String             | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String             | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date               |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String             | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long               |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPoložky       | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String             | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String             | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String             | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double             |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double             |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double             |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String             | 50               |
| P               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo               |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo               |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo               |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text, Text, Double | 20, 150          |

Datová věta

| Typ věty     | Hodnota                            | Význam                                                      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní                           | Základní sazba DPH                                          |
|              | snížená                            | Snížená sazba DPH                                           |
|              | nulová                             | Nulová sazba DPH                                            |
|              | zákl. přenesená<br>sníž. přenesená | Základní sazba DPH přenesená<br>Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTYPZakazky | STA                                | Stavební objekt                                             |
|              | PRO                                | Provozní soubor                                             |
|              | ING                                | Inženýrský objekt                                           |
|              | VON<br>OST                         | Vedlejší a ostatní náklady<br>Ostatní náklady               |
| eGTYPPolozky | 1                                  | Položka typu HSV                                            |
|              | 2                                  | Položka typu PSV                                            |
|              | 3                                  | Položka typu M                                              |
|              | 4                                  | Položka typu OST                                            |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-01-I

Stavba: GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

KSO: 801 39 12  
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.835  
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12631  
Datum: 19.4.2016  
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:  
ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013

Projektant:  
MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IČ: 26273195  
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměň je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

|              |            |   |             |              |
|--------------|------------|---|-------------|--------------|
| Cena bez DPH |            |   |             | 3 288 566,82 |
| DPH          | Sazba daně |   | Základ daně | vyše daně    |
|              | základní   |   | 21,00%      | 3 288 566,82 |
|              | snižena    |   | 15,00%      | 0,00         |
| Cena s DPH   |            | V | CZK         | 3 979 165,85 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-01-I

Stavba: GYMNAZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Místo: Třebíč , Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Datum: 19.04.2016

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: ARCHAT PAMÁTKY spol.s.r.o.

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem 3 288 566,82 3 979 165,85

|      |                                                   |              |              |        |
|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| SO01 | Hlavní budova                                     | 3 234 566,82 | 3 913 825,85 | STA    |
| D.1  | Stavební část                                     | 590 281,90   | 714 241,10   | Soupis |
| D.2  | Zdravotně technické instalace + ústřední vytápění | 135 626,42   | 164 107,97   | Soupis |
| D.3  | Vzduchotechnika                                   | 1 567 163,20 | 1 896 267,47 | Soupis |
| D.4  | Silnoproudá elektroinstalace                      | 255 185,00   | 308 773,85   | Soupis |
| D.5  | Měření a regulace                                 | 686 310,30   | 830 435,46   | Soupis |
| OVN  | Ostatní vedlejší náklady                          | 54 000,00    | 65 340,00    | STA    |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNAZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojeven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.1 - Stavební část

KSO: 801 39 12

Místo: Třebíč , Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631

Datum: 19.04.2016

CZ-CPA: 41.0

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DJIČ: CZ 70890749

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ: 60753013

DJIČ: CZ60753013

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

IČ: 60407336

DJIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

Cena bez DPH

590 281,90

DPH základní

Základ daně

590 281,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

123 959,20

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

714 241,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.1 - Stavební část

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHA TT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

590 281,90

HSV - Práce a dodávky HSV

35 924,01

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             | 23 566,17  |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                        | 23 566,17  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                    | 12 357,84  |
| 94 - Leštění a stavební výtahy                             | 6 112,50   |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 5 220,66   |
| 998 - Přesun hmot                                          | 1 024,68   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  | 554 357,89 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                | 10 608,01  |
| 713 - Izolace tepelné                                      | 4 195,75   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                            | 418 263,14 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                | 29 045,83  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                    | 59 681,08  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                   | 32 564,08  |

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.1 - Stavební část

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Ing. Bohumil Beroun

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
| 590 281,90             |     |     |       |    |          |              |                   |                 |

|   |     |                                            |  |  |  |  |  |  |           |
|---|-----|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                        |  |  |  |  |  |  | 35 924,01 |
| D | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  | 23 566,17 |
| D | 63  | Podlahy a podlahové konstrukce             |  |  |  |  |  |  | 23 566,17 |

|   |   |           |                                                                             |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 47,600 | 443,31 | 21 101,56 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Poznámka k soupisu cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v podu nodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplocování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropě z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce opod., na mezaních jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora povrchu také při kladení plošných prefabrikátů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlahy provizorně podklíněných potek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmňováním hutné mletý. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňováním vibrací lisou nebo dřevěným hladítkem.

|    |  |  |          |        |  |  |  |  |
|----|--|--|----------|--------|--|--|--|--|
| VV |  |  | "A"20,38 | 20,380 |  |  |  |  |
| VV |  |  | "B"27,22 | 27,220 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet   | 47,600 |  |  |  |  |

|   |   |           |                                                   |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 632481111 | Vložka do potěru nebo mazaniny z rabcového pleťva | m2 | 47,600 | 38,42 | 1 828,79 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PP Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabcového pleťva černého

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | WV  |           | "A"20,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 20,380   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "B"27,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 27,220   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 47,600   |              |                   |                 |
| 3   | K   | 63412115  | Obvodové dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelacím potěrem                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 41,830   | 15,20        | 635,82            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Obvodové dilatace mezi stěnou a samonivelacím potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "A"(5,815+4,3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 20,230   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "B"(4+6,8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 21,600   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 41,830   |              |                   |                 |
| D   | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 12 357,84         |                 |
| D   | 94  |           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 6 112,50          |                 |
| 4   | K   | 94910112  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 125,000  | 48,90        | 6 112,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |     |          |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "A"75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 75,000   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "B"50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 50,000   |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 125,000  |              |                   |                 |
| D   | 95  |           | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 5 220,66          |                 |
| 5   | K   | 953941711 | Osazování oken nebo dveří ve zdivu cihelném                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 70,67        | 141,34            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabezpečováním nebo zatlitím oken nebo dveří, ve zdivu cihelném                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohůží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "A"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | "B"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 6   | M   | 449321130 | přístroj nasací ruční praškový                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ                                              | Kód       | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | Přístroje nasací ruční průčkové TEPOSTOP PC 6 LE |           |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K                                                | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 47,600   | 60,49        | 2 879,32          | CS ÚRS 2016 01  |

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, zpevně v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zaklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PP  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pldy a rovné střešny budov, pokud defintivní úprava umožňuje, aby se ploché střešny používalo jako terasy, nebo lehky, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se zopočítavají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství metrých jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané mějším objemem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |          |  |  |  |  |  |        |
|----|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------|
| VV |  |  | "A.20,38 |  |  |  |  |  | 20,380 |
| VV |  |  | "B.27,22 |  |  |  |  |  | 27,220 |
| VV |  |  | Součet   |  |  |  |  |  | 47,600 |

|   |     |           |                                        |   |       |        |          |                |  |          |
|---|-----|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|--|----------|
| D | 998 |           | Přesun hmot                            |   |       |        |          |                |  | 1 024,68 |
| 8 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 5,083 | 201,59 | 1 024,68 | CS ÚRS 2016 01 |  |          |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stělovou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlčení přesunu např. tlm, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příločky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro sníží přesun použitiva zařízení investora (např. výřeh v budově), udělí se pro oceňení přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |     |           |                                                                                                     |    |        |       |        |                |  |            |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|--|------------|
| D | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                 |    |        |       |        |                |  | 554 357,89 |
| D | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                               |    |        |       |        |                |  | 10 608,01  |
| 9 | K   | 711111051 | Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 47,600 | 12,47 | 593,57 | CS ÚRS 2016 01 |  |            |

Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly a tmezy za studena na ploše vodorovně v dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

|     |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PSC | Poznámka k souboru cen:<br>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují sklaedně cenou příslušné izolace e cenou 711 19-9095 příloček za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV  | "vodoronná izolace"                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

W "A"20,38

20,380

W "B"27,22

27,220

W Součet

47,600

|    |   |          |                                                                                                   |    |       |       |        |                |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 10 | K | 71112051 | Provedení izolace proti zemi i vlnkostí sváře za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 8,366 | 50,42 | 421,81 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

PP Provedení izolace proti zemi i vlnkostí nátěradly a tmeľ za studena na ploše sváře 5 dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

PSC Poznámka k položce:

1. izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připatek za plochu do 10 m2.

W "sváře izolace"

W "A"(5,815+4,31"2

20,230

W "B"(4+6,81"2

21,600

W Součet

41,830

W 41,83"0,2

8,366

|    |   |           |                                   |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 11 | M | 245M10951 | hydroizolační stěrka Mapeagum WSP | kg | 83,949 | 100,00 | 8 394,90 |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

PP Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech

Poznámka k položce:

Spotřeba: 1,5 kg/m2 v tl. 1mm

Specifikace:

Je jednosložkovou žeda pasta na bázi syntetických pryskyřic ve vodní emulzi a zcela bez obsahu rozpouštědel. Tyxotropní konzistence stěrky umožňuje její jednoduché nanášení na vodorovné, šikmé, ale i sváře plochy. Po rychlém odpaření vody vznikne výsoce houževnatá, nelepivá pružná membrána s velmi dobrou odolností proti vodě. Je lehce pochůzná a tvoří vhodný podklad s velmi dobrou přilnavostí následných vrstev lepidel, používaných při montáži obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene.

W 55,966"1,5 přepočtené koeficientem množství

83,949

|    |   |           |                                               |   |        |      |        |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| 12 | M | 245M10952 | hydroizolační těsnící pás š. 120mm - Mapeband | m | 62,745 | 2,50 | 156,86 |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|--------|------|--------|--|

PP polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár

| PČ | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kód       | Popis                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1,1 m/m</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i>   |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "A"(5,815÷4,3)"2                                         |     | 20,230   |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "B"(4÷6,8)"2                                             |     | 21,600   |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Součet                                                   |     | 41,830   |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 41,83*1,5 Přepočtené koeficientem množství               |     | 62,745   |              |                   |                 |
| PP | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1 ks/kout</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i> |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24SM10953 | hydroizolační těsnící pás - kout 90° š. 120mm - Mapeband | kus | 10,000   | 50,00        | 500,00            |                 |
|    | polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1 ks/kout</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i> |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "A"6                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "B"4                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Součet                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
| PP | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1 ks/roh</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i>  |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24SM10954 | hydroizolační těsnící pás - roh 270° š. 120mm - Mapeband | kus | 2,000    | 50,00        | 100,00            |                 |
|    | polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
| V  | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1 ks/roh</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i>  |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "A"2                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | "B"0                                                     |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Součet                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 15 | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Spotřeba: 1 ks/roh</i><br><i>Specifikace:</i><br><i>Mapeband je polyesterový posunovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlažie mezi vodorovnými a svislými těsnícími rovniemi a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.</i>  |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24SM10955 | hydroizolační manžeta - 425/425mm - Mapeband             | kus | 2,000    | 50,00        | 100,00            |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | polyesterový posuvomovaný pás k utěsnění prostupů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 1 ks/prostup<br>Specifikace:<br>Mapedband je polyesterový posuvomovaný pás k utěsnění prostupů přes střeškovou izolaci zpravidla u podlažkových vrusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "A"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "B"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 16  | K   | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %  | 102,671  | 3,32         | 340,87            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocerňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vyndsobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenník -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. 4. Za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| D   |     | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 4 195,75          |                 |
| 17  | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 47,600   | 18,16        | 864,42            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky oložen (bez přesehů) na obvodu podlahy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "A"20,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,380   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "B"27,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 27,220   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 47,600   |              |                   |                 |
| 18  | M   | 28376410  | deska polyetyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPs T 5000 1000x500x30-2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 48,552   | 32,00        | 1 553,66          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Desky z lepených plastů desky pro snížení kročejového hluku POLYFON - elastifikovaný samozhášivý stabilizovaný pěnový polyetyren typ EPS T 5000 (max. zatížení 5,0 kN/m2), 1000 X 500 mm, lambda 0,044 [w / m K] tl. 30 -2. mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství                  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i><br/><i>lambda=0,044 [W / m K]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                             |     | 48,552                    |              |                   |                 |
| 47,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelapeným spojem | m2  | 47,600                    | 20,43        | 972,47            | CS ÚRS 2016 01  |
| <p>PP</p> <p>Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukčních součástí podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelapením spoju</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | *A20,38                                                                                     |     | 20,380                    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | *B27,22                                                                                     |     | 27,220                    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                                                      |     | 47,600                    |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 283233140 | fólie PE FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role                                       | m2  | 52,360                    | 14,00        | 733,04            | CS ÚRS 2016 01  |
| <p>PP</p> <p>Fólie z polyetylénu a jednoduše výrobky z nich fólie PE kluzná OKJ I tl.0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                             |     | 52,360                    |              |                   |                 |
| 47,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                             | %   | 41,236                    | 1,75         | 72,16             | CS ÚRS 2016 01  |
| <p>PP</p> <p>Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za ceny stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ochranných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za ceny stavební díl, včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p> |     |           |                                                                                             |     |                           |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                             | 763 | Konstrukce suché výstavby |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru                                                      | m   | 21,200                    | 249,00       | 5 278,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                             |     |                           | 418 263,14   |                   |                 |

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odcitovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|                           |   |           |                                        |  |  |   |        |        |                         |
|---------------------------|---|-----------|----------------------------------------|--|--|---|--------|--------|-------------------------|
| D                         |   |           |                                        |  |  |   |        |        |                         |
| 763                       |   |           |                                        |  |  |   |        |        |                         |
| Konstrukce suché výstavby |   |           |                                        |  |  |   |        |        |                         |
| 22                        | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru |  |  | m | 21,200 | 249,00 | 5 278,80 CS ÚRS 2016 01 |

Příčka ze sadrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sadrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pěstku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr. Tyto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrční nátěr, -1718 Úprava spor separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|    |    |           |                     |   |        |        |          |                |
|----|----|-----------|---------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| VV |    |           | "A"12,9             |   | 12,900 |        |          |                |
|    | VV |           | "B"8,3              |   | 8,300  |        |          |                |
|    | VV |           | Součet              |   | 21,200 |        |          |                |
| 23 | K  | 763111714 | SPK přička zalomení | m | 45,000 | 170,00 | 7 650,00 | CS ÚRS 2016 01 |

Přčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přčkách ze sádrokartonových desek zalomení přčky

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. Útlo se oceňuje cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro přčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cenu -1611 montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy přčky. 5. Ceny -1621 až -1627 montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Připátek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany přčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; bylo se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přčky je 1,9 m profilu CW o 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|    |    |           |                                     |    |         |       |          |                |
|----|----|-----------|-------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| VV |    |           | "A"8*3,9                            |    | 31,200  |       |          |                |
|    | VV |           | "B"4*3,45                           |    | 13,800  |       |          |                |
|    | VV |           | Součet                              |    | 45,000  |       |          |                |
| 24 | K  | 763111717 | SPK přčka základní penetrační nátěr | m2 | 159,471 | 40,00 | 6 378,84 | CS ÚRS 2016 01 |

Přčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr. Útlo se oceňuje cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro přčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cenu -1611 montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy přčky. 5. Ceny -1621 až -1627 montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Připátek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany přčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; bylo se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přčky je 1,9 m profilu CW o 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|    |    |           |                                                                          |   |         |       |          |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| VV |    |           | "A"(6,125+4,6)*2*3,9-1,1*1,97                                            |   | 81,488  |       |          |                |
|    | VV |           | "B"(4,35+7,1)*2*3,5-1,1*1,97                                             |   | 77,983  |       |          |                |
|    | VV |           | Součet                                                                   |   | 159,471 |       |          |                |
| 25 | K  | 763111718 | SPK přčka úprava styku přčky a podhledu separační páskou a sítikonováním | m | 44,250  | 47,80 | 2 115,15 | CS ÚRS 2016 01 |

Přčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přčkách ze sádrokartonových desek úprava styku přčky a podhledu separační páskou se sítikonem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr. Byto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily. Byto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|     |   |           |                                        |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| PSC | W |           | "A"(4,6+6,125)2                        |    | 21,450  |       |          |                |
|     | W |           | "B"(4,3+7,1)2                          |    | 22,800  |       |          |                |
|     | W |           | Součet                                 |    | 44,250  |       |          |                |
|     | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 159,471 | 17,20 | 2 742,90 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr. Byto se oceňují cenou cenou -1717, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily. Byto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|     |   |           |                                                   |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| PSC | W |           | "A"(6,125+4,6)23,9-1,1*1,97                       |    | 81,488  |       |          |                |
|     | W |           | "B"(4,35+7,1)23,5-1,1*1,97                        |    | 77,983  |       |          |                |
|     | W |           | Součet                                            |    | 159,471 |       |          |                |
|     | M | 283292100 | zdvíhání parotěsné PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m | m2 | 175,418 | 12,40 | 2 175,18 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Fólie z plastu ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie parotěsná a větrotačná zabíraná rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2

P *Poznámka k položce:*  
Parotěsná zdvíhání zpevněná mlíčkou s hlavní funkcí jako větrotačná zdvíhání..

|    |   |           |                                                |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| PP | W |           | 159,471*1,1 Přepočtené koeficientem množství   |    | 175,418 |       |          |                |
|    | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 159,471 | 53,80 | 8 579,54 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální imenění

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelety a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náter; tyto se oceňují cenou -1777, 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náter, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1651 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

W "A"(6,125+4,6)\*2\*3,9-1,1\*1,97 81,488  
W "B"(4,35+7,1)\*2\*3,5-1,1\*1,97 77,983  
W Součet 159,471

|    |   |                                      |                                                                          |    |         |        |           |  |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|
| 29 | K | 763111771,01                         | Připlatek k SDK přičce za sítěné podmínky při montáži v krovové soustavě | m2 | 159,471 | 174,00 | 27 747,95 |  |
| PP |   |                                      | Připlatek k SDK přičce za sítěné podmínky při montáži v krovové soustavě |    |         |        |           |  |
| W  |   | "A"(6,125+4,6)*2*3,9-1,1*1,97 81,488 |                                                                          |    |         |        |           |  |
| W  |   | "B"(4,35+7,1)*2*3,5-1,1*1,97 77,983  |                                                                          |    |         |        |           |  |
| W  |   | Součet 159,471                       |                                                                          |    |         |        |           |  |

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |            |  |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 30 | K | 763112324,1 | SDK přička mezbýtová tl.205 mm zdvojený profil CW+UW 75 délky 2x2DF 12,5 TI 2x60 mm EI 120 Rw 60 dB                                                                                                                              | m2 | 159,471 | 1 280,00 | 204 122,88 |  |
| PP |   |             | Přička mezbýtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, přička tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 2x60 mm, EI 120, Rw 60 dB |    |         |          |            |  |

*Poznámka k položce:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelety a výztužnou pásku.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náter; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.  
3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy mezbýtové příčky.  
4. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezbýtové příčky.  
5. V ceně -2651 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW.  
6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
7. Ostatní konstrukce a přídavek u mezbýtových příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.

W "A"(6,125+4,6)\*2\*3,9-1,1\*1,97 81,488  
W "B"(4,35+7,1)\*2\*3,5-1,1\*1,97 77,983  
W Součet 159,471

|    |   |           |                                          |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 31 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 74,680 | 19,00 | 1 418,92 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Podhled ze sádrokartonových desek osazení práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zadržany

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pdsťu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetracní nátěr. Bylo se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevu a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; bylo se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD o 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průběh nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|    |  |                      |  |  |  |        |  |  |
|----|--|----------------------|--|--|--|--------|--|--|
| WV |  | "A"3,3*3,75          |  |  |  | 12,375 |  |  |
| WV |  | "B"(10,8*7,95)/2*3,2 |  |  |  | 30,000 |  |  |
| WV |  | "podhled samonosný"  |  |  |  |        |  |  |
| WV |  | "A"3,65*4,6          |  |  |  | 16,790 |  |  |
| WV |  | "B"2,9*5,35          |  |  |  | 15,515 |  |  |
| WV |  | Součet               |  |  |  | 74,680 |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                           |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 32 | M | 283292100 | zadržana parotěsné PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m                                                                                                         | m2 | 82,148 | 12,40 | 1 018,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP |   |           | Fólie z plastu osazených a speciálně upravené podříseň i parotěsné fólie parotěsná a větrověsná zadržana rozměr - role 1,5 x 50 m PK-BAR SPECIÁL 110 g/m2 |    |        |       |          |                |

P *Poznámka k položce:*  
Parotěsné zadržna zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrověsná zadržna..

|    |   |           |                                                  |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| WV |   | 74,68*1,1 | Přepočtené koeficientem množství                 |    | 82,148 |       |          |                |
| 33 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 74,680 | 34,90 | 2 606,33 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q3 - speciální tmelení

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pdsťu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetracní nátěr. Bylo se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevu a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; bylo se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD o 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průběh nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

|    |  |             |  |  |  |        |  |  |
|----|--|-------------|--|--|--|--------|--|--|
| WV |  | "podřicový" |  |  |  |        |  |  |
| WV |  | "A"3,3*3,75 |  |  |  | 12,375 |  |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "B"(10,8*7,95)/2*3,2                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "podhled samonosný"                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "A3,65*4,6                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,790   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "B2,9*5,35                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,515   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 74,680   |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 763131771.01 | Příplatek k SDK samonosnému podhledu za stížené podmínky při montáži v krovové soustavě                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,305   | 106,00       | 3 424,33          |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "A3,65*4,6                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,790   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "B2,9*5,35                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,515   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 32,305   |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 763132112.1  | SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDP15 TI 2x60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UA                                                                                                                                                                      | m2 | 32,305   | 760,00       | 24 551,80         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | Pohled ze sádkartanových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 2x60 mm, EI Z/S 30/40 |    |          |              |                   |                 |
| <p><b>Poznámka k položce:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.</li> <li>2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetracní nátěr, tato práce se ocení cenou 763 13-1714.</li> <li>3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu.</li> <li>4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.</li> <li>5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</li> <li>6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro pohled ze sádkartanových desek.</li> </ol> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "A3,65*4,6                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,790   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | "B2,9*5,35                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,515   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 32,305   |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 763161751.1  | SDK podkrovní desky 2x4 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UA REI 30                                                                                                                                                                                            | m2 | 42,375   | 1 160,00     | 49 155,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              | Podkrovní ze sádkartanových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UA dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm, REI 30                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

*Poznámka k položce:*

- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
  - zakladní penetrační nátěr: tyto se oceňují cenou 763 13-1714,
  - parečnou zbaranu: tyto se oceňují cenou 763 13-1751,
- Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážními laťmi 48 x 24 mm.
- Ceny -1781 a -1782. Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy podkrovi.
- V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevu a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
- V cenách -1785 a -1788. Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
- Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovi se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádkartanových desek .

|    |    |           |                                                                                                                                                                              |   |        |        |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| P  | VV |           | "A"3,3"3,75                                                                                                                                                                  |   |        | 12,375 |          |                |
|    | VV |           | "B"(10,8+7,95)/2"3,2                                                                                                                                                         |   |        | 30,000 |          |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                       |   |        | 42,375 |          |                |
| PP | K  | 763164137 | SPK obklad dřevěných kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                  | m | 20,000 | 452,00 | 9 040,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | PP |           | Obklad ze sádkartanových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opíštěný deshou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm |   |        |        |          |                |

*Poznámka k souboru cen:*

- Ceny jsou určeny pro obklad trsnů i sloupů.
- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, vyztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
- V cenách nejsou započteny náklady na zakladní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
- V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukci kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|     |    |           |                                                                                                                                                                              |   |        |        |           |                |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| PSC | VV |           | "A"10                                                                                                                                                                        |   |        | 10,000 |           |                |
|     | VV |           | "B"10                                                                                                                                                                        |   |        | 10,000 |           |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                       |   |        | 20,000 |           |                |
| PP  | K  | 763164237 | SDK obklad dřevěných kčí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5                                                                                                                  | m | 20,000 | 628,00 | 12 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|     | PP |           | Obklad ze sádkartanových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opíštěný deshou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm |   |        |        |           |                |

*Poznámka k souboru cen:*

- Ceny jsou určeny pro obklad trsnů i sloupů.
- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, vyztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
- V cenách nejsou započteny náklady na zakladní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
- V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukci kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|    |  |  |       |  |  |        |  |  |
|----|--|--|-------|--|--|--------|--|--|
| VV |  |  | "A"10 |  |  | 10,000 |  |  |
|----|--|--|-------|--|--|--------|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|    |   |           |                                                                    |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| VV |   |           | "B-10                                                              |   |        | 10,000 |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                             |   |        | 20,000 |           |                |
| 39 | K | 763164337 | SDK obklad dřevěných kčt uzavřeno tvaru 5 do 1,6 m desky 2xDF 12,5 | m | 30,000 | 813,00 | 24 390,00 | CS ÚRS 2016 01 |

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro obklad trvanliv í sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmeleň, vyzružnou písku a ochrannu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetracní nátěr. Bylo se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. c) profily u obkladu konstrukci kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

|    |  |  |        |        |  |  |  |  |
|----|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| VV |  |  | "A"15  | 15,000 |  |  |  |  |
|    |  |  | "B"15  | 15,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet | 30,000 |  |  |  |  |

|    |  |  |                                                                                                                                                                                        |   |           |                                                            |     |       |        |          |                |
|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| PP |  |  | 40                                                                                                                                                                                     | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,000 | 541,00 | 1 082,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |  |  | Výpně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s přísáuzením pro příčky výšky do 2,75 m nebo zářeže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové |   |           |                                                            |     |       |        |          |                |

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách montáže zárubní - 3111 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW - 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW - 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW - šířka dveří + 300 mm. - délka profilu UA - 2x konstrukční výška příčky. - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze ocenovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostěm okén jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opáštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozlišující číslad přechozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opáštění stavebního pouzdra - sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

|    |  |  |        |       |        |                                                                                          |     |       |          |          |  |
|----|--|--|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| VV |  |  | "PD"12 | 2,000 |        |                                                                                          |     |       |          |          |  |
|    |  |  | 41     | K     | 64-D01 | Dvoudílná ocelová zárubň pro dodatečnou montáž, 1 100 x 1970 mm, pro dveře s PO EI 30-Sm | kus | 2,000 | 3 473,56 | 6 947,12 |  |

PP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

- Poznamka k položce:

Specifikace:
- zabudba z železného pozinkovaného plechu tl.1,45mm dle DIN59212
  - ocelové zárubně pro dodatečnou montáž do hrotového dřevního otvoru
  - dělené zárubně vhodnější pro dveře bez pododrážky
  - přivařené úsporné kotelny pro přilroubování zárubně k ocelnímu otvoru
  - 81 dřevní závěsy V-8100 NIKL , 3x závěsná kapsa V-8600
  - rozměr profilu - pro standardní bez-podpráhové dveřní křídlo z požární odolnosti EI 30-Sm částí - 205mm +-15mm
  - zabudba bude z výroby opatřena konečným reaktivním nástřikem - 3 vrstvami

|    |   |           |                                                |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 42 | K | 763182314 | Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m | m | 24,460 | 352,00 | 8 609,92 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

PP Vyplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m

*Poznamka k souboru cen:*  
1. V cenách montáže zárubní - 3111 až -3122 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a potek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - poteka UA = 4 kusy, 2. Množství zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské, 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úkryty, 4. V ceně -2411 opěrátků střešního okna jsou započteny i náklady na UA profilů, 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pozdru - 3111 až -3122 je rozhodující čistá průchozí šířka dřevního otvoru resp. dřevních otvorů, 6. V cenách -3111 až -3122 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pozdru, 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pozdru - sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami - souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV "A"(0,5+0,9)\*2\*3+(0,5+1,8)\*2 13,000

VV "B"(0,65+0,71)\*2\*3+(0,65+1)\*2 11,460

VV Součet 24,460

|    |   |           |                                                                            |   |           |      |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|----------------|
| 43 | K | 998763403 | Přesun hmot. procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 4 115,953 | 1,62 | 6 667,84 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|----------------|

PP Přesun hmot. pro konstrukce montované z desek stavených procentní sazbou z ceny vodorovná doprava i vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

*Poznamka k souboru cen:*  
1. Ceny pro přesun hmot. stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci, 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vyjadřuje rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci, 3. Příplatek k cenník -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztlížení podnikem, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu staveného procentní sazbou se ztlížením přesunu oceňí individuálně.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                             |   |          |                                                                                          |     |           |        |        |                |
|-----------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|----------------|
| D 766 Konstrukce truhlářské |   |          |                                                                                          |     | 29 045,83 |        |        |                |
| 44                          | K | 76660022 | Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2,000     | 384,97 | 769,94 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvřívacích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Poznámka k sauboru cen:  
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechů, stavež křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kovůmi, vodícího trnu, dorazů, seřizení pojízdtů a následné vyrovnání a seřizení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kovůmi, vodícího trnu, dorazů, seřizení pojízdtů na stěnu a následné vyrovnání a seřizení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s kličkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na setrovení a osazení stavebního pouzdra, dýto náklady se oceňují cenami sauboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 807-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

|          |   |         |                                                                                            |     |       |           |           |  |
|----------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| VV PP012 |   |         |                                                                                            |     | 2,000 |           |           |  |
| 45       | K | 766-D01 | Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídle dveře, 800 x 1970 mm s PO EI 30-5m | kus | 2,000 | 13 800,00 | 27 600,00 |  |

PP Dodávka kompletních vnitřních dveří podle specifikace dveře s požární odolností a kouřotěsné - EI 30-5m  
- 1 křídlové dveře bez podlařížky , plně , rozm. 110x197cm  
- zvukový útluh 32dB  
- oboustranný okopný plech tl.0,60mm - matný nerez , výška 200mm  
- povrch - HPL tl.0,8mm - dekor bar.odstín - světlé šedé  
- kování / dveře z hl.chodby / - Křídla-klika-matný nerez, šitkové + cylindrická vložka bezp.ř.2  
- AL - hrana dveří

Poznámka k položce:

|    |   |           |                                                              |     |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|
| 46 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 2,000 | 62,83 | 125,66 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|----------------|

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm

PSC Poznámka k sauboru cen:  
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JIPPOV 611, 2. Cenami -97 , nežle oceňovat venkovní kory lišty balkonových dveří, toto montáž se oceňuje cenou -1610.

|    |   |           |                                                    |     |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 47 | M | 611871610 | prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 82 cm š 15 cm | kus | 2,000 | 110,00 | 220,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

PP Výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveří dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm šířka cm 82 15

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           |                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 998766203 | "PD1"2<br>Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | %  | 287,156  | 1,15         | 330,23            | CS ÚRS 2016 01  |

PP Přesun hmot. pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se zopoklitelná hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|                         |   |           |                                                                 |   |           |        |          |                |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|----------|----------------|
| D 771 Podlahy z dlaždic |   |           |                                                                 |   | 59 681,08 |        |          |                |
| 49                      | K | 771471112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do maty v do 90 mm | m | 39,630    | 100,00 | 3 963,00 | CS ÚRS 2016 01 |

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických hladných do maty rovných výšky přes 65 do 90 mm

VV "A"(5,815+4,3)²²-1,1

19,130

VV "B"(4+6,8)²²-1,1

20,500

VV Součet

39,630

|    |   |           |                                                                                                            |     |         |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|----------------|
| 50 | M | 597614160 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm | kus | 143,857 | 36,00 | 5 178,85 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|----------------|

PP Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zděrné Color - hladké sokl - rozměr 29,8 x 8,0 x 0,9 Super White S (cen.skup. 28)

VV 39,63\*3,63 Přepočtené koeficientem množství

143,857

|    |   |           |                                                                                                 |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 51 | K | 771574312 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 47,600 | 298,82 | 14 223,83 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV "A"20,38

20,380

VV "B"27,22

27,220

VV Součet

47,600

|    |   |           |                                                                                                     |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 52 | M | 597614090 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Extra White S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 49,980 | 386,00 | 19 292,28 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zděrné Color - hladké rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Extra White S (cen.skup. 86)

VV 47,6\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

49,980

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53  | K   | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                                                                                                                                                                           | m2  | 47,600   | 12,39        | 589,76            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "A"20,38                                                                                                                                                                                                             |     | 20,380   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "B"27,22                                                                                                                                                                                                             |     | 27,220   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |     | 47,600   |              |                   |                 |
| 54  | K   | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                                                                                                                                                                          | m   | 41,830   | 28,62        | 1 197,17          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "A"(5,815÷4,3)2                                                                                                                                                                                                      |     | 20,230   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "B"(4÷6,8)2                                                                                                                                                                                                          |     | 21,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |     | 41,830   |              |                   |                 |
| 55  | K   | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)                                                                                                                                            | m   | 2,200    | 37,17        | 81,77             | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "A"1,1                                                                                                                                                                                                               |     | 1,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "B"1,1                                                                                                                                                                                                               |     | 1,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |     | 2,200    |              |                   |                 |
| 56  | M   | 590541010 | profil přechodový Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 100 B20, (10 x 20 x 2500 mm)                                                                                                                                         | m   | 2,420    | 780,00       | 1 887,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - ukončení podlah Schlüter-RENO-AV profil přechodový, materiál: hliník, L= 2,5 m typ výška x šířka AVT 100 B20 10 x 20 x 2500 mm                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                             |     | 2,420    |              |                   |                 |
| 57  | K   | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovně                                                                                                                                                                             | kus | 138,039  | 12,20        | 1 684,08          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP  |     |           | Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovně                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Množství měřných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby.

VV "A"(5,815÷4,3)\*2

20,230

VV "B"(4÷6,8)\*2

21,600

VV Součet

41,830

VV 41,83\*3,3 Přepočtené koeficientem množství

138,039

|    |   |           |                                                                   |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 58 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevností 30 Mpa | m2 | 47,600 | 173,37 | 8 252,41 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mlh, pevností 30 Mpa

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

VV "A"20,38

20,380

VV "B"27,22

27,220

VV Součet

47,600

|    |   |           |                                                                   |   |         |      |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|----------------|
| 59 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 563,508 | 5,91 | 3 330,33 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|----------------|

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic staveny procentní soubou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot staveny z množství přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientálně procentní soubou. Touto soubou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

32 564,08

|    |   |           |                                                            |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 60 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,668 | 40,00 | 346,72 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

PP Zakrytí nemaleovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně podélného odkrytí svahových ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

PSC Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách nej jsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláště lze stanovit ve výši 5%.

VV "PD1"1,1\*1,97\*2\*2

8,668

|    |   |           |                                                                   |    |       |       |       |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 61 | M | 581248440 | fólie pro malbyšské potřeby zakrývající, PG-4021-20, 25μ, 4 x 5 m | m2 | 9,101 | 10,00 | 91,01 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|

| PČ                                                                                                                                                     | Typ                                                                                                                      | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Zeminy tloučkové - hliníky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (opět) pásy a fólie - malířské potřeby páska do 60°<br>C LDPE 40μ 4 x 5 m |                                                                                                                          |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                     | 8,668*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                              |           |                                                                                            |    | 9,101    |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                     | K                                                                                                                        | 78418121  | Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                     | m2 | 393,622  | 47,42        | 18 665,56         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                                                     | Penetrace podkladu jednorázová hloubková v místnostech výšky do 3,80 m                                                   |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "stěny"                                                                                                                  |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "A"((6,125+4,6)/2*3,9-1,1*1,97)*2                                                                                        |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "B"((4,35+7,1)/2*3,5-1,1*1,97)*2                                                                                         |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "podkrovi"                                                                                                               |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "A"3,3*3,75                                                                                                              |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "B"((10,8+7,95)/2*3,2                                                                                                    |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "podhled samonosný"                                                                                                      |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "A"3,65*4,6                                                                                                              |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "B"2,9*5,35                                                                                                              |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | Součet                                                                                                                   |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                     | K                                                                                                                        | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací                      | m2 | 8,668    | 40,00        | 346,72            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                                                     | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím dveří nebo vrat                                 |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "PD1",1*1,97*2,2                                                                                                         |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                     | K                                                                                                                        | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                               | m2 | 47,600   | 50,00        | 2 380,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                                                     | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah                                          |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "A"20,38                                                                                                                 |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "B"27,22                                                                                                                 |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | Součet                                                                                                                   |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                     | K                                                                                                                        | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvaných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 393,622  | 27,27        | 10 734,07         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP                                                                                                                                                     | Malby z malířských směsí oteřuvaných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteřuvaně výborně v místnostech výšky do 3,80 m |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "stěny"                                                                                                                  |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| WV                                                                                                                                                     | "A"((6,125+4,6)/2*3,9-1,1*1,97)*2                                                                                        |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

162,976

| PČ | Typ | Kód | Popis                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |     | "B"(4,35+7,1)*2*3,5-1,1*1,97)*2 |    | 155,966  |              |                   |                 |
| W  |     |     | "podkroví"                      |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |     | "A"3,3*3,75                     |    | 12,375   |              |                   |                 |
| W  |     |     | "B"(10,8+7,95)/2*3,2            |    | 30,000   |              |                   |                 |
| W  |     |     | "podhled samonosný"             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |     | "A"3,65*4,6                     |    | 16,790   |              |                   |                 |
| W  |     |     | "B"2,9*5,35                     |    | 15,515   |              |                   |                 |
| W  |     |     | Součet                          |    | 393,622  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

## D.2 - Zdravotně technické instalace + ústřední vytápění

KSO: 801 39 12  
Místo: Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631  
Datum: 19.04.2016  
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ 70890749

Uchazeč:  
ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013

Projektant:  
VESAS s.r.o.

IČ: 25595946  
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektové dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

|                      |  |             |            |            |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH         |  |             |            | 135 626,42 |
| DPH základní snížená |  |             |            |            |
|                      |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                      |  | 135 626,42  | 21,00%     | 28 481,55  |
|                      |  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH           |  |             |            | 164 107,97 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.2 - Zdravotně technické instalace + ústřední vytápění

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

VESAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 626,42

HSV - Práce a dodávky HSV

25 859,80

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 800,00  |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní                    | 3 800,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 22 059,80 |
| 97 - Protažení otvorů                          | 22 059,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 99 866,62 |
| 713 - Izolace tepelné                          | 3 936,00  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 43 701,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 6 847,00  |
| 730 - Ústřední vytápění                        | 2 400,00  |
| 732 - Strojovny                                | 5 741,52  |
| 733 - Rozvod potrubí                           | 19 639,08 |
| 734 - Armatury                                 | 10 602,24 |
| 735 - Otopná tělesa                            | 4 959,78  |
| 783 - Nátěhy                                   | 2 040,00  |
| OST - Ostatní                                  | 9 900,00  |
| 799 - Ostatní                                  | 9 900,00  |



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojeven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.2 - Zdravotně technické instalace + ústřední vytápění

Místo:

Třebíč , Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHA TT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum: 19.04.2016

Projektant: VESAS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

135 626,42

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 25 859,80 3 800,00 3 800,00

|   |   |            |                                                      |   |        |        |          |  |
|---|---|------------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 1 | K | 612-403386 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 x 10 cm malou z SMS | m | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |  |
|---|---|------------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 x 10 cm malou z SMS

|   |   |             |                                                            |    |        |        |          |  |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 2 | K | 612-40-1391 | Omrška malých ploch vnitřních stěn do 1m2 plochy štukových | ks | 10,000 | 280,00 | 2 800,00 |  |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

PP Omrška malých ploch vnitřních stěn do 1m2 plochy štukových

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 059,80

D 97 Prorážení otvorů 22 059,80

|   |   |                |                                          |   |       |          |          |  |
|---|---|----------------|------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 3 | K | 970-041-100R00 | Vrt jádrový do stropu do 100mm (0,00263) | m | 3,000 | 2 050,00 | 6 150,00 |  |
|---|---|----------------|------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|

PP Vrt jádrový do stropu do 100mm (0,00263)

|   |   |                |                                             |   |       |          |          |  |
|---|---|----------------|---------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 4 | K | 970-041-160R00 | Vrt jádrový do stropu do DN 160mm (0,00263) | m | 3,000 | 2 755,00 | 8 265,00 |  |
|---|---|----------------|---------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|

PP Vrt jádrový do stropu do DN 160mm (0,00263)

|   |   |               |                                |   |       |          |          |  |
|---|---|---------------|--------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 5 | K | 97004-6100R00 | Vrt jádrový příplatek za strop | m | 6,000 | 1 035,00 | 6 210,00 |  |
|---|---|---------------|--------------------------------|---|-------|----------|----------|--|

PP Vrt jádrový příplatek za strop

|   |   |               |                                                  |   |        |       |        |  |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|
| 6 | K | 97403-1153R00 | Vysekaní rýh ve zdivu čtverečním 10x10cm (0,018) | m | 12,000 | 78,00 | 936,00 |  |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Vyskání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm (0,018)                                                |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 9790831R00  | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m                                               | t  | 0,232    | 1 500,00     | 348,00            |                 |
| PP |     |             | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m                                               |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 979 08-6112 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                            | t  | 0,232    | 650,00       | 150,80            |                 |
| PP |     |             | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                            |    |          |              |                   |                 |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                          |    |          |              | 99 866,62         |                 |
| D  | 713 |             | Izolace tepelné                                                                              |    |          |              | 3 936,00          |                 |
| 9  | K   | 01          | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií tl. 30mm pro DN 32<br>TZB - 001 | m  | 36,000   | 97,00        | 3 492,00          |                 |
| PP |     |             | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií tl. 30mm pro DN 32              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | TZB - 001                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 02          | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií tl. 40mm pro DN 50<br>TZB - 001 | m  | 3,000    | 128,00       | 384,00            |                 |
| PP |     |             | Tepelná izolace potrubí z minerální plsti s polepem Al fólií tl. 40mm pro DN 50              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | TZB - 001                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 998 71-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky přes 6m do 12m                             | %  | 1,000    | 60,00        | 60,00             |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky přes 6m do 12m                             |    |          |              |                   |                 |
| D  | 721 |             | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                          |    |          |              | 43 701,00         |                 |
| 12 | K   | 72114-0806  | Demontáž trub litinových přes DN 100 do DN 200 (0,03065)                                     | m  | 38,000   | 115,00       | 4 370,00          |                 |
| PP |     |             | Demontáž trub litinových přes DN 100 do DN 200 (0,03065)                                     |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 72129-0823  | Přesun hmot přes 12 -24m                                                                     | %  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot přes 12 -24m                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 72111-0962  | Propojení kanalizačního potrubí DN 125                                                       | ks | 4,000    | 556,00       | 2 224,00          |                 |
| PP |     |             | Propojení kanalizačního potrubí DN 125                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 72111-0972  | Křácení trub DN 125                                                                          | ks | 4,000    | 40,00        | 160,00            |                 |
| PP |     |             | Křácení trub DN 125                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 72130-0912  | Pročištění svislých odpadů do DN 200                                                         | ks | 4,000    | 200,00       | 800,00            |                 |
| PP |     |             | Pročištění svislých odpadů do DN 200                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | 72117-4024  | Potrubí z plastových trub HT D 70                                                            | m  | 15,000   | 290,00       | 4 350,00          |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód         | Popis                                                             | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Potrubi z plastových trub HT D 70                                 | TZB - 003 |          |              |                   |                 |
| 18                                     | K   | 72117-4026  | Potrubi z plastových trub HT D 125                                | TZB - 003 | m        | 41,000       | 561,00            | 23 001,00       |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Potrubi z plastových trub HT D 125                                | TZB - 003 |          |              |                   |                 |
| 19                                     | K   | 72117-4042  | Potrubi z plastových trub HT D 40                                 | TZB - 003 | m        | 5,000        | 125,00            | 625,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Potrubi z plastových trub HT D 40                                 | TZB - 003 |          |              |                   |                 |
| 20                                     | K   | 72117-4043  | Potrubi z plastových trub HT D 50                                 | TZB - 003 | m        | 2,000        | 135,00            | 270,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Potrubi z plastových trub HT D 50                                 | TZB - 003 |          |              |                   |                 |
| 21                                     | K   | 72119-4104  | Vyměření přípojek na potrubí D 40                                 |           | ks       | 2,000        | 45,00             | 90,00           |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Vyměření přípojek na potrubí D 40                                 |           |          |              |                   |                 |
| 22                                     | K   | 03          | Podlahová vpusť DN 50, teleskop.,boční,pro vnl. Podlahy TZB - 004 |           | kus      | 2,000        | 2 540,00          | 5 080,00        |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Podlahová vpusť DN 50, teleskop.,boční,pro vnl. Podlahy TZB - 004 |           |          |              |                   |                 |
| 23                                     | K   | 72121-1911  | Montáž podlahové vpusť 40/50                                      |           | kus      | 2,000        | 135,00            | 270,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Montáž podlahové vpusť 40/50                                      |           |          |              |                   |                 |
| 24                                     | K   | 721 27-3153 | Ventilační hlavice DN 110                                         | TZB - 017 | ks       | 4,000        | 460,00            | 1 840,00        |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Ventilační hlavice DN 110                                         | TZB - 017 |          |              |                   |                 |
| 25                                     | K   | 72129-0111  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125                             |           | m        | 17,000       | 13,00             | 221,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125                             |           |          |              |                   |                 |
| 26                                     | K   | 99872-2103  | Přesun hmot v objektech výšky do 24m                              |           | %        | 1,000        | 200,00            | 200,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Přesun hmot v objektech výšky do 24m                              |           |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             |                                                                   |           | 6 847,00 |              |                   |                 |
| 27                                     | K   | 72217-4002  | Potrubi z plastových hmot hmot PPr D 20x2,8                       | TZB - 005 | m        | 26,000       | 140,00            | 3 640,00        |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Potrubi z plastových hmot hmot PPr D 20x2,8                       | TZB - 005 |          |              |                   |                 |
| 28                                     | K   | 72218-1221  | Ochrana potrubí tl.do 10mm DN do 22mm                             | TZB - 002 | m        | 26,000       | 27,00             | 702,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Ochrana potrubí tl.do 10mm DN do 22mm                             | TZB - 002 |          |              |                   |                 |
| 29                                     | K   | 72219-0401  | Vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25                             |           | ks       | 2,000        | 102,00            | 204,00          |
| PP                                     |     |             |                                                                   |           |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25                             |           |          |              |                   |                 |
| 30                                     | K   | 722         | Uzavírací ventil plastový varný 1/2"                              | TZB - 006 | ks       | 2,000        | 165,00            | 330,00          |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |             | Uzavírací ventily plastový varný 1/2"                                       |        |          |              |                   |                 |
|    |     |             | TZB - 006                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 72222-1134  | Výtokový ventil se zpětnou klapkou a připojením na hadici G 1/2             | ks     | 2,000    | 185,00       | 370,00            |                 |
|    |     |             | TZB - 007                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Výtokový ventil se zpětnou klapkou a připojením na hadici G 1/2             |        |          |              |                   |                 |
|    |     |             | TZB - 007                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 75529-0226  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50                               | m      | 26,000   | 15,00        | 390,00            |                 |
| PP |     |             | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50                               |        |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 72229-0234  | Proplach a desinfekce vodovod. Potrubí do DN 80                             | m      | 26,000   | 18,00        | 468,00            |                 |
| PP |     |             | Proplach a desinfekce vodovod. Potrubí do DN 80                             |        |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 72217-1934  | Vsazení odbočky do 32mm                                                     | ks     | 2,000    | 250,00       | 500,00            |                 |
| PP |     |             | Vsazení odbočky do 32mm                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 72219-0901  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí                                  | ks     | 2,000    | 38,00        | 76,00             |                 |
| PP |     |             | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí                                  |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 99872-2203  | Přesun hmot v objektech výšky do 24m                                        | %      | 66,800   | 2,50         | 167,00            |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot v objektech výšky do 24m                                        |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 730         | Ústřední vytápění                                                           |        |          |              | 2 400,00          |                 |
| 37 | K   | 09          | Topná zkouška                                                               | hod    | 24,000   | 100,00       | 2 400,00          |                 |
| PP |     |             | Topná zkouška                                                               |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 732         | Strojovny                                                                   |        |          |              | 5 741,52          |                 |
| 38 | K   | 732-19-9100 | Montáž štitků orientačních                                                  | kus    | 1,000    | 120,00       | 120,00            |                 |
| PP |     |             | Montáž štitků orientačních                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 732-42-1412 | Čerpadla teplovodní zavrtová mokroběžná oběhová DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h | soubor | 1,000    | 5 520,00     | 5 520,00          |                 |
|    |     |             | TZB - 009                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| PP |     |             | Čerpadla teplovodní zavrtová mokroběžná oběhová DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h |        |          |              |                   |                 |
|    |     |             | TZB - 009                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 998-73-2201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m                           | %      | 56,400   | 1,80         | 101,52            |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m                           |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 733         | Rozvod potrubí                                                              |        |          |              | 19 639,08         |                 |

| PČ                                                                          | Typ | Kód         | Popis                                                                                    | MJ                                                               | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41                                                                          | K   | 733 11-1103 | Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 15<br>TZB - 010 | m                                                                | 5,000    | 172,00       | 860,00            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | TZB - 010                                                        |          |              |                   |                 |
| Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 15 |     |             |                                                                                          |                                                                  |          |              |                   |                 |
| 42                                                                          | K   | 733 11-1116 | Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 32<br>TZB - 010 | m                                                                | 60,000   | 265,00       | 15 900,00         |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | TZB - 010                                                        |          |              |                   |                 |
| Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 32 |     |             |                                                                                          |                                                                  |          |              |                   |                 |
| 43                                                                          | K   | 733 11-1118 | Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 50<br>TZB - 010 | m                                                                | 3,000    | 650,00       | 1 950,00          |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | TZB - 010                                                        |          |              |                   |                 |
| Potrubi z trubek ocel. závitových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN 50 |     |             |                                                                                          |                                                                  |          |              |                   |                 |
| 44                                                                          | K   | 733 19-0108 | Zkouška těsnosti potrubi z trubek ocel. do DN 50                                         | m                                                                | 68,000   | 8,00         | 544,00            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Zkouška těsnosti potrubi z trubek ocel. do DN 50                 |          |              |                   |                 |
| 45                                                                          | K   | 998 73-3202 | Přesun hmot pro rozvody potrubi v objektech výšky přes 6m do 12m                         | %                                                                | 192,540  | 2,00         | 385,08            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Přesun hmot pro rozvody potrubi v objektech výšky přes 6m do 12m |          |              |                   |                 |
| D                                                                           |     |             |                                                                                          | 10 602,24                                                        |          |              |                   |                 |
| 734                                                                         |     |             |                                                                                          | Armatury                                                         |          |              |                   |                 |
| 46                                                                          | K   | 734 22-1683 | Hlavice termostatické kapalinové s vestavěným čidlem TZB - 011                           | kus                                                              | 2,000    | 320,00       | 640,00            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Hlavice termostatické kapalinové s vestavěným čidlem TZB - 011   |          |              |                   |                 |
| 47                                                                          | K   | 734 24-2417 | Ventily zpětné závitové G 2                                                              | kus                                                              | 1,000    | 770,00       | 770,00            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Ventily zpětné závitové G 2                                      |          |              |                   |                 |
| 48                                                                          | K   | 734 26-1235 | Šroubení topenišské přímé G 1                                                            | kus                                                              | 6,000    | 220,00       | 1 320,00          |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Šroubení topenišské přímé G 1                                    |          |              |                   |                 |
| 49                                                                          | K   | 734 26-1402 | Připojovací armatury radiátorů typu VK rohové G 1/2                                      | kus                                                              | 2,000    | 540,00       | 1 080,00          |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Připojovací armatury radiátorů typu VK rohové G 1/2              |          |              |                   |                 |
| 50                                                                          | K   | 734 29-1242 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                                                        | kus                                                              | 4,000    | 185,00       | 740,00            |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                                |          |              |                   |                 |
| 51                                                                          | K   | 734 29-2716 | Kulové kohouty přímé G 5/4"                                                              | kus                                                              | 6,000    | 520,00       | 3 120,00          |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Kulové kohouty přímé G 5/4"                                      |          |              |                   |                 |
| 52                                                                          | K   | 734 29-2718 | Kulové kohouty přímé G 2                                                                 | kus                                                              | 2,000    | 1 050,00     | 2 100,00          |                 |
| PP                                                                          |     |             |                                                                                          | Kulové kohouty přímé G 2                                         |          |              |                   |                 |
|                                                                             |     |             |                                                                                          | TZB - 014                                                        |          |              |                   |                 |

10 602,24

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53 | K   | 734-41-1123 | Teploměry technické s pevným stonkem a jínkou, zadní připojení, průměr 100mm, délka stonku 50mm<br>TZB - 016                                                                                                                                   | kus  | 2,000    | 385,00       | 770,00            |                 |
| PP |     |             | Teploměry technické s pevným stonkem a jínkou, zadní připojení, průměr 100mm, délka stonku 50mm<br>TZB - 016                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 734-41-1601 | Ochranné jínky se závitem do G 1                                                                                                                                                                                                               | kus  | 2,000    | 10,00        | 20,00             |                 |
| PP |     |             | Ochranné jínky se závitem do G 1                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 998-73-4202 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                      | %    | 105,600  | 0,40         | 42,24             |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| D  |     | 735         | Otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |              | 4 959,78          |                 |
| 56 | K   | 735-15-2296 | Otopná tělesa panelová VK, typ 11, výška tělesa 900mm, délka 900mm<br>TZB - 017                                                                                                                                                                | kus  | 2,000    | 2 410,00     | 4 820,00          |                 |
| PP |     |             | Otopná tělesa panelová VK, typ 11, výška tělesa 900mm, délka 900mm<br>TZB - 017                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 998-73-5202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6m do 12m                                                                                                                                                                                 | %    | 48,200   | 2,90         | 139,78            |                 |
| PP |     |             | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6m do 12m                                                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| D  |     | 783         | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              | 2 040,00          |                 |
| 58 | K   | 783-42-4340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email                                                                                                                                                                                               | m    | 68,000   | 30,00        | 2 040,00          |                 |
| PP |     |             | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| D  |     | OST         | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              | 9 900,00          |                 |
| D  |     | 799         | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |              | 9 900,00          |                 |
| 59 | K   | 13          | Ostatní pomocné materiály,práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné k dokončení a předání díla vyplývající z technických předpisů, norem, ze smlouvy o dílo, zadávacích podmínek, projektové dokumentace a závazných stanovisek | soub | 1,000    | 5 700,00     | 5 700,00          |                 |
| PP |     |             | Ostatní pomocné materiály,práce, dodávky, služby a výkony výše neuvedené, potřebné k dokončení a předání díla vyplývající z technických předpisů, norem, ze smlouvy o dílo, zadávacích podmínek, projektové dokumentace a závazných stanovisek |      |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 14          | Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči                                                                                                                                  | soub | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| PP |     |             | Zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 15          | Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a ke kolaudaci stavby - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči                                                                            | soub | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          |                 |

| PČ | Typ                                                                                                                                                               | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | kompletní sestava, certifikát, revizní zpráva a ostatních dokladů potřebných k předání a ke kolaudaci stavby - 3x v tištěné a 1x elektronické podobě na CD nosiči |     |       |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNAZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

## D.3 - Vzduchotechnika

KSO: 801 39 12

Místo: Třebíč , Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631

Datum: 19.04.2016

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DÍČ: CZ 70890749

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ: 60753013

DÍČ: CZ60753013

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.

IČ: 26273195

DÍČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r. o..

### Cena bez DPH

1 567 163,20

| DPH | základní<br>snížená | Základ daně<br>1 567 163,20<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>329 104,27<br>0,00 |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

### Cena s DPH

V CZK 1 896 267,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojeven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Třebíč , Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 567 163,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 567 163,20

751 - Vzduchotechnika

1 567 163,20

D1 - Zařízení č.1A - vzduchotechnika pro větrání učeben - strojovna "A"

812 991,90

D2 - Zařízení č.1B - vzduchotechnika pro větrání učeben - strojovna "B"

754 171,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              |                   | 1 567 163,20    |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

D D1 Zařízení č.1A - vzduchotechnika pro větrání učeben - strojovna "A"

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |            |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 1A.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=7000m3/h (EC motor), odtahový ventilátor Vo=7000m3/h (EC motor), rotační rekuperátor o min.účinnosti 75%, kazety filtrů, vodní ohřeváč, těsné uzavírací klapky, příprava na chlazen | soub | 1,000 | 299 630,00 | 299 630,00 |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|

pp Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=7000m3/h (EC motor), odtahový ventilátor Vo=7000m3/h (EC motor), rotační rekuperátor o min.účinnosti 75%, kazety filtrů, vodní ohřeváč, těsné uzavírací klapky, příprava na chlazení, Skříní jednotky je rámové konstrukce, složena z lakovaného plechu a 45mm minerální vlně s koeficientem tepelné vodivosti ( λ = 0,037 W/mK). Podrobná specifikace viz.D.3.3 - specifikace zařízení - technické listy vzr. jednotek (jedná se o minimální doporučený standard), jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |           |           |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | Pol1 | Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.1A.1. včetně servopohonů uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, manostátů pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odváděného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzdu | soub | 1,000 | 89 300,00 | 89 300,00 |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP

Digitální systém MA8 - kompletní systém MA8 pro zář.č.1A.1. včetně senzorování uzavírací klapky nastavení, uzavírací klapky výfuku, manostatic pro signalizaci zanesení filtru, čidel venkovní teploty, odpadního vzduchu, odpadního vzduchu, čidel protinrazové ochrany rekuperátoru, regulace rolačního rekuperátoru, včetně kompletního probábelování MA8 vzř. jednotky, zprovoznění, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zařízení přes internet. Podrobná specifikace a schéma v příloze technické zprávy, MA8 vzř. jednotky musí umožňovat návaznost a komunikaci na moduly YAV regulátorů pro jednotlivé účelny, které jsou ovládaný die koncentrace na jednotlivých čládech CO2 v uzebních, komunikace MPBus (YAV regulátory a čidla CO2 jsou dodávkou protěse MA8 viz.projekt D.5)

|                                                                             |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 3                                                                           | K | Pol2 | vzdálený digitální dotykový ovladač                                         | ks | 1,000 | 6 650,00  | 6 650,00  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| vzdálený digitální dotykový ovladač                                         |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 4                                                                           | K | 1A.2 | čtyřhranný tlumič hluku 1200x630 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 13 490,00 | 13 490,00 |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| čtyřhranný tlumič hluku 1200x630 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 5                                                                           | K | 1A.3 | čtyřhranný tlumič hluku 1000x630 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 10 450,00 | 10 450,00 |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| čtyřhranný tlumič hluku 1000x630 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 6                                                                           | K | 1A.4 | čtyřhranný tlumič hluku 7250x600 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 7 600,00  | 7 600,00  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| čtyřhranný tlumič hluku 1250x600 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 7                                                                           | K | 1A.5 | čtyřhranný tlumič hluku 1000x800 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 6 935,00  | 6 935,00  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| čtyřhranný tlumič hluku 1000x800 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 8                                                                           | K | 1A.6 | protidešťová žaluzie Al 1600x600 RAL die bary krytiny, vč.síta              | ks | 1,000 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| protidešťová žaluzie Al 1600x600 RAL die bary krytiny, vč.síta              |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 9                                                                           | K | 1A.7 | protidešťová žaluzie Al 1600x600 RAL die bary krytiny, vč.síta              | ks | 1,000 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| protidešťová žaluzie Al 1600x600 RAL die bary krytiny, vč.síta              |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 10                                                                          | K | Pol3 | oblouk 90 500x900 R150 pozink.plech sk.l. těsné                             | ks | 1,000 | 1 406,00  | 1 406,00  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| oblouk 90 500x900 R150 pozink.plech sk.l. těsné                             |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 11                                                                          | K | Pol4 | trouba 500x900 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné                       | ks | 1,000 | 1 197,00  | 1 197,00  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| trouba 500x900 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné                       |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 12                                                                          | K | Pol5 | trouba 500x900 dl.1200mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné                      | ks | 1,000 | 1 624,50  | 1 624,50  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| trouba 500x900 dl.1200mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné                      |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| 13                                                                          | K | Pol6 | odsok 500x900 dl.1500mm o 1100mm pozink.plech sk.l. těsné                   | ks | 1,000 | 2 246,80  | 2 246,80  |  |
| PP                                                                          |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |
| odsok 500x900 dl.1500mm o 1100mm pozink.plech sk.l. těsné                   |   |      |                                                                             |    |       |           |           |  |

| PČ                                                                 | Typ | Kód   | Popis                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14                                                                 | K   | Pol7  | obloúk přechodový 90 900x500-800x500 R250 pozink.plech sk.l těsně  | ks | 1,000    | 2 223,00     | 2 223,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| obloúk přechodový 90 900x500-800x500 R250 pozink.plech sk.l těsně  |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 15                                                                 | K   | Pol8  | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsně                   | ks | 2,000    | 1 529,50     | 3 059,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsně                   |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 16                                                                 | K   | Pol9  | trouba 800x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               | ks | 1,000    | 1 135,30     | 1 135,30          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                 | K   | Pol10 | obloúk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsně                     | ks | 2,000    | 1 406,00     | 2 812,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| obloúk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsně                     |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 18                                                                 | K   | Pol8  | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsně                   | ks | 2,000    | 1 529,50     | 3 059,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsně                   |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 19                                                                 | K   | Pol11 | trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               | ks | 2,000    | 731,50       | 1 463,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 20                                                                 | K   | Pol12 | odskok 800x500 dl.800mm o 300mm pozink.plech sk.l těsně            | ks | 1,000    | 1 073,50     | 1 073,50          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| odskok 800x500 dl.800mm o 300mm pozink.plech sk.l těsně            |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 21                                                                 | K   | Pol13 | trouba 800x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               | ks | 1,000    | 1 040,30     | 1 040,30          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsně               |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 22                                                                 | K   | Pol14 | obloúk přechodový 90 800x500-1000x500 R250 pozink.plech sk.l těsně | ks | 1,000    | 2 479,50     | 2 479,50          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| obloúk přechodový 90 800x500-1000x500 R250 pozink.plech sk.l těsně |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 23                                                                 | K   | Pol15 | přechod 1000x500-1000x800 dl.300mm pozink.plech sk.l těsně         | ks | 1,000    | 646,00       | 646,00            |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1000x500-1000x800 dl.300mm pozink.plech sk.l těsně         |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 24                                                                 | K   | Pol16 | trouba 1000x800 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsně              | ks | 1,000    | 915,80       | 915,80            |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x800 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsně              |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 25                                                                 | K   | Pol17 | trouba 1000x800 dl.1000mm pozink.plech sk.l těsně                  | ks | 2,000    | 1 463,00     | 2 926,00          |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x800 dl.1000mm pozink.plech sk.l těsně                  |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 26                                                                 | K   | Pol18 | přechod 1000x800-1000x630 dl.300mm pozink.plech sk.l těsně         | ks | 1,000    | 646,00       | 646,00            |                 |
| PP                                                                 |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1000x800-1000x630 dl.300mm pozink.plech sk.l těsně         |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 27                                                                 | K   | Pol19 | trouba 1000x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsně              | ks | 1,000    | 855,00       | 855,00            |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 1000x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné              |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | Pol20 | trouba 1000x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                  | ks | 1,000    | 1 833,50     | 1 833,50          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 1000x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                  |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | Pol21 | oblouk přechodový 90 1000x630-900x630 R200 pozink.plech sk.l těsné | ks | 1,000    | 2 622,00     | 2 622,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk přechodový 90 1000x630-900x630 R200 pozink.plech sk.l těsné |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | Pol22 | trouba 900x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                   | ks | 3,000    | 1 463,00     | 4 389,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                   |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | Pol23 | trouba 900x630 dl.300mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               | ks | 1,000    | 619,40       | 619,40            |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x630 dl.300mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | Pol24 | oblouk 90 900x630 R250 pozink.plech sk.l těsné                     | ks | 1,000    | 2 396,90     | 2 396,90          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk 90 900x630 R250 pozink.plech sk.l těsné                     |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | Pol25 | oblouk 90 630x900 R150 pozink.plech sk.l těsné                     | ks | 2,000    | 1 767,00     | 3 534,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk 90 630x900 R150 pozink.plech sk.l těsné                     |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | Pol26 | trouba 900x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               | ks | 1,000    | 817,00       | 817,00            |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | Pol27 | přechod 900x630-1600x600 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné          | ks | 1,000    | 1 430,70     | 1 430,70          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | přechod 900x630-1600x600 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné          |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | Pol28 | trouba 1600x600 dl.200mm V.P. pozink.plech sk.l těsné              | ks | 1,000    | 646,00       | 646,00            |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 1600x600 dl.200mm V.P. pozink.plech sk.l těsné              |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | Pol29 | oblouk 90 900x710 R250 pozink.plech sk.l těsné                     | ks | 1,000    | 2 314,20     | 2 314,20          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk 90 900x710 R250 pozink.plech sk.l těsné                     |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | Pol30 | odsávek 710x900 dl.1000mm o250 pozink.plech sk.l těsné             | ks | 1,000    | 1 558,00     | 1 558,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | odsávek 710x900 dl.1000mm o250 pozink.plech sk.l těsné             |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | Pol31 | trouba 900x710 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               | ks | 1,000    | 1 311,00     | 1 311,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x710 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | Pol32 | oblouk 45 900x710 R50 pozink.plech sk.l těsné                      | ks | 1,000    | 1 301,50     | 1 301,50          |                 |
| PP |     |       |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk 45 900x710 R50 pozink.plech sk.l těsné                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                  | Typ | Kód   | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41                                                                  | K   | Pol33 | oblouk přechodový 90 710x900-500x900 R100 pozink.plech sk.l. těsné  | ks | 1,000    | 1 917,10     | 1 917,10          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| oblouk přechodový 90 710x900-500x900 R100 pozink.plech sk.l. těsné  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 42                                                                  | K   | Pol34 | trouba 900x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              | ks | 3,000    | 1 197,00     | 3 591,00          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 900x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 43                                                                  | K   | Pol35 | oblouk 500x900 R200 pozink.plech sk.l. těsné                        | ks | 1,000    | 1 496,30     | 1 496,30          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| oblouk 500x900 R200 pozink.plech sk.l. těsné                        |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 44                                                                  | K   | Pol36 | trouba 900x500 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné               | ks | 2,000    | 1 197,00     | 2 394,00          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 900x500 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné               |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 45                                                                  | K   | Pol37 | oblouk 25 900x500 R50 pozink.plech sk.l. těsné                      | ks | 1,000    | 855,00       | 855,00            |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| oblouk 25 900x500 R50 pozink.plech sk.l. těsné                      |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 46                                                                  | K   | Pol38 | oblouk přechodový 70 900x500-1000x500 R150 pozink.plech sk.l. těsné | ks | 1,000    | 1 906,70     | 1 906,70          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| oblouk přechodový 70 900x500-1000x500 R150 pozink.plech sk.l. těsné |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 47                                                                  | K   | Pol39 | odskok 1000x500 dl.950mm o220 pozink.plech sk.l. těsné              | ks | 1,000    | 1 430,70     | 1 430,70          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| odskok 1000x500 dl.950mm o220 pozink.plech sk.l. těsné              |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 48                                                                  | K   | Pol40 | odskok 500x1000 dl.1050mm o1050 pozink.plech sk.l. těsné            | ks | 1,000    | 1 995,00     | 1 995,00          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| odskok 500x1000 dl.1050mm o1050 pozink.plech sk.l. těsné            |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 49                                                                  | K   | Pol41 | trouba 1000x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              | ks | 1,000    | 1 256,90     | 1 256,90          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x500 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 50                                                                  | K   | Pol42 | přechod 1000x500-1250x600 dl.500mm pozink.plech sk.l. těsné         | ks | 1,000    | 1 111,50     | 1 111,50          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1000x500-1250x600 dl.500mm pozink.plech sk.l. těsné         |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 51                                                                  | K   | Pol43 | trouba 1250x600 dl.1000mm pozink.plech sk.l. těsné                  | ks | 1,000    | 1 470,60     | 1 470,60          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1250x600 dl.1000mm pozink.plech sk.l. těsné                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 52                                                                  | K   | Pol44 | trouba 1250x600 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              | ks | 1,000    | 1 026,00     | 1 026,00          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1250x600 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 53                                                                  | K   | Pol45 | trouba 1600x600 dl.700mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              | ks | 1,000    | 1 830,70     | 1 830,70          |                 |
| PP                                                                  |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1600x600 dl.700mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné              |     |       |                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 54                                                                  | K   | Pol46 | odskok 710x900 dl.1150 o970 pozink.plech sk.l. těsné                | ks | 1,000    | 2 139,40     | 2 139,40          |                 |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | odškok 710x900 dl.1150 o970 pozink.plech sk.l těsné              |    |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | Pol47 | trouba 900x710 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l těsné             | ks | 1,000    | 1 320,50     | 1 320,50          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x710 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l těsné             |    |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | Pol48 | trouba 900x710 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                 | ks | 1,000    | 1 815,50     | 1 815,50          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 900x710 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                 |    |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | Pol49 | oblouk přechodový 90 710x900-800x900 R50 pozink.plech sk.l těsné | ks | 1,000    | 2 052,00     | 2 052,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk přechodový 90 710x900-800x900 R50 pozink.plech sk.l těsné |    |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | Pol50 | oblouk přechodový 90 900x800-710x800 R50 pozink.plech sk.l těsné | ks | 1,000    | 2 261,00     | 2 261,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk přechodový 90 900x800-710x800 R50 pozink.plech sk.l těsné |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | Pol51 | přechod 800x710-1200x630 dl.850mm pozink.plech sk.l těsné        | ks | 1,000    | 1 630,20     | 1 630,20          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | přechod 800x710-1200x630 dl.850mm pozink.plech sk.l těsné        |    |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | Pol52 | trouba 1200x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                | ks | 1,000    | 2 014,00     | 2 014,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 1200x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                |    |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | Pol53 | trouba 1200x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné            | ks | 1,000    | 1 043,10     | 1 043,10          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 1200x630 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné            |    |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | Pol54 | přechod 1200x630-800x500 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné        | ks | 1,000    | 1 211,30     | 1 211,30          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | přechod 1200x630-800x500 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné        |    |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | Pol55 | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                 | ks | 3,000    | 1 530,50     | 4 591,50          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                 |    |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | Pol56 | trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné             | ks | 1,000    | 778,10       | 778,10            |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné             |    |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | Pol57 | oblouk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsné                   | ks | 1,000    | 1 311,00     | 1 311,00          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | oblouk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsné                   |    |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | Pol58 | trouba 800x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l těsné            | ks | 1,000    | 1 135,30     | 1 135,30          |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | trouba 800x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l těsné            |    |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | Pol59 | přechod 900x710-900x500 dl.400mm pozink.plech sk.l těsné         | ks | 1,000    | 726,80       | 726,80            |                 |
| PP |     |       |                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |       | přechod 900x710-900x500 dl.400mm pozink.plech sk.l těsné         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K   | Pol60  | odstřek 500x900 dl.1050mm ø880 pozink.plech sk.l těsné                                                                            | ks | 1,000    | 1 767,00     | 1 767,00          |                 |
| PP |     |        | odstřek 500x900 dl.1050mm ø880 pozink.plech sk.l těsné                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | Pol61  | trouba 900x500 dl.700mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                              | ks | 2,000    | 1 197,00     | 2 394,00          |                 |
| PP |     |        | trouba 900x500 dl.700mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | Pol62  | oblouk 90 900x500 R250 pozink.plech sk.l těsné                                                                                    | ks | 1,000    | 2 223,00     | 2 223,00          |                 |
| PP |     |        | oblouk 90 900x500 R250 pozink.plech sk.l těsné                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | Pol63  | přechod 900x500-1000x630 dl.300mm pozink.plech sk.l těsné                                                                         | ks | 1,000    | 722,00       | 722,00            |                 |
| PP |     |        | přechod 900x500-1000x630 dl.300mm pozink.plech sk.l těsné                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | Pol64  | trouba 1000x630 dl.1100mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                            | ks | 1,000    | 1 833,50     | 1 833,50          |                 |
| PP |     |        | trouba 1000x630 dl.1100mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | Pol620 | trouba 1000x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                 | ks | 2,000    | 1 833,50     | 3 667,00          |                 |
| PP |     |        | trouba 1000x630 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | Pol65  | trouba 1000x630 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                  | ks | 1,000    | 940,50       | 940,50            |                 |
| PP |     |        | trouba 1000x630 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | Pol66  | přechod 1000x630-800x500 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                         | ks | 1,000    | 996,60       | 996,60            |                 |
| PP |     |        | přechod 1000x630-800x500 dl.500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | Pol67  | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                  | ks | 1,000    | 1 531,40     | 1 531,40          |                 |
| PP |     |        | trouba 800x500 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | Pol68  | trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                              | ks | 1,000    | 817,00       | 817,00            |                 |
| PP |     |        | trouba 800x500 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | Pol610 | oblouk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsné                                                                                    | ks | 1,000    | 1 406,00     | 1 406,00          |                 |
| PP |     |        | oblouk 90 500x800 R200 pozink.plech sk.l těsné                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | Pol68  | trouba 800x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                             | ks | 1,000    | 1 135,30     | 1 135,30          |                 |
| PP |     |        | trouba 800x500 dl.1000mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | Pol69  | kruhové potrubí do DN 400 (na připojení stávajícího vzt zařízení na společný výfuk se zařízením 1A včetně spojů, objímek s gumou) | m  | 6,000    | 570,00       | 3 420,00          |                 |

| PČ | Typ                                                                | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 81 | K                                                                  | Pol70 | obložek segmentový 90 do DN 400 (na připojení stávajícího vzř. zařízení na společný výfuk se zařízením 1A včetně spojek, objimek s gumou)                                                                                                                     | ks   | 4,000    | 646,00       | 2 584,00          |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 82 | K                                                                  | Pol71 | demontáž stávajícího výfukového potrubí do DN 400 vč. ekologické likvidace                                                                                                                                                                                    | soub | 1,000    | 760,00       | 760,00            |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 83 | K                                                                  | Pol72 | čtyřhranné potrubí sk.l. pozink.plech těsné - rezerva na odklady hlavních tras, deméry dle krovi                                                                                                                                                              | m2   | 20,000   | 456,00       | 9 120,00          |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 84 | K                                                                  | Pol73 | čtyřhranné potrubí sk.l. pozink.plech těsné - rezerva na odklady hlavních tras, deméry dle krovi                                                                                                                                                              | ks   | 4,000    | 570,00       | 2 280,00          |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 85 | K                                                                  | Pol74 | protipožární ucpávky oboustranná prostup vzř. potrubí do obv.5000mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 360,000  | 418,00       | 150 480,00        |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 86 | K                                                                  | Pol75 | tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, objem.hmotnost 60                                                                                                                                                                                                 | m2   | 65,000   | 294,50       | 19 142,50         |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 87 | K                                                                  | Pol76 | tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, objem.hmotnost 60                                                                                                                                                                                                 | soub | 1,000    | 13 300,00    | 13 300,00         |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 88 | K                                                                  | Pol77 | přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                   | soub | 1,000    | 7 600,00     | 7 600,00          |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 89 | K                                                                  | Pol78 | mimošaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                                        | soub | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 90 | K                                                                  | Pol79 | zaregulování zařízení (včetně vzř. rozvodů zrealizovaných v 1.etapě), zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zasklení obsluhy zař.č.1A                                                                                        | soub | 1,000    | 11 875,00    | 11 875,00         |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 91 | K                                                                  | Pol79 | spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupinací spony, závěsy, profily L,U)                                                                                                                            | soub | 1,000    | 11 875,00    | 11 875,00         |                 |
| PP |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| D  |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| D2 | Zařízení č.1B - vzduchotechnika pro větrání učeben - strojovna "B" |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   | 754 171,30      |
| 91 | K                                                                  | 18.1  | Kompaktní větrací jednotka s rekupercí ve složení : přívodní ventilátor Vp=8800m3/h (EC motor), odtaňový ventilátor Vo=8800m3/h (EC motor), rotační rekuperátor o min.účinnosti 75%, kazety filtrů, vodní ohřeváč, těsné uzavírací klapky, příprava na chláze | soub | 1,000    | 379 525,00   | 379 525,00        |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP Kompenční větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp-8800m3/h (EC motor), rotoční rekuperátor o min.účinnosti 75%, kazety filtrů, vodní ohřeváč, těsné uzavírací klapky, příprava na chlazení, Skříň jednotky je rámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 45mm minerální vlněné s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,037 W/mK). Podrobná specifikace viz.D.3.3 - specifikace zařízení - technické listy vzř. jednotek (jedná se o minimální doporučený standard) jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |           |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|
| 92 | K | Pol80 | Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.18.1. včetně servopohonů uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, uzavírací klapky výfuku, manostatu pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odvědeného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzdu, | soub | 1,000 | 89 300,00 | 89 300,00 |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|--|

PP Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.18.1. včetně servopohonů uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, manostatu pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odvědeného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzduchu, čidel protimrazové ochrany rekuperátoru, regulace rotočního rekuperátoru. Včetně kompletního prokabelování MaR vzř. jednotky, zprovoznění, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zařízení přes internet. Podrobná specifikace a schéma v příloze technické zprávy. MaR vzř. jednotky musí umožňovat návaznost a komunikaci na moduly VAV regulátorů pro jednotlivé úseky, které jsou ovládány dle koncentrace na jednotlivých čílech CZ2 v úsecích, komunikace MPbus (VAV regulátory a čidla CZ2 jsou dodávkou protřec MaR viz.pojílek D.5)

|    |   |      |                                     |    |       |          |          |  |
|----|---|------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 93 | K | Pol2 | vzdálený digitální dotykový ovladač | ks | 1,000 | 6 650,00 | 6 650,00 |  |
|----|---|------|-------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP vzdálený digitální dotykový ovladač

|    |   |      |                                                                            |    |       |          |          |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 94 | K | 1B.2 | čtyřřamný tlumič hluku 1000x900 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 7 600,00 | 7 600,00 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP čtyřřamný tlumič hluku 1000x900 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku

|    |   |      |                                                                           |    |       |           |           |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 95 | K | 1B.3 | čtyřřamný tlumič hluku 800x900 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 10 450,00 | 10 450,00 |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP čtyřřamný tlumič hluku 800x900 dl.1500mm pozink. plech včetně buněk hluku

|    |   |      |                                                                            |    |       |           |           |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 96 | K | 1B.4 | čtyřřamný tlumič hluku 1400x600 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 10 640,00 | 10 640,00 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP čtyřřamný tlumič hluku 1400x600 dl.1000mm pozink. plech včetně buněk hluku

|    |   |      |                                                                           |    |       |          |          |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 97 | K | 1B.5 | čtyřřamný tlumič hluku 1000x600 dl.600mm pozink. plech včetně buněk hluku | ks | 1,000 | 5 890,00 | 5 890,00 |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP čtyřřamný tlumič hluku 1000x600 dl.600mm pozink. plech včetně buněk hluku

|    |   |      |                                                                 |    |       |           |           |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 98 | K | 1B.6 | protidešťová žaluzie Al 1800x600 RAL dle barvy krytiny, vč.síta | ks | 1,000 | 14 250,00 | 14 250,00 |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP protidešťová žaluzie Al 1800x600 RAL dle barvy krytiny, vč.síta

|    |   |      |                                                                 |    |       |           |           |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 99 | K | 1B.7 | protidešťová žaluzie Al 1800x600 RAL dle barvy krytiny, vč.síta | ks | 1,000 | 14 250,00 | 14 250,00 |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP protidešťová žaluzie Al 1800x600 RAL dle barvy krytiny, vč.síta

|     |   |       |                                                        |    |       |        |        |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 100 | K | Pol81 | trouba 1800x600 dl.150mm V.P. pozink.plech sk.l. těsně | ks | 1,000 | 741,00 | 741,00 |  |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|

PP trouba 1800x600 dl.150mm V.P. pozink.plech sk.l. těsně

| PČ                                                          | Typ | Kód   | Popis                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 101                                                         | K   | Pol82 | přechod 1800x600-1400x600 dl.450mm pozink.plech sk.l. těsné | ks | 1,000    | 1 510,50     | 1 510,50          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1800x600-1400x600 dl.450mm pozink.plech sk.l. těsné |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 102                                                         | K   | Pol83 | trouba 1400x600 dl.1000mm pozink.plech sk.l. těsné          | ks | 1,000    | 1 691,00     | 1 691,00          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1400x600 dl.1000mm pozink.plech sk.l. těsné          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 103                                                         | K   | Pol84 | trouba 1400x600 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      | ks | 1,000    | 1 151,40     | 1 151,40          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1400x600 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 104                                                         | K   | Pol85 | přechod 1400x600-800x710 dl.550mm pozink.plech sk.l. těsné  | ks | 1,000    | 1 661,60     | 1 661,60          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1400x600-800x710 dl.550mm pozink.plech sk.l. těsné  |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 105                                                         | K   | Pol86 | trouba 800x710 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné       | ks | 1,000    | 1 263,50     | 1 263,50          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 800x710 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné       |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 106                                                         | K   | Pol87 | odstávek 800x710 dl.1250 o850 pozink.plech sk.l. těsné      | ks | 1,000    | 2 033,00     | 2 033,00          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| odstávek 800x710 dl.1250 o850 pozink.plech sk.l. těsné      |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 107                                                         | K   | Pol88 | přechod 800x710-900x710 dl.300mm pozink.plech sk.l. těsné   | ks | 1,000    | 722,00       | 722,00            |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| přechod 800x710-900x710 dl.300mm pozink.plech sk.l. těsné   |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 108                                                         | K   | Pol89 | trouba 1000x900 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      | ks | 1,000    | 1 045,00     | 1 045,00          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x900 dl.500mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 109                                                         | K   | Pol90 | oblouk 90 1000x900 R50 pozink.plech sk.l. těsné             | ks | 1,000    | 2 700,90     | 2 700,90          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| oblouk 90 1000x900 R50 pozink.plech sk.l. těsné             |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 110                                                         | K   | Pol91 | přechod 1000x900-1000x600 dl.600mm pozink.plech sk.l. těsné | ks | 1,000    | 1 179,90     | 1 179,90          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| přechod 1000x900-1000x600 dl.600mm pozink.plech sk.l. těsné |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 111                                                         | K   | Pol92 | oblouk 90 600x1000 R50 pozink.plech sk.l. těsné             | ks | 2,000    | 1 558,00     | 3 116,00          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| oblouk 90 600x1000 R50 pozink.plech sk.l. těsné             |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 112                                                         | K   | Pol93 | trouba 1000x600 dl.200mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      | ks | 1,000    | 707,80       | 707,80            |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x600 dl.200mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 113                                                         | K   | Pol94 | trouba 1000x600 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      | ks | 1,000    | 1 311,00     | 1 311,00          |                 |
| PP                                                          |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| trouba 1000x600 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l. těsné      |     |       |                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 114                                                         | K   | Pol95 | oblouk 60 1000x600 R200 pozink.plech sk.l. těsné            | ks | 2,000    | 1 862,00     | 3 724,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 115 | K   | Pol96  | oblouk 60 1000x600 R200 pozink.plech sk.l těsné                    | KS | 1,000    | 2 136,60     | 2 136,60          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 116 | K   | Pol81  | přechod 1000x600-1800x600 dl.450mm pozink.plech sk.l těsné         | KS | 1,000    | 729,60       | 729,60            |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 117 | K   | Pol97  | trouba 1800x600 dl.150mm V.P. pozink.plech sk.l těsné              | KS | 1,000    | 3 097,00     | 3 097,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 118 | K   | Pol98  | oblouk přechodový 90 1000x900-800x900 R250 pozink.plech sk.l těsné | KS | 1,000    | 1 642,60     | 1 642,60          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 119 | K   | Pol99  | odskok 800x900 dl.900mm pozink.plech sk.l těsné                    | KS | 1,000    | 2 318,00     | 2 318,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 120 | K   | Pol100 | oblouk 90 800x900 R200 pozink.plech sk.l těsné                     | KS | 1,000    | 1 881,00     | 1 881,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 121 | K   | Pol101 | trouba 800x900 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                   | KS | 1,000    | 765,70       | 765,70            |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 122 | K   | Pol102 | přechod 800x900-650x710 dl.300mm pozink.plech sk.l těsné           | KS | 1,000    | 836,00       | 836,00            |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 123 | K   | Pol103 | odskok 650x710 dl.500mm o 200 pozink.plech sk.l těsné              | KS | 1,000    | 711,60       | 711,60            |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 124 | K   | Pol104 | trouba 650x710 dl.400mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               | KS | 1,000    | 1 657,80     | 1 657,80          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 125 | K   | Pol105 | oblouk 90 710x650 R200 pozink.plech sk.l těsné                     | KS | 1,000    | 1 055,50     | 1 055,50          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 126 | K   | Pol106 | trouba 710x650 dl.800mm V.P. pozink.plech sk.l těsné               | KS | 1,000    | 931,00       | 931,00            |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 127 | K   | Pol107 | přechod 710x900-1000x900 dl.300mm pozink.plech sk.l těsné          | KS | 1,000    | 1 501,00     | 1 501,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |        | trouba 1000x900 dl.1000mm pozink.plech sk.l těsné                  | KS | 1,000    | 1 501,00     | 1 501,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 128 | K   | Pol108 | trouba 1000x900 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                          | ks | 1,000    | 1 501,00     | 1 501,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 129 | K   | Pol109 | trouba 1000x900 dl.600mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                          | ks | 1,000    | 765,70       | 765,70            |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 130 | K   | Pol110 | přechod 1000x900-1000x710 dl.300mm pozink.plech sk.l těsné                                     | ks | 1,000    | 2 593,50     | 2 593,50          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 131 | K   | Pol111 | oblouh přechodový 90 1000x710-650x710 R100 pozink.plech sk.l těsné                             | ks | 3,000    | 1 406,00     | 4 218,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 132 | K   | Pol112 | trouba 650x710 dl.1500mm pozink.plech sk.l těsné                                               | ks | 1,000    | 680,20       | 680,20            |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 133 | K   | Pol113 | trouba 650x710 dl.300mm V.P. pozink.plech sk.l těsné                                           | ks | 1,000    | 1 491,50     | 1 491,50          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 134 | K   | Pol114 | oblouk 90 650x710 R150 pozink.plech sk.l těsné                                                 | ks | 1,000    | 1 406,00     | 1 406,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 135 | K   | Pol115 | oblouk 45 650x710 R100 pozink.plech sk.l těsné                                                 | ks | 2,000    | 988,00       | 1 976,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 136 | K   | Pol116 | trouba 650x710 dl.1800mm pozink.plech sk.l těsné                                               | ks | 1,000    | 1 627,40     | 1 627,40          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 137 | K   | Pol117 | trouba 650x710 dl.1350mm pozink.plech sk.l těsné                                               | ks | 1,000    | 1 301,50     | 1 301,50          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 138 | K   | Pol118 | trouba 650x710 dl.800mm pozink.plech sk.l těsné                                                | ks | 1,000    | 1 055,50     | 1 055,50          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 139 | K   | Pol119 | oblouk 90 710x650 R150 pozink.plech sk.l těsné                                                 | ks | 1,000    | 1 577,00     | 1 577,00          |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 140 | K   | Pol122 | čtyřhranné potrubí sk.l pozink.plech těsné - rezerva na odsáky hlavních tras, doměry dle krovu | m2 | 25,000   | 456,00       | 11 400,00         |                 |
| PP  |     |        |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 141 | K   | Pol173 | protipožární ucpávky oboustranné prostupu vztl potrubí do obv.5000mm                           | ks | 4,000    | 570,00       | 2 280,00          |                 |

| PČ                                                                                                                                                                     | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| protipožární ucpávky oboustranná prostupu vzr potrubí do obj. 5000mm                                                                                                   |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 142                                                                                                                                                                    | K   | Pol74  | protipožární izolace, obklad potrubí EI30                                                                                                                              | m2   | 182,000  | 418,00       | 76 076,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| protipožární izolace, obklad potrubí EI30                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 143                                                                                                                                                                    | K   | Pol75  | tepelná a protihluková izolace tl.40mm AL5, objem,hmotnost 60                                                                                                          | m2   | 60,000   | 294,50       | 17 670,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| tepelná a protihluková izolace tl.40mm AL5, objem,hmotnost 60                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 144                                                                                                                                                                    | K   | Pol76  | přesun hmot                                                                                                                                                            | soub | 1,000    | 13 300,00    | 13 300,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| přesun hmot                                                                                                                                                            |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 145                                                                                                                                                                    | K   | Pol77  | mimoštaveništní doprava                                                                                                                                                | soub | 1,000    | 7 600,00     | 7 600,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| mimoštaveništní doprava                                                                                                                                                |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 146                                                                                                                                                                    | K   | Pol120 | zaregulování zařízení (včetně vzr rozvodů zrealizovaných v 1.etapě), zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.18 | soub | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| zaregulování zařízení (včetně vzr rozvodů zrealizovaných v 1.etapě), zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.18 |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 147                                                                                                                                                                    | K   | Pol121 | spojuvací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)                                     | soub | 1,000    | 9 025,00     | 9 025,00          |                 |
| PP                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| spojuvací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)                                     |     |        |                                                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.4 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

801 39 12

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CZ-CPV:

45000000-7

CC-CZ:

12631

Datum:

19.04.2016

CZ-CPA:

41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DÍČ:

CZ 70890749

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ:

60753013

DÍČ:

CZ60753013

Projektant:

Zdeněk Musil

IČ:

67069754

DÍČ:

CZ7208234539

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

Cena bez DPH

255 185,00

DPH základní

Základ daně  
255 185,00

snižená

Sazba daně  
21,00%  
0,00

Výše daně  
53 588,85  
0,00

Cena s DPH

308 773,85

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNAZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

## D.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

Zdeněk Mušil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

255 185,00

#### 200 - Silnoproudá elektroinstalace

255 185,00

##### 205 - Montáž

141 600,00

##### 210 - Specifikace

91 415,00

##### 215 - VRN

22 170,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

D.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Datum:

19.04.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zdeněk Musil

Uchazeč:

ARCHA TT PAMÁTKY spol.s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |     |       |    |          |              | 255 185,00        |                 |

|                                    |   |              |                                                   |                                                   |         |        |          |  |
|------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|----------|--|
| D 200 Silnoproudá elektroinstalace |   |              |                                                   |                                                   |         |        |          |  |
| D 205 Montáž                       |   |              |                                                   |                                                   |         |        |          |  |
| 1                                  | K | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2   | kus                                               | 15,000  | 21,00  | 315,00   |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2   |         |        |          |  |
| 2                                  | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus                                               | 50,000  | 17,00  | 850,00   |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |         |        |          |  |
| 3                                  | K | 210100238R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2   | kus                                               | 14,000  | 28,00  | 392,00   |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2   |         |        |          |  |
| 4                                  | K | 210290841R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | hod                                               | 5,000   | 80,00  | 400,00   |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm |         |        |          |  |
| 5                                  | K | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku | kus                                               | 152,000 | 8,00   | 1 216,00 |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku |         |        |          |  |
| 6                                  | K | 210192722R00 | Štítek označovací pro přístroje - lepený          | kus                                               | 32,000  | 5,00   | 160,00   |  |
| PP                                 |   |              |                                                   | Štítek označovací pro přístroje - lepený          |         |        |          |  |
| 7                                  | K | 210201001R00 | Svítilno zářivkové přisazené - montáž             | kus                                               | 4,000   | 160,00 | 640,00   |  |

| PČ                                                                                                            | Typ | Kód              | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Svitlo zářivkové přisazené - montáž                                                                        |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                             | K   | 210110021R00     | Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, venkovní                                                                | kus | 2,000    | 45,00        | 90,00             |                 |
| PP Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, venkovní                                                                |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                             | K   | 210111021R00     | Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+N                                                                    | kus | 2,000    | 99,00        | 198,00            |                 |
| PP Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+N                                                                    |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                            | K   | 210020307R00     | Žlab kabelový Mars s přísluř., 125/100 mm s výkem, Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | m   | 64,000   | 72,00        | 4 608,00          |                 |
| PP Žlab kabelový Mars s přísluř., 125/100 mm s výkem, Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                            | K   | 210020342R00     | Podpěrka pro žlab 150x25 mm                                                                                | kus | 58,000   | 21,00        | 1 218,00          |                 |
| PP Podpěrka pro žlab 150x25 mm                                                                                |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                            | K   | 210020651R00     | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg                                                              | kus | 58,000   | 32,00        | 1 856,00          |                 |
| PP Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg                                                              |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                            | K   | 210020303R00     | Žlab kabelový Mars s přísluř., 62/50 mm s výkem, Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.   | m   | 30,000   | 68,00        | 2 040,00          |                 |
| PP Žlab kabelový Mars s přísluř., 62/50 mm s výkem, Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.   |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                            | K   | 210010322T008101 | Krabice odbočná, se zapojením                                                                              | kus | 3,000    | 58,00        | 174,00            |                 |
| PP Krabice odbočná, se zapojením                                                                              |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                            | K   | 220260113R00     | Odvětkování a zavětkov, krabice, vítko na 4 šroubky                                                        | kus | 3,000    | 2,00         | 6,00              |                 |
| PP Odvětkování a zavětkov, krabice, vítko na 4 šroubky                                                        |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                            | K   | Pol148           | Demontáž stávající elektroinstalace, práce spojené s montáží nové instalace                                | hod | 159,000  | 30,00        | 4 770,00          |                 |
| PP Demontáž stávající elektroinstalace, práce spojené s montáží nové instalace                                |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                            | K   | 220261621R00     | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu                                                                | kus | 159,000  | 2,00         | 318,00            |                 |
| PP Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi/stropu                                                                |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                            | K   | 210020342R00DZ   | Podpěrka/závěs pro žlab kabelový                                                                           | kus | 58,000   | 21,00        | 1 218,00          |                 |
| PP Podpěrka/závěs pro žlab kabelový                                                                           |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                            | K   | 210010132R00     | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm                                                         | m   | 27,000   | 21,00        | 567,00            |                 |
| PP Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm                                                         |     |                  |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                            | K   | 210810057R00     | kabel CYK-m 750 V 5 x 4 mm2, pevně uloženy                                                                 | m   | 98,000   | 11,50        | 1 127,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód               | Popis                                                                        | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                   | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený                                   |      |           |              |                   |                 |
| 21 | K   | 210800116R00      | kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně                                     | m    | 390,000   | 11,50        | 4 485,00          |                 |
| PP |     |                   | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně                                     |      |           |              |                   |                 |
| 22 | K   | 210800106R00      | kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně                                     | m    | 210,000   | 11,50        | 2 415,00          |                 |
| PP |     |                   | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně                                     |      |           |              |                   |                 |
| 23 | K   | 210800105R00      | kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně                                     | m    | 305,000   | 11,50        | 3 507,50          |                 |
| PP |     |                   | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně                                     |      |           |              |                   |                 |
| 24 | K   | 210220321RT1      | Svorňa na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus  | 16,000    | 56,00        | 896,00            |                 |
| PP |     |                   | Svorňa na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku |      |           |              |                   |                 |
| 25 | K   | 210800004R00p     | Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně                                                | m    | 325,000   | 9,00         | 2 925,00          |                 |
| PP |     |                   | Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně                                                |      |           |              |                   |                 |
| 26 | K   | 220260106R00      | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                | kus  | 128,000   | 25,00        | 3 200,00          |                 |
| PP |     |                   | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                |      |           |              |                   |                 |
| 27 | K   | 210010135R00      | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm                             | m    | 20,000    | 23,00        | 460,00            |                 |
| PP |     |                   | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm                             |      |           |              |                   |                 |
| 28 | K   | 210850023R00T5e   | kabel FTP cat.5e pevně uložený                                               | m    | 1 690,000 | 9,00         | 15 210,00         |                 |
| PP |     |                   | Kabel FTP cat.5e pevně uložený                                               |      |           |              |                   |                 |
| 29 | K   | 210860222R00      | kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený                             | m    | 987,000   | 11,50        | 11 350,50         |                 |
| PP |     |                   | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený                             |      |           |              |                   |                 |
| 30 | K   | 211800712R00JYSTY | kabel JYSTY pevně uložený                                                    | m    | 569,000   | 11,50        | 6 543,50          |                 |
| PP |     |                   | Kabel JYSTY pevně uložený                                                    |      |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 032011T00         | koordinace postupu prací s ostatními profesemi                               | hod. | 136,000   | 30,00        | 4 080,00          |                 |
| PP |     |                   | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                               |      |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 220271301R00      | Vývážení vodiče, šňůry na rošt                                               | m    | 365,000   | 5,00         | 1 825,00          |                 |
| PP |     |                   | Vývážení vodiče, šňůry na rošt                                               |      |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 210010322T008101  | Krabice odbočná, se zapojením                                                | kus  | 24,000    | 58,00        | 1 392,00          |                 |
| PP |     |                   | Krabice odbočná, se zapojením                                                |      |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34                                                                                                                                                  | K   | 210120402R00 | Jistič vzduch, 1pólový do 25 A                                                                                                                   | kus  | 3,000    | 120,00       | 360,00            |                 |
| PP Jistič vzduch, 1pólový do 25 A                                                                                                                   |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                  | K   | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, 23 mm                                                                                                                  | m    | 160,000  | 17,50        | 2 800,00          |                 |
| PP Trubka ohebná pod omítku, 23 mm                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                                  | K   | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, 29 mm                                                                                                                  | m    | 140,000  | 17,50        | 2 450,00          |                 |
| PP Trubka ohebná pod omítku, 29 mm                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                                  | K   | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, 40 mm                                                                                                                  | m    | 95,000   | 21,00        | 1 995,00          |                 |
| PP Trubka ohebná pod omítku, 40 mm                                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                  | K   | 460680022R00 | Přířaz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm                                                                                                       | kus  | 12,000   | 55,00        | 660,00            |                 |
| PP Přířaz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                  | K   | 460680025R00 | Přířaz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm                                                                                                      | kus  | 13,000   | 80,00        | 1 040,00          |                 |
| PP Přířaz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm                                                                                                      |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                  | K   | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                                                                                                           | m    | 25,000   | 5,00         | 125,00            |                 |
| PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                                                                                  | K   | 03301110099  | Práce spojené s úpravami stavebních rozvodů dle požadavků uživatele                                                                              | hod. | 167,000  | 30,00        | 5 010,00          |                 |
| PP Práce spojené s úpravami stavebních rozvodů dle požadavků uživatele                                                                              |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                                                                                  | K   | 120410731R00 | Jistič s odpinací cívkou do 25 A                                                                                                                 | kus  | 3,000    | 130,00       | 390,00            |                 |
| PP Jistič s odpinací cívkou do 25 A                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                                                                                  | K   | USR101       | Úprava stávajícího rozvaděče: osazení jističů, propojení, připojení vývodů, úprava krytu, označení, ohledání vývodů, přizpůsobení nové instalaci | hod. | 123,000  | 30,00        | 3 690,00          |                 |
| PP Úprava stávajícího rozvaděče: osazení jističů, propojení, připojení vývodů, úprava krytu, označení, ohledání vývodů, přizpůsobení nové instalaci |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 44                                                                                                                                                  | K   | USR101_1     | Pomocné řešení nutné pro výkon realizace                                                                                                         | m2   | 295,000  | 144,50       | 42 627,50         |                 |
| PP Pomocné řešení nutné pro výkon realizace                                                                                                         |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| D 210 Specifikace                                                                                                                                   |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              | 91 415,00         |                 |
| 45                                                                                                                                                  | M   | 34140924R    | Vodící silový CV hřeby 2,50 mm2 - drát                                                                                                           | m    | 15,000   | 4,00         | 60,00             |                 |
| PP Vodící silový CV hřeby 2,50 mm2 - drát                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
| 46                                                                                                                                                  | M   | 345710532R   | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm                                                                                                             | m    | 160,000  | 6,23         | 996,80            |                 |
| PP Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód               | Popis                                                             |     |           | MJ       | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                   | Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm                              |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 47 | M   | 34571064R         | Trubka elektroinstal. ohebná d.29                                 | m   | 140,000   | 8,90     | 1 246,00  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Trubka elektroinstal. ohebná d.29                                 |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 48 | M   | 345710674R        | Trubka elektroinstal. ohebná d.40                                 | m   | 95,000    | 10,00    | 950,00    |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Trubka elektroinstal. ohebná d.40                                 |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 49 | M   | 585400110000R     | Sádra stavební žeda                                               | kg  | 25,000    | 6,00     | 150,00    |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Sádra stavební žeda                                               |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 50 | M   | veNLPN            | Vypínací cívka jističe - napětová                                 | ks  | 3,000     | 420,00   | 1 260,00  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Vypínací cívka jističe - napětová                                 |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 51 | M   | 35822109R         | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1                         | kus | 6,000     | 1 020,00 | 6 120,00  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 10B-1                         |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 52 | M   | 345714250KSS      | Krabice elektroinstalací plastová, IP44, se svorkovnicí           | kus | 24,000    | 56,00    | 1 344,00  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Krabice elektroinstalací plastová, IP44, se svorkovnicí           |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 53 | M   | 344121554RJST7RED | Kabel sdělovací bezhalogenový s Cu jádrem JYSTR 2x2x0,8 mm - rudý | m   | 569,000   | 6,20     | 3 527,80  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Kabel sdělovací bezhalogenový s Cu jádrem JYSTR 2x2x0,8 mm - rudý |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 54 | M   | 344121554R        | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                         | m   | 987,000   | 8,60     | 8 488,20  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                         |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 55 | M   | M22FTP5003        | Kabel FTP cat.5e                                                  | m   | 1 690,000 | 7,80     | 13 182,00 |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Kabel FTP cat.5e                                                  |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 56 | M   | 345714103R        | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075                       | m   | 20,000    | 21,00    | 420,00    |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075                       |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 57 | M   | 34140966R         | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm <sup>2</sup> - drát           | m   | 325,000   | 10,50    | 3 412,50  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm <sup>2</sup> - drát           |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 58 | M   | 34111032R         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm <sup>2</sup>     | m   | 175,000   | 9,10     | 1 592,50  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm <sup>2</sup>     |     |           |          |           |              |                   |                 |
| 59 | M   | 34111032RDO       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm <sup>2</sup>     | m   | 130,000   | 9,10     | 1 183,00  |              |                   |                 |
| PP |     |                   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm <sup>2</sup>     |     |           |          |           |              |                   |                 |

| PČ                                                            | Typ | Kód         | Popis                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenové soustava |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60                                                            | M   | 34111038R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 2,5 mm2             | m    | 210,000  | 14,00        | 2 940,00          |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 3 C x 2,5 mm2             |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 61                                                            | M   | 34111094R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 2,5 mm2               | m    | 390,000  | 23,00        | 8 970,00          |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 2,5 mm2               |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 62                                                            | M   | 34111098R   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 4 mm2                 | m    | 98,000   | 37,50        | 3 675,00          |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Kabel silový s Cu jádrem 750 V CVKY 5 x 4 mm2                 |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 63                                                            | M   | 345710962R  | Trubka elektroinstalční tuhá z PVC pr.20                      | m    | 21,000   | 6,80         | 142,80            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Trubka elektroinstalční tuhá z PVC pr.20                      |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 64                                                            | M   | 3457115961R | Trubka elektroinst. ohebná pr. 20                             | m    | 27,000   | 4,20         | 113,40            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Trubka elektroinst. ohebná pr. 20                             |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 65                                                            | M   | 345716911R  | Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20                            | kus  | 15,000   | 8,00         | 120,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 66                                                            | M   | 345717551R  | Příchytka pro tuhé trubky pr.20                               | kus  | 70,000   | 3,80         | 266,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Příchytka pro tuhé trubky pr.20                               |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 67                                                            | M   | DSM         | Drobný spojovací materiál                                     | ks   | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Drobný spojovací materiál                                     |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 68                                                            | M   | 31173342R   | Hmoždinka natloukáci 6 x 45 mm, 1 bal./100ks                  | ks   | 159,000  | 2,00         | 318,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Hmoždinka natloukáci 6 x 45 mm, 1 bal./100ks                  |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 69                                                            | M   | 31141956R   | Vrut zápusťný 4 x 40 mm                                       | ks   | 198,000  | 2,00         | 396,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Vrut zápusťný 4 x 40 mm                                       |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 70                                                            | M   | 30909301T   | Šroub vrtulový+samojistící imořice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks | 1bal | 3,000    | 250,00       | 750,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| Šroub vrtulový+samojistící imořice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 71                                                            | M   | 55347491R   | MARS žlab kabelový NKZ 50x62, l=2 m 0,7 mm S                  | m    | 30,000   | 62,00        | 1 860,00          |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| MARS žlab kabelový NKZ 50x62, l=2 m 0,7 mm S                  |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 72                                                            | M   | 55347510R   | MARS víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S                          | m    | 30,000   | 32,00        | 960,00            |                 |
| PP                                                            |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| MARS víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S                          |     |             |                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 73                                                            | M   | 31179125R   | Týč zdvrtlová M8, zinkovaná                                   | m    | 58,000   | 8,00         | 464,00            |                 |

| PČ                                                           | Typ | Kód          | Popis                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Tyč zavírová M8, zinkovaná                                |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 74                                                           | M   | 31110752R    | Matice šestihranná M8, zinkochromit                       | 1M  | 0,500    | 200,00       | 100,00            |                 |
| PP Matice šestihranná M8, zinkochromit                       |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 75                                                           | M   | MZ10NU30X30  | Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný | m   | 24,000   | 95,00        | 2 280,00          |                 |
| PP Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 76                                                           | M   | 31122022R    | Podložka velkoplošná M 8                                  | 1M  | 0,250    | 400,00       | 100,00            |                 |
| PP Podložka velkoplošná M 8                                  |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 77                                                           | M   | SS347493R    | MA8S žlab kabelový NKZ 100X125, l=2 m 0,8 mm S            | m   | 64,000   | 92,00        | 5 888,00          |                 |
| PP MA8S žlab kabelový NKZ 100X125, l=2 m 0,8 mm S            |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 78                                                           | M   | SS347511R    | MA8S víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S                     | m   | 64,000   | 42,00        | 2 688,00          |                 |
| PP MA8S víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S                     |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 79                                                           | M   | SS347520R    | MA8S oblauk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S                    | kus | 6,000    | 185,00       | 1 110,00          |                 |
| PP MA8S oblauk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S                    |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 80                                                           | M   | SS347501R    | MA8S víko oblauku 90° NYO 90X125 0,6 mm S                 | kus | 6,000    | 52,00        | 312,00            |                 |
| PP MA8S víko oblauku 90° NYO 90X125 0,6 mm S                 |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 81                                                           | M   | SS347518TOK  | MA8S oblauk klesající 90° NKO 90X100X125 0,8 mm S         | kus | 3,000    | 298,00       | 894,00            |                 |
| PP MA8S oblauk klesající 90° NKO 90X100X125 0,8 mm S         |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 82                                                           | M   | SS347518TOS  | MA8S oblauk stoupající 90° NSO 90X100X125 0,8 mm S        | kus | 3,000    | 298,00       | 894,00            |                 |
| PP MA8S oblauk stoupající 90° NSO 90X100X125 0,8 mm S        |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 83                                                           | M   | SS347501TVOK | MA8S víko oblauku klesající 90° NYKO 90X125 0,6 mm S      | kus | 3,000    | 98,00        | 294,00            |                 |
| PP MA8S víko oblauku klesající 90° NYKO 90X125 0,6 mm S      |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 84                                                           | M   | SS347501TVOS | MA8S víko oblauku stoupající 90° NYSO 90X125 0,6 mm S     | kus | 3,000    | 98,00        | 294,00            |                 |
| PP MA8S víko oblauku stoupající 90° NYSO 90X125 0,6 mm S     |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 85                                                           | M   | SS347536R    | MA8S T-kus NT 100X125 0,8 mm S                            | kus | 3,000    | 210,00       | 630,00            |                 |
| PP MA8S T-kus NT 100X125 0,8 mm S                            |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 86                                                           | M   | SS347505R    | MA8S víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S                         | kus | 3,000    | 98,00        | 294,00            |                 |
| PP MA8S víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S                         |     |              |                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                            |     |         | MJ       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 87                                                                                               | M   | WZTONPS125001  | Závěs NPS 125                                                                                    | ks  | 25,000  | 44,00    | 1 100,00 |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| závěs NPS 125                                                                                    |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 88                                                                                               | M   | WZ1DIVU28      | Úchyt víka VU                                                                                    | ks  | 270,000 | 5,00     | 1 350,00 |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| úchyt víka VU                                                                                    |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 89                                                                                               | M   | Z8350499R      | chráně hran NCH                                                                                  | m   | 8,000   | 45,00    | 360,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| chráně hran NCH                                                                                  |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 90                                                                                               | M   | 34572302R      | Pásky stěhovači 140 x 3,5, 1bal/100ks                                                            | bal | 5,000   | 22,00    | 110,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Pásky stěhovači 140 x 3,5, 1bal/100ks                                                            |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 91                                                                                               | M   | 34572307R      | Pásky stěhovači 250 x 4,5 1bal/100ks                                                             | bal | 6,000   | 30,00    | 180,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Pásky stěhovači 250 x 4,5 1bal/100ks                                                             |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 92                                                                                               | M   | 34572310R      | Pásky stěhovači 380 x 4,5, 1bal/100ks                                                            | bal | 6,000   | 67,00    | 402,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Pásky stěhovači 380 x 4,5, 1bal/100ks                                                            |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 93                                                                                               | M   | 34561412R      | Sworka WAGO 222-413 3x2,5                                                                        | kus | 150,000 | 3,50     | 525,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Sworka WAGO 222-413 3x2,5                                                                        |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 94                                                                                               | M   | WZ100821       | Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40                             | ks  | 3,000   | 58,00    | 174,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40                             |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 95                                                                                               | M   | 5518W-C02510 B | Zásuvka jednozábobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC                        | ks  | 2,000   | 86,00    | 172,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Zásuvka jednozábobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC                        |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 96                                                                                               | M   | 3558W-C01510 B | Spínač jedno pólový, řaz.1, IP 54, 10 A, 250 V AC                                                | ks  | 2,000   | 84,00    | 168,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Spínač jedno pólový, řaz.1, IP 54, 10 A, 250 V AC                                                |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 97                                                                                               | M   | svítidlo       | A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, 78, el. předřádník, polykarbonátový kryt, IP65, průběžné | ks  | 4,000   | 590,00   | 2 360,00 |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, 78, el. předřádník, polykarbonátový kryt, IP65, průběžné |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 98                                                                                               | M   | 34751234R840   | Zařívka lineární 58W/840                                                                         | kus | 8,000   | 41,00    | 328,00   |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Zařívka lineární 58W/840                                                                         |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| 99                                                                                               | M   | 45456          | Material nutný pro dokončení díla                                                                | kus | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00 |              |                   |  |                 |
| PP                                                                                               |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |
| Material nutný pro dokončení díla                                                                |     |                |                                                                                                  |     |         |          |          |              |                   |  |                 |

| PČ                                  | Typ | Kód          | Popis                            | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 215 VRN                           |     |              |                                  | 22 170,00 |          |              |                   |                 |
| 100                                 | K   | 12489        | Uklidové práce na staveništi     | hod.      | 198,000  | 30,00        | 5 940,00          |                 |
| PP Uklidové práce na staveništi     |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |
| 101                                 | K   | 032011T00SRT | Spolupráce s revizním technikem  | hod.      | 26,000   | 80,00        | 2 080,00          |                 |
| PP Spolupráce s revizním technikem  |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |
| 102                                 | K   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení | Soubor    | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| PP Dokumentace skutečného provedení |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |
| 103                                 | K   | 333120011T00 | Likvidace odpadu                 | t         | 1,500    | 500,00       | 750,00            |                 |
| PP Likvidace odpadu                 |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |
| 104                                 | K   | 333030040T00 | Revize el. zařízení              | hod       | 26,000   | 150,00       | 3 900,00          |                 |
| PP Revize el. zařízení              |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |
| 105                                 | K   | 210010048T00 | Doprava do 30 km                 | soubor    | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |                 |
| PP Doprava do 30 km                 |     |              |                                  |           |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNAZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.5 - Měření a regulace

KSO:

801 39 12

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CZ-CPV:

45000000-7

CC-CZ:

12631

Datum:

19.04.2016

CZ-CPA:

41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

IČ:

26273195

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

Cena bez DPH

686 310,30

DPH základní

sňížená

Základ daně

686 310,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

144 125,16

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V

CZK

830 435,46

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

S001 - Hlavní budova

Soupis:

## D.5 - Měření a regulace

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

686 310,30

### M - Práce a dodávky M

686 310,30

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 21-M - Elektromontáže            | 686 310,30 |
| D1 - Rozvaděče R-Mar 1 - R-Mar 4 | 291 436,20 |
| D2 - Periférie                   | 126 958,00 |
| D3 - Kabeláž                     | 8 113,60   |
| D4 - Montáž                      | 147 911,50 |
| D5 - Společné části              | 111 891,00 |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

SO01 - Hlavní budova

Soupis:

D.5 - Měření a regulace

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |     |       |    |          |              | 686 310,30        |                 |

|    |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--|--|------------|--|
| D  |   | M           | Práce a dodávky M                                                |     |       |           |  |  | 686 310,30 |  |
| D  |   | 21-M        | Elektromontáže                                                   |     |       |           |  |  | 686 310,30 |  |
| D  |   | D1          | Rozvaděče R-Mar 1 - R-Mar 4                                      |     |       |           |  |  | 291 436,20 |  |
| 1  | K | R-Mar 1     | Rozvaděč oceloplechový nástěnný 600x800x210, včetně prodrátování | kpl | 1,000 | 21 090,00 |  |  | 21 090,00  |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 2  | K | R-Mar 2     | Rozvaděč oceloplechový do zdi 588x620x160, včetně prodrátování   | kpl | 1,000 | 18 905,00 |  |  | 18 905,00  |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 3  | K | R-Mar 3     | Rozvaděč oceloplechový do zdi 588x620x160, včetně prodrátování   | kpl | 1,000 | 21 090,00 |  |  | 21 090,00  |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 4  | K | R-Mar 4     | Rozvaděč oceloplechový do zdi 588x620x160, včetně prodrátování   | kpl | 1,000 | 16 625,00 |  |  | 16 625,00  |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 5  | K | G1          | Napájecí zdroj 24VDC/5A/120W                                     | ks  | 3,000 | 2 071,00  |  |  | 6 213,00   |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 6  | K | G1 (R-Mar2) | Napájecí zdroj 24VDC/10A/240W                                    | ks  | 1,000 | 2 907,00  |  |  | 2 907,00   |  |
| PP |   |             |                                                                  |     |       |           |  |  |            |  |
| 7  | K | FP1         | Přepětová ochrana s VF filtrem, 230V/16A                         | ks  | 4,000 | 2 280,00  |  |  | 9 120,00   |  |

| PČ | Typ                                                             | Kód            | Popis                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | Přepětová ochrana s VF filtrem, 230V/16A                        |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K                                                               | Q1             | Hlavní vypínač na DIN lištu 20A/230V                            | ks | 4,000    | 161,50       | 646,00            |                 |
| PP | Hlavní vypínač na DIN lištu 20A/230V                            |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K                                                               | F1 - F8        | Řádová pojistková svornice + pojistka                           | ks | 31,000   | 57,00        | 1 767,00          |                 |
| PP | Řádová pojistková svornice + pojistka                           |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K                                                               | FA1            | Jistič jednofázový 10A/B                                        | ks | 4,000    | 64,60        | 258,40            |                 |
| PP | Jistič jednofázový 10A/B                                        |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K                                                               | FA2            | Jistič jednofázový 6A/C                                         | ks | 3,000    | 83,60        | 250,80            |                 |
| PP | Jistič jednofázový 6A/C                                         |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K                                                               | FA2 (R-MaR 2)  | Jistič jednofázový 10A/C                                        | ks | 1,000    | 71,30        | 71,30             |                 |
| PP | Jistič jednofázový 10A/C                                        |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K                                                               | Z1             | Zásuvka 230V/ DIN lišta                                         | ks | 6,000    | 180,50       | 1 083,00          |                 |
| PP | Zásuvka 230V/ DIN lišta                                         |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K                                                               | KA1            | Relé, dva přepínací kontakty, cívka 24VDC, včetně patice        | ks | 2,000    | 285,00       | 570,00            |                 |
| PP | Relé, dva přepínací kontakty, cívka 24VDC, včetně patice        |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K                                                               | ZAB1           | Poruchová ústředna, nap. 230V, 8 vstupů                         | ks | 2,000    | 5 586,00     | 11 172,00         |                 |
| PP | Poruchová ústředna, nap. 230V, 8 vstupů                         |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K                                                               | RB1A,RB1B      | Router Board, 5 eth. portů, nap. 230V                           | ks | 2,000    | 2 679,00     | 5 358,00          |                 |
| PP | Router Board, 5 eth. portů, nap. 230V                           |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K                                                               | SW1B,SW1A,SW2A | Switch, 8 portů, 8x10/100Mbps, nap. 230V                        | ks | 3,000    | 1 643,50     | 4 930,50          |                 |
| PP | Switch, 8 portů, 8x10/100Mbps, nap. 230V                        |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K                                                               | SW2B           | Switch, 16 portů, 16x10/100Mbps, nap. 230V                      | ks | 1,000    | 3 287,00     | 3 287,00          |                 |
| PP | Switch, 16 portů, 16x10/100Mbps, nap. 230V                      |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K                                                               | 1A.VAVxx       | VAV regulátor, nap. 24VDC, komn. MBus, Ethernet, 2x vstup 0-10V | ks | 8,000    | 6 593,00     | 52 744,00         |                 |
| PP | VAV regulátor, nap. 24VDC, komn. MBus, Ethernet, 2x vstup 0-10V |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K                                                               | 1B.VAVxx       | VAV regulátor, nap. 24VDC, komn. MBus, Ethernet, 2x vstup 0-10V | ks | 17,000   | 6 593,00     | 112 081,00        |                 |
| PP | VAV regulátor, nap. 24VDC, komn. MBus, Ethernet, 2x vstup 0-10V |                |                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                               | MJ                                                                                                                  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | PE        | Sběrníková svornice                                                                                                 | ks                                                                                                                  | 4,000    | 30,40        | 121,60            |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Sběrníková svornice                                                                                                 |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | N         | Sběrníková svornice                                                                                                 | ks                                                                                                                  | 4,000    | 30,40        | 121,60            |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Sběrníková svornice                                                                                                 |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | X1        | Řádová svornice 2,5                                                                                                 | ks                                                                                                                  | 36,000   | 14,30        | 514,80            |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Řádová svornice 2,5                                                                                                 |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | R-MaR     | Vývodka šedá s maticí PG13,5                                                                                        | ks                                                                                                                  | 4,000    | 13,30        | 53,20             |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Vývodka šedá s maticí PG13,5                                                                                        |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | R-MaR.1   | Vývodka šedá s maticí PG11                                                                                          | ks                                                                                                                  | 40,000   | 11,40        | 456,00            |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Vývodka šedá s maticí PG11                                                                                          |          |              |                   |                 |
| D  |     |           |                                                                                                                     | D2                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| D2 |     |           |                                                                                                                     | Periferie                                                                                                           |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 1A.CO2.xx | Prostorový snímač CO2, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO kalibrace, LED signalizace koncentrace | ks                                                                                                                  | 11,000   | 4 370,00     | 48 070,00         | 126 958,00      |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Prostorový snímač CO2, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO kalibrace, LED signalizace koncentrace |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 1B.CO2.xx | Prostorový snímač CO2, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO kalibrace, LED signalizace koncentrace | ks                                                                                                                  | 14,000   | 4 370,00     | 61 180,00         |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Prostorový snímač CO2, napájení 24VDC, výstup 0-10VDC, 0-2000ppm, NDIR, AUTO kalibrace, LED signalizace koncentrace |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | Pot122    | Prostorový termostát, 0-30° C, přepínací kontakt                                                                    | ks                                                                                                                  | 2,000    | 836,00       | 1 672,00          |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Prostorový termostát, 0-30° C, přepínací kontakt                                                                    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | Pot123    | Pozistorová radiátorová hlavice 24VDC/NC                                                                            | ks                                                                                                                  | 2,000    | 513,00       | 1 026,00          |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Pozistorová radiátorová hlavice 24VDC/NC                                                                            |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | SK1       | Detektor kouře do VZT potrubí, nap. 12V, relé OUT                                                                   | ks                                                                                                                  | 2,000    | 7 505,00     | 15 010,00         |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Detektor kouře do VZT potrubí, nap. 12V, relé OUT                                                                   |          |              |                   |                 |
| D  |     |           |                                                                                                                     | D3                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| D3 |     |           |                                                                                                                     | Kabeňáž                                                                                                             |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | Pot124    | Kabel JYTY 2x1                                                                                                      | m                                                                                                                   | 40,000   | 7,60         | 304,00            | 8 113,60        |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Kabel JYTY 2x1                                                                                                      |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | Pot125    | Kabel JYTY 4x1                                                                                                      | m                                                                                                                   | 50,000   | 10,50        | 525,00            |                 |
| PP |     |           |                                                                                                                     | Kabel JYTY 4x1                                                                                                      |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                         | Typ | Kód    | Popis                                                                                   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33                                                                                         | K   | Pol126 | LAN Patch kabel RJ45, 0,5m                                                              | ks   | 45,000   | 38,00        | 1 710,00          |                 |
| PP LAN Patch kabel RJ45, 0,5m                                                              |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                         | K   | Pol127 | Elektronstlační tlačí LV20x20                                                           | m    | 32,000   | 13,30        | 425,60            |                 |
| PP Elektronstlační tlačí LV20x20                                                           |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                         | K   | Pol128 | Elektronstlační krabice 75x75x35, IP44                                                  | ks   | 68,000   | 38,00        | 2 584,00          |                 |
| PP Elektronstlační krabice 75x75x35, IP44                                                  |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 36                                                                                         | K   | Pol129 | Drobný montážní materiál                                                                | soub | 1,000    | 2 565,00     | 2 565,00          |                 |
| PP Drobný montážní materiál                                                                |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| D D4 Montáž                                                                                |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 37                                                                                         | K   | Pol130 | Montáž, zapojení a nastavení snímačů CO2                                                | ks   | 25,000   | 356,30       | 8 907,50          | 147 911,50      |
| PP Montáž, zapojení a nastavení snímačů CO2                                                |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 38                                                                                         | K   | Pol131 | Zapojení a nastavení regulátorů průtoku                                                 | ks   | 50,000   | 1 330,00     | 66 500,00         |                 |
| PP Zapojení a nastavení regulátorů průtoku                                                 |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 39                                                                                         | K   | Pol132 | Zapojení a nastavení koncových spínačů PPK                                              | ks   | 27,000   | 228,00       | 6 156,00          |                 |
| PP Zapojení a nastavení koncových spínačů PPK                                              |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                         | K   | Pol133 | Montáž a zapojení termostátů, hlavíc, čidel kouře                                       | ks   | 6,000    | 418,00       | 2 508,00          |                 |
| PP Montáž a zapojení termostátů, hlavíc, čidel kouře                                       |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 41                                                                                         | K   | Pol134 | Montáž a zapojení rozvaděčů MaR                                                         | ks   | 4,000    | 15 960,00    | 63 840,00         |                 |
| PP Montáž a zapojení rozvaděčů MaR                                                         |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| D D5 Společné části                                                                        |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 42                                                                                         | K   | Pol135 | Nastavení komunikace VAV regulátorů                                                     | ks   | 25,000   | 684,00       | 17 100,00         | 111 891,00      |
| PP Nastavení komunikace VAV regulátorů                                                     |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 43                                                                                         | K   | Pol136 | Nastavení Routerů, sítě ethernet                                                        | ks   | 2,000    | 5 890,00     | 11 780,00         |                 |
| PP Nastavení Routerů, sítě ethernet                                                        |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 44                                                                                         | K   | Pol137 | SW aplikace pro nastavování jednotlivých učeben, VZT jednotek                           | ks   | 1,000    | 8 436,00     | 8 436,00          |                 |
| PP SW aplikace pro nastavování jednotlivých učeben, VZT jednotek                           |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
| 45                                                                                         | K   | Pol138 | Elektro dopojení podávácho čerpadla VZT v kotelně, nastavení regulace stávajících kotlů | soub | 1,000    | 8 930,00     | 8 930,00          |                 |
| PP Elektro dopojení podávácho čerpadla VZT v kotelně, nastavení regulace stávajících kotlů |     |        |                                                                                         |      |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                          | Typ | Kód    | Popis                                             | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP Elektro dopojení podávacího čerpadla VZT v kotelně, nastavení regulace stávajících kotlů |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 46                                                                                          | K   | Pol139 | Zkoušky v rámci montážních prací, zkušební provoz | ks   | 2,000    | 14 440,00    | 28 880,00         |                 |
| PP Zkoušky v rámci montážních prací, zkušební provoz                                        |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 47                                                                                          | K   | Pol140 | Protipožární ucpávky kabeláží MaR                 | soub | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |                 |
| PP Protipožární ucpávky kabeláží MaR                                                        |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 48                                                                                          | K   | Pol141 | Zaškolení obsluhy                                 | hod  | 6,000    | 380,00       | 2 280,00          |                 |
| PP Zaškolení obsluhy                                                                        |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 49                                                                                          | K   | Pol142 | Revize                                            | ks   | 1,000    | 4 560,00     | 4 560,00          |                 |
| PP Revize                                                                                   |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 50                                                                                          | K   | Pol143 | Spolupráce s revizním technikem                   | hod  | 10,000   | 275,50       | 2 755,00          |                 |
| PP Spolupráce s revizním technikem                                                          |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 51                                                                                          | K   | Pol144 | Projektová dokumentace skutečného provedení       | soub | 1,000    | 4 607,50     | 4 607,50          |                 |
| PP Projektová dokumentace skutečného provedení                                              |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                          | K   | Pol145 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi    | hod  | 15,000   | 332,50       | 4 987,50          |                 |
| PP Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                                           |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 53                                                                                          | K   | Pol146 | Doprava                                           | soub | 1,000    | 6 175,00     | 6 175,00          |                 |
| PP Doprava                                                                                  |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 54                                                                                          | K   | Pol147 | VRN                                               | soub | 1,000    | 7 600,00     | 7 600,00          |                 |
| PP VRN                                                                                      |     |        |                                                   |      |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

KSO:

801 39 12

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekcí MSV vzduchotechnika, spol. s r.o..

CC-CZ:

12631

Datum:

19.04.2016

CZ-CPA:

41.00.40

IČ:

70890749

DIČ:

CZ 70890749

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

26273195

DIČ:

26273195

Cena bez DPH

54 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

54 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 340,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

65 340,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st.855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 000,00

OST - Ostatní

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ - Rekonstrukce strojoven VZT

Objekt:

OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, p.č. st. 855

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol.s.r.o.

Datum:

19.04.2016

Projektant:

MSV vzduchotechnika, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

54 000,00

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |          |          |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| D  |   | OST  | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          | 4 000,00 |  |
| 1  | K | 01.2 | Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| PP |   |      | Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí všech tříd betonu ze všech fází provádění monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového potěru. |        |       |          |          |  |
| 2  | K | 03   | Kompletace dokladů ke kolaudaci                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |

|    |   |     |                                                                                                                                                                                      |        |       |           |           |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| D  |   | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                          |        |       |           | 50 000,00 |  |
| 3  | K | 09  | Zařízení a provoz staveniště                                                                                                                                                         | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| PP |   |     | Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště; závěrečný likvid staveniště a komunikačních tras                                  |        |       |           |           |  |
| 4  | K | 10  | Vytváření venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení                                                                 | soubor | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |  |
| PP |   |     | Vytváření venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. |        |       |           |           |  |
| 5  | K | 11  | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP                                                                                                                    | soubor | 1,000 | 8 000,00  | 8 000,00  |  |

| PČ                                                                                                    | Typ | Kód | Popis                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                                                                                                    |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP                                     |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                     | K   | 12  | Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                    |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                     | K   | 19  | Značení provozních a technologických celků stavby                                                     | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                    |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Značení provozních a technologických celků stavby                                                     |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                     | K   | 20  | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ                                          | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP                                                                                                    |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ                                          |     |     |                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VOH    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| Typ             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPoložky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| w               | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |