







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jana Fischerová, CSc.			
Schváleno:	RK	Datum:	29.8.2017	Č.usnesení: 1537/27/2017/RK
Dokument uložen u:	OddPKŽÜ			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	FULL CAPACITY s.r.o., Myslbekova 685/19, 169 00 Praha			
Smluvní částka: 1)	12376609.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu			
Podpis zajistit do:				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OKPPCR/R. Bendová	22.9.2017		
Projednáno s:	OKPPCR/L. Seidl	22.9.2017		
Právní kontrola:	ORR/P. Tlustoš	22.9.2017		
Předkládá:	OKPPCR/R. Bendová	22.9.2017		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OKPPCR/L. Seidl	22.9.2017		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/L. Seidl	22.9.2017	
	Správce rozpočtu:	OE/M. Zemanová	22.9.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 02088843), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: bendova.r, datum ověření: 21.09.2017 14:32:32):

Jedná se o smlouvu vzešlou z veřejné zakázky "Realizace expozic na hradě Roštejn" v rámci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic financovaného z IROP.


Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 12376609, Datum Od: 2.10.2017, Datum do: 31.5.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 3329, ORJ: 4000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ: 107517969;107117968;107100000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košíce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kraj Vysočina

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



Čl. I

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana
IČO: 70890749
bank. spojení: Sberbank CZ, a. s.
č. ú.: 4211026874/6800
(dále jen „objednatel“)

a

FULL CAPACITY s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 215414
se sídlem: Myslbekova 685/19, 169 00 Praha
zastoupená: Petrem Patočkou a Janem Koťou Rolníkem, jednatelem
IČO: 02088843
bank. spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2000484331/2010
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Komplexní realizace a dodávka stálých expozic včetně náplní AV techniky na hradě Roštejn**“ tak, jak je specifikováno v této smlouvě včetně jejich příloh.

Dílo bude realizováno na základě projektu společnosti SGL projekt, s.r.o., se sídlem Liliová 249/6, 110 00 Praha 1, Staré Město, IČO: 26742594.

2. Ve zhotovení díla je zahrnuta veškerá koordináční činnost zhotovitele při uvedení díla do provozu. Zhotovitel je povinen své práce a dodávky koordinovat s objednatelem, jenž již realizuje v současné době rekonstrukci hradu Roštejn, případně s dalšími subjekty určenými objednatelem.
3. Předmětem smlouvy je rovněž zajištění akustické analýzy prostoru.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit autorská a provozovací práva k obsahu AV programu včetně oprávnění upravovat objednatelem obsah.




5. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
6. Zhotovitel bere na vědomí informaci, že dílo je součástí realizace projektu objednatele s názvem „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a tím i specifika uvolňování finančních prostředků při proplácení výdajů.
7. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatелеm odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději **do 14 dnů od podpisu smlouvy**, přičemž zhotovitel musí dodržet zejména tyto termíny:

- termín zahájení díla: **ihned po podpisu smlouvy**
- termín zaměření místa realizace:
 - 1. etapa TRASA (okruh) B (místnosti č. 219, 120/218, 217, 216) bez interaktivní výstavní místnosti (místnost č. 211), výstavní místnosti (místnost č. 212) a výstavního zázemí (místnost č. 213) **nejdříve od 1. 11. 2017**
 - 2. etapa VĚŽ **nejdříve od 1. 5. 2018**
 - 3. etapa TRASA (okruh) A (místnost č. 214, 309, 310, 311, 308, 307, 107, 306, 305), interaktivní výstavní místnost (místnost č. 211), výstavní místnost (místnost č. 212) a výstavní zázemí (místnost č. 213), exteriérová grafika a společné položky hrad Roštejn dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy **nejdříve od 1. 1. 2019**
- termín převzetí prostoru expozic podle časového harmonogramu:
 - 1. etapa TRASA (okruh) B (místnosti č. 219, 120/218, 217, 216) bez interaktivní výstavní místnosti (místnost č. 211), výstavní místnosti (místnost č. 212) a výstavního zázemí (místnost č. 213) **nejpozději do 1. 3. 2018**
 - 2. etapa VĚŽ **nejpozději do 31. 5. 2018**



- 3. etapa TRASA (okruh) A (místnost č. 214, 309, 310, 311, 308, 307, 107, 306, 305), interaktivní výstavní místnost (místnost č. 211), výstavní místnost (místnost č. 212) a výstavní zázemí (místnost č. 213), exteriérová grafika a společné položky hrad Roštejn dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy
nejpozději do 31. 3. 2019

- termín dokončení díla:


- 1. etapa TRASA (okruh) B (místnosti č. 219, 120/218, 217, 216) bez interaktivní výstavní místnosti (místnost č. 211), výstavní místnosti (místnost č. 212) a výstavního zázemí (místnost č. 213) **nejpozději do 31. 5. 2018**
- 2. etapa VĚŽ **nejpozději do 31. 7. 2018**
- 3. etapa TRASA (okruh) A (místnost č. 214, 309, 310, 311, 308, 307, 107, 306, 305), interaktivní výstavní místnost (místnost č. 211), výstavní místnost (místnost č. 212) a výstavní zázemí (místnost č. 213), exteriérová grafika a společné položky hrad Roštejn dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy
nejpozději do 31. 5. 2019

- termín předání dokončeného díla:

nejpozději do 31. 5. 2019

Tyto termíny mohou být upřesněny na základě postupu stavby a aktualizace jejího časového harmonogramu. Zhotovitel je povinen akceptovat tyto upravené termíny. Odsouhlasení a změny harmonogramu je za objednatele oprávněna oznámit a schválit kontaktní osoba uvedená v čl. XXII. odst. 2 této smlouvy.

2. Nesplnění termínů dokončení a předání díla stanovených dle odst. 1 tohoto článku je postiženo smluvními pokutami dle článku XVI. smlouvy.
3. Jestliže z důvodů zaviněných objednatelem nebude objektivně možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 zejména odrážka druhá a třetí, je zhotovitel povinen zahájit práce do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, na základě kterého bude poté smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto



oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. XXII. odst. 2 této smlouvy právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.


6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Článek IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla při splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících v následující struktuře:

Cena celkem bez DPH:	10 228 602 Kč
DPH 21 %:	2 148 007 Kč
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH:	12 376 609 Kč
(slovy: dvanáct milionů tři sta sedmdesát šest tisíc šest set devět korun českých).	

2. Celková smluvní cena díla je stanovena obsahem projektové dokumentace, která je označena jako příloha č. 2 smlouvy a oceněním dle výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu objednatele předloženého v rámci jeho nabídky, který je označen jako příloha č. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy a vyplývající z projektové dokumentace.
4. Celková cena díla je cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze v případech připuštěných zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel připouští zvýšení ceny díla pouze v případě, pokud po dobu platnosti smlouvy dojde ke zvýšení sazby DPH.
5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
6. Smluvní cena je pevná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti smlouvy.
7. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid celého prostoru expozic,
 - b) veškeré náklady na dopravu, stěhování, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,



- e) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - h) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - i) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - j) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - k) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - l) veškeré náklady na ostrahu díla.
8. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu s touto smlouvou neprovádět. Omezení rozsahu díla a následné úpravy předmětu smlouvy je možné pouze v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

Článek V. Platební podmínky, fakturace


1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny osobou objednatele uvedenou v čl. XXII. na zjišťovacím protokolu – soupis skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu xls. Při fakturování bude zhotovitel používat systém tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítaná za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. V případě více a méněprací bude zhotovitel zpracovávat přehledové tabulky s rozpočty a výkazy výměr pro jednotlivé více a méněpráce prokazujícími oprávněnost požadavku. Faktury budou vystaveny do 14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.



4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630.
5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek VI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající předmět plnění jako takový včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo včetně prostor, v nichž je dílo realizováno, v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. Minimální pojistná částka musí odpovídat minimálně ceně díla uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy a spoluúčást zhotovitele nejvýše 10 %.
2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla a konče převzetím díla a vyklizením a předáním místa plnění.
3. Zhotovitel je dále povinen odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo,
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla (předmětu plnění), která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo škodu způsobenou na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před zahájením plnění předmětu plnění, že byly uzavřeny pojistné smlouvy požadované výše a rozsahu (návrh pojistné smlouvy potvrzený pojišťovnou, předběžné krytí apod.), a **do 14 kalendářních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo předložit objednateli plné znění pojistných smluv.** Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatel.
6. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele



včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.


7. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
8. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Článek VII. Pracoviště - prostor expozic


1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostor expozic (dále také „pracoviště“) v termínu dle článku III. odst. 1 smlouvy. O předání bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí pracoviště.
2. Zápis o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně přesného určení tras přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - napojovací body energetických vstupů a inženýrských sítí.
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na pracovišti a na všech přístupových komunikacích. Je povinen na své náklady neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit pracoviště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na pracoviště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 4 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

Článek VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí dle objednatelům předané projektové dokumentace, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),



- c) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční hlídku,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla,
 - g) v případě změny poddodavatele, v dostatečném předstihu předat objednateli k projednání a odsouhlasení seznam všech poddodavatelů, objednatel má právo s uvedenými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na místě realizace jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
 3. Časový harmonogram zhotovení díla zpracovaný zhotovitelem bude respektovat veškeré požadavky objednatele týkající se konečného termínu dokončení díla.
 4. Vybrané činnosti při realizaci expozic je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
 5. Při provedení díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti smlouvě, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
 6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí písemnými pokyny objednatele.
 7. Zhotovitel je povinen při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předem určených místech kontrolovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 8. Zhotovitel je povinen spolehlivě zabezpečit pracoviště a zabezpečit místo provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Všechna tato opatření je zhotovitel povinen předem konzultovat s objednatelem.




9. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a případně třetích osob. Zhotovitel bude práci těchto třetích osob (dále jen „poddodavatelé“), kteří se budou podílet na provedení díla, řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
10. Zhotovitel zodpovídá za bezúhonnost svých zaměstnanců včetně zaměstnanců poddodavatelů. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu objednatele viditelně označen (označen názvem či znakem zhotovitele).
11. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
12. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k duševnímu vlastnictví v souvislosti s realizací expozic.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla, jakož i dotčenými ČSN, které si smluvní strany stanovují tímto jako závazné.
15. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
16. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení instalovaných v expozicích a dodaných zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
17. Jestliže kterákoliv smluvní strana zjistí v průběhu realizace smlouvy o dílo nové skutečnosti, které nebyly zjistitelné z podkladů předaných objednatelem pro nabídku, především rozdíly mezi prováděcím projektem a projektem, který byl podkladem pro výběrové řízení, informuje smluvní strana druhou stranu neprodleně o zjištění těchto skutečností. Zhotovitel je pak povinen neprodleně zpracovat "změnový list", ve kterém budou změny popsány.
18. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

Článek IX.


Pokyny objednatele k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
2. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla, změna díla může spočívat v omezení jeho rozsahu. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami



v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tato omezení budou sjednávána písemnými dodatky jako změny smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout texty k náplním AV techniky a podklady pro zhotovení grafiky, které takto označil v příloze č. 2 této smlouvy (příp. je uvedeno „dodá MVJ“) a to v souladu s časovým harmonogramem. Zhotovitel je povinen komunikovat s objednatelem a osobami jím pověřenými v souvislosti s postupným upřesňováním všech podkladů pro náplně AV médií, které budou vznikat v průběhu tvorby expozic. Zhotovitel musí akceptovat upřesňování od objednatele.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo nesprávnost pokynů k provedení díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
5. Pokud objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení díla podle nevhodných nebo nesprávných pokynů podle odstavce 1 tohoto článku, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými nebo nesprávnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
6. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá v celém rozsahu za vady díla, případně nemožnost dokončení díla nebo jiné následky, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
7. Jestliže zhotovitel při provedení díla zjistí velmi závažné skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel je oprávněn provedení díla přerušit do dosažení dohody o změně díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
8. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 4 tohoto článku, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. Jestliže zhotovitel porušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 4 tohoto článku, odpovídá za škodu tím způsobenou.
9. Zhotovitel je povinen předložit na vyzvání objednatele k odsouhlasení:
 - vzorky jednotlivých typů světél uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy;
 - finální verzi dílenské dokumentace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy;




- finální verzi náplní AV medií uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy;
- finální verzi expoziční, exteriérové a edukativní grafiky uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn vznést připomínky k výše uvedeným předloženým částem, a to do 10 dnů od předložení. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a znovu předložit jako celek objednateli k odsouhlasení. Tento proces se opakuje do úplné akceptace předložených částí. Osoba oprávněná k akceptaci za objednatele je uvedena v čl. XXII. této smlouvy.

10. Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je zhotovitel povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2028, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Minimálně do 31. 12. 2028 je zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek X. Technický dozor


1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 24 hodin přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
3. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem v deníku provádění díla a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.



5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námítky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.

Článek XI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do deníku provádění díla. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí návrh kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen a zápis do deníku provádění díla není dostačující. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. Objednatel je povinen vypracovat zápis o průběhu a závěrech kontrolního dne. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíší je oprávnění zástupci obou stran. V opačném případě musí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla souvisící. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, stanoví k jejich odstranění zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu. Délka této lhůty spolu s popisem vady či vad se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v souladu s článkem XVI. této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se



toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XX. smlouvy odstoupit.


6. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do deníku provádění díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam v deníku provádění díla, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu v deníku provádění díla místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentaci bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.

Článek XII. Deník provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vést deník provádění díla (dále též „deník“) ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Deník bude uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele stále přítomného na pracovišti.
2. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje deník chránit. Deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy v deníku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta 5 dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.


Článek XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat



k převzetí díla minimálně 10 pracovních dní před dokončením díla. Objednatel je povinen na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou ve výše uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla a součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 4 tohoto článku (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).


2. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky (tj. všechny technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení).
3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,
 - c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních vždy v českém jazyce,
 - g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - i) deník provádění díla,
 - j) deník změn (méně a víceprací) oproti schválené projektové dokumentaci,
 - k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 4 tohoto článku nebo některý doklad, jež má být její součástí.
6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak, důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.



8. O předání a převzetí předávaného díla je zhotovitel povinen sepsat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsoby a lhůty odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení dle odstavce 3 a následujících tohoto článku,
 - podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
9. Kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
10. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se protokol, v němž se uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal. Dále zde musí být uvedeny důvody odmítnutí převzetí díla. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými v protokolu. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. Jestliže ani v opakovaném přejímacím řízení, objednatel oprávněně nepřevzme předávané dílo, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvrátitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady.
12. Zhotovitel je povinen provést pro pracovníky určené objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení, nejpozději však do převzetí díla objednatelem.

Článek XIV. Ochrana nehmotných statků

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
2. Zhotovitel udělí objednateli výhradní licenci k užití díla.
3. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat.
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 občanského zákoníku.



5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.
6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
7. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek XV. Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla do doby předání objednateli, nese zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 1, zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.


Článek XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s termínem předání nebo dokončení díla či jednotlivé etapy díla uvedené v čl. III. odst 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení po dobu prvních 15 kalendářních dnů a 10 000 Kč za každý další kalendářní den prodlení.
3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v zápisu z kontrolního dne či protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu, případně nedodělek a kalendářní den prodlení.
4. Při prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo.
6. Pro uložení smluvních pokut není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla, poddodavatelé.
7. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.
8. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.



Článek XVII. Záruky za jakost

1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
 - a) 60 měsíců na stavbu expozic,
 - b) 60 měsíců na strojní a elektrotechnické zařízení nebo jeho části,
 - c) 24 měsíců na ostatní zabudované výrobky a části díla jiných výrobců.
2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po konečném převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě následujícího pracovního dne od uplatnění reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě



uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a případně výši náhrady škody vzniklé do okamžiku sepsání zápisu.

10. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného znalce, kterého strany společně vyberou. V případě, že se strany neshodnou na výběru znalce je znalec oprávněn vybrat objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k žádné ze smluvních stran.

Článek XVIII.


Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen zajistit vybavení všech osob vykonávající činnosti související s provedením díla ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti. Zhotovitel odpovídá za porušení této povinnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob, podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
5. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

Článek XIX.

Zkoušky


1. Zhotovitel je povinen kontrolovat v průběhu provádění díla jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.



2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. O výsledku zkoušky se sepíše zápis respektive protokol.
4. Objednatel je oprávněn za úhradu požadovat provedení dodatečných zkoušek potvrzující kvalitu provedeného díla. V případě, že výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

Článek XX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání pracoviště stanoveným odsouhlaseným harmonogramem. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XI. odst. 5 smlouvy,
 - c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
 - d) je v prodlení delší než 30 kalendářních dnů s dokončením díla,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
5. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost neodvratitelná a nepředvídatelná v době uzavření této smlouvy



(okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 kalendářních dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

6. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.
7. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4 a 5 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují překážky, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, je objektivně nepřekonatelná a brání v plnění závazků z této smlouvy.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Článek XXII. Oprávněné osoby, doručování, formy právních úkonů

1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2 tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné na základě písemné plné moci. Změny ve statutárních orgánech jsou




smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány jinak rozhodnutím orgánu, který jmenoval či zvolil nové statutární orgány.

2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
 - na straně objednatele: Ing. Romana Bendová, tel.: 564 602 410, e-mail: bendova.r@kr-vysocina.cz.
 - na straně zhotovitele: Petr Patočka, tel.: 603 155 535, email: petr@fullcapacity.cz
3. Oznámení o úkonu, jiné oznámení nebo úkon vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, osobně proti podpisu, příp. e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem či datovou zprávou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn faxem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
4. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresována objednateli bude doručována na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 4 tohoto článku s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8.30 hodin.
6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 a násl. občanského zákoníku.

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě.
2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva vyplývajícího z jakéhokoli následného porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.




5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
6. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, postupně vzestupně číslovaných, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran. Výjimkou je změna oprávněných osob uvedených v čl. XXII., tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně. Jakékoliv změny v rozsahu díla a následné úpravy předmětu smlouvy jsou možné pouze v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou volné přílohy č. 1 a 2:
 - 1) Zhotovitelem oceněný výkaz výměr
 - 2) Projekt expozic „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

10. 10. 2017

V Jihlavě, dne.....

V PRAZE dne 2. 10. 2017


za objednatele

Ing. Jana Fischerová, CSc.
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina


za zhotovitele


Petr Patočka
Jan Kořál
jedenatelé

FULL CAPACITY s.r.o.
Myslbekova 685/19
169 00 Prague 6
Czech Republic
IČ: 02088843

Celkový součet - expozice Roštejn

dílčí součet		cena celkem bez DPH
okruh A		1 912 990 Kč
okruh B		3 991 723 Kč
věž		585 750 Kč
osvětlení		876 001 Kč
AV zařízení a multimediální obsah		2 862 138 Kč

Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH 21%

10 228 602 Kč
12 376 609 Kč

Nabídka bude mimo jiné zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč.

FULL CAPACITY s.r.o.
Myslbekova 685/19
169 00 Prague 6
Czech Republic
IČ: 02088843

Příloha smlouvy o dílo č. 1
Zhotovitelem oceněný výkaz výměr

dílčí součet – okruh A

TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
Vstupní hala a nástupní	102 500,00 Kč	124 025,00 Kč
Hodovní síň	263 590,00 Kč	318 943,90 Kč
Přípravná	78 800,00 Kč	95 348,00 Kč
Sklep	215 000,00 Kč	260 150,00 Kč
Erbovní sál	107 300,00 Kč	129 833,00 Kč
Obrazárna	230 000,00 Kč	278 300,00 Kč
Pracovna nadlesního	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
Svatohubertský salonek	57 300,00 Kč	69 333,00 Kč
Společné položky okruh	477 800,00 Kč	578 138,00 Kč
Společné položky	325 700,00 Kč	394 097,00 Kč

dílčí cena – okruh A

1 912 990,00 Kč

2 314 717,90 Kč

Nabídka bude mimo jiné zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

Vstupní hala a nástupní schodiště- místnost 309, 214

TABULKA PRVKŮ

TABULKA PRVKŮ										
Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	sál		d.	hl.	v.					
Sokly										
S. 01	309	Sokl pod truhlu	760	510	400	3	MDF 18mm, výztuž pomocí vnitřní SM konstrukce, horní a spodní plocha soklu ocel. plech 3 mm. Plech na podstavě je rozšířen o 25mm oproti soklu. PŮ soklu - kovářská grafitová barva, matný lak. Sokl bude vzorkován včetně jeho barevné úpravy a detailu uchycení plechu.	Rozměry soklů budou přizpůsobeny rozměrům exponátů. Exponáty se nachází na hradě Roštejně / v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Dodavatel zaměří exponáty a po dohodě s architektem zfinalizuje rozměry soklů.	19 500,00 Kč	58 500,00 Kč
Instalační pomůcky										
IP. 01	309	Instalace a aranžování exponátů ve vstupní hale				1	Instalace exponátů: věšení exponátů na stěny, instalace a aranžování exponátů v prostoru. Přesun nábytku v rámci podlaží.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
IP. 02	214	Instalace a aranžování exponátů na nástupním schodišti				1	Instalace exponátů: umístění skříně, pověšení trofejí na stěny.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Ostatní prvky										
O. 01	309	Držák na halapartny	600	600	950	2	Ocelová obruč (čtvrtkruh), jákl 20x20 mm s kotevními patičkami, přikotveno ke stěně. Doplněno podlahou ze dvou vrstev MDF 18 s vyfrézovanou drážkou (zanáška).	Konstrukce bude vyrobena na míru počtu halaparten a jejich velikosti.	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
		V samostatné tabulce								
AV hardware										
		V samostatné tabulce								
Osvětlení										
		V samostatné tabulce								

dílčí cena 309,214

102 500,00 Kč

Hodovní síň – místnost 308

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	sál	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Výstavní mobiliář										
VM. 01	308	stůl	6300	1200	750	1	Sesazeno ze 3 ks stolků, vzájemně prokotených dohromady. Horní deska spárovka, tl.30 mm, lub SM, nohy SM frézované, mořeny natmavo, matný lak.		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
VM. 02	308	židle	540	550	940	18	Designová plastová židle bez područek, historizující vzhled. Průhledný čirý polykarbonátový plast, stabilní a odolný proti nárazu a povětrnostním vlivům. Stohovatelnost až na 6 židlí.		2 500,00 Kč	45 000,00 Kč
Instalační pomůcky										
IP. 01	308	držák na pušku				3	Ocelové konzoly na kotvení pušek ve vodorovné poloze, koncovka konzoly bude tvarována dle pušky. PÚ: kovářská grafitová barva. Rozměry a tvar budou určeny na míru exponátu. Nutno zabezpečit proti odcizení.	Jeden držák=jedna puška = 2 ks úchytů	7 000,00 Kč	21 000,00 Kč
IP. 02	308	stojan na hoboje				3	Jednoduchý stojan na hoboje, černé matné plexisklo, tl. 10mm. Rozměry budou určeny na míru exponátu.		230,00 Kč	690,00 Kč
IP. 03	308	police	1420	300	30	3	Police spárovka smrk tl.30 mm, vsazena do nily: kotveno pomocí dřevěných lišt na bočních stěnách + vyfrézované drážky na bocích polic. PÚ: kovářská grafitová barva, matný lak.		7 000,00 Kč	21 000,00 Kč
IP. 04	308	nástolní dekorace ovoce, zelenina				80	Umělá nástolní dekorace ve formě ovoce, vysoká kvalita zpracování. Skladba: jablka, hrušky, třešně, hroznové víno, pomeranče, švestky, ředkvičky.		150,00 Kč	12 000,00 Kč
IP. 05	308	nástolní dekorace ořechy				60	Umělá nástolní dekorace ve formě ořechů, vysoká kvalita zpracování. Skladba: ořechy liskové + vlašské (30ks každý druh)		200,00 Kč	12 000,00 Kč
IP. 06	308	nástolní dekorace – ubrousky				20	ubrousek složený do tvaru labutě		50,00 Kč	1 000,00 Kč
IP. 07	308	nástolní dekorace - hlava divočáka				2	Preparovaná hlava divočáka, včetně instalace a aranžování, umělé jablko v tlamě.	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		
IP. 08	308	nástolní dekorace – paštiky				6	Umělá nástolní dekorace ve formě pečené paštiky, obruba z těsta, vysoká kvalita zpracování.		1 000,00 Kč	6 000,00 Kč

IP. 09	308	nástolní dekorace – chléb	d. 200-250		4	Umělá nástolní dekorace ve formě kulatého pečeného chleba, vysoká kvalita zpracování. Možno nahradit skutečným usušeným chlebem.		1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
IP. 10	308	nástolní dekorace – rostlinná výzdoba	d. 300		4	Umělé lesní rostliny, historické aranžmá. Jeřabiny, šípky, apod.		2 000,00 Kč	8 000,00 Kč
IP. 11	308	instalace a aranžování exponátů			1	Instalace a aranžování sbírkových předmětů v prostoru volně po sále. Přesun nábytku v rámci podlaží.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

AV multimediální obsah včetně obslužného software									
V samostatné tabulce									

AV hardware									
V samostatné tabulce									

Osvětlení									
V samostatné tabulce									

Grafika									
G. 01	308	Jiřidelní lilek	250	120	14	Celoplošný digitální tisk na grafický ruční papír 170g/m2-slonová kost	100,00 Kč	1 400,00 Kč	

Ostatní prvky										
O. 01	308	ubrus	7700	2700		1	Damažkový ubrus s loveckým motivem, historizující, bílý. Dodávka včetně historického způsobu instalace a řazení. 100% bavlna		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
O. 02	308	koberec	8150	3050		1	Kusový koberec obdélníkový, jednobarevný, strojově tkaný, bez vzoru, hmotnost 2500 g/m2, výška 10mm. Bude vzorkováno.	Barevnost bude vzorkována.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
O. 03	308	koberec	3000	1450		1	Kusový koberec perského typu, bude vzorkováno.		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
O. 04	308	rám k obrazu	660		810	1	Barokní typ profilu rámu, dřevěný masiv (bude vzorkováno), včetně vsazení obrazu	Portrét duchovního Ji-25/C/606	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
O. 05	308	Závěsy na okno	2950*		3050*	1	Okenní závěsy barokního charakteru, včetně historického způsobu instalace a řazení. Tkanina těžšího typu (např. Damažek) s historizujícím vzorem. 100% bavlna.	Rozměry stanovují plochy okna! Nutno počítat s řazením závěsů (cca 2x). Dodávka včetně dřevěné garnýže historizujícího vzhledu. Bude vzorkováno jako komplet.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
O. 06	308	Závěsy na okno	2400*		3050*	3	Okenní závěsy barokního charakteru, včetně historického způsobu instalace a řazení. Tkanina těžšího typu (např. Damažek) s historizujícím vzorem. 100% bavlna.	Rozměry stanovují plochu okna! Nutno počítat s řazením závěsů (2x). Dodávka včetně dřevěné garnýže historizujícího vzhledu. Bude vzorkováno jako komplet.	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
O. 07	308	Závěsy na okno	2300*		3050*	1	Okenní závěsy barokního charakteru, včetně historického způsobu instalace a řazení. Tkanina těžšího typu (např. Damažek) s historizujícím vzorem. 100% bavlna.	Rozměry stanovují plochu okna! Nutno počítat s řazením závěsů (2x). Dodávka včetně dřevěné garnýže historizujícího vzhledu. Bude vzorkováno jako komplet.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O. 08	308	Podložka pod ubrus	6200	1200		1	Milton, volně položeno na desku stolu.		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
O. 09	308	rám k obrazu	730*		920*	1	Barokní typ profilu rámu, dřevěný masiv (bude vzorkováno), včetně vsazení obrazu do rámu	Jan Kupecký Ji-25/C/532	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

*) Rozměry jsou orientační, před výrobou je nutno zaměřit místo stavby.

díličí cena – 308	263 590,00 Kč
-------------------	---------------

Příprava – místnost 307

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
		d.	hl.	v.					
Výřezná mobilní									
VM. 01 307	stůl	4000	1200	750	1	Dřevěný pracovní stůl rustikálního stylu. Horní deska v jednom kuse – fošny (tl.50 mm) sražené na vlasovou spáru. Podnoží: průběžný lub SM, nohy SM po cca 2m (tzn.celkem 6 nohou). Dřevěná trnož SM. PÚ: vše nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
VM. 02 307	police	6400	300	270	2	Police z fošen, smrk masiv, zavěšena na stěnu pomocí dřevěných smrk konzol (cca po 1,5m) – bude vzorkováno. PÚ: tmavé mořidlo+matný lak nebo bílá akrylová barva+matný lak		4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
VM. 03 307	police	1595	170	860	1	Police z masivu, smrk. Konstrukce police na talíře + k zavěšení konvic (viz. referenční		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
VM. 04 307	police	1360	250	1380	1	Police z masivu, smrk. Konstrukce skříně pro boční instalaci talířů (viz. referenční foto). Zavěšeno na stěnu. PÚ: tmavé mořidlo+matný lak nebo bílá akrylová barva+matný lak		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
VM. 05 307	police	1860	300	870	1	Police z masivu, smrk. Konstrukce skříně pro boční instalaci talířů (viz. referenční foto). Zavěšeno na stěnu. PÚ: tmavé mořidlo+matný lak nebo bílá akrylová barva+matný lak		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
VM. 06 307	závěsná rampa	1800	750	100	1	Ocelová závěsná rampa nad pracovním stolem. Pásová ocel P40x5mm, hranatý tvar, s přivařenými háky na zavěšení nádobí (cca 16 ks). Zavěšeno na ocel.řetězu ze stropu. PÚ: kovářská grafitová barva		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
VM. 07 307	stůl	1400	800	750	1	Dřevěný pracovní stůl rustikálního stylu. Horní deska v jednom kuse – fošny (tl.50 mm) sražené na vlasovou spáru. Podnoží: průběžný lub SM, nohy SM po cca 2m (tzn.celkem 6 nohou). Dřevěná trnož SM. PÚ: vše nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Instalační pomůcky									
IP. 01 307	instalace exponátů				1	instalace a aranžování sbírkových předmětů v prostoru volně po sále.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software									
	V samostatné tabulce								
AV hardware									
	V samostatné tabulce								
Osvětlení									
	V samostatné tabulce								
dílní cena – 307								78 800,00 Kč	

Sklep – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Výstavní mobiliář										
VM. 01	107	lavice	1800	400	450	2	Dřevěná lavice rustikálního stylu. Horní deska (sedák) – fošny (tl.50 mm) sražené na vlasovou spáru. Podnož SM fošny. Dřevěná trnož SM. PŮ: vše nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
VM. 02	107	stůl	2000	1000	750	2	Dřevěný stůl rustikálního stylu. Horní deska – fošny (tl.50 mm) sražené na vlasovou spáru. Podnož: průběžný lub SM, nohy SM. Dřevěná trnož SM. PŮ: vše nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
VM. 03	107	regál	2040	500	2100	2	Dřevěný regál SM, tyčová konstrukce kostry, police prkenné (5 úrovní polic). PŮ: vše nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		7 000,00 Kč	14 000,00 Kč
VM. 04	107	lavice	2000	500	540	1	Dřevěná lavice SM. Tyčová konstrukce kostry, horní deska (sedák) – fošny (tl.50 mm) sražené na vlasovou spáru. Dřevěná trnož SM. PŮ: nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
VM. 05	107	věšák	1500		150	1	Nástěnný věšák SM deska + cca 5-6 dřevěných/ocelových háčků. Historizující rustikální vzhled. PŮ: nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak.		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Instalační pomůcky										
IP. 01	107	stojan na sudy	6300	460		1	Konstrukce SM – podstavec 2x SM hranol 120x60 mm + podložky mezi hranol a sudy a mezi jednotlivé sudy, tl.40 mm. Odhadem pro 15 sudů. PŮ: nahrubo zbroušeno (ponechání hrubé struktury), namořeno natmavo, matný lak		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
IP. 02	107	instalace exponátů				1	Instalace a aranžování předmětů v prostoru volné po sále.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
IP. 03	107	vycpanina – zajíc				1	Připravení a aranžování zvířete, včetně odstřelu. Instalačních a aranžovacích pomůcek vysoké kvality zpracování	Dodá MVJ – NENACENOVAT		
IP. 04	107	vycpanina – bažant				2		Dodá MVJ – NENACENOVAT		
IP. 05	107	dekorace – cibule a česnek	dl. 500			5	Umělé dekorace – svazek cibule a česneku, možno zkombinovat, vysoká kvalita zpracování.		300,00 Kč	1 500,00 Kč

IP. 06	107	dekorace - ovoce, ořechy, zelenina			60	Umělá dekorace ve formě ovoce a ořechů, vysoká kvalita zpracování. Skladba: jablka, hrušky, třešně, hroznové víno, pomeranče, švestky, ořechy lískové + vlašské, fíkovníčky, mrkev, petržel.		250,00 Kč	15 000,00 Kč
IP. 07	107	dekorace – brambory	cca 50 kg		1	Umělá dekorace ve formě brambor, vysoká kvalita zpracování.		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
IP. 08	107	dekorace – vajíčka			50	Umělá dekorace ve formě vajec, vysoká kvalita zpracování.		150,00 Kč	7 500,00 Kč
IP. 09	107	Hmec na zeli			3	Keramický hmec na zeli (zeleň) 12 l, 18 l, 25 l	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		
IP. 10	107	proutěný koš	d. 450	500	3	Proutěný koš na ukládání potravin, kulatý, s ušima.	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		
IP. 11	107	proutěný koš	d. 650	700	1	Proutěný koš na ukládání potravin, kulatý, s ušima.	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		
IP. 12	107	slaměná ošátka	d. 250		3	ošátka upletená ze slámy, kulatá	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		
IP. 13	107	proutěná ošátka	d. 300		2	Pletená ošátka z proutí, plná, s ušima. Dekorovaný lem.	Dodá MVJ – NENACEŇOVAT		


Osvětlení									
	V samostatné tabulce								

Ostatní prvky									
O. 01	107	dřevěný sud	d. 650-700	750	15	Dřevěný dubový sud 200L 1X použitý, cca jeden rok starý - povrch mořený natmavo, obruče černá ocel.		6 000,00 Kč	90 000,00 Kč

díličí cena – 107	215 000,00 Kč
-------------------	---------------

Erbovní sál – místnost 311

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks	cena celkem
kód		výrobku	d.	hl.	v.				bez DPH	bez DPH
Sokly										
S. 01	311	Sokl pod truhlu	760	510	400	1	MDF 18mm, výztuž pomocí vnitřní SM konstrukce, horní a spodní plocha soklu ocel, plech 3 mm. Plech na podstavě je rozšířen o 25mm oproti soklu. PŮ soklu - kovářská grafitová barva, matný lak. Sokl bude vzorkován včetně jeho barevné úpravy a detailu uchycení plechu.	Rozměry soklů budou přizpůsobeny rozměrům exponátů. Exponáty se nachází na hradě Roštejně / v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Dodavatel zaměří exponáty a po dohodě s architektem zfinalizuje rozměry soklů.	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč
S. 02	311	Sokl pod truhlu	580	400	400	1			16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
Výstavní mobiliář										
VM. 01	311	čtecí stůl	1200	700	750	1	Výroba dřevěného stolu, dodávka včetně pultíku na knihu. Materiál dřevo SM, mořeno do tmavého odstínu, matný lak. Vzhled viz. inspirační foto.		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
VM. 02	311	podstavec pod šperkovnici	930	290	900	1	Materiál dřevo SM, mořeno do tmavého odstínu, matný lak. Nožky frézované, lub a trnož profilované. Viz. schéma. Rozměry budou na míru exponátu šperkovnice, k zaměření na hradě Roštejně.		18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Instalační pomůcky										
IP. 01	311	Instalace a aranžování exponátů				1	Instalace a aranžování sbírkových předmětů v prostoru volně po síle.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
		V samostatné tabulce								
AV hardware										
		V samostatné tabulce								
Osvětlení										
		V samostatné tabulce								
Ostatní prvky										
O. 01	311	závěs	800		1870	1	Samet, barva – výběr ze vzorkovníku. Dodávka včetně garnýže – dřevěná, historizující vzhled, bude vzorkována.	Uvedená šířka je rozměr otvoru pro závěs, nutno počítat s řázením (2x).	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

díličí cena – 311

107 300,00 Kč

Obrazárna– místnost 310

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Instalační pomůcky										
IP, 01	310	Instalace a aranžování exponátů				1	Instalace exponátů: věšení exponátů na stěny, instalace a aranžování exponátů v prostoru.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
		V samostatné tabulce								
AV hardware										
		V samostatné tabulce								
Osvětlení										
		V samostatné tabulce								
Ostatní prvky										
O, 01	310	Malířský stojan s rámem	2040	1200	2800	1	Dřevěný historizující obrazový rám s výzdobou (bude vzorkováno). Do rámu bude pomocí blind-rámu vypnuto promítací plátno – projekční fólie pro zpětnou projekci s vysokým kontrastem, rozměry 180x135 cm čistý rozměr, poměr stran 4:3. Obrazový rám s projekčním plátnem bude spojený s dřevěným malířským stojanem tak, aby stojan nebránil v promítání. Konstrukce bude propojena v jeden celek se stojanem na projektor. Bude opatřeno měkkými kolečky, otočnými do všech stran pro manipulaci. Dřevěný povrch mořen natmavo + bezbarvý matný lak.	Rozměry a tvar rámu a stojanu budou uzpůsobeny projektoru.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
O, 02	310	Židle	540	550	940	40	Designová plastová židle s područkami, historizující vzhled. Průhledný čirý polykarbonátový plast, stabilní a odolný proti nárazu a povětrnostním vlivům. Stohovatelnost až na 6 židlí.		2 050,00 Kč	82 000,00 Kč
O, 03	310	rám k obrazu	610*		760*	1	Barokní typ profilu rámu, dřevěný masiv (bude vzorkováno), včetně vsazení obrazu do rámu	Evangelista Matouš Ji-25/C/372	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O, 04	310	rám k obrazu	610*		760*	1		Evangelista Jan Ji-25/C/373	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O, 05	310	rám k obrazu	600*		760*	1		Evangelista Marek Ji-25/C/374	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O, 06	310	rám k obrazu	600*		760*	1		Evangelista Lukáš Ji-25/C/375	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč

*) Dodavatel před výrobou ověří rozměry zaměřením.

díličí cena – 310

230 000,00 Kč

Pracovna nadlesního- místnost 306

TABULKA PRVKŮ

TABULKA PRVKŮ										
Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Instalační pomůcky										
IP. 01 306		police	1420	530	22	2	Police z MDF 22, vsazena do niky: kotveno pomocí dřevěných lišt na bočních stěnách + vyfrézované drážky na bocích polic. PÚ: kovářská grafitová barva, matný lak.		2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
IP. 02 306		instalace exponátů, věšení obrazů				1	instalace a aranžování sbírkových předmětů v prostoru volné po sále. Přesun nábytku po podlaží.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek - rozsah viz seznam exponátů.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
		V samostatné tabulce								
AV hardware										
		V samostatné tabulce								
Ověštění										
		V samostatné tabulce								
Ostatní prvky										
O. 01 306		rám k obrazu	280*		230*	2	Profilovaný rám, dřevěný masiv (bude vzorkováno), včetně vsazení obrazu do rámu	Alpská krajina Ji-25/C/436,Alpská krajina Ji-25/C/437	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč

*) Dodavatel před výrobou ověří rozměry zaměřením.

díličí cena - 306

55 000,00 Kč

Svatohubertský salon- místnost 305

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Výstavní mobilia										
VM. 01	305	stojan na pušky	1200	380	1050	1	Dřevěný historizující půlkruhový stojan na pušky.Smrk masiv,PÚ: tmavé mořidlo, matný lak	Počet uložených zbraní bude upřesněn investorem před realizací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Sokl										
S. 01	305	Sokl pod sochu	480	480	1385	1	MDF 18mm, vyztuž pomocí vnitřní SM konstrukce, horní a spodní plocha soklu ocel. plech 3 mm. Plech na podstavě je rozšířen o 25mm oproti soklu. PÚ soklu - kovářská grafitová barva, matný lak. Sokl bude vzorkován včetně jeho barevné úpravy a detailu uchycení plechu	Rozměry soklů budou přizpůsobeny rozměrům exponátů. Exponáty se nachází na hradě Roštejně / v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Dodavatel zaměří exponáty a po dohodě s architektem zfinalizuje rozměry soklů.	22 300,00 Kč	22 300,00 Kč
Instalační pomůcky										
Instalace a aranžování										
IP. 01	305	instalace exponátů, věšení obrazů a vývěsních štítů				1	Instalace a aranžování sbírkových předmětů v prostoru volně po sále.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
		Vsamostatné tabulce								
AV hardware										
		Vsamostatné tabulce								
Osvětlení										
		Vsamostatné tabulce								
díličí cena –305									57 300,00 Kč	

společné položky okruh A

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH	
			d.	hl.	v.						
Společné položky											
SP 01	/A	Dílečná dokumentace všech dodávaných položek v OKRUHU A včetně koordinace dodávek jednotlivých oborů	-			1		celek	Výkresová dokumentace atypických výrobků. U typických výrobků předložit technický list.	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
SP 02	/A	Dokumentace skutečného provedení expozice				1		celek		110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
SP 03	/A	Zhotovení vzorků dle specifikace ve výkazů výměr				1		celek	budou vzorkovány všechny atypické detaily a prvky, povrchové úpravy...	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
SP 04	/A	Zvlhčovač				1			pro muzeální účely, kubatura místnosti 500m3	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
SP 05	/A	Odvlhčovač				1			pro muzeální účely, kubatura místnosti 500m3	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
SP 06	/A	Manipulace s exponáty				1		celek	Jedná se o exponáty nacházející se v areálu hradu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
SP 07	/A	Zákryty na exponáty				17	polypropylenová netkaná textilie		Rozsah viz. seznam exponátů pro vytvoření zimních zákrytů	2 000,00 Kč	34 000,00 Kč

G. 01	/A	Tiráž	1000		2000	2	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových profilů s jádrem z PE, tl. 6 mm		kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranně laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
G. 02	/A	Předtisková příprava				32		celek grafiky	zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	1 000,00 Kč	32 000,00 Kč
G. 03	/A	Překlad textů do AJ – odborný text				16			ks- počet normostran	500,00 Kč	8 000,00 Kč
G. 04	/A	Překlad textů do NJ – odborný text				16			ks- počet normostran	500,00 Kč	8 000,00 Kč
G. 05	/A	Korektury CJ				16			ks- počet normostran	400,00 Kč	6 400,00 Kč
G. 06	/A	Korektury AJ – rodilý mluvčí				16			ks- počet normostran	700,00 Kč	11 200,00 Kč
G. 07	/A	Korektury NJ – rodilý mluvčí				16			ks- počet normostran	700,00 Kč	11 200,00 Kč

díleč cena – společné položky A

477 800,00 Kč

společné položky Roštejn

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	okruh	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Exteriérová grafika										
EG 01	/R	Hlavní informační cedule hradu, cedule Pokladna (ceny prohlídek)	700	5	700	2	Přímý celoplošný tisk (síťotisk) na ocelový plech tl. 2mm, polep ochrannou krycí folii pro zvýšení odolnosti v exteriéru.	Kotveno ke stěně – nalepeno na podkladní desku (cementotřísková deska/voděodol. překližka tl.10 mm, šroubované do zdi), která bude menší, než vlastní cedule	4 950,00 Kč	9 900,00 Kč
EG 02	/R	Označení místnosti na stěnu (wc, hospoda, pokladna, kaple sv. Eustacha, sklep, nástup na trasu A, nástup na trasu B + věž, vstup do hradu)	400		300	8			2 890,00 Kč	23 120,00 Kč
EG 03	/R	Označení IROP	700	5	700	1			4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
EG 04	/R	Cedule na stojanu (předhradí, kola,kam.mofe, byl.zahrádka)	350		250	4	Přímý celoplošný tisk (síťotisk) na ocelový plech tl. 2mm, polep ochrannou krycí folii pro zvýšení odolnosti v exteriéru.	Cedule přišroubována k tyči: ocelový T-profil dl.1,6 m, zapichnuto/zatlučeno do země	1 850,00 Kč	7 400,00 Kč
EG 05	/R	Malá cedule na stojanu (studna, socha sv.Huberta)	300		200	2	Přímý celoplošný tisk (síťotisk) na ocelový plech tl. 2mm, polep ochrannou krycí folii pro zvýšení odolnosti v exteriéru.	Cedule přišroubována k tyči: ocelový T-profil dl.0,8 m, zapichnuto/zatlučeno do země	1 590,00 Kč	3 180,00 Kč
EG 06	/R	Informační tabule velká (hrad, okolí a hradu) s mapou/ plánem hradu	750	350	2270	2	Přímý celoplošný tisk (síťotisk) na ocelový plech tl. 2mm, polep ochrannou krycí folii pro zvýšení odolnosti v exteriéru.	Samostojná konstrukce: sloupek složený ze 2 ocelových L-profilů ŽP, přivařeno na jáklovou bázi. Konstrukce zatížena velkým plochým kamenem (součást	14 850,00 Kč	29 700,00 Kč
EG 07	/R	Informační tabule malá (nástupní místa na prohlídky)	550	300	1800	2	Plochy bez potisku: nástřik barvou + matný bezbarvý lak, ocelové prvky – ŽP + nástřik		12 150,00 Kč	24 300,00 Kč
EG 08	/R	Popisky bylinek na stojánku	100		80	20	Přímý celoplošný tisk (síťotisk) na ocelový plech tl. 2mm, polep ochrannou krycí folii pro zvýšení odolnosti v exteriéru.	přivařeno k ocelové tyči (d. 5mm,dl.250 mm) s hrotem na konci	950,00 Kč	19 000,00 Kč
EG 09	/R	Plocha pro výlep plakátů	1000		700	1	Ocelový plech tl. 2mm, nástřik barvou + matný bezbarvý lak, ocelové prvky – ŽP + nástřik finální barvou (2 vrstvy) odstín antracit	Kotveno ke stěně – nalepeno na podkladní desku (cementotřísková deska/voděodol. překližka tl.10 mm, šroubované do zdi), která bude menší, než vlastní cedule	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
EG 10	/R	Předtisková příprava				1	celek exteriérové grafiky	Zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
EG 11	/R	Překlad textů do AJ – odborný text				20		ks- počet normostran	500,00 Kč	10 000,00 Kč
EG 12	/R	Korektury ČJ				20		ks- počet normostran	400,00 Kč	8 000,00 Kč
EG 13	/R	Korektury AJ – rodilý mluvčí				20		ks- počet normostran	700,00 Kč	14 000,00 Kč
EG 14	/R	letecký snímek hradu				5	letecký snímek pomocí dronu ve vysokém rozlišení , včetně dopravy, focení a poskytnutí výhradních reprodukčních práv investoru	počet záběrů	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč
EG 15	/R	fotografování Interiéru hradu a pohledů z věže hradu				40	Fotografie budou pořízeny ve třech fázích, ve vysokém rozlišení , včetně dopravy(3x), focení a poskytnutí výhradních reprodukčních práv investoru	počet záběrů	500,00 Kč	20 000,00 Kč
EG 16	/R	mapy a plány				6	překreslení či nové nakreslení mapy Roštejnské obory, situace hradu, širšího okruhu hradu, půdorysu okruhu A a okruhu B a věže		5 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Edukativní grafika										
EG 17	/R	DL leták – předtisková příprava	A4			2	DTP příprava, zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	budou dvě verze AJ a ČJ	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč

EG 18 /R	DL leták – tiskový vzor – předtisková příprava	A4		2	DTP příprava,zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	budou dvě verze AJ a ČJ	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
EG 19 /R	matrice edukace– předtisková příprava	A3		2	DTP příprava,zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	budou dvě verze AJ a ČJ	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
EG 20 /R	Překlad textů do AJ – odborný text			2		ks- počet normostran	500,00 Kč	1 000,00 Kč
EG 21 /R	Korektury ČJ			2		ks- počet normostran	400,00 Kč	800,00 Kč
EG 22 /R	Korektury AJ – rodilý mluvčí			2		ks- počet normostran	700,00 Kč	1 400,00 Kč

Grafické fonty								
EG 23 /R	Adobe Caslon Pro			1	Práva k volnému komerčnímu užití fontu, všechny řazy		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
EG 24 /R	Brandon text			1	Práva k volnému komerčnímu užití fontu, všechny řazy		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
EG 25 /R	piktogram			10	Práva k volnému komerčnímu užití piktogramu		1 000,00 Kč	10 000,00 Kč

díleční cena – společné položky Roštejn	325 700,00 Kč
---	---------------

dílčí součet – okruh B

TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost		cena celkem bez DPH	cena celkem cena vč. DPH
Malý ochoz		1 003 150,00 Kč	1 213 811,50 Kč
Kaple sv. Eustacha		217 500,00 Kč	263 175,00 Kč
Velký ochoz		1 022 780,00 Kč	1 237 563,80 Kč
Botanický sál		465 750,00 Kč	563 557,50 Kč
Výstavní zázemí		141 198,00 Kč	170 849,58 Kč
Výstavní místnost		108 250,00 Kč	130 982,50 Kč
Výstavní a Interaktivní		763 945,00 Kč	924 373,45 Kč
Společné položky		269 150,00 Kč	325 671,50 Kč

dílčí cena – okruh B


3 991 723,00 Kč

4 829 984,83 Kč

Nabídka bude mimo jiné zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek

Malý ochoz– místnost 219

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Vitriny a skleněné výrobky										
V. 01	/219	nástěnná vitrina výklopná	600	170	600	1	Nástěnná vitrina výklopná. Stěny, strop a dno: sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm. Nasazeno na pevná záda pomocí certifikovaného vitrinářského AL rámu. Záda vitríny: MDF vnitřní deska, Obvodový vitrinářský Al rám s certifikací. Druhá záda – Al sendvičová deska (barevnost bude vzorkována) - předložena před vlastní záda vitríny, do vzniklé dutiny (30 mm) bude bočně zasunuta kazeta se silikagelem. Provedení: prachotěsné, parotěsné Otvírání pultové vitríny: pantové pomocí plynových vzpěr (pístů). Zamykání: 2x skrytý bezpečnostní zámek Vitrina bez vlastního osvětlení.	Vitrina kotvena ke stěně přes pevná záda.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
V. 02	/219	nástěnná vitrina výklopná	1300	170	600	1		Vitrina kotvena ke stěně přes pevná záda.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Grafika										
G. 01	/219	Textový a grafický panel	1000		2000	6	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		2 950,00 Kč	17 700,00 Kč
G. 02	/219	Interaktivní panel-"Ptáčí letka"	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm,kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	V panelu vylaserované siluety ptáků(siluety s magnetickým povrchem -vazování destiček ve tvaru odpovídajících ptáků do siluet (destičky z rubu s magnetickým povrchem)	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 03	/219	Interaktivní panel-"Jak žije strom"	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm,kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	Panel s vylaserovanými otvory (čtverce, obdélníky), odklápění jednotlivých destiček(dvířek) na panty, destičky s úchytkami. Grafika stromu, (koruna, kůra, kořeny) pod dvířky struktury materiálů-(kůra, dýha,...)	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 04	/219	Interaktivní panel -"Myrlorama"	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm, kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou. Panel s vylaserovanými otvory pro vkládání jednotlivých karet myrlorama		6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 05	/219	Interaktivní panel-"Kdo si staví cestičky"	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE tl.6mm,kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	Panel s vygravírovanými drážkami-cestičky hmyzu-biudíště(cestičky zaoblené hrany+ jezdec s úchytkou a drážkou-dřevěná překližka). Posun jezdců v koridoru cestiček- cesta od larvy k dospělému jedinci.	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 06	/219	Popisky	210		150	40	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm		249,00 Kč	9 960,00 Kč
G. 07	/219	Popisky na vitríny	210		150	10			249,00 Kč	2 490,00 Kč
G. 08	/219	Banner	cca 80 m2			1	Čeloplošný potisk reklamního banneru s perforací, umožňující provětrávání. Včetně kotvení pro připevnění banneru ke konstrukcím. Banner pokrývá všechny stěny a konstrukci krovu	Motiv: Noční les. Výměra je orientační, nutno ověřit na místě zaměřením.	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč

G. 09 /219	Předtisková příprava				1	zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	celok grafiky	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
G. 10 /219	Překlad textů do AJ – odborný text				10	ks- počet normostran		300,00 Kč	3 000,00 Kč
G. 11 /219	Korektury CJ				10	ks- počet normostran		200,00 Kč	2 000,00 Kč
G. 12 /219	Korektury AJ – rodilý mluvčí				10	ks- počet normostran		700,00 Kč	7 000,00 Kč
G. 13 /219	Reprodukční práva				50	počet ilustrací a fotografií	včetně poskytnutí výhradních reprodukčních práv investoru	500,00 Kč	25 000,00 Kč
G. 14 /219	Překreslení, úprava schémat, map, nařícení či zakoupení ve fotobance motivů dle scénáře pro textové panely	297		420	50	počet ilustrací a fotografií		1 000,00 Kč	50 000,00 Kč
G. 15 /219	Překreslení a úprava fotografie	4000		4000	2	počet ilustrací		5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
G. 16 /219	Ilustrace exponátů	100		100	50	počet ilustrací na popisky		500,00 Kč	25 000,00 Kč

Instalační pomůcky									
IP. 01 /219	Instalace a aranžování exponátů				1	Instalace exponátů: věšení exponátů na stěny, věšení a aranžování exponátů do prostoru na lankách, instalace a aranžování exponátů ve vitrínách	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	87 480,00 Kč	87 480,00 Kč
IP. 02 /219	Absorbér vlhkosti				4	Kazeta 500 g se silikagelem pro výstavní účely, kondiciovaný na r. v. 50%		880,00 Kč	3 520,00 Kč

Umělecká instalace									
UI. 01 /219	„Stromové patro“	cca 17 m2 *	cca 1200-3200 *	1	Umělecká instalace s použitím proutí (vrbového, březového, apod.), vypleteno na pevný korpus z ocelových prutů, přikotveno k podlaze a konstrukci krovu. Volná expresivní divoká forma, viz. inspirační obrázky.	Téma: „Stromové patro“, motiv: koruna stromu, naznačení kmenů, propletené větve, hnízda ptáků		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
UI. 02 /219	„Kofové patro“	Cca 12 m2 *	cca 1000 *	1		Téma: „kofové patro“, motiv: pařezy, keřky, nízká vegetace. Do výšky max. 1 m od podlahy		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
UI. 03 /219	Stopy zvířete	Cca 12 m2 *		1	Provedení zvířecích stop na podlaze (diažba) – natupováno barvou (tmavý odstín) přes šablonu.	Čelkem 5 zvířat (kaňka, liška, jelen, vik, medvěd). Reálný počet stop u každého druhu zvířete, reálná velikost stopy. Reálná distance stop.		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
UI. 04 /219	„Kofenové patro“	cca 11 m2 *	cca 1000 - 2500 *	1	Umělecká instalace s použitím proutí (vrbového, březového, apod.), vypleteno na pevný korpus z ocelových prutů, přikotveno ke konstrukci krovu. Volná expresivní divoká forma, viz. inspirační obrázky.	Téma: „kofenové patro“, motiv: torza stromů s výraznými kofeny. Zavěšeno z konstrukce krovu.		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
UI. 05 /219	„Mraveniště“	cca 25 m2 *	Cca 1400 - 2000 *	1	Umělecká instalace s použitím proutí (vrbového, březového, apod.), vypleteno na pevný korpus z ocelových prutů, přikotveno k podlaze a ke konstrukci krovu. Volná expresivní divoká forma, viz. inspirační obrázky.	Téma: „mraveniště“, motiv: tunel (chodba) + síť – soustava prostorů vytvořených proutěnými stěnami. Součástí konstrukce mraveniště 1x podsvětlený panel s grafikou („výhled z mraveniště“), včetně napojení na elektro, revize, apod. - bude mít podobu „okna“ - výhledu z mraveniště do lesa. Specifikace: LED Světelný panel na plakáty-Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Ultratenký design LED boxu se zaklapávacím systémem pro snadnou výměnu plakátů. LED diody v hraně rámu, technologie DSE, fotorealistický tisk		90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
UI. 06 /219	Mravenec	Délka cca 1500		3	Umělecká instalace mravence, věrné zobrazení ve zvětšeném měřítku, odpovídající velikosti člověka (personifikace do velikosti mravence). Královna a dělnice. Materiál kov, dřevo, nebo plast.	Přibližná velikost		25 000,00 Kč	75 000,00 Kč

UI. 07 /219	Mravenčí vajíčka	Délka cca 800			10	Umělecká instalace mravenčích vajíček ve stadiu přeměny v larvu, věrné zobrazení ve zvětšeném měřítku, odpovídající velikosti člověka (personifikace do velikosti mravence). Materiál – silikon, plast.	Přibližná velikost	7 000,00 Kč	70 000,00 Kč
UI. 08 /219	Vstup do mraveniště	7500	700	2600	1	Umělecká instalace s použitím proutí (vrbového, březového, apod.), vyplněno na pevný korpus z ocelových prutů, přikotveno k podlaze a ke konstrukci krovu. Volná expresivní divoká forma, viz. inspirační obrázky.	Přibližná velikost	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
UI. 09 /219	Noční les	Cca 22 m2 *		cca 500 – 2100 *	1	Umělecká instalace s použitím proutí (vrbového, březového, apod.), vyplněno na pevný korpus z ocelových prutů, přikotveno k podlaze a ke konstrukci krovu. Volná expresivní divoká forma, viz. inspirační obrázky.	Téma: „Noční les“, motiv: pozadí – proutěná struktura, připomínající porost-les, popředí – proutí instalované do podoby vysoké trávy, do výšky max. 1 m (oddělí návštěvníka od exponátů).	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč

POZN 1: Umělecké instalace musí být provedeny kvalifikovanou osobou – výtvarníkem, sochařem, apod.

POZN 2: *) Uvedené plošné rozměry představují podlahovou plochu určenou pro umístění umělecké instalace, nejedná se o její přesnou výměru. Uvedená výška instalace je orientační.

Ostatní prvky										
O. 01 /219	Kmenový profil	d. 100-400		40	15	Kmenové profily – příčný řez kmenem stromu – různé dřeviny, různé stáří, různé velikosti. Včetně kůry. Bez PÚ. Zavěšeno pomocí konopného provázku k dřevěné latě, kotvené shora k trámům krovu. Dodávka včetně korekčních pomůcek		3 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
O. 02 /219	číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	20	plexisklo, černý text	čísla od 1 do 20	400,00 Kč	8 000,00 Kč	
O. 03 /219	Záznamník teploty a relativní vlhkosti s displejem a externím čídelm				2	tech.parametry dle vitrín V.01/219, V.02/219		1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	
O. 04 /219	silueta zvířete				1	deska MDF tl. 25mm, PŮ:černá, matná akrylová barva	Celek skládající se z 5 kusů 2D siluet zvířat s otvory v místě očí pro instalaci světelných očí, 3 kusy savců, 2 kusy ptáků, včetně vzpěry, rozměry dle zvířete 1:1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	

POZN.: Rozměry přibližné – nutno ověřit na místě zaměřeními!

AV multimediální obsah včetně obslužného software									
V samostatné tabulce									
AV hardware									
V samostatné tabulce									
Osvětlení									
V samostatné tabulce									
dílní cena – m 219								1 003 150,00 Kč	

Kaple sv. Eustacha – místnost 120/218

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
Vitriny											
V. 01	/218	Skleněná předstěna	1000*		1280*	1	Skleněná stěna: ultračistě sklo bezpečnostní lepení 8 mm, provrtané otvory pro bodové uchycení, 4 kusy terčů, kartáčovaná nerez, v rozích, kontaktní kotvení u skla, distance od stěny 70 mm.		Nutno zaměřit umístění frešky, dle zaměření upravit rozměry skleněné desky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Grafika											
G. 01	/218	Textový a obrazový panel – Sv.Eustach	300		1280	1	Přímý tlak na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		kotveno ke stěně přes desku LT D18 (oboustranně laminováno, vř.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou. Rozměry ověřit na stavbě.	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
G. 02	/120	brožura		A5		5	sešitová vazba V2, papír 250g matné lamino, vnitřní stránky – nepřetržitelný syntetický papír z polyetylenových vláken určený pro oboustranný barevný digitální tisk. Počet listů 10.		pevně spojeno s lavicí pomocí ocelového lanka	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
G. 02	/120	Předtisková příprava				1	zpracování podkladu dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií		celek grafiky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
G. 02	/120	Příklad textů do AJ – odborný text				4	ks- počet normostran			300,00 Kč	1 200,00 Kč
G. 02	/120	Korektury ČJ				4	ks- počet normostran			200,00 Kč	800,00 Kč
G. 02	/120	Korektury AJ – rodilý mluvčí				4	ks- počet normostran			700,00 Kč	2 800,00 Kč
G. 02	/120	Reprodukční práva				10	počet ilustrací			2 000,00 Kč	20 000,00 Kč
G. 02	/120	Překreslení, úprava schémat, map, fotografií	297		420	10	počet ilustrací			3 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Instalační pomůcky											
IP. 01	/120	instalace a aranžování exponátů				1	instalace exponátů: vešení exponátů do prostoru, aranžování exponátů v prostoru pístů		Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Ostatní prvky											
O. 01	/120	dřevěná lavice	1300	700	900	5	Kostelní modlitební lavice z masivního amerického dřeva, mořeného na tmavo, bezbarvý PUR lak.Bude vyvazkováno.Včetně plného čela a profilací (3ks).		Rozměry orientační, budou upraveny dle konstrukce lavice. Vzhled viz. Inspirační foto.Konstrukce: pultík, polička, klekátko, sedák, opěrák.	18 000,00 Kč	90 000,00 Kč
AV multimediální obsah včetně operačního software											
AV hardware											
Osvětlení											
V samostatné tabulce											

*) Dodavatel před výrobou ověří rozměry zaměřením.

díleč cena – m 120/218 217 500,00 Kč

Velký ochoz - místnost 217

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	sál	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
Sokly											
S. 01	/21 7	sokl atypické vysoké vitríny	7500	1350	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18m. Barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín	V.01/21 7	Pozor – podlaha je skla, uvedená výška soklu ve středu jeho délky.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
S. 02	/21 7	sokl diorama	d. 1400		400	1			diorama (viz. UI.02/217)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Vitríny a skleněné výrobky											
Třída bezpečnosti skla											
V. 01	/21 7	vitřina vysoká atypická	7680	1390	2625	1	Sklo: bezpečnostní extra čiré, vrstvené 12 mm (nutno ověřit tloušťku skla dle statiky vitřiny!), Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek, 1x v spodním a 1 x v horním rámu Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant, Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné . Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace .	P3A	Vitrína má zasklenou a nezasklenou část (strop a sold přesahují půdorys zasklené části). Vitrína je ukotvena k soklu (vykázán samostatně) . Dodávka vitřiny VČETNĚ STROPU!! Strop vitřiny přesahuje půdorys zasklené části. Rozměry vitřiny vymezují zasklenou i nezasklenou část vitřiny. Rozměry nutno ověřit na stavbě!	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč
V. 02	/21 7	vitřina pultová	d.1100*		900*	3	Sklo: ultračiré kalené sklo tl. 8mm s bezpečnostní folií (nutno ověřit tloušťku skla dle statiky vitřiny!). Pultová vitřina kruhového půdorysu, pevné boky, horní a spodní plocha vitřiny prosklená. Konstrukce: kruhový ocelový vitřinářský rám s certifikací, jádrové ocelové nožky s rektifikací, PU: nástřik grafitovou kovářskou barvou. Uzavírání: prosklení bude lemovat obvodová lišta, max. š. 2cm. Uzamykání: 2x skrytý bezpečnostní zámek (boky). Provedení : prachotěsné, parotěsné. Vitrína bez vlastního osvětlení.	P3A	vitřina volně stojící včetně 2 ks přísavek na sklo. 1 ks vitřiny s atypickou hloubkou (viz. výkres).	49 800,00 Kč	149 400,00 Kč
V. 03	/21 7	nástěnná vitřina	750*	350*	850*	1		P3A	Upevněno na stěnu přes záda vitřiny.	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč

V. 04	/21 7	nástěnná vitrina	1150*	300*	1150*	1	Nástěnná vitrina s pevným dnem a zády, stěny a strop prosklené. Záda a dno: vnitřní ztužující nosná konstrukce, pevné opláštění MDF. Dno je řešeno tak, aby vnitřní prostor vitřiny byl těsný a byl propojen s prostorem, ve kterém je umístěn silikon. Dno opatřeno záruvkou pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitřiny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Přístupné zvenku vitřiny. Spodní rám vitřiny (součást dna) hliníkový rám vitřinářský rám s certifikací, přírodní elox. Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s certifikací, přírodní elox. Vyplněno sklem: bezpečnostní sklo extra čiré, vrstvené 8 mm. Stěny: bezpečnostní sklo extra čiré, vrstvené 8 mm. Otevírání vitřiny: otočná dvířka zpředu vitřiny pomocí bezpečnostních pantů. Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek. Provedení: prachotěsné, parotěsné. Vitrina bez vlastního osvětlení.	P3A	Upevněno na stěnu přes záda vitřiny. Vitrina bude obsahovat jednu skleněnou polici.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
-------	----------	------------------	-------	------	-------	---	---	-----	---	--------------	--------------

* POZN: Maximální rozměry – mohou být upraveny na základě skutečné velikosti exponátů.

Grafika										
G. 01	/21 7	Textový a obrazový panel	1000		2000	6	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		3 950,00 Kč	23 700,00 Kč
G. 02	/21 7	Přídavný textový panel	500		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
G. 03	/21 7	interaktivní panel: Myslivost	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PANELU: „Haptická část“ - v desce budou prořezávané otvory, do nich vloženo 4-5 ks různých druhů srsti. „Myslivecův rok“ - posuvné a otočné části panelu, zabudovaný otočný kruh (materiál shodný s panelem) s grafickými informacemi, objevujícími se v okénku na panelu. „Myslivecká mluva“ - grafika s mysliveckým slangem.	kověno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranně laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 04	/21 7	Popisky	210		150	65	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE	kověno ke stěně přes druhou vrstvu sendvičové desky z hliníkových plechů s jádrem z PE (odskočeno)	295,00 Kč	19 175,00 Kč
G. 05	/21 7	Popisky na vitřiny	210		150	25	Tisk na transparentní fólii (bílý/černý), nalepeno na sokl a vitřiny	Bude vzorkováno a bude ověřena čitelnost textu.	69,00 Kč	1 725,00 Kč
G. 06	/21 7	Předtisková příprava				1	zpracování podkladů dle vzorového grafického návrhu, zalomení, úprava ilustračních obrázků a fotografií	celék grafiky	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
G. 07	/21 7	Překlad textů do AJ – odborný text				15	ks- počet normostran		300,00 Kč	4 500,00 Kč
G. 08	/21 7	Korektury ČJ				15	ks- počet normostran		200,00 Kč	3 000,00 Kč
G. 09	/21 7	Korektury AJ – rodilý mluvčí				15	ks- počet normostran		700,00 Kč	10 500,00 Kč

G. 10	/21 7	Reprodukční práva			40	počet ilustrací a fotografií	včetně poskytnutí výhradních reprodukčních práv investoru	1 000,00 Kč	40 000,00 Kč
G. 11	/21 7	Překreslení, úprava schémat, map, nafocení či zakoupení ve fotobance motivů dle scénáře pro textové panely	297	420	40	počet ilustrací		700,00 Kč	28 000,00 Kč
G. 12	/21 7	Fotografie	200	300	40	Vyvolání fotografií na kvalitní matný fotografický papír s ochrannou vrstvou proti UV. Odolnost proti poškrábání a otiskům prstů, střílabarevnost, životnost		100,00 Kč	4 000,00 Kč
G. 13	/21 7	Fotografie	400	300	4			120,00 Kč	480,00 Kč

AV multimediální obsah včetně oblužného software									
V samostatné tabulce									

AV hardware									
V samostatné tabulce									

Ověštění									
V samostatné tabulce									

Ostatní prvky										
O. 01	/21 7	sezení	d. 360-400	450	4	Smrková kulatina, nahrubo odkorněná, vysušená. Spodní a horní hrana seřiznutá + zbroušená do hladka, navzájem rovnoběžné. Stěny svislé nebo mírně šikmé (dlo S°). Hrany zbroušené. Bez PÚ.	Volně rozmístěno, filcové podložky!	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
O. 02	/21 7	Dalekohled			1	Myslivecký/ornitologický dalekohled dvouoký (binokulár). Minimální standard: provedení přímé, zoom 7x-12x, světelnost min. 5,0. Nejblíží zaostření 7 m, barva černá. Zavěšeno na ocelovém lanku tl. 2-3mm ze středního trámu.	Vě, zajištění dalekohledu proti odcižení + ukotvení lanka, bezpečnostní koncovky.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
O. 03	/21 7	Haptický prvek – puška	1200	50	120	1	Haptický herní prvek ve tvaru lovecké pušky, s materiály a vahou odpovídající skutečné pušce. Dřevo + ocel.	Rozměry jsou přibližné...	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
O. 04	/21 7	Luk			Max. 2000	1	Přímý luk středověkého typu, s rovným tělem, dřevěný.		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O. 05	/21 7	Šíp pro luk				6	Dřevěný dřík. Hroty různé – kámen, ocel, dřevo. Opeření na konci šípů.	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
O. 06	/21 7	Šíp pro kuší				4	Dřevěný dřík, ocelový hrot, opeření na konci šípů.	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	

Umělecká instalace									
Ul. 01	/21 7	Instalace stromů	d. 170-220	3500-4500	19	Smrkové kmeny, nahrubo odkorněné, vysušené. Volně rozmístěno, ukotveno k podlaze a ke konstrukci krovu. Bez PÚ.	Povrch kmenu ponese stopy lovu – díry po vstřelu nebo vyklované od datla, rýhy po shazování kůrčků, apod.	3 000,00 Kč	57 000,00 Kč
Ul. 02	/21 7	Instalace „zvíře v pasti“	d. 1400		1	Instalace dioramu s tématem „zvíře v pasti“ - označení lesní půdy s osazenou pastí a chyceným zvířetem + druhým příhlížečím ledincem.	Preparovaná zvířata viz. položka IP.04./217	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

POZN! Umělecké instalace musí být provedeny kvalifikovanou osobou – výtvarníkem, sochařem, apod.

Instalační pomůcky									
IP. 01	/21 7	Obrazový rám	300	400	40	Dřevěný obrazový rám, dub přírodní. Lišta: pohledová šířka max. 20 mm, hloubka max 40 mm. Pasparta slonová kost, zaskleno – ultra čiré sklo float tl.	vč. závěsu na stěnu (2ks/rám)	1 000,00 Kč	40 000,00 Kč
IP. 02	/21 7	Obrazový rám	400	500	4		vč. závěsu na stěnu (2ks/rám)	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč

IP. 03	/21 7	Nová preparace exponátů				7	Nová preparace stávajícího exponátu Ptáč		Dodá MVJ – NENACENO VAT		
IP. 04	/21 7	Nová preparace exponátů				2	Nová preparace stávajícího exponátu. Včetně polížení zvířete k preparaci, zajic nábě, jiné lesní zvíře		Dodá MVJ – NENACENO VAT		
IP. 05	/21 7	Instalace a aranžování exponátů				1	Instalace exponátů: všení exponátů na stěny, všení a aranžování exponátů do prostoru na lankách, instalace a aranžování exponátů ve vitrínách.		Dodávka včetně drobných Instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	70 500,00 Kč	70 500,00 Kč
IP. 06	/21 7	držák na talíř				4	Drátěný nástěnný držák na talíř, velikost na míru exponátu. Včetně kotvení.			1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
IP. 07	/21 7	konzola	80	80	80	4	Konzola z ocelového plechu zahnutého do tvaru L, skryté kotvení ke stěně. 2x ocelový sloupek jakí 20x20mm, na konci vidlice z ocel. pásovy tl. 2mm, dole patice z ocel. plechu tl. 2mm, přes kterou je kotveno k sešlu.		PÚ: grafitová kovářská barva.	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
IP. 08	/21 7	Stojan na pušku	1200	380	1050	2			Zajištění proti krádeži exponátu	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
IP. 09	/21 7	číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	20	plexisklo, černý text		číslo od 1 do 20	350,00 Kč	7 000,00 Kč
IP. 10	/21 7	Silkagel pro muzeální účely			250g	3	Pytlíčky z polyetylenové netkané textilie zajišťující prodyšnost a zároveň nepropouštějící prach, plněné kuličkami silikagelu. Budou instalovány do skryté zásuvky v boku pultové vitríny.			200,00 Kč	600,00 Kč
IP. 11	/21 7	Lankový závěs do vitríny	20	60	2400	19	Profesionální ocelový lankový závěs pro muzeální účely – všení zbraní ve vitríně: 1 SET = 2x lanko tl. 2 mm, 2x horní nerezová kotva, 2x spodní nerez kotva s vnitřním napínákem, 2x třmen (kolíbka) s jezdci na obou koncích. Do třmenů bude uložen exponát. Jezdci na obou stranách třmenu budou umožňovat ukotvení v libovolné výšce lanka.		Exponáty (zbraně) budou ukládány do třmenové kotvy uchycené mezi dvojici ocelových lanek. Instalace musí umožnit snadné vyjmutí exponátů!	1 500,00 Kč	28 500,00 Kč
IP. 11	/21 7	Lankový závěs mimo vitríny	20		2400	14	Profesionální ocelový lankový závěs pro muzeální účely – všení zbraní ve vitríně: 1 SET = 1x lanko tl. 2 mm, 1x horní nerezová kotva, 1x spodní nerez kotva s vnitřním napínákem, 1x kotva s objímkou pro uchycení exponátu – kotva musí umožňovat uchycení v libovolné výšce lanka.		Exponáty (zbraně) budou ukládány do objímkové kotvy uchycené mezi k ocelovému lanku. Instalace stálá.	1 000,00 Kč	14 000,00 Kč

díleční cena – m 217	1 022 780,00 Kč
----------------------	-----------------

Botanický sál– místnost 216

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
		d.	hl.	v.					

Sokly a podla

S. 01 /216	Podlaha	11985	6625	18-72	1	Podlaha z MDF18, částečně modelovaná (zviněná) z několika vrstev MDF. Povrch bude tvořit nízký viněný koberec, barva zelená (bude vzorkováno). Hrana obložena plechem v tmavé barvě.		210 000,00 Kč	210 000,00 Kč
------------	---------	-------	------	-------	---	--	--	---------------	---------------

Vitríny a skleněné výrobky

V. 01 /216	Pultová vitrina	1100	550	1050	1	Pultová vitrina se dvěma vestavěnými zasklenými zásuvkami. Skleněná část: stěny a strop sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm. Výška skleněné části 400mm. Otvírání pultové vitríny: pantové pomocí plynových vzpěr. Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek. Konstrukce vitríny: ocelová jáklová konstrukce. Dvě zasklené zásuvky (pinovýsuv) s integrovaným vnitřním prostorem pro uložení silikagelu. Včetně úchytů pro zásuvky. PÚ: komaxit barva bílá. Zasklení zásuvek: Sklo ultračisté bezpečnostní 5mm, obvodová lišta, bezpečnostní lepené sklo, otevírání výklopné otočné na bezpečnostní panty, zasklení parotěsné. Zásuvka bude obsahovat prostor k uložení silikagelu. Rozměry zásuvky: 1000x500x50. Dno vitríny: MDF vnitřní deska, Al sendvičová deska (barevnost bude vzorkována), dno je řešeno tak, aby vnitřní prostor vitríny byl těsný a byl propojen s prostorem, ve kterém je umístěn silikagel. Dno opatřeno zásuvkou pro silikagel: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Přístupný zvenku vitríny. Nohy vitríny: jáklové nohy 30x30 mm s výškovou rektifikací. Provedení : prachotěsné, parotěsné. Vitrína bez vlastního osvětlení.		90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
------------	-----------------	------	-----	------	---	--	--	--------------	--------------

Grafika

G. 01 /216	Popisky na vitríny	210		150	5	Tisk na transparentní fólii (bílý/černý), nalepeno na sokly a vitríny	Bude vzorkováno a bude ověřena čitelnost textu.	90,00 Kč	450,00 Kč
G. 02 /216	Překlad textů do AJ – odborný text				4	ks- počet normostran	pro software AV.01/216	300,00 Kč	1 200,00 Kč
G. 03 /216	Korektury ČJ				4	ks- počet normostran	pro software AV.01/216	200,00 Kč	800,00 Kč
G. 04 /216	Korektury AJ – rodilý mluvčí				4	ks- počet normostran	pro software AV.01/216	700,00 Kč	2 800,00 Kč
G. 05 /216	Reprodukční práva				10	počet ilustrací	pro software AV.01/216	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
G. 06 /216	Překreslení schémat, map, ilustrací	297		420	10	počet ilustrací	pro software AV.01/216	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč

G. 07 /217	Řezaný text	210		20	70	Tisk na fólii (bílý/černý),nalepeno na rámeček pro herbářovou položku	Bude vzorkováno a bude ověřena čitelnost textu.	150,00 Kč	10 500,00 Kč
------------	-------------	-----	--	----	----	---	--	-----------	--------------

Instalační pomůcky									
IP. 01 /216	Adjustace herbářových položek	210		297	70	adjustace do plexi rámu dle O.03/216	Položky dodá MVJ – NENÍ OBSAHEM DODÁVKY	400,00 Kč	28 000,00 Kč
IP. 02 /216	instalace a aranžování exponátů				1	instalace exponátů: aranžování herbářových položek do vitrín.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč

AV multimediální obsah včetně obslužného software									
	V samostatné tabulce								

AV hardware									
	V samostatné tabulce								

Osvětlení									
	V samostatné tabulce								

Ostatní prvky									
O. 01 /216	Sedací vak	1800		1400	4	Materiál: 100% Polyester, výplň: Polystyrenový granulat (kulíčky), Vodě odolný, otěru odolný stálobarevný, minimální nosnost 140kg, profesionální zpracování, rolovací zip pro snadné doplňování kulíček.	Barva hnědá, bude vzorkováno.	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
O. 02 /216	Pevné sezení	d. 450		450	4	Taburet válcového tvaru, pevná konstrukce, držák tvar, měkké polstrování. Povrchový materiál 100% Polyester, otěruodolný minimální nosnost 140 kg, profesionální zpracování.	Barva hnědá, bude vzorkováno.	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O. 03 /216	Stojan na herbářovou položku	210		950 – 1100	70	Antireflexní plexisklo UV nepropustné 100 AR, netřítlivé, formát A4, tloušťka 3 mm, dvě vrstvy navzájem sešroubované nerez šroubky. Plexi bude kotveno pomocí ocelového těmínku k ocelovému prutu max tl.10mm. Prut bude mít kolísavou délku a bude vlepen do otvoru v nové podlaze PÚ ocelí: nástřík bílou barvou.	Plexi bude vůči ocelovému prutu mírně nakloněno oproti svléslé poloze.	500,00 Kč	35 000,00 Kč

díličí cena – m 216	465 750,00 Kč
---------------------	---------------

Výstavní zázemí – místnost 213

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.					
Grafika										
G. 01	/213	Velkoplošný tisk na skříňovou sestavu	3600		3800	1	přímý tisk na dvířka skříněk	včetně zakoupení reprodukčních práv na motiv, sazba (DTP)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

AV multimediální obsah včetně příslušného softwaru

V samostatné tabulce										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AV hardware

V samostatné tabulce										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osazení

V samostatné tabulce										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osazení prvky

O. 01	/213	skříň šatní	2410	600	2210	1	lakovaná MDF, sokl, zavírání na magnet, včetně vnitřního vybavení	Systém šatních skříní s tyčí na ramínka. Korpus a dvířka MDF akryl. Kování: dvířka uzamykatelná, naložená, miskové závěsy.	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
O. 02	/213	skříň policev	3600	600	2400	1	lakovaná MDF, sokl, zavírání na magnet, včetně vnitřního vybavení	Systém policevých skříní. Korpus a dvířka MDF akryl. Kování: dvířka uzamykatelná, naložená, miskové závěsy.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
O. 03	/213	skříň policev	3600	600	3600	1	lakovaná MDF, sokl, zavírání na magnet, včetně vnitřního vybavení	Systém policevých skříní. Korpus a dvířka MDF akryl. Kování: dvířka uzamykatelná, naložená, miskové závěsy, čelní dvířka opatřena velkoplošnou grafikou – přímý tisk na desku	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
O. 04	/213	skládací stůl	1400	700	750	4	spárovka buk, kovová podstava skládací	buk-olejovosk, podnož komaxit-antracitová čern	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
O. 05	/213	skládací židle	440	510	770	12	buk masiv, PU: transparentní akrylový lak	buk masiv, lehké, pevné, skládací	329,00 Kč	3 948,00 Kč
O. 06	/213	lavice s úložným prostorem	1200	450	450	2	spárovka, mořeno, matný lak	uzamykatelná s vnitřním úložným prostorem (odklápěcí sedák)	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
O. 07	/213	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	2200			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
O. 08	/213	bezpečnostní háček				10	Nosnost 10 kg		150,00 Kč	1 500,00 Kč
O. 09	/213	ocelové lanko tl. 1,8-2 mm	délka 2000mm			12	Nosnost 20 kg včetně koncovek pro nasazení na lištu		1 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O. 10	/213	regitr na mapy a výkresy	985	750	790	1	ocelový plech, barva bude vzorkována	Výkresová skříň 10 zásuvek, formát A1	13 850,00 Kč	13 850,00 Kč

dílič cena – m 213

141 198,00 Kč

Výstavní místnost – místnost 212

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Vitriny a skleněná výrobky										
V. 01	212	pultová vitrina	1400	500	1000	1	Stěny a strop: sklo ultračiré bezpečnostní vrstvené 8 mm v. Sídlené části 400mm Otvírání pultové vitríny: pantové pomocí plynových vzpěr Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Podnož vitríny: jeikovné nohy a rám 30x30mm, nohy opatřeny výškovou aretací dno vitřiny: MDF vnitřní deska, Al sendvičová desky (barvnost bude vzorkována), dno je řešeno tak, aby vnitřní prostor vitríny byl těsný a byl propojen s prostorem, ve kterém je umístěn silikagel. Dno opatřeno zásvivkou pro silikon; konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitřiny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Přístupní zvenku vitřiny Provedení : prachotěsné, parotěsné Vnitřní LED osvětlení vitřiny - Lineární stypické LED svítidlo Al eloxovaný vnější profil max25xmax25x1350 mm Al chladič profil s lineární špičkou 90° Lineární LED 10W / m 3000K; 780 lm/m; Ra=85+ Napáječ 24V sřimivatelny potenciometrem umístěný na spodní straně dna vitřiny. Osvětlení vitřiny je včetně vypínače a příslušného kabelu dlouhého 3m se zástrčkou.	79 320,00 Kč	79 320,00 Kč	

Osvětlení

V samostatné tabulce	
----------------------	--

Ostatní prvky

O. 01	212	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	700			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 02	212	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	1500			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
O. 03	212	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	2700			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
O. 04	212	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	700			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 05	212	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	1300			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
O. 06	212	Bezpečnostní hák pro dřevěné rámy s velkými závěsnými oky				10	Nosnost 40 kg, vhodný pro různé průřezy lanky či tyčí		200,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 07	212	bezpečnostní háček				20	Nosnost 10 kg		100,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 08	212	ocelové lanko tl. 1,8-2 mm	délka 2000mm			35	Nosnost 20 kg včetně koncovek pro nasažení na lištu		250,00 Kč	8 750,00 Kč
O. 09	212	Silikagel pro muzeální účely	500g			1	v kazetě zajišťující bezpečnost, ve které bude instalován ve dnu vitřiny		880,00 Kč	880,00 Kč

dílčí cena – m 212

108 250,00 Kč

Interaktivní výstavní místnost– místnost 211

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks. bm.	Materiál	Poznámka	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					
Podlaha										
PK. 01	/211	Koberec atypický	1470	2350		1	barva zelená, bude vzorkována	atypický organický tvar, koberec bude olemován a opatřen protiskluznou podložkou, dlouhý motaný vlas o výšce cca 60 mm. Materiál: 100% polypropylen, cca3300 g/m2, stálobarevný. Je požadována vysoká odolnost materiálu proti vodě, bakteriím a nehořlavost	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
PK. 02	/211	Koberec atypický	1600	1100		1	barva zelená, bude vzorkována	atypický organický tvar, koberec bude olemován a opatřen protiskluznou podložkou, dlouhý motaný vlas o výšce cca 60 mm. Materiál: 100% polypropylen, cca3300 g/m2, stálobarevný. Je požadována vysoká odolnost materiálu proti vodě, bakteriím a nehořlavost	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
PK. 03	/211	Koberec atypický	1480	900		1	barva zelená, bude vzorkována	atypický organický tvar, koberec bude olemován a opatřen protiskluznou podložkou, dlouhý motaný vlas o výšce cca 60 mm. Materiál: 100% polypropylen, cca3300 g/m2, stálobarevný. Je požadována vysoká odolnost materiálu proti vodě, bakteriím a nehořlavost	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Vitriny a skleněné výrobky										
V. 01	/211	vysoká vitrina	700	700	2000	2	Stěny vitriny:ultračistě sklo bezpečnostní lepení 8 mm		63 400,00 Kč	126 800,00 Kč
V. 02	/211	vysoká vitrina	1400	700	2000	1	Stěny vitriny:ultračistě sklo bezpečnostní lepení 8 mm		85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Herní prvky										
H. 01	/211	Posed	2009	1557	2866	1		smrková kulatina, fošny, vzhled, forma, materiály a technologie budou stejné jako při výrobě skutečných posedů	46 500,00 Kč	46 500,00 Kč
H. 02	/211	Vykotlaný strom				1		reálný strom s kůrou s velkou dutinou, do které lze vstoupit a poslouchat zvuky zvířat	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
H. 03	/211	Proutěný koš s uchem	d.700		1000	1		Zvětšenina proutěného koše	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
H. 04	/211	Houby nohy	dle typu hub 2x reálná velikost			10	hra poznávání hub, noha bude pasovat k hlavě houby, bude vyrobena z nerozbitného materiálu (dřevo, plast), naturalistické polychromie	liška, hřib borový, bedla vysoká, muchomůrka červená, muchomůrka růžovka, krásnoporka mlynářka holubinka zelená, hřib žlučník, hnojník obecný, kačanka česká	200,00 Kč	2 000,00 Kč
H. 05	/211	Houby hlavy	dle typu hub 2x reálná velikost			10	hra poznávání hub, noha bude pasovat k hlavě houby, bude vyrobena z nerozbitného materiálu (dřevo, plast), naturalistické polychromie	liška, hřib borový, bedla vysoká, muchomůrka červená, muchomůrka růžovka, krásnoporka mlynářka holubinka zelená, hřib žlučník, hnojník obecný, kačanka česká	200,00 Kč	2 000,00 Kč
H. 06	/211	Houby terén	300	2200	100	1	polystyren, imitace mechu, Jehličky	uzpůsobeno půdorysu niky, Terén, imitace mechu, s otvory pro vsazení složených hub	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
H. 07	/211	Zmenšenina myslivecké uniformy				1	velikost věk 5-7 let	Myslivecké oblečení: chlapčeský kabát, dlouhý dívčí kabát, sukně, kalhoty, boty (holinky), klobouk,	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

H. 08 /211	Zmenšenina myslivecké uniformy				1	velikost věk 8-10 let	Myslivecké oblečení: chlapecký kabát, dlouhý divlí kabát, sukně, kalhoty, boty (holínky), klobouk.	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
H. 09 /211	hračka lovecká zbraň	650-750			1	dřevo	dětská lovecká puška – hračka	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
H. 10 /211	Osmihran	1200	360	1010	1	ocel konstrukce, MDF, potíštěná fólie, srst, silikonový odlietek	osmístěn je složen z 5 dílů, každý z nich je věnován jednomu z charakteristických znaků zvířete (vzorek reálné srsti, fotografie zvířete, 3D stopa zvířete, popis, potrava) celkem 8 zvířat	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
H. 11 /211	Mapa-otáčivé hranoly	2040	200	1490	1	ocel konstrukce, MDF, potíštěná fólie	z každé strany bude jedna historická mapa okolí Rožteina	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
H. 12 /211	Otáčivé kmínky	1209		1000	1	ocel konstrukce, kmínky	Kmínky jsou z jedné strany opracovány – část vyhlazena a část hrubá , z druhé strany je ponechána kůra	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
H. 13 /211	Siluetu lesa	3320		1030	1	ocel. Plech, samolepicí fólie		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
H. 14 /211	Siluetu stromu	dle druhu stromu 10% velikost			10	peněná PVC deska s uzavřenými buňkami, nenásáková, samozhášlivá, odolná proti nárazu, s atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0, samolepicí magnetická fólie	puzzle je tvořenou siluetou koruny, kmenu, listu, květu a plodu ve zvětšeném měřítku, bude vyrobeno 10 typů dřevin lípa, bříza, smrk, dub, borovice, topol, modřín, javor, kaštan, jedle, puzzle budou připevněny na tabuli se siluetou lesa, viz. H.13/211	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč
H. 15 /211	Špalek – otočné příčné profily kmene jehličňany	d.500		721	1	dřevo, ocel. Tm	kmen složený ze 7-mi druhů dřevin, všechny dřeviny budou stejného průměru 300mm, spodní část bude 750 mm, ostatní 50mm	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
H. 16 /211	Špalek – otočné příčné profily kmene listnáče	d.500		721	1	dřevo, ocel. Tm	kmen složený ze 7-mi druhů dřevin, všechny dřeviny budou stejného průměru 300mm, spodní část bude 750 mm, ostatní 50mm	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
H. 17 /211	Hmatová hra	d.196		150	1		kruhová bedýnka s výklopným víkem, 6 ke látkových rukávceů	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč

Grafika									
G. 01 /211	Mapy revíru	1950	-	1400	3		vinylová fólie Interiér, vysoce kvalitní Interiérový tisk 4+0,	2 925,00 Kč	8 775,00 Kč
G. 02 /211	polep osmihranu	190	-	150	35		vinylová fólie Interiér, vysoce kvalitní Interiérový tisk 4+0,	395,00 Kč	31 325,00 Kč
G. 03 /211	siluety stromů			3800	8	řezaná grafika s potiskem vyřezaná silueta stromů	vinylová fólie Interiér, vysoce kvalitní Interiérový tisk 4+0,	5 400,00 Kč	43 200,00 Kč
G. 04 /211	Siluetu lesa	2000		1030	1	řezaná grafika s potiskem, vyřezaná silueta krajiny se stromy	vinylová fólie Interiér, vysoce kvalitní Interiérový tisk 4+0, fólie bude na lepena na oc. plechu a musí umožnit přichycení magnetu	1 745,00 Kč	1 745,00 Kč
G. 05 /211	Textový panel	1000		1200	2	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.	vysoce kvalitní Interiérový tisk 4+0, kotveno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranně laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10cm užší a kratší než deska s grafikou.	2 950,00 Kč	5 900,00 Kč
G. 06 /211	Popisky – návod k použití	297		420	10	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		395,00 Kč	3 950,00 Kč
G. 07 /211	Popisky – návod k použití	210		150	10	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm.		295,00 Kč	2 950,00 Kč
G. 08 /211	Popisky řezaná samolepicí fólie	297		420	10		řezaná samolepicí vinylová fólie Interiér, dodáno včetně instalace výběr z minimálně 210 odstínů, bude lepeno na DTD pane	350,00 Kč	3 500,00 Kč

G. 09 /211	Korektury ČJ			5	ks- počet normostran	300,00 Kč	1 500,00 Kč
G. 10 /211	Korektury AJ – rodilý mluvčí			5	ks- počet normostran	700,00 Kč	3 500,00 Kč
G. 11 /211	Reprodukční práva			18	počet ilustrací	800,00 Kč	14 400,00 Kč
G. 12 /211	Překreslení schémat, map, ilustrací	297	420	10	počet ilustrací	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
G. 13 /211	Překreslení schémat, map, ilustrací	1200	1000	8	počet ilustrací	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč

Instalační pomůcky							
I. 01 /211	Instalace a aranžování herních prvků			1		88 250,00 Kč	88 250,00 Kč
I. 02 /211	aranžování vitrín			1		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Umělecká instalace							
UI. 01 /211	Netopýři	cca 0,7m2		1	instalace visících netopýřů uvnitř dutiny vykotlaného stromu (H.02/211). Bude doplněno zvukem (viz. AV). 3 kusy netopýřů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

AV multimedialní obsah včetně obslužného software							
	V samostatné tabulce						

AV hardware							
	V samostatné tabulce						

Osvětlení							
	V samostatné tabulce						

Ostatní prvky								
O. 01 /211	Stolička – válcový taburet	d.300-400mm	450	10		Taburet válcového tvaru, pevná konstrukce, držící tvar, měkké polstrování. Povrchový materiál 100% Polyester, otěruodolný minimální nosnost 140 kg, profesionální zpracování. Taburet simuluje špaček dřeva, různé dřeviny, sedáky opatřeny dvěma uchy, za které je bude možno přenést	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč
O. 02 /211	stolek pod hmatovou hru	d.800	800	1	Stolek s kruhovou deskou z MDF, kovová podnož		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
O. 03 /211	stolek	d.800	800	1	Stolek s kruhovou deskou z MDF, kovová podnož		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

O. 04 /211	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	1200			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
O. 05 /211	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	1500			2	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
O. 06 /211	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	1500			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
O. 07 /211	Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres	2400			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm	Včetně 10 ks hliníkových rámečků 1000x700 mm	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
O. 08 /211	Bezpečnostní hák pro dřevěné rámy s velkými závěsnými oky				10	Nosnost 40 kg, vhodný pro různé průřezy lanek či tyčí		200,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 09 /211	bezpečnostní háček				16	Nosnost 10 kg		100,00 Kč	1 600,00 Kč
O. 10 /211	ocelové lanko tl. 1,8-2 mm	délka 2000mm			30	Nosnost 20 kg včetně koncovek pro nasazení na lištu		300,00 Kč	9 000,00 Kč
O. 11 /211	police v nise	300	2200	30	2	Smrk, bílý nástřik matnou omyvatelnou barvou	včetně ukotvení do niky, rozměry dle niky	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
O. 12 /211	kmínky stromů	d.100-300		3760*	3	různé dřeviny, napuštěno voskem,	rozvětvené kmínky, odkorněné s otvory pro vsazení herních prvků	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
O. 13 /211	věšák s 8 háčky	850	50	100	2	dřevo, kov, nátěr		1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
O. 14 /211	rámečky	700		1000	10	hliník	hliníkové rámečky, součást závěsného systému	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
O. 15 /211	Silikagel pro muzeální účely	950g			3	v kazetě zajišťující bezpečnost, ve které bude instalován ve dnu vitríny		1 450,00 Kč	4 350,00 Kč

*výška je orientační, bude určena na základě výšky místnosti

díličí cena – m 211	763 945,00 Kč
---------------------	---------------

společné položky okruh B

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						

Společné položky

SP 01	/B	Dílešná dokumentace všech dodávaných položek v OKRUHU b. včetně koordinace dodávek jednotlivých oberů	-			1			celek	Výkresová dokumentace atypických výrobků. U typických výrobků předložit technický list.	89 150,00 Kč	89 150,00 Kč
SP 02	/B.	Dokumentace skutečného provedení expozice				1			celek		120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
SP 03	/B.	Zhotovení vzorků dle specifikace ve výkazů výměr				1			celek	budou vzorkovány všechny atypické detaily a prvky, povrchové úpravy...	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč

dílicí cena – společné položky 269 150,00 Kč

Věž

Nabídka bude mimo jiné zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostavební manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.				
Vitriny a skleněné výrobky									
V. 01	/vč2	vyšoká vitrina	1100	500	2200	2	Stěny vitriny: ultračisté sklo bezpečnostní lepení 6 mm Strop: MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30 kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek, 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání klíčem: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float s fólií 10 mm, zavěšené na lankovém zavěšeném systému, nosnost police 15 kg, počet police 2 ks Vnitřní LED osvětlení vitríny - Atypické stropní LED svítidlo 10 x směrovatelný reflektor 360°/45° LED 2,5W / 2800K / 140lm / 35° / Ra=90+ Napáječ 700mA smívatelný potenciometrem umístěný ve stropu / v soklu. Osvětlení vitríny je včetně vypínače a přírodního kabelu dlouhého 3m se zástrčkou.	95 000,00 Kč	190 000,00 Kč
V. 02	/vč2	vyšoká vitrina	1200	550	2200	1	Stěny vitriny: ultračisté sklo bezpečnostní lepení 6 mm Strop: MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30 kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek, 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání klíčem: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s certifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float s fólií 10 mm, zavěšené na lankovém zavěšeném systému, nosnost police 15 kg, počet police 2 ks Vnitřní LED osvětlení vitríny - Atypické stropní LED svítidlo 10 x směrovatelný reflektor 360°/45° LED 2,5W / 2800K / 140lm / 35° / Ra=90+ Napáječ 700mA smívatelný potenciometrem umístěný ve stropu / v soklu. Osvětlení vitríny je včetně vypínače a přírodního kabelu dlouhého 3m se zástrčkou.	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč

Grafika

G. 01	/vč2	Popisky na vitríny	210		150	15	Tisk na transparentní fólii (bílý/černý), nalepeno na sokly a vitríny	Bude vzorkováno a bude ověřena čitelnost textu.	90,00 Kč	1 350,00 Kč
G. 02	/vč2	Panoramatický panel	565	220	5	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke parapetu, rozměr díle parapetu	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
G. 03	/vč2	Panoramatický panel	295	140	5	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke parapetu, rozměr díle parapetu	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
G. 04	/vč2	Panoramatický panel	490	315	5	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke parapetu, rozměr díle parapetu	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
G. 05	/vč2	Panoramatický panel	590	210	5	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke parapetu, rozměr díle parapetu	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
G. 06	/vč2	Panoramatický panel	460	230	5	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6mm	kověno ke parapetu, rozměr díle parapetu	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
G. 07	/vč2	Textový a obrazový panel	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10 cm užší a kratší než deska s grafikou.	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 08	/vč2	Textový a obrazový panel	1000		2000	1	Přímý tisk na sendvičovou desku z hliníkových plechů s jádrem z PE, tl. 6 mm	kověno ke stěně přes desku LTD19 (oboustranné laminováno, vč.hran ABS 2mm) – velikost desky o 10 cm užší a kratší než deska s grafikou.	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
G. 09	/vč2	Korektury ČJ				5	ks- počet normostran		300,00 Kč	1 500,00 Kč
G. 10	/vč2	Překlad textů do AJ – odborný text				15	ks- počet normostran		600,00 Kč	9 000,00 Kč
G. 11	/vč2	Korektury AJ – rodilý mluvčí				5	ks- počet normostran		1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
G. 12	/vč2	Reprodukční práva				15	počet ilustrací		1 000,00 Kč	15 000,00 Kč
G. 13	/vč2	Překreslení schémat, map, ilustrací	297		420	10	počet ilustrací		1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
G. 14	/vč2	Překreslení schémat, map, ilustrací	800		400	5	počet ilustrací		1 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Instalační pomůcky

IP. 01	/vč2	Instalace a aranžování exponátů				1	Instalace exponátů: všení exponátů na stěny, všení a aranžování exponátů do prostoru na lankách, instalace a aranžování exponátů ve vitrinách.	Dodávka včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů.	18 480,00 Kč	18 480,00 Kč
IP. 02	/vč2	Absorber vlhkosti				4	Kazeta 500 g se silikonem pro výstavní účely, kondicionovaný na r.v. 50%		880,00 Kč	3 520,00 Kč

Sokly

S. 01 /včz	Kruhový sokl	d,800	793	1	sokl SM masiv konstrukce (žebra), opláštěno profezazvanou MDF, horní a spodní plocha soklu ocel, plech 3 mm. Plech na podstavě je rozšířen o 25mm oproti soklu. PŮ soklu - kovářská grafitová barva, matný lak. Sokl bude vzorkován včetně jeho barevné úpravy a detailu uchycení plechu.		28 500,00 Kč	28 500,00 Kč
------------	--------------	-------	-----	---	---	--	--------------	--------------

Detailní prvky									
					1	odlitek z epoxidu s kovovými pilinami	haptický prvek – hrad Roštejn, středověká podoba hradu, vycházející z SHP průzkumů, rozměry jsou orientační, hrad bude v měřítku 1:100	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
O. 01	/včz	interaktivní prvek – haptický hrad Roštejn	800	800	600				
O. 02	/včz	Závěsný systém – lišty včetně koncovek – zakřivená dle stěny ukotvená do stropu	1200			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm, kov	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
O. 03	/včz	Závěsný systém – lišty včetně koncovek – zakřivená dle stěny ukotvená do stropu	2215			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm, kov	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
O. 04	/včz	Závěsný systém – lišty včetně koncovek – zakřivená dle stěny ukotvená do stropu	2100			1	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm, kov	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
O. 05	/včz	Závěsný systém – lišty včetně koncovek – zakřivená dle stěny ukotvená do stropu	1450			2	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm, kov	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
O. 06	/včz	Bezpečnostní hák pro dřevěné rámy s velkými závěsnými oky				16	Nosnost 40 kg, vhodný pro různé průřezy lanek či tyčí	200,00 Kč	3 200,00 Kč
O. 07	/včz	bezpečnostní háček				40	Nosnost 10 kg	100,00 Kč	4 000,00 Kč
O. 08	/včz	ocelové lanko tl. 1,8-2 mm	délka 3500mm			60	Nosnost 20 kg včetně koncovek pro nasazení na lištu	300,00 Kč	18 000,00 Kč

AV multimediální obsah včetně oběhového softwaru								

AV hardware								

Ověření								

Společné položky									
SP 01	/včz	Dílenská dokumentace všech dodávaných položek v OKRUHU VĚŽ včetně koordinace dodávek jednotlivých oborů	-	1	celek			45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
SP 02	/včz	Dokumentace skutečného provedení expozice		1	celek			45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
SP 03	/včz	Zhotovení vzorků dle specifikace ve výkazu výměr		1	celek	budou vzorkovány všechny atypické detaily a prvky, povrchové úpravy...		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

díličí cena – včz	585 750,00 Kč
-------------------	---------------

EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ

SHRNUTÍ

No.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	- svítidla a příslušenství	kpl	1	721 001,45 Kč	721 001,45 Kč
2.	- montážní práce a doprava	kpl	1	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč
Celkem bez DPH					876 001,45 Kč

Svítidla a příslušenství

No.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	SL svítelný zdroj pro stávající svítidlo, reflektorová halogenová žárovka 50W GU5,3 12V 4000h, UV stop, různé vyzařovací úhly	ks	100	61,95 Kč	6 195,00 Kč
2.	S1 lustr z jeleního paroží 7x8W, LED, 2700K, včetně příslušenství a světelných zdrojů	ks	2	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
3.	S2 závěsné svítidlo 1x240W, LED, 3000K, včetně příslušenství	ks	1	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
4.	S5 směrovatelný světlomet 1x12W, LED, 3000K, IP65, včetně regulace a příslušenství	ks	42	9 200,91 Kč	386 438,22 Kč
5.	S6 směrovatelný světlomet 1x12W, LED, 3000K, IP65, včetně regulace a příslušenství	ks	3	9 200,91 Kč	27 602,73 Kč
6.	S7 směrovatelný světlomet 1x5W, LED, 3000K, IP65, včetně regulovatelného napájecího zdroje a příslušenství	ks	25	4 886,70 Kč	122 167,50 Kč
7.	S8 zápusné svítidlo 1x3W, LED, 3000K, IP65, včetně regulovatelného napájecího zdroje a příslušenství	ks	21	2 754,95 Kč	57 853,95 Kč
8.	L1 stropní tříkruhová napájecí lišta 230V, včetně příslušenství	m	17	1 132,00 Kč	19 244,00 Kč
9.	- směrovatelné pohybové čidlo pro spínání svítidel, barevné provedení: černá	ks	11	500,00 Kč	5 500,00 Kč
10.	- poplatky za recyklaci svítidel a světelných zdrojů	kpl	1	2 000,05 Kč	2 000,05 Kč
Celkem					721 001,45 Kč

Montážní práce a doprava

No.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	- montáž svítidel	ks	1	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč
2.	- montáž napájecích lišt	ks	1	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč
3.	- montáž pohybových čidel	ks	1	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
4.	- směrování svítidel a nasvětlení výstavy	ks	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
5.	- výchozí revize elektroinstalace	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
6.	- doprava a drobný montážní materiál	ks	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Celkem					155 000,00 Kč

dílčí součet AV– okruh A

TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost	cena celkem bez DPH
Obrazárna	170 920,00 Kč
Erbovní sál	55 000,00 Kč
Hodovní síň	345 460,00 Kč
Přípravná	50 430,00 Kč
Pracovna nadlesního	168 530,00 Kč
Svatohubertský	48 930,00 Kč

Σ

dílčí cena – okruh A

839 270,00 Kč

--

Obrazárna– místnost 310

TABULKA PRVKŮ

AV multimediální obsah včetně instalačního software										
			Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	310	Programování			1	kpl	Programování MiniPC, WIFI AP, ovládání projektoru, implementace videosekvence, implementace do systému řízení AV techniky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
SW.	02	310	Grafické úpravy multimediálního obsahu			1	kpl	Sjednocení grafické podoby v rámci expozice	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
SW.	03	310	Videosekvence o stavebním vývoji + licence			1	kpl	Videosekvence o stavebním vývoji hradu včetně nahraného komentáře v délce tři minut viz. Bodový scénář AV techniky	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
AV hardware										
			Název			množství	m.j.	specifikace		cena celkem bez DPH
AV.	01	310	Projektor			1	ks	rozlišení min. WXGA, kontrast 10000:1, svítivost min. 3300 ANSI, krátká projekční vzdálenost, VGA, HDMI, USB 2.0, RJ45, RS-232, typická spotřeba 300W	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
AV.	02	310	Držák projektoru			1	ks	min. nosnost 15kg, možnost náklonu -15°/+15°	2 490,00 Kč	2 490,00 Kč
AV.	03	310	Aktivní reproduktor			2	ks	Aktivní dvoupásmové studiové reproduktory s výkonem min 125W, SPL přibližně 90 dB, s dělicím kmitočtem přibližně okolo 3000 Hz, frekvenční rozsah 40-22 000 Hz, možnost úpravy korekce hlasitosti a ekvalizace	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
AV.	04	310	Držák reproduktoru			2	ks	min. nosnost 8kg, možnost náklonu -90°/+90°	350,00 Kč	700,00 Kč
AV.	05	310	MiniPC			1	ks	miniPC, výkon CPU min. 3000 bodů dle nezávislého testu Benchmark.net / 8GB / SSD 128GB, No OS, rozměry max. 225x45x250 mm	15 530,00 Kč	15 530,00 Kč
AV.	06	310			OS plně kompatibilní s OEM Windows					
AV.	07	310			instalace a konfigurace PC					
AV.	08	310	WIFI AP			1	ks	2,4GHz, podpora rychlosti 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO anténa1x LAN 10/100Mbps, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, QoS, WMM, 802.1Q, PoE napájení.	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
dílčí cena –310									170 920,00 Kč	

Erbovní sál – místnost 311

TABULKA PRVKŮ

AV multimediální obsah včetně obsluženého software										
			Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	311	Aplikace pro tablet			1	kpl	aplikace pro tablet s podrobnými informacemi o erbech viz. Bodový scénář AV techniky	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
SW.	02	311	Licence			1	kpl	licence na autorská práva dle bodového scénáře AV techniky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
AV hardware										
			Název			množství	m.j.	specifikace		cena celkem bez DPH

dílčí cena –311

55 000,00 Kč

Hodovní síň – místnost 308

TABULKA PRVKŮ

AV multimediaální obsah včetně obslužného software									
			Název	množství		m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	308	Programování		1	kpl	Programování dvou MiniPC, Wifi AP, ovládání projektoru, implementace videomappingu a zvukové smyčky, implementace do systému řízení AV techniky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
SW.	02	308	Grafické úpravy multimediálního obsahu		1	kpl	Sjednocení grafické podoby v rámci expozice	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
SW.	03	308	Videomapping + licence		1	kpl	Videomapping hostiny o několika chodech viz bodový scénář AV techniky v délce 1 min	89 020,00 Kč	89 020,00 Kč
SW.	04	308	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka loveckých hobojů v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV hardware									
			Název	množství		m.j.	specifikace		cena celkem bez DPH
AV.	01	308	Projektor		1	ks	FullHD, short objektiv, svítivost 7000 ANSI, kontrast 10000:1, 16:9, HDMI, VGA, USB, RJ45, RS232, typická spotřeba 500W	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
AV.	02	308	Držák projektoru		1	ks	min. nosnost 25kg, možnost náklonu -15°/+15°	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
AV.	03	308	Aktivní reproduktor		4	ks	Aktivní dvoupásmové studiové reproduktory s výkonem min 125W, SPL přibližně 90 dB, s dělicím kmitočtem přibližně okolo 3000 Hz, frekvenční rozsah 40-22 000 Hz, možnost úpravy korekce hlasitosti a ekvalizace	3 500,00 Kč	14 000,00 Kč
AV.	04	308	Držák reproduktoru		4	ks	min. nosnost 8kg, možnost náklonu -90°/+90°	350,00 Kč	1 400,00 Kč
AV.	05	308	Autonomní pohybové čidlo		1	ks	autonomní bateriové pohybové čidlo s akustickou signalizací, úhel vyzařování 12°, dosah min. 8m, výdrž na baterii min. 12 měsíců	980,00 Kč	980,00 Kč
AV.	06	308	MiniPC		2	ks	miniPC, výkon CPU min. 3000 bodů dle nezávislého testu benchmark.net / 8GB / SSD 128GB, No OS, rozměry max. 225x45x250 mm	15 530,00 Kč	31 060,00 Kč
AV.	07	308					OS plně kompatibilní s OEM Windows		
AV.	08	308					instalace a konfigurace PC		
AV.	09	308	WIFI AP		1	ks	2,4GHz, podpora rychlosti 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO anténa 1x LAN 10/100Mbps, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, QoS, WMM, 802.1Q, PoE napájení	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč

dílní cena – 308

345 460,00 Kč

Přípravna – místnost 307

TABULKA PRVKŮ

AV multimediační obsah včetně obslužného softwaru									
			Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	307	Programování		1	kpl	Programování MiniPC, WiFi AP, implementace zvukové smyčky, implementace do systému řízení AV techniky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW.	02	307	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka přípravy pokrmů v délce dvou minut viz bodový scénář AV techniky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
AV hardware									
			Název		množství	m.j.	specifikace		cena celkem bez DPH
AV.	01	307	Aktivní reproduktor		2	ks	Aktivní dvoupásmové studiové reproduktory s výkonem min 125W, SPL přibližně 90 dB, s dělicím kmitočtem přibližně okolo 3000 Hz, frekvenční rozsah 40-22 000 Hz, možnost úpravy korekce hlasitosti a ekvalizace	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
AV.	02	307	Držák reproduktoru		2	ks	min. nosnost 8kg, možnost náklonu -90°/+90°	350,00 Kč	700,00 Kč
AV.	03	307	MiniPC		1	ks	miniPC, výkon CPU min. 3000 bodů dle nezávislého testu benchmark.net / 8GB / SSD 128GB, No OS	15 530,00 Kč	15 530,00 Kč
AV.	04	307		OS plně kompatibilní s OEM Windows					
AV.	05	307		instalace a konfigurace PC					
AV.	06	307	WiFi AP		1	ks	4x4MIMO, podpora rychlosti 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO antena x2 LAN 10/100Mbps, WEP, WPA, WPA2, WPA2-TKIP, WPA2-AES, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11g, 802.11b	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč

díličí cena – 307

50 430,00 Kč

Pracovna nadlesního – místnost 306

TABULKA PRVKŮ

AV multimediální obsah včetně obslužného softwaru									
		Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW. 01	306	Grafický návrh matrice			1	kpl	Grafický návrh matrice pro Gobo reflektor pro "Popis anatomie koně"	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
SW. 02	306	Aplikace pro tablet			1	kpl	Aplikace pro tablet viz. bodový scénář AV techniky	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
SW. 03	306	Licence			1	kpl	Zajištění licencí na autorská práva dvou dobových nákrešů koně a tří map Roštejnské obory viz bodový scénář AV techniky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV hardware									
		Název			množství	m.j.	specifikace		cena celkem bez DPH
AV. 01	306	Efektové osvětlení			1	ks	LED GOBO reflektor s pěti pozicemi pro efektovou realizaci "Popis anatomie koně"	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
AV. 02	306	Výroba matrice			1	ks	Výroba matrice pro LED GOBO reflektor	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
AV. 03	306	MiniPC			1	ks	miniPC, výkon CPU min. 3000 bodů dle nezávislého testu benchmark.net / 8GB / SSD 128GB,	15 530,00 Kč	15 530,00 Kč
AV. 04	306						No OS, rozměry max. 225x45x250 mm		
AV. 05	306						OS plně kompatibilní s OEM Windows		
AV. 06	306	Instalace a konfigurace PC							
AV. 06	306	Instalace a konfigurace PC			1	kpl	efektová realizace "Popis anatomie koně", viz. Technická zpráva	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

dílič cena – 306

168 530,00 Kč

Svatohubertský salon místnost 305

TABULKA PRVKŮ

AV multimediální obsah včetně obsluženého software									
			Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	305	Programování		1	kpl	Programování MiniPC, WiFi AP, implementace zvukové smyčky, implementace do systému řízení AV techniky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW.	02	305	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka loveckých fanfár v délce dvou minut viz bodový scénář AV techniky	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč

AV hardware									
			Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV.	01	305	Aktivní reproduktor		2	ks	Aktivní dvoupásmové studiové reproduktory s výkonem min 125W, SPL přibližně 90 dB, s dělicím kmitočtem přibližně okolo 3000 Hz, frekvenční rozsah 40-22 000 Hz, možnost úpravy korekce	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
AV.	02	305	Držák reproduktoru		2	ks	min. nosnost 8kg, možnost náklonu -90°/+90°	350,00 Kč	700,00 Kč
AV.	03	305	MiniPC		1	ks	miniPC, výkon CPU min. 3000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net / 8GB / SSD 128GB, No OS, rozměry max. 225x45x250 mm	15 530,00 Kč	15 530,00 Kč
AV.	04	305		OS plně kompatibilní s OEM Windows					
AV.	05	305		Instalace a konfigurace PC					
AV.	06	305	WiFi AP		1	ks	2,4GHz, podpora rychlostí 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO anténa1x LAN 10/100Mbps, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, QoS, WMM, 802.1Q, PoE	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč

díličí cena – 305

48 930,00 Kč

dílčí součet – okruh B

TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost	cena celkem bez DPH
Malý ochoz	503 699,00 Kč
Kaple sv.Eustacha	23 000,00 Kč
Velký ochoz	235 709,00 Kč
Botanický sál	146 299,00 Kč
Výstavní a	64 160,00 Kč

dílčí cena – okruh B

972 867,00 Kč

Malý ohoz– místnost 219

TABULKA PRVKŮ

gobo stíny stromů
běžící zvěř

AV multimediální obsah včetně operačního softwaru									
		Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	219	Programování		1	kpl	Programování pěti MiniPC, WIFI AP, ovládání projektoru, ovládání GOGO reflektorů, implementace	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč
SW.	02	219	Grafické úpravy multimediálního obsahu		1	kpl	Sjednocení grafické podoby jednotlivých efektových realizací	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
SW.	03	219	Grafický návrh matrice		2	kpl	Grafické návrhy matric pro Gobo reflektory pro "Stíny stromů" a "Běžící zvěř"	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
SW.	04	219	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka běžící zvěře v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
SW.	05	219	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka ptactva v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
SW.	06	219	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka nočního lesa pro "Zvěř ve tmě" v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
SW.	07	219	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka mraveniště v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
SW.	08	219	Animace + licence		1	kpl	Animace pohybujících se stop pěti druhů zvířat na podlahu o délce 2 min viz bodový scénář	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
SW.	09	219	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka brouků v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
AV hardware									
		Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV.	01	219	Projektor		1	ks	rozlišení min. WXGA, kontrast 10000:1, svítivost min. 3300 ANSI, krátká projekční vzdálenost, VGA, HDMI, USB 2.0, RJ45, RS-232, typická spotřeba 300W	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
AV.	02	219	Držák projektoru		1	ks	min. nosnost 15kg, možnost naklonu -15°/+15°	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV.	03	219	Box pro projektor		1	ks	box pro projektor, min. krytí IP44	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV.	04	219	Aktivní reproduktor		5	ks	Aktivní dvoupásmové studiové reproduktory s výkonem min 125W, SPL přibližně 90 dB, s dělicím kmitočtem přibližně okolo 3000 Hz, frekvenční rozsah 40-22 000 Hz, možnost úpravy korekce hlasitosti a ekvalizace	3 500,00 Kč	17 500,00 Kč
AV.	05	219	Držák reproduktoru		5	ks	min. nosnost 8kg, možnost naklonu -90°/+90°	350,00 Kč	1 750,00 Kč
AV.	06	219	Instalační boxy		5	ks	Instalační boxy pro MiniPC, IP44, průhledky	3 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV.	07	219	Pohybové čidlo		1	ks	Napájení 12V DC, pozorovací úhel 100°, dosah 12m	500,00 Kč	500,00 Kč
AV.	08	219	Efektové osvětlení		1	ks	LED GOGO reflektor s deseti pozicemi pro efektovou realizaci "Stíny stromů"	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
AV.	09	219	Efektové osvětlení		1	ks	LED GOGO reflektor s deseti pozicemi se siluetami zvířat pro efektovou realizaci "Běžící zvěř"	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
AV.	10	219	Výroba matrice		2	ks	Výroba matrice pro LED GOGO reflektor	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
AV.	11	219	Efektové osvětlení		1	kpl	efektová realizace "Stíny stromů", viz. Technická zpráva	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
AV.	12	219	Efektové osvětlení		1	kpl	efektová realizace "Běžící zvěř", viz. Technická zpráva	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
AV.	13	219	Efektové osvětlení		1	kpl	efektová realizace "Zvěř ve tmě", viz. Technická zpráva	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
AV.	14	219					OS, rozměry max. 225x45x250 mm		
AV.	15	219	MiniPC		5	ks	OS plně kompatibilní s OEM Windows	15 530,00 Kč	77 650,00 Kč
AV.	16	219					instalace a konfigurace PC		
AV.	17	219	WIFI AP		1	ks	IP 44, 2,4GHz, podpora rychlosti 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO anténa1x LAN	1 299,00 Kč	1 299,00 Kč

dílicí cena – m 219

503 699,00 Kč

Kaple sv.Eustacha– místnost 218,120

TABULKA PRVKŮ

AV multimediální obsah včetně obslužného software								
		Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	218,120	implementace	1	kol	implementace nových prvků do stávajícího systému EZS	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč

AV hardware										
			Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV.	01	218,120	Infračervená záclona			2	ks	Bezdrátová infračervená závora, možnost nastavení vyzařovacího úhlu,	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč

díličí cena – m 218

23 000,00 Kč

Velký ochoz - místnost 217

TABULKA PRVKŮ

AV multimediaální obsah včetně obslužného software								
		Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW. 01	217	Programování		1	kpl	Programování dvou MiniPC, tabletu, WIFI AP, ovládání projektoru,	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SW. 02	217	Grafické úpravy multimediaálního obsahu		1	kpl	Sjednocení grafické podoby, návrh grafické podoby obsahu tabletu	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW. 03	217	Zvuková smyčka + licence		1	kpl	Zvuková smyčka loveckých motivů v délce 2 min viz bodový scénář AVT.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW. 04	217	Videosekvence + licence		5	kpl	Videosekvence min. 5-ti různých záběrů zvře včetně ozvučení, délka 1 min	7 000,00 Kč	35 000,00 Kč
SW. 05	217	Animace + licence		1	kpl	Animace líšky vbíhající do nory v délce 1 min	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
AV hardware								
		Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV. 01	217	Projektor		1	ks	rozlišení min. WXGA, kontrast 10000:1, svítivost min. 3300 ANSI, krátká	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
AV. 02	217	Držák projektoru		1	ks	min. nosnost 15kg, možnost náklonu -15°/+15°	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV. 03	217	Box pro projektor		1	ks	box pro projektor, min. krytí IP44	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV. 04	217	Aktivní reproduktor		1	ks	Aktivní dvoudílné stereo reproduktory s výkonem min. 125W, SPL	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
AV. 05	217	Držák reproduktoru		1	ks	min. nosnost 8kg, možnost náklonu -90°/+90°	350,00 Kč	350,00 Kč
AV. 06	217	Instalační boxy		2	ks	Instalační boxy pro MiniPC, IP44, Průchodky	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
AV. 07	217	Pohybové čidlo		1	ks	Napájení 12V DC, pozorovací úhel 100°, dosah 12m	500,00 Kč	500,00 Kč
AV. 08	217	Sluchátka		2	ks	uzavřená sluchátka, 7-40000Hz, 100dB/mW, kabele 3,5m	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
AV. 09	217	Tablet		1	kpl	Tablet pro integraci do textového panelu, 10,1", 3GB RAM, 1920x1200, 16GB	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV. 10	217	MiniPC		2	ks	8GB / SSD 128GB, No OS, rozměry max. 225x45x250 mm	15 530,00 Kč	31 060,00 Kč
AV. 11	217					OS plně kompatibilní s OEM Windows		
AV. 12	217					Instalace a konfigurace PC		
AV. 13	217	WIFI AP		1	ks	IP 44, 2,4GHz, podpora rychlostí 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2	1 299,00 Kč	1 299,00 Kč

díličí cena – m 217

235 709,00 Kč

Botanický sál– místnost 216

TABULKA PRVKŮ

AV multimediaální obsah včetně obslužného software								
		Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW. 01	216	Programování		1	kpl	Programování dvou AllinOne PC, WIFI AP, implementace aplikace, implementace do systému	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SW. 02	216	Grafické úpravy multimediaálního obsahu		1	kpl	Sjednocení grafické podoby, návrh grafické podoby obsahu dotykových panelů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW. 03	216	Aplikace + licence		1	kpl	Aplikace evokující herbář včetně listování, podružné informace viz bodový scénář AV techniky	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč

AV hardware								
		Název		množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV. 01	216	AllinOne PC		2	ks	23" LED, 1920x1080 IPS, 4GB RAM, výkon CPU min. 3000 bodů v nezávislém testu benchmark.net, HDD 1TB, WIFI, USB 3.0	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
AV. 02	216	Stojan pro PC		2	ks	Otočný stojan pro AllinOne PC, zakázková výroba	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
AV. 03	216	WIFI AP		1	ks	2,4GHz, podpora rychlostí 300Mbps, výstupní výkon 27 dBm, 2x2 MIMO anténa1x LAN	1 299,00 Kč	1 299,00 Kč

dílič cena – m 216

146 299,00 Kč

Výstavní a interaktivní místnost– místnost 211

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						

AV multimediální obsah včetně obslužného software

			Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
SW.	01	211	Programování			1	kpl	Programování MiniPC, implementace zvukových smyček, propojení s fotobuňkou,	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SW.	02	211	Zvukové smyčky + licence			2	kpl	Zvukové smyčky zvuků uvnitř stromu v délce 2 min viz bodový scénář AV techniky	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč

AV hardware

			Název			množství	m.j.	specifikace	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
AV.	01	211	Reproduktor			1	ks	3", 20W, 91dB, 4 Ohm, 100-20000Hz	500,00 Kč	500,00 Kč
AV.	02	211	Reproduktor			1	ks	4", 30W, 87dB, 4 Ohm, 90-20000HZ	800,00 Kč	800,00 Kč
AV.	03	211	Instalace reproduktorů			2	ks	Instalace reproduktorů do vykotlaného stromu	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
AV.	04	211	Fotobuňka			1	ks	Fotobuňka pro spouštění zvukové smyčky	800,00 Kč	800,00 Kč
AV.	05	211								
AV.	06	211	MiniPC			2	ks	128GB, No OS, rozměry max. 225x45x250 mm	15 530,00 Kč	31 060,00 Kč
AV.	07	211						OS plně kompatibilní s OEM Windows Instalace a konfigurace PC		

díleční cena – m 211


64 160,00 Kč

Společné položky AV						
Položka	Typ	Specifikace	Množství	m.j.	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Rozvaděč	19" nástěnný rozvaděč 6U / 600mm	1	ks	5 970,00 Kč	5 970,00 Kč
2	Patch panel	Patch Panel 19", CAT6, 8P8C, LS6, 1U, 24 x RJ45, stíněný	1	ks	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
3	POU	POU 19" 1U, 5x230V, 2m kabel, vypínač, přepětová ochrana	1	ks	1 430,00 Kč	1 430,00 Kč
4	Switch	Switch US-24-500W - 24x GLAN, 2x SFP, PoE+, 500W	1	ks	12 345,00 Kč	12 345,00 Kč
5	UPC	UPS 1500VA LCD RM 2U, 1 kW, hloubka 457 mm	1	ks	18 740,00 Kč	18 740,00 Kč
6	Server	Server s CPU o výkonu min. 9000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, 32GB RAM, HDD 2x2TB, možnost vzdálené správy, velikost 1U	1	ks	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
7	Server OS	Operační systém kompatibilní se serverem, 64-bit, 2x licence CPE, 2x virtuální instance, včetně instalačních médií	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
8	User CAL	Licence pro 5 uživatelů	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
9	Remote Desktop CAL	RmtDsktpSvcCAL 2012 SINGLE NL 5 User CAL	1	ks	16 789,00 Kč	16 789,00 Kč
10	Backup	Advanced Backup pro zálohu PC	1	ks	8 970,00 Kč	8 970,00 Kč
11	Instalace, konfigurace	Instalace a konfigurace Windows serveru	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
12	Instalace, konfigurace	Instalace a konfigurace LAN a WiFi	1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
13	Dohled	Dohled nad provozem sítě a síťových prvků po dobu záruky 48 měsíců	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
14	Tablet	dotykový 10,1", 2560x1600 IPS, 2GB RAM, eMMC 32GB, WiFi, Projektor	6	ks	10 987,00 Kč	65 922,00 Kč
15	Audioguide	Audioguide, tři jazykové mutace (CZ, EN, DE), včetně nabíjecí stanice	20	ks	7 124,00 Kč	142 480,00 Kč
16	Detektor rozbití skla	Bezdrátový detektor rozbití skla, výdrž baterie min. 1 rok, rozměry max. 90 x 50 x 25 mm	7	ks	1 243,00 Kč	8 701,00 Kč
17	Bezdrátová nadstavba	Nadstavba pro bezdrátovou komunikaci, kompatibilní s ústřednou Integra 128 plus	1	ks	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč
18	Vlhkostní a teplotní měřič	Rozsah měření -10...+60°C, 0...100%RH, RS232, USB, Ethernet, integrovaný displej pro odečítání hodnot, ochrana heslem, napájení 230V	8	ks	4 890,00 Kč	39 120,00 Kč
19	USB adaptér	Usb adaptér pro měřiče sledování prostředí včetně SW	1	ks	12 345,00 Kč	12 345,00 Kč
20	HDMI kabel propojovací	Standard 1.4a, délka 10m	20	ks	650,00 Kč	13 000,00 Kč
21	Síťový kabel propojovací	Patchcord RJ 45, UTP cat. 6, délka 10m	20	ks	134,00 Kč	2 680,00 Kč
22	Kabel pro řízení DMX	110 Ohm, 4 x 0,34mm ² , 100% stínění, PVC 7 mm	50	m	34,00 Kč	1 700,00 Kč
23	Napájecí kabel 230 V	CYKY-J 3 x 2,5	150	m	11,50 Kč	1 725,00 Kč
24	Reproduktorový kabel	PVC izolace, 1 žila CuL, dvojitě stínění CU a AL fólií	70	m	58,00 Kč	4 060,00 Kč
25	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V v rámečku	26	ks	129,00 Kč	3 198,00 Kč
26	Zásuvka 2 x RJ45	Zásuvka 2 x RJ45 v rámečku, osazené, UTP cat. 6	10	ks	289,00 Kč	2 890,00 Kč
27	Montážní materiál	Drobný montážní materiál	1	kpl	11 234,00 Kč	11 234,00 Kč
28	Ostatní náklady	Montáž zakryvání interiéru zakryvání (fólie a příslušenství k zajištění)	200	hod	200,00 Kč	40 000,00 Kč
29	Ostatní náklady	Demontáž zakryvání interiéru zakryvání (fólie a příslušenství k zajištění)	140	hod	200,00 Kč	28 000,00 Kč
30	Ostatní náklady	Dodávka fólie a příslušenství	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
31	Instalace expozice - Okruh A	4 pracovníci, včetně ubytování a dopravy	1	kpl	32 456,00 Kč	32 456,00 Kč
32	Instalace expozice - Okruh B	4 pracovníci, včetně ubytování a dopravy	1	kpl	32 500,00 Kč	32 500,00 Kč
33	Instalace expozice - Věž	4 pracovníci, včetně ubytování a dopravy	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
34	Instalace expozice - Technická místnost	4 pracovníci, včetně ubytování a dopravy	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
					Celkem bez DPH:	704 001,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady						
Položka	Typ	Specifikace	Množství	m.j.	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	VRN	Předání a převzetí staveniště	1	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2	VRN	Doprava materiálů	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3	VRN	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4	VRN	Individuální a komplexní vyzkoušení	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	VRN	Předání a převzetí díla	1	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
6	VRN	Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
					Celkem bez DPH:	61 000,00 Kč

Ostatní autorské realizace						
Položka	Typ	Specifikace	Množství	m.j.	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Provázání s osvětlením	Napojení na stávající systém řízení osvětlení	1	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2	Obsah pro audioguide	Studiové nahrávky pro audioguide ve třech jazykových mutacích (CZ, EN, DE), program	1	kpl	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3	Provázání s EZS	Napojení do stávajícího systému EZS, příprava na doplnění prvků EZS pro zabezpečení expozitů	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4	Webové aplikace	Vytvoření jednotné webové aplikace pro umístění na internetové stránky hradu obsahující veškeré interaktivní autorské realizace a virtuální prohlídku prostor hradu pro všechny platformy	1	kpl	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
5	Virtuální prohlídka	Vytvoření a zpracování virtuální prohlídky hradu	1	kpl	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
6	Řídicí aplikace	Aplikace pro řízení AV techniky a osvětlení z počítače, tabletu, chytrého telefonu	1	kpl	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
					Celkem bez DPH:	285 000,00 Kč

					Celkem bez DPH:	1 050 001,00
--	--	--	--	--	------------------------	---------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Kraj Vysočina

Příloha smlouvy o dílo č. 2 – Projektová dokumentace

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015, Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se uveřejňovací povinnost nevztahuje na projektovou dokumentaci.