



KUJIP01A50S8

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

5005/19

EXBYDO s.r.o.

Sídlo: Pelhřimov, Sadová 1106

IČO: 62497791

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 4529

zastoupen: Michalem Janečkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 7237502/0800

(dále jen „prodávající“)

a

Kraj Vysočina,

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01

statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána Kraje Vysočina

IČ: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.

číslo účtu: 4050005000/6800

(dále jen „kupující“)

II. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

III. Zboží

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 109 ks pečovatelských lůžek, 109 kusů matrací, 109 kusů nočních stolků a 10 kusů bezdrátových ovladačů, jejichž specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
2. Prodávající předá kupujícímu veškeré zboží, nejpozději do 8 týdnů od data podpisu smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.
4. Místem plnění je stanovena adresa kupujícího Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod.
5. Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně pět dní předem.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:
Cena bez DPH: 5 800 929,00 Kč

DPH 15 %	732 266,70 Kč
DPH 21 %	193 021,71 Kč
Cena s DPH celkem:	6 726 217,41 Kč

Slovy: šest milionů sedm set dvacet šest tisíc dvě stě sedmnáct korun českých čtyřicet jeden haléřů.

2. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2.
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím.
4. **Prodávající je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ a identifikační číslo projektu EDS ve tvaru 113D313006702.**
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VII.

Záruka

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.

VIII.

Sankce

1. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

- a. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
- b. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za prodávajícího:

V Humpolci

dne 24. 7. 19

Michal Janeček
⑦ jednatel EXBYDO s.r.o.
1103, 323 01 Pelhřimov
provoz - Lučická 600, 323 01 Humpolec
IČO: 02367781, DIČ: CZ02367781

Za kupujícího:

V Jihlavě dne

26. 7. 2019

Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmána kraje

Kraj Vysočina

Střelná 1, 586 01 Jihlava

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace		
Parametr	Požadavek	Nabídka-doplň uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu
4 kusy nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s laterálním náklonem pro vysokou míru podpory		
Ložná plocha		
Vnější rozměry lůžka 100 x 220 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm	Ano	Ano
Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	Ano
Možnost prodloužení o 15 cm bez použití nástrojů (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	Ano
4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem s kovovou sítí	Ano	Ano
Nosnost lůžka min. 200 kg	Ano	Ano
Elektricky polohovatelný zádivý a stehenní díl (samostatně i současně)	Ano	Ano
Laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, náklon nesmí být z důvodu bezpečnosti větší, než 16°	Ano	Ano
Možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru	Ano	Ano
Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	Ano	Ano
Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka	Ano	Ano
Podstupování zádivého dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	Ano	Ano
CPR - zádivý a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta	Ano	Ano
Postranice		
3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně s výplní, dekor uni béžová	Ano	Ano
Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice	Ano	Ano
Možností prodloužení postranic v případě prodloužení ložné plochy, a to bez použití nářadí	Ano	Ano
Min. 2 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou	Ano	Ano
Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	Ano	Ano

Postranice zasouvací nikoliv výklopné	Ano	Ano
Čela lůžka		
Čela s výplní z HPL, dekor uni béžov, bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím madlem	Ano	Ano
Celé čela na obou stranách jednoduše odnímatelná pro lepší přístup k nohám a hlavě klientů	Ano	Ano
V rozích čel ochranné rolny proti poškození lůžka při manipulaci	Ano	Ano
V nožní části čela integrovaná skrytá polička (pro uložení lůžkovin, sesterského ovladače)	Ano	Ano
Podvozek		
kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm, 1 s aretací příměho směru	Ano	Ano
Sloupový podvozek lůžka – 3 sloupové mechanismy pod lůžkem	Ano	Ano
Kovové části podvozku v RAL 9006, podvozek chráněn plastovým krytem	Ano	Ano
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od spodní polohy lůžka max. 43 cm do horní polohy lůžka min. 80 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	Ano
LED diodové noční podsvícení lůžka	Ano	Ano
Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	Ano
Ovladač		
Opatřený jasnými piktogramy požadované funkce	Ano	Ano
Pacientský ruční ovladač lůžka s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu v případě potřeby nočního režimu, volně umísťitelný po celém lůžku dle požadavku klienta	Ano	Ano
Centrální sesterský ovládací panel mobilní (není fixně integrován do čela lůžka, ani jiné části lůžka) s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami (minimálně: poloha CPR, kardiacké křeslo, profylaxe, vyšetřovací poloha)	Ano	Ano
Ovladač nožní s dvojitou ochrannou proti nechtěnému polohování (elektronicky a mechanicky), určený na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta – ovladač musí být umístěn na každé straně lůžka	Ano	Ano
Hrazda		

Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou	Ano	Ano
Nosnost minimálně 75 kg	Ano	Ano
Rukojeť plastová	Ano	Ano
Výškově nastavitelný řemen	Ano	Ano
Norma		
Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad	Ano	Ano
105 kusů nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s dělenými postranicemi s nízkou ložnou plochou		
Ložná plocha		
Vnější rozměry lůžka 105 x 205 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm	Ano	Ano
Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů	Ano	Ano
4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem, s provětrávanými sítěmi, které se dají oddělit pro lepší čistitelnost a přístup k podvozku, a to bez jakéhokoliv nářadí	Ano	Ano
Nosnost lůžka min. 210 kg	Ano	Ano
Elektricky polohovatelný zádivý a stehenní díl (samostatně i současně)	Ano	Ano
Zádivý díl ložné plochy musí mít minimálně délku 80 cm	Ano	Ano
Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	Ano	Ano
Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka	Ano	Ano
Podstupování zádivého dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	Ano	Ano
Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm	Ano	Ano
CPR - zádivý a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta	Ano	Ano
Spodní poloha lůžka max. 25 cm, tolerance +/- 2 cm	Ano	Ano
Automatické zastavení lůžka ve střední poloze, výška ložné plochy od země 40 cm (+/-2 cm) pro bezpečnou mobilizaci klientů	Ano	Ano
Horní poloha lůžka min. 80 cm	Ano	Ano

Postranice		
Hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v dekoru dřeva, odstín kakao, dělené v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku	Ano	Ano
Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice	Ano	Ano
Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou	Ano	Ano
Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	Ano	Ano
Postranice zasouvací nikoliv výklopné	Ano	Ano
Čela lůžka		
Dřevěná s LTD výplní, dekor uni béžov, madlo, čela a orámování z masivního dřeva, mořena v tmavém dekoru (např. kakao)	Ano	Ano
Design čela v nožní části se zakulaceným úchopovým madlem	Ano	Ano
Podvozek		
4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm	Ano	Ano
Kolečka nepřesahující půdorys lůžka v žádné výškové a polohovatelné pozici	Ano	Ano
Kolečka v ochranném krytu vždy po celé délce osy lůžka, v dekoru lůžka (dekor uni béžová)	Ano	Ano
Centrální brzda na každé ose zvlášť (po obou stranách lůžka), možnost odbrzdít lůžko ve všech výškových pozicích	Ano	Ano
Ovladač		
Opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy	Ano	Ano
Opatřený mechanickým zámekem pro zamknutí funkcí	Ano	Ano
Umožňující zdvih ložné plochy	Ano	Ano
Naprogramované automatické polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže nebo Trendelenburg	Ano	Ano
Hrazda		
Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou	Ano	Ano
Nosnost minimálně 75 kg	Ano	Ano
Rukojeť plastová	Ano	Ano
Výškově nastavitelný řemen	Ano	Ano

Norma		
Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad	Ano	Ano
10 kusů bezdrátových ovladačů k lůžku s nízkou ložnou plochou		
Ovladač s bezpečnostní pojistkou pro jednoduchou a intuitivní mobilizaci klienta – ovládání jednou rukou	Ano	Ano
Tlačítka ovladače viditelná a lehce rukou dosažitelná pro klienta v každé poloze lůžka a v každé poloze klienta na lůžku s ohledem na jeho zdravotní stav – ovladač je možné nastavit a umístit bez nářadí do pozice na lůžku dle požadavku klienta	Ano	Ano
Funkce výškového zdvihu a polohování zádového dílu	Ano	Ano
Bezdrátová technologie, umístitelný na jakékoliv lůžko s dělenými postranicemi, sloužící k samostatnosti a autonomii	Ano	Ano
109 kusů nových antidekubitních matrací		
Rozměr		
Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek	Ano	Ano
Šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek	Ano	Ano
Typ		
Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)	Ano	Ano
Nosnost minimálně 200 kg	Ano	Ano
Potah		
Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám (vodní sloupec min. 2000 mm), pružný minimálně ve dvou směrech	Ano	Ano
Spodní strana matrace z protiskluzného materiálu	Ano	Ano
Snadno snímatelný, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění	Ano	Ano
Spoje potahu v rozích svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace	Ano	Ano
Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky	Ano	Ano

Na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace pro zvýšení životnosti)	Ano	Ano
Jádro matrace		
Sendvičová z min. 2 druhů pěny o různých hodnotách	Ano	Ano
Spodní nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3	Ano	Ano
Vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna	Ano	Ano
Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace při akceptaci rotace	Ano	Ano
59 ks nočních stolků typ I. – bez jídelní desky		
Pojízdný noční stolek	Ano	Ano
1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, uvnitř spodní zásuvky plastová vyjímatelná vložka z ABS plastu se středovým úchopem, a systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L)	Ano	Ano
rozměry: šířka 52 cm; hloubka 42 cm, výška 90 cm (tolerance +/- 2 cm)	Ano	Ano
Korpus vyroben z LTD 18 mm, v dekoru nábytku U1306 Magnolia	Ano	Ano
Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený mořením v odstínu kakao s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak	Ano	Ano
Horní deska v dekoru nábytku odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou hranou s rádiusem po celém obvodu	Ano	Ano
úchytky hliníkové, rozteč 160mm	Ano	Ano
Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí	Ano	Ano
Odkládací hliníková hrazda na ručník na obou bočních stranách stolků	Ano	Ano
Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm	Ano	Ano
Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 50 mm	Ano	Ano

50 ks nočních stolků typ II. – s jídelní deskou, oboustranný		
Pojízdný oboustranný noční stolek s výklopnou jídelní deskou na jídlo a čtení	Ano	Ano
Výklopná, plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, s bezpečným ovládáním dvěma tlačítky pro pravou a levou stranu.	Ano	Ano
Bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s ergonomickým plastovým držadlem, s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy, např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu	Ano	Ano
Jídelní deska v barvě plastu odolná kapalinám a vlhkosti z materiálu kompak min. tl. 3mm s vyvýšenou plastovou litou hranou po celém obvodu, vnitřní lemování jídelní desky s rádiusem po celém obvodu pro snadné čištění	Ano	Ano
Výklopná jídelní deska omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním vstříkovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 4 pozicích, a to na každou stranu.	Ano	Ano
Tlačítkové ovládání stolků je umístěno v nejvyšším bodě pro snadný stisk z jakékoliv strany	Ano	Ano
Výška jídelní desky v rozsahu 80 -110 cm (tolerance +/- 2 cm), rozměr jídelní/odkládací desky: 60 x 35 cm (tolerance +/- 2 cm)	Ano	Ano
1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, uvnitř spodní zásuvky plastová vyjímatelná vložka z ABS plastu se středovým úchopem, a systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L)	Ano	Ano
rozměry: šířka 52 cm; hloubka 42 cm, výška 90 cm (tolerance +/- 2 cm)	Ano	Ano
Korpus vyroben z LTD 18 mm, v dekoru nábytku U1306 Magnolia	Ano	Ano
Korpus s integrovaným plastovým vodícím madlem	Ano	Ano
Horní deska v dekoru nábytku odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou hranou s rádiusem po celém obvodu	Ano	Ano
Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený mořením v odstínu kakao s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak	Ano	Ano
úchytky hliníkové, rozteč 160mm	Ano	Ano

Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí	Ano	Ano
Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku	Ano	Ano
Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm	Ano	Ano
Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 50 mm	Ano	Ano

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Nabídková cena

Název zboží	Počet kusů	Cena za kus bez DPH (Kč)	DPH (%)	Cena za kus včetně DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Elektricky polohovatelné a nastavitelné lůžko s laterálním náklonem <i>Latera Thema</i>	4	58 678,00 Kč	15%	67 479,70 Kč	234 712,00 Kč	269 918,80 Kč
Elektricky polohovatelné lůžko <i>Sentida 05, K10</i>	105	40 027,00 Kč	15%	46 031,05 Kč	4 202 835,00 Kč	4 833 260,25 Kč
Bezdrátový ovladač <i>SafeLift</i>	10	5 303,00 Kč	15%	6 098,45 Kč	53 030,00 Kč	60 984,50 Kč
Antidekubitní matrace <i>CliniCare 30</i>	109	3 589,00 Kč	15%	4 127,35 Kč	391 201,00 Kč	449 881,15 Kč
Noční stolky I. - bez jídelní desky <i>NT 16W</i>	59	5 439,00 Kč	21%	6 581,19 Kč	320 901,00 Kč	388 290,21 Kč
Noční stolky II. - s jídelní deskou <i>NT16WD</i>	50	11 965,00 Kč	21%	14 477,65 Kč	598 250,00 Kč	723 882,50 Kč
Celkem					5 800 929,00 Kč	6 726 217,41 Kč