



KUJIP01B4FKZ

765/20

Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran, nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmána

IČO: 70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211026890/6800

(dále jen „objednatel“)

a

EXBYDO s. r. o.

se sídlem: Pelhřimov, Sadová 1106

statutární zástupce: Michalem Janečkem, jednatelem

IČO: 62497791

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 4529

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a dodat objednateli dílo v počtu a provedení tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „předmět díla“), a převést na objednatele vlastnické právo k dodanému předmětu díla, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje předmět díla přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně dodaný předmět díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

3. Závazek zhotovitele dodat objednateli předmět díla zahrnuje zejména:

- provedení předmětu díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,
- dodání předmětu díla objednateli v příslušném množství, typu a vhodném balení do místa plnění včetně vykládky,
- instalaci předmětu díla, tj. sestavení, zapojení a zprovoznění a umístění předmětu díla v místě dodání dle pokynů objednatele,
- dodání průvodní dokumentace včetně návodů k jejich použití, a to vše v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů,

4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- soupisem vybavení dle přílohy č. 1 této smlouvy,
- příslušnými ČSN, EN a předpisy platnými v době dodání předmětu díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil s požadavky objednatele na technické řešení předmětu díla a s požadavky na jeho rozsah, kvalitu a vlastnosti, a rovněž s požadavky objednatele na provedení instalace předmětu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil se stavem místa plnění, tj. místa instalace, zejména jeho stavebně technickým provedením a prohlašuje, že místo plnění je plně způsobilé k instalaci předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel též prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dopravit a dodat předmět díla podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět díla mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán.

6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „předávací protokol“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět díla a předat jej objednateli v termínu do 50 dnů od data podpisu smlouvy, a to tak, aby nejpozději do konce této lhůty bylo možné veškeré vybavení předmětu díla řádně užívat.

2. Místem plnění předmětu je Třešť, Nádražní 18 a 20.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět díla v rozsahu podle této smlouvy činí 1 748 330,- Kč bez DPH, resp. 2 115 479,30 Kč včetně DPH. Součástí ceny předmětu díla je veškeré plnění zhotovitele z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Prodávající je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: číslo projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888**, název projektu: **„Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“**

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury, vystavené zhotovitelem do 14 dnů po protokolárním předání předmětu díla s datem splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. K účtované částce bez DPH bude připočtena DPH podle právních předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude odpovídat datu protokolárního předání předmětu díla.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5. Přílohou faktury bude dodací list.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V. INSTALACE PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru instalace předmětu díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel dále v rámci své činnosti odpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při provádění této smlouvy dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady na její odstranění zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje při instalaci předmětu díla v místě plnění respektovat pokyny objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen na své náklady bez prodlení odstranit odpady a nečistoty vzniklé při instalaci předmětu díla a event. poškození komunikací, ke kterým dojde činností zhotovitele.

3. Nebude-li dohodnuto s pověřeným pracovníkem jinak, je zhotovitel oprávněn provádět instalaci předmětu díla v místě plnění v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 18.00 hod. Objednatel se zavazuje zajistit vyklizení místa plnění pro instalaci předmětu díla, dosah zásuvek na 220 V a možnost používání sociálního zařízení.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

VI. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí předmětu díla a upozornit zástupce objednatele na převzetí předmětu díla nejméně 3 dny před plánovým předáním a převzetím předmětu díla.

2. Objednatel je oprávněn provést před samotným převzetím předmětu díla kontrolu, zda předmět díla má veškeré požadované vlastnosti a zda splňuje požadavky dle platných právních předpisů a této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí předmětu díla, pokud nebude dohodnuto jinak, předat objednateli: seznam dodaného nábytku, s uvedením jednotkových cen a množství, veškeré atesty, zprávy, případně protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, dále návody k obsluze a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, záruční listy, to vše v českém jazyce. Nedodání výše uvedených

dokumentů je vadou předmětu díla bránící jeho řádnému užívání.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla objednatelem a to na základě potvrzení převzetí v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel je povinen dodat předmět díla objednateli v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět díla dodávaný zhotovitelem objednateli musí splňovat veškeré požadavky dle právních předpisů účinných v době dodání předmětu díla.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). U částí předmětu díla, pro které jejich výrobce, dodavatel či zhotovitel stanoví záruční dobu delší než 24 měsíců, platí delší záruční doba.
4. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré vytknuté vady předmětu díla.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po vytknutí vady objednatelem, není-li dále sjednáno jinak.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem i v případě:

- a) jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu díla delším než 10 dní,
- b) v případě, že zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost upravenou v čl. II. této smlouvy.

IX. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 10 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den započatý den prodlení.
2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany, již má být smluvní pokuta uhrazena, na náhradu škody.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 a s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci integrovaného regionálního operačního programu.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.

7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.


10. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 19.2.2020

V JIHLAVĚ dne 19.2.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele



Michal Janeček
jednatel



EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
studio - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62497791, DIČ: CZ62497791



Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtman



Jihlava 37, 587 01 Jihlava

	kancelář	3.13	48	kartoteka 4-zásuvková	430x650x1125	Kartoteka 4-zásuvková se svislými územními pásy umístěnými na zdvořencovém dokumentu pro formát A4. 1200 výška v kumuluji. Korpus bílý, dvířka, dno a záda LTD laminovalit. 18 mm tloušťky ABS hranol 1 m. Důlka a šířka LTD: 18 mm tloušťka ABS hranol 2 mm. solt plastový s třídícím přeflexem, účinky obložbu die vyhledávu redaktory.	1	4 648,00 Kč	4 648,00 Kč	5 625,29 Kč	5 625,29 Kč
DOEP Třetí 1	kancelář	3.13	21	práci stůl 180x90	1800x900x745	stůl pracovní 1x jednokřídlý, kov. podnět, v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit die shodného provedení stavy, základní materiál LTD deska 25mm, ABS hrany 2mm. Je vyroben z laminátové desky v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex).	1	2 038,00 Kč	2 039,00 Kč	2 467,18 Kč	2 467,18 Kč
DOEP Třetí 1	kancelář	3.13	23	konzolej		Konzolej mobilní kancelářská, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - redukce ve 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výpusky, uzavírací zapalovací výměnitelné výstupy s kovovými kulovými výpusky a integrovaným příjímáním doteků, konstrukce závěsek umožňující použití držáků systému, centrální umístění s mechanizmem, blokování dveří závěsků proti překročnosti konzoly, vyměnitelná víčka zasklená s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři křesla s brzdou 75mm ze světlého plátu, běhoun běhá guma. Účinky a provedení elox. Konzolej je vyroben z laminátové desky v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex).	2	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč	3 972,00 Kč	7 764,00 Kč
DOEP Třetí 1	kancelář	3.13	41	sávková polka	2230 x 250x230	Závěsná polka k. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm výškou standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex). Všechny vnější LTD hranu a police opatřeny ABS hranou 2 mm. Zada plst 1.18mm.	2	599,00 Kč	1 198,00 Kč	724,79 Kč	1 449,58 Kč
DOEP Třetí 1	vých	3.13 - 2 ks 3.13 - 1 ks 3.13 - 1 ks	26	nagil	1000x600x1200	Kraťasový nagil, materiál potiskovaný plexi, police LTD + ABS 2 mm.	3	5 037,00 Kč	15 081,00 Kč	6 082,67 Kč	18 263,66 Kč
DOEP Třetí 1		3.13 - 1 ks 3.13 - 1 ks	27	sávká na odlišné potěhy	800x650x1850	potiskovaná konstrukce bzuva RAL 7032, stabilní ocelové konstrukce, kvalitní průběžný lak ve dvou barevných provedeních, odlišná drážka, zavazadlové číselníkové směrten.	2	6 693,00 Kč	13 386,00 Kč	8 098,53 Kč	16 197,06 Kč
DOEP Třetí 1	osazení		28	stůlek pro št. k štiku		Jedini stůlek k štiku Kovový konstrukce sávká vysohou vztahlu v vedstvu RAL (dění deska plynuje vývěvke stavěním pomoci plynových prutů s laminovanými odladěními, nastavitelným úhlem a sestav ve 3 podobách police, základová drážka kolíska 75mm s mělkým běhounem a brzdou (dění deska z vysoce resistantního materiálu typu HPL (compact), dekor die liska, s látkami pro dělení přehledu, max. zatíženi středu dělní desky 30kg zádi dělní desky 730 -1030 mm rumny dělní desky 800 x 170 mm Předržení výška podstavce 103 mm výška max 251 cm	2	11 124,00 Kč	22 248,00 Kč	18 460,04 Kč	26 820,08 Kč
DOEP Třetí 2	sávká	1.04	1	SÁVKÁ se stadiem 3 m	3000 x 600 x 2 600	SÁVKÁ vysoká šesté s nástavcem a zrcadlom původně se 2 posuvnými dvěma. Vyrobeno z laminátové desky v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, estální ABS hranou 0,5mm.Vybava: nástavec s úkladným prosterem na práci. Nástavec 2 dveře s panty obl 90°. Vnitrní dílece se středovou pervaou stěnou, v horní části panel polze, v levé části šatní tyč úpravě chruv, v pravé části 5 polic. Půla spolebná karuzel - plnicíková s plastovým šlohem. Vyrobeno z LTD 15mm. Zada LTD 8mm v sblokném dekore. Na jedních dvěřech nainstalováno ozkozo 1.600x 1300 mm. Korpus lepený, kvalitní kování pro posuvné dveře a šatní dotekové např. Metts. Odpověď štíta pe celé délce dvěř. Odměrnosti soli v .300 mm x prostupem pro systém centrálního vysave.	1	14 546,00 Kč	14 546,00 Kč	17 600,66 Kč	17 600,66 Kč
DOEP Třetí 2		2.09	25	Batzi skříně 2 m posuv. dveře	2000 x 600 x 2 600	SÁVKÁ vysoká šesté s nástavcem a zrcadlom původně se 2 posuvnými dvěma. Vyrobeno z laminátové desky v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, nástavce 0,5mm.Vybava: nástavec s úkladným prosterem na práci. Nástavec 2 dveře s panty obl štíta. Vnitrní dílece se středovou pervaou stěnou, v horní části panel polze, v levé části šatní tyč úpravě chruv, v pravé části 5 polic. Půla spolebná karuzel - plnicíková s plastovým šlohem. Vyrobeno z LTD 15mm. Zada LTD 8mm v sblokném dekore. Na jedních dvěřech nainstalováno ozkozo 1.600x 1300 mm. Korpus lepený, kvalitní kování pro posuvné dveře a šatní dotekové např. Metts. a odstředivý látkou. Odpověď štíta po celé délce dvěř. Prvek má splňovat parametry bezpečnosti, zdravotně nezávadného výrobku.Vyrobeno z LTD výšklyho standardu.	1	16 760,00 Kč	16 760,00 Kč	20 278,60 Kč	20 278,60 Kč
DOEP Třetí 2		1.02	4	botoik s tvrd	1200 x 450 x 450	Botoik z laminátové desky v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex) tl. 18 mm, horní deska noř směrov sedat štíta. Kras je fakturálné v zádi die emytionie skla KSL, spodní štíta je uzatvena 2 mi dvěma s jednou pervaou štítou. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Prvek má splňovat parametry bezpečnosti, zdravotně nezávadného výrobku. Součástí batoku je zabudován a zádi 300 mm vrtel die batoku.	1	3 408,00 Kč	3 408,00 Kč	4 123,68 Kč	4 123,68 Kč
DOEP Třetí 2	obývací pokoj	2.02 - 2 ks 1.11 - 2 ks	47	obkládání panel z sadstva 3	800x1820x200	panel z LTD 400x1000x18mm kotvený do zádi se zařezávanými šty trlinovými štáty pro fixaci a izolaci úkladných polic, LTD výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex), obustranné povrchové upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm.Panel obsahuje 3 zabudované police 600x700mm.	4	1 502,00 Kč	6 008,00 Kč	1 837,42 Kč	7 389,58 Kč
DOEP Třetí 2	obývací pokoj	1.11 - 1 ks 2.02 - 1 ks	7	konferenční stůl	600x1000	konstrukce - vnitrní deska umělý kámen např. typu Cortan, hrany oblévané a pohledově upravené ze všech čtyř stran radusiem 3mm, nabytá střílná laka. Ve šesti štíta obšířil štíta.	1	6 410,00 Kč	13 220,00 Kč	7 998,10 Kč	15 996,20 Kč
DOEP Třetí 2	obývací pokoj	1.11 - 1 ks 2.02 - 1 ks	8	komoda pod TV		Nábýtvová štíta - LTD výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex), obustranné povrchové upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí štítey jsou dva obkládové LTD panely 800x1000x18mm kotvené do zádi se zařezávanými šty trlinovými štáty pro fixaci a izolaci úkladných polic, štíta je uzatvena 3 zabudované police 600x700mm. Sbtohod štítey je trocha 3-m žasučkami a kromě j jednoho panelu. Horní deska nábytvové štítey umělý kámen např. typu Cortan, hrany oblévané a pohledově upravené ze všech čtyř stran radusiem 3mm. Vnější kování s integrovanými štáty.	2	14 358,00 Kč	28 716,00 Kč	17 374,39 Kč	34 748,78 Kč
DOEP Třetí 2	obývací pokoj	1.11 - 1 ks 2.02 - 1 ks	9	vyšší komoda	1200x 420 x 1200	Nábýtvová štíta - LTD výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex), obustranné povrchové upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí štítey jsou dva obkládové LTD panely 800x1000x18mm kotvené do zádi se zařezávanými šty trlinovými štáty pro fixaci a izolaci úkladných polic, štíta je uzatvena 3 zabudované police 600x700mm. Sbtohod štítey je trocha 3-m žasučkami a kromě j jednoho panelu. Horní deska nábytvové štítey umělý kámen např. typu Cortan, hrany oblévané a pohledově upravené ze všech čtyř stran radusiem 3mm. Vnější kování s integrovanými štáty.	2	12 122,00 Kč	24 244,00 Kč	14 667,61 Kč	29 335,24 Kč
DOEP Třetí 2		1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 2.01 - 1 ks 2.10 - 1 ks 2.11 - 1 ks 2.12 - 1 ks	46	linka kuchyňská rovná	délka 4000 mm	linka pracovní - obustranné povrchové upravené 18mm LTD výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex). Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm, pracovní deska umělý kámen např. typu Cortan, sifónový dílní s horní, - před výrobu nutno doměřit die sklobořící provedení stavy výška horních skříněk 710 mm 1x dolní skřínka 2-dvřevá (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skřínka 3-dvřevá (cca 450 mm) 1x police 1x dolní skřínka 3-dvřevá (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skřínka 3-dvřevá (cca 600 mm) 1x police 1x horní skřínka prosklená 2-dvřevá (cca 900 mm), 1x police 2x horní skřínka 2-dvřevá (cca 500 mm), 1x police 1x horní skřínka 3-dvřevá (cca 600 mm), 1x police 1x pracovní deska z umělého kamene např. typu Cortan rozměr: délka 3150 x 1650(mm) x hl. 650 mm podstávy keramické dle a solidizací deskou sřon vč. montáže, kvalitní stojákové baterie s garantovanou službou dobov 3 roky vč. montáže 1x obkládová deska z umělého kamene např. typu Cortan rozměr: délka 3150 x 2100 (mm) x v. 550 mm bezpodpěr napápení na pracovní desku Odměrnitý soli v .100 mm, spodní skřínky s rektifikací LED osvětlení pracovní plochy po celé délce linky, zapuštěno do dna horních skříněk Spodní skřínky se standardním údobovým profilem - pod pracovní deskou. Účinky horních skříněk s rozetí mří. 160 mm Korpus na skřínka linky budou umístěny vestavně spořitelkové, které napoju přehledem dostřhy. Dodavatel napoju montáž nastavených spořitelkové přetřahy zastavením.	1	97 602,00 Kč	97 602,00 Kč	118 098,42 Kč	118 098,42 Kč
DOEP Třetí 2		2.02	38	plněti pult, součástí šky 2	1200x600x800/1180	Jedini štíta s výškly nastavitelným sřidchem pomocí plynových prutů, ovládání štítové pojistky - umístěnou pod pracovní deskou. Podnět hrany 2 x výšklov rektifikací přilpůsobu a dělní štíta. Šitová deska umělý kámen např. typu Cortan.	1	18 180,00 Kč	18 180,00 Kč	21 997,80 Kč	21 997,80 Kč
DOEP Třetí 2		1.11	39	plněti pult - výšklov nastavitelný	900x600x600/1160	Jedini štíta s výškly nastavitelným sřidchem pomocí plynových prutů, ovládání štítové pojistky - umístěnou pod pracovní deskou. Podnět hrany 2 x výšklov rektifikací přilpůsobu a dělní štíta. Šitová deska umělý kámen např. typu Cortan.	1	12 674,00 Kč	12 674,00 Kč	15 335,34 Kč	15 335,34 Kč
DOEP Třetí 2		1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 2.01 - 1 ks 2.10 - 1 ks 2.11 - 1 ks 2.12 - 1 ks	11	stůl štítový	800 x 800 x 750	stůl kancelářský, křídlové rohy s masivním dřevem a bambusovým spojem, zasklená štítová deska z podlažovaném dekore výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex) tl. 25 mm ABS 2 mm.	6	3 866,00 Kč	23 196,00 Kč	4 677,86 Kč	28 067,16 Kč
DOEP Třetí 2		1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 2.01 - 1 ks 2.10 - 1 ks 2.11 - 1 ks 2.12 - 1 ks		komoda na polko	960 x 420 x 900	Nábýtvová štíta - LTD výšklyho standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex), obustranné povrchové upravené 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepohledové ABS 0,5 mm. Součástí štítey jsou dva obkládové LTD panely 800x1000x18mm kotvené do zádi se zařezávanými šty trlinovými štáty pro fixaci a izolaci úkladných polic, štíta je uzatvena 3 zabudované police 600x700mm. Sbtohod štítey je trocha 3-m žasučkami a kromě j jednoho panelu. Horní deska nábytvové štítey umělý kámen např. typu Cortan, hrany oblévané a pohledově upravené ze všech čtyř stran radusiem 3mm. Vnější kování s integrovanými štáty.	6	8 716,00 Kč	52 596,00 Kč	10 558,46 Kč	63 350,76 Kč
DOEP Třetí 2		1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 2.01 - 1 ks 2.10 - 1 ks 2.11 - 1 ks 2.12 - 1 ks	14	sávková polka 90 cm	900 x 350 x 400	Závěsná polka nad látkou. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex), nůžková polka tl. 36mm s předními rohy R 50. Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Zada plst tl. 18mm, z mělkého korpusu výrobu 8mm x 60mm vlnitým potahem die výrobu zaděvkate.	6	1 584,00 Kč	9 504,00 Kč	1 916,64 Kč	11 693,84 Kč
DOEP Třetí 2		1.06 - 1 ks 1.07 - 1 ks 2.01 - 1 ks 2.10 - 1 ks 2.11 - 1 ks 2.12 - 1 ks	40	noční štík		Stůlek pacientský pojízdný. Korpus vyroben z LTD 18mm v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex). Korpus je v rozích lepený a celé výšce údobovým příkry s masivním dřevem 40x40mm, bzu upravenými mřížmi v odtěhu die výroby s povrchovou úpravou vodoodpudivou polyuretanovým lakem. Horní deska z LTD v dekorační výšce standardu (kvantitativně na úrovni např. Woodog, Kindl, Fundamex) obustranné kapáním a vřiměti, osazený plastovou ergonomickou vyvýšenou hranou s látkou polymerní bez možnosti spáry po celém obvodu se tvrdě bzučen odtěhu, s řadunem pro směrnutí štík. Korpus s integrovanými plastovými vodním madlem, 1x horní zásuvka uzamykatelná, 2x kras. 1x spodní zásuvka s blokadou proti náklonu, uzamykatelná. Zásuvky s kulovými kolečky. Plastový výměnitelný vložka spodní zásuvky z ABS plastu se středovým údobem, kolíska s gumovým běhounem 50 mm, vložka kolíska křídlové, držák nůžky. Rozměry: 1500 x H. 460 x B. 450 mm.	6	8 991,00 Kč	53 766,00 Kč	10 842,81 Kč	65 056,88 Kč

DOZP Třída 2			1,04 - 1 ks 1,07 - 1 ks 1,10 - 1 ks 2,10 - 1 ks 2,11 - 1 ks 2,14 - 1 ks	25	šatní skříň 2 m	2000 x 600 x 800	Šatní vývěsková stěna s šatstaveb a brazením plněná se 2 posuvnými dveřmi. Vyborena z laminátové desky v dekorační výškové standardu. (Vybavitelná na úroveň např. Woodgate, Kindl, Fundamex). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm. Vybava: nátlakové a účelový prostředek na prádla - Dekorační deska 2 dveře s party šatů 95°, vnitřní skříň se shodnou povrchovou stěnou, v horní části povrch police, Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	6	16 760,00 Kč	100 560,00 Kč	10 279,60 Kč	121 677,60 Kč
DOZP Třída 2	koupelna		3,07 - 1 ks	15	položka 50		Šatníky do koupelny se brazením. Zrcadlo 6. 600 x v. 450 nahrazeno na podlažní desce ze zrcadla strany ukleného po celé délce zrcadla odvádějí potrubí hl. 200 mm. K oběma bočním stranám zrcadla je připojena jednodílná, uzamykatelná skříňka 3. 300 x hl. 200 x v. 450 (mm) hrany oklepeny polyuretanovým lepidlem s ochrannou vrstvou. Kroměna na stěnu	1	3 010,00 Kč	3 010,00 Kč	3 652,89 Kč	1 662,53 Kč
DOZP Třída 2			3,07 - 1 ks, 1,04-1 ks, 2,11 - 1 ks, 2,08 - 1 ks, 2,04 - 1 ks	16	skříňka do koupelny skříňka	400x350x1300	Šatníka LTD výškové standardu (Vybavitelná na úroveň např. Woodgate, Kindl, Fundamex), oboustranně doplněná úpravou 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepřehledné ABS 0,5 mm, 4 úskoky. Všechny kování s integrováním šatů.	5	3 778,00 Kč	18 890,00 Kč	4 571,36 Kč	22 856,30 Kč
DOZP Třída 2	koupelna		1,04 - 1 ks 2,11 - 1 ks 2,04 - 1 ks 2,08 - 1 ks 3,07 - 1 ks	17	položka regál	500x300x820	Šatníka požádná LTD výškové standardu (Vybavitelná na úroveň např. Woodgate, Kindl, Fundamex), oboustranně doplněná úpravou 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepřehledné ABS 0,5 mm, 4 úskoky. Všechny kování s integrováním šatů.	5	4 300,00 Kč	21 500,00 Kč	5 203,00 Kč	26 913,00 Kč
DOZP Třída 2	kancelář		3,06	18	skříňky pro zámek	500x800x2000	Úprava vnutřní části skříně s dveřmi ve tvaru "Z" dvoukřídlá, uzamykatelná. Vyborena z laminátové desky 18 mm (Vybavitelná na úroveň např. Woodgate, Kindl, Fundamex), korpus ABS hrana 2 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Vybava: rýh pro zavěšení oděvů, zámek oboustranní, skříňka je doplněna úpravou 18mm. Pohledové hrany ABS 2 mm, nepřehledné ABS 0,5 mm, 4 úskoky. Všechny kování s integrováním šatů.	4	6 535,00 Kč	26 140,00 Kč	7 907,35 Kč	31 428,40 Kč
DOZP Třída 2			3,05	18	skříň na pomůcky (šatový)	1000x 420x200	Šatní vývěsková stěna s šatstaveb a brazením plněná se 2 posuvnými dveřmi. Vyborena z laminátové desky v dekorační výškové standardu. (Vybavitelná na úroveň např. Woodgate, Kindl, Fundamex). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, ostatní ABS hranou 0,5mm.	1	7 954,00 Kč	7 954,00 Kč	9 624,34 Kč	9 624,34 Kč
DOZP Třída 2			3,05	20	skříň na šaty	1200x550x180	Vybava: horní část 2 dveře plně uzamykatelné, dolní část 2 dveře plně uzamykatelné, 4x police stavitelné, 2x police plně, oděvnice pro vnitřní nosiče, zámek, symbolické zámky zámku s vnitřní částí police. Dekorační deska 2 dveře s party šatů 95°, vnitřní skříň se shodnou povrchovou stěnou, v horní části povrch police, Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	1	7 350,00 Kč	7 350,00 Kč	8 904,29 Kč	8 904,29 Kč
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2			3,05	71	prád stůl 180x200	1800x300x745	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	1	2 019,00 Kč	2 019,00 Kč	2 467,19 Kč	2 467,19 Kč
DOZP Třída 2			3,05	48	kantolka 4-zásuvková	430x500x1125	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	1	4 649,00 Kč	4 649,00 Kč	5 625,29 Kč	5 625,29 Kč
DOZP Třída 2			3,05	23	kantolka		Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	2	3 320,00 Kč	6 640,00 Kč	8 073,22 Kč	7 746,42 Kč
DOZP Třída 2			3,05	41	zdvíhací polka	1200 x 250x200	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	2	599,00 Kč	1 198,00 Kč	724,79 Kč	1 449,58 Kč
DOZP Třída 2	střed		1,04 - 1 ks 1,06 - 1 ks 1,07 - 1 ks	26	regál	1000x600x1600	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	4	5 027,00 Kč	20 108,00 Kč	6 036,67 Kč	24 390,68 Kč
DOZP Třída 2			3,02	27	skříň na ukládání oděvů	600x500x1550	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě	1	6 691,00 Kč	6 691,00 Kč	8 058,53 Kč	8 058,53 Kč
DOZP Třída 2	chodba		2,09	2 P	skříň polková	2000 x 600 x 1 600	Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu, v pravé části 5 police. Půda spolebná rovnou - půlbohu a pšehesem 50mm, vyrobena LTD 25mm. Zásada LTD 8mm ve shodném dekorační. Korpus šatů, značkové kování - pro posuvné dveře s tuzným dopadem - např. Hettich. Úchopová lišta ze světlé dřevě					
DOZP Třída 2							Všechny části šatů se v úpravě dřevu,					

dení stacionář Třelč	1.10 - 1 ks 1.02 - 2 ks	23	kontejner		kontejner mobilní kolečkový, 1x zásuvka na kancelářské potřeby - tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výřurny, tyrané odopastové výjmatelné výšky s kovovými kulířovými výškov a integrovaným plyným dopadem, konstrukce zásuvok umožňuje použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanizmem, blokování druhé zásuvky proti přetváření kontejneru, vyměnitelná vložka zámků s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyř kolečka s brzdou 75mm ze světelná pila, běhoun foťák guma, úchytky v provedení sloz. Kontejner je vyroben z laminátové desky v dekora výšho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas).	3	3 201,00 Kč	9 603,00 Kč	3 873,21 Kč	11 615,63 Kč
dení stacionář Třelč	1.02	41	závěsná polička	1200 x 250x120	Závěsná polička k. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm výšho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas). Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm. Zádá píná tl. 18mm.	2	599,00 Kč	1 198,00 Kč	724,79 Kč	1 448,59 Kč
dení stacionář Třelč	1.02	19	skříň na pomůcky (šachny)	1000x 420x200	Skříň vysoká poličová na šachny s nástavcem s dělicí příčkou. Ve spodní uzamykatelné části 8 políc, nástavec uzamykatelný 2 police. Skříň je vyrobena z laminátové desky 18 mm v dekora výšho standardu (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, povrch ABS hranou 0,5mm.	1	7 954,00 Kč	7 954,00 Kč	9 624,34 Kč	9 624,34 Kč
	1.02	18	skříňky pro zámek.	500x300x100	Úsporná varianta šatní skříň s dvířky ve tvaru "Z" dvouvedlov, uzamykatelná. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas). Korpus ABS hrana 0,5 mm, dveře ABS hrana 2 mm. Výběra : typ pro zavěšení odhru, zámek obou oděů, skříňka je doplněna kruhovými vrtacími měřáky.	1	6 535,00 Kč	6 535,00 Kč	7 907,35 Kč	7 907,35 Kč
dení stacionář Třelč	technická místnost	27	skříň na dezinfekci 100	800x500x1850	Ocelová konstrukce barva RAL 7032, 2-dveřová. Stabílní ocelová konstrukce, kvalitní přívky lak ve dvou barevných provedeníh, dvouvedlové dveře, zavěšení cylindrickým zámekem.	1	9 857,00 Kč	9 857,00 Kč	11 926,97 Kč	11 926,97 Kč
dení stacionář Třelč	sklad	26	regál	1000x600x1800	Bezhranbový regál, materiál potínovaný plech, police LTD + ABS 2 mm	2	5 027,00 Kč	10 054,00 Kč	6 082,67 Kč	12 165,34 Kč
dení stacionář Třelč	otatní	28	stolek pro kl. k lůžku		Jedlní stolek k lůžku kovová karabínka nájčuje vysokou stabilitu v odstínu RAL Jedlní deska plyule výškově stavitelná pomocí plynové pružiny s intuitivním ovládním, nastavitelným úhlem a aretací ve 3 polohách pojezd, záložní dvořná kolečka 75mm s mělkým běhounem a brzdou Jedlní deska z vysoce rezistentního materiálu typu HPL (compact, dekor dle lůžka, s listami pro odření předních, max. zatížení středu jedlní desky 30kg zářh jedlní desky 730 x1020 mm ramený jedlní desky 800 x 170 mm Podjedlná výška podvošku 103 mm všoh: max 25 kg Dřív potínová regál bez dřev - 1 x, skřň poličová 4-dveřová s jednou vnořnou rikou ve středové části - 2x. Všechny dveře uzamykatelné. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, otatní ABS hranou 0,5mm. Zádá LTD Ramený skřňřím úhlem. Nástup karabí de nájče	1	11 124,00 Kč	11 124,00 Kč	13 460,04 Kč	13 460,04 Kč
inocenel Třelč	1.03	31	skříň poličová - sastava	2400 x 420 x 2 000	Dřív potínová regál bez dřev - 1 x, skřň poličová 4-dveřová s jednou vnořnou rikou ve středové části - 2x. Všechny dveře uzamykatelné. Vyrobeno z laminátové desky tl.18 mm (kvalitativně na úrovni např. Woodago, Kindl, Fundemas). Všechny vnější LTD hrany a police opatřeny ABS hranou 2 mm, otatní ABS hranou 0,5mm. Zádá LTD Ramený skřňřím úhlem. Nástup karabí de nájče	1	12 820,00 Kč	12 820,00 Kč	15 512,30 Kč	15 512,20 Kč
prozeleň Třelč	1.03		vodní lůžko s matrací	1600x2000	Lůžko musí mít pevnou část ra sednutí ze dvou stran a prostor pod lůžkem pro zářh nebo zvedací zařízení pod lůžko. Lůžko se skládá: Podstavec z masivu, Daska podstavec, Vodní matrace, Bezpečnostní fólie, Výtahy z PUH plyh, Těsné tělso Custom 300W-1 ks, Text česl Freitz /Kodott, protahy pñ 60 x1.C, od 160 cm dělný šipem + přípravek na řáření a údrbu povrchu	1	27 810,00 Kč	27 810,00 Kč	33 650,10 Kč	33 650,10 Kč
Celkem cena za plnění předmětu zakázky v Kč								1 748 330,00 Kč	2 115 479,30 Kč	