



KUJIP01BDTC4

3762/21

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
(dále jen „**Kupující**“ či „**smluvní strana**“)

a

Sun Drive s.r.o.

se sídlem: Chudčice č. p. 28, 664 71 Chudčice
IČO: 26273896
DIČ: CZ 26273896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41326
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 175075960/0300
za kterou jedná: Ing. Petr Petkovský, jednatel
(dále jen „**Prodávající**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

Čl. I**Předmět smlouvy**

1. Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu ve výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Transformace Domov Háj III. – dodávka nábytku“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v rámci kterého byla pro část 1 veřejné zakázky – Atypické a Typové vybavení, jako nejvýhodnější vybrána nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Kupujícího:
 - dodat nábytkové vybavení (dále jen „zboží“), vč. jejích součástí a příslušenství, a doplňkové vybavení, tj. provést veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasnou a kompletní dodávku, jak je blíže specifikováno:

- v příloze č. 1 této smlouvy – „Projektová dokumentace“ zpracované společností INCAD PROJEKT s.r.o., Valdštejská 87, Brtnice, IČO: 29205867,
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- nabídky Prodávajícího,
- provést:
 - o montáž zboží tak, aby zboží mohlo spolehlivě plnit svůj účel,
 - o zprovoznění a ověření správné funkčnosti dodaného zboží,
 - o předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě zboží s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - o předání dokladů, které jsou nutné k užívání zboží, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz zboží, a příp. dalších dokladů, které se ke zboží jinak vztahují,
 - o další s tím spojené služby, práce, výkony a činnosti Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní splnění shora uvedených povinností Prodávajícího (dále jen „související služby“)

(zboží a související služby dále společně také jen jako „předmět plnění“),

jak je blíže specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách a zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

tak, aby uvedený předmět plnění byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Závazkem Kupujícího je řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Při plnění předmětu této smlouvy Prodávající přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Přitom je Prodávající povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží, jeho montáži a instalaci. Doklady o splnění povinností uvedených v tomto odstavci je Prodávající povinen na vyžádání předložit Kupujícímu. Náklady na veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v kupní ceně.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží a poskytnout služby dle čl. I této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Závazek Prodávajícího je splněn řádným a úplným předáním a převzetím předmětu plnění Kupujícím v termínu a způsobem dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít, vliv na plnění této smlouvy.

5. Při plnění předmětu této smlouvy Prodávající přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Přitom je Prodávající povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží, jeho montáži a instalaci. Doklady o splnění povinností uvedených v tomto odstavci je Prodávající povinen na vyžádání předložit Kupujícímu. Náklady na veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v kupní ceně.
6. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje právo Kupujícího požadovat nedodání některé položky zboží či její poměrné části dle přílohy č. 1 a 2 této smlouvy v případě, že zjistí, že z technických, finančních či organizačních důvodů není její dodání možné nebo vhodné. Pokyn Prodávajícímu k neprovedení plnění je v takovém případě oprávněna vydat kontaktní osoba Kupujícího dle čl. VI odst. 2 nebo oprávněný pracovník Kupujícího dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.
7. Kupující je oprávněn poskytovat Prodávajícímu pokyny, které je Prodávající povinen zohlednit při plnění předmětu této smlouvy.
8. Kupující je oprávněn kontrolovat plnění podmínek této smlouvy Prodávajícím během doby plnění a v případě, že zjistí závažné nedostatky plnění, zejména ohrožující život, majetek nebo zdraví, stanoví Prodávajícímu termín k bezodkladné nápravě. Pokud Prodávající v takto stanoveném termínu vytknuté nedostatky neodstraní, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Plnění nad shora sjednaný předmět plnění (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o ně bude předmět plnění rozšířen po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.
10. Při dodání zboží a provádění jeho montáže a instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k takovým činnostem, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením takových činností.
11. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
12. Prodávající se zavazuje při plnění smlouvy chránit zájmy Kupujícího a smluvních partnerů Kupujícího podílejících se na realizaci projektu výstavby Transformace Domov Háj III., Kraje Vysočina a jejich dobré jméno.
13. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za dodávky, práce a činnosti prováděné jeho zaměstnanci a poddodavateli, seznámí je vždy se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i smluvními termíny sjednanými v této smlouvě.
14. Nedostatky a vady zboží zjevné již v průběhu dodání, montáže či instalace je Prodávající povinen na vyzvání Kupujícího bez zbytečného odkladu odstranit.
15. Prodávající je povinen při provádění plnění dle této smlouvy v místě plnění průběžně každý den udržovat pořádek (zejm. provádět průběžný a denní úklid), likvidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s příslušnými právními předpisy a šetřit majetek a prostředky Kupujícího a vlastníků nemovitostí tvořících místo plnění.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen provádět plnění a dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v jednotlivých lokalitách místa plnění dle odst. 3 tohoto článku nejpozději do 49 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Plnění u obou objektů v lokalitě Chotěboř, je požadováno až po dokončení staveb a připravenosti prostor místa plnění pro provedení dodávky a její montáž. Zadavatel, proto požaduje, aby k plnění v tomto objektu došlo nejpozději do 4 týdnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele vybranému dodavateli k zahájení plnění v tomto objektu. Předpokládaný termín plnění srpen – září 2021).
2. Prodávající je povinen dodat zboží a poskytnout související služby v místě plnění a jeho konkrétním umístění daném Kupujícím a dle jeho pokynů. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, že hodlá zahájit plnění v místě / konkrétní lokalitě místa plnění písemně min. 10 dnů předem. Kupující zajistí přístup pro osoby Prodávajícího provádějící tyto činnosti do prostor jejich uskutečnění v požadovaném rozsahu.
3. Místem plnění jsou objekty Domova Háj s místem plnění:
 1. ul. Generála Geblacha, Havlíčkův Brod, objekt CHB
 2. ul. Generála Geblacha, Havlíčkův Brod, objekt CHB
 3. Rybní 474, Chotěboř, objekt CHB
 4. Rybní 502, Chotěboř, objekt DOZP
 5. Havlíčkovu nám. 128, Golčův Jeníkov, objekt CHB
 6. ul. Husova, Golčův Jeníkov, objekt DOZP

Čl. IV

Kupní cena

1. Kupní cena za dodávku zboží a poskytnutí souvisejících služeb byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Prodávajícího ve výběrovém řízení a činí nejvýše 2 986 285 Kč bez DPH, tj. 3 613 404,85 Kč včetně DPH (slovy tři miliony šest set třináct tisíc čtyři sta čtyři korun českých osmdesát pět haléřů).
2. V kupní ceně je zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, služby, vzorkování, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb dle čl. I této smlouvy a veškeré další s tím související náklady Prodávajícího.
3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji změnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4. Úprava sjednané kupní ceny v průběhu plnění smlouvy včetně stanovení nové konečné kupní ceny bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Úprava kupní ceny je možná v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části kupní ceny připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.

6. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti plnění oproti příloze č. 1 a 2 této smlouvy je Prodávajícím povinen předem projednat a odsouhlasit s Kupujícím. Pokud Prodávajícím provede plnění nesjednané touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení Kupujícím, není Kupujícím povinen takové provedené plnění uhradit a může po Prodávajícím požadovat bezplatné odstranění takového neodsouhlaseného plnění z místa plnění a/nebo obnovení původního stavu.

Čl. V

Platební podmínky

1. Kupující neplatí Prodávajícím žádnou zálohu v souvislosti s realizací předmětu plnění.
2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a převzetí zboží a výsledků poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy. Výše fakturované částky bude odpovídat cenám realizovaného plnění položek v jejich výši dle rozpočtu tvořícího přílohu č. 2 této smlouvy (či jejich poměrné části), které budou odsouhlaseny zástupcem Kupujícího dle čl. VII odst. 5 této smlouvy na soupisu skutečně provedených dodávek a prací. Takový soupis Prodávajícím vystaví a předá Kupujícímu v listinné i elektronické podobě ve struktuře odpovídající rozpočtu, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Po jeho potvrzení Kupujícím bude soupis tvořit přílohu faktury. Pokud bude faktura Prodávajícího obsahovat i položky plnění, které nebyly Kupujícím odsouhlaseny, je Kupující oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, se kterou souhlasí. Na zbývající část fakturované částky Prodávajícím nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Kupujícího.
3. Faktura předložená Prodávajícím Kupujícímu bude obsahovat cenu dle odst. 2 výše a bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Kupující v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávajícím stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.
8. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kupující při přijímání výše uvedeného zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto zdanitelné plnění nebude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Prodávajícím jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží s místem plnění v tuzemsku.

Čl. VI

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Prodávajícího je: Ing. Jiří Dvořáček, e-mail: jdvoracek@sundrive.cz, tel.: +420 724 138 922.
2. Kontaktní osobou Kupujícího je: Bc. Roman Sýkora, e-mail: sykora@kr-vysocina.cz, tel.: +420 724 650 281

Čl. VII

Předání předmětu plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu řádně dodané zboží a výsledek poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy a veškeré nezbytné doklady spojené s předmětem plnění.
2. Kupující není povinen převzít předmět plnění vykazující vady, má však právo převzít předmět plnění vykazující drobné vady nebránící řádnému užívání předmětu plnění a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu.
3. Prodávající písemně oznámí Kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončený předmět plnění připraven k předání a převzetí.
4. Součástí předání předmětu plnění je:
 - kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti dodaného zboží,
 - předání níže uvedených dokladů:
 - o prohlášení o shodě výrobků,
 - o veškerých nezbytných dokladů spojených s dodaným zbožím (např. návody k obsluze a/nebo údržbě, doklady o provedení předepsaných revizí, aj.),
 - zaškolení oprávněných osob Kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné užívání zboží a dle této smlouvy.
5. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění Prodávající předloží Kupujícímu předávací protokol, na kterém oprávněný pracovník Kupujícího potvrdí řádné převzetí předmětu plnění. Oprávněným pracovníkem Kupujícího je Bc. Roman Sýkora. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane dokladem o provedeném plnění podle této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat řádné označení smluvních stran, jmen a příjmení oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí předmětu plnění potvrdily, jejich podpisy, označení předávaného předmětu plnění a datum podpisu předávacího protokolu.
6. Po předání a převzetí předmětu plnění uvede Prodávající do 5-ti dní pracovní plochy použité pro realizaci předmětu plnění s výjimkou prostor potřebných pro odstranění případných vad předmětu plnění, do původního stavu. Ve stejném termínu Prodávající odstraní z místa plnění veškerý zbývající materiál, vybavení a nástroje.
7. Pokud Kupující bezdůvodně odepře řádně a včas dodané zboží, u něhož Prodávající provedl řádnou montáž dle této smlouvy, a/nebo výsledek poskytnutých souvisejících služeb převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není Prodávající v prodlení.
8. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění.

Čl. VIII

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Případné poškození nepřevzatého zboží nese na svůj náklad Prodávající.

Čl. IX

Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídající zadávací dokumentaci, právním předpisům a příslušným platným technickým normám, bude mít vlastnosti první jakosti provedení a bude dodáno v souladu s ověřenou technickou praxí, a to vč. jeho montáže a dalších souvisejících služeb.
2. Předmět plnění má vady, jestliže neodpovídá podmínkám určeným v této smlouvě.
3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na dodané zboží a jeho montáž a výsledek dalších poskytnutých souvisejících služeb po dobu min. 24 měsíců ode dne jeho převzetí Kupujícím. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou předmět plnění měl při předání a převzetí, nebo kterou Kupující zjistí kdykoli během záruční doby.
4. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 následujících pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Kupujícího o vadách předmětu plnění reklamované vady v místě plnění prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle 10 pracovních dnů ode dne prověření vady Prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Oznámení o vadách předmětu plnění musí obsahovat popis vady předmětu plnění a právo, které Kupující v důsledku vady předmětu plnění uplatňuje. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, Prodávající odstraní vadu v místě plnění. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, Kupující může požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
6. Jestliže Prodávající neodstraní vady vzniklé v záruční době v termínu stanoveném touto smlouvou, může Kupující zajistit odstranění vad třetí osobou. V takovém případě má Kupující právo požadovat po Prodávajícím úhradu nákladů spojených s odstraněním vady.
7. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu všechny prokazatelné škody, které vzniknou v souvislosti s oprávněně reklamovanými vadami.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemohl předmět plnění užívat pro vady, za které Prodávající odpovídá.
9. Prodávající neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny špatnou součinností Kupujícího, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Prodávající ani při vynaložení odborné péče takovou špatnou součinností Kupujícího nemohl zjistit nebo na ni Kupujícího upozornil a Kupující na ní trval.
10. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze prokazatelně předaných Prodávajícím Kupujícímu, nedodržením obvyklých způsobů užívání či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Prodávající neodpovídá. Dále se

záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav předmětu plnění bez souhlasu Prodávajícího, pokud nepůjde o drobné opravy, nevyžadující zvláštní kvalifikaci, opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Prodávající odpovídá, nebo o odstranění vad dle odst. 5 tohoto článku. Prodávající neodpovídá za vady, které nevznikly v příčinné souvislosti s jeho činnostmi a poskytnutým plněním.

Čl. X

Podmínky změny poddodavatele

1. V případě, že Prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Prodávající prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Kupující doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
3. Prodávající není oprávněn dodat tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

Čl. XI

Smluvní pokuty, sankce

1. Jestliže je Kupující v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím a Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě, že je Prodávající v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvních pokut nepřevyší částku bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Prodávajícího vůči Kupujícímu dle této smlouvy.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu.
6. Škoda způsobená Kupujícímu poddodavatelem Prodávajícího se považuje za škodu způsobenou přímo Prodávajícím.

7. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
8. Prodávající se nedostává do prodlení v případě prodlení Kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti Prodávajícímu (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění).

Čl. XII

Pojištění

1. Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu (pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele), která bude pokrývat odpovědnost za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti Prodávajícího, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 1 mil. Kč (slovy: jeden milión korun českých). Pojištění se musí vztahovat na veškeré škody na životě nebo na zdraví, škody na věci a následné finanční škody, vzniklé činností či opomenutím Prodávajícího, jeho zaměstnanců či jiných pracovníků, jakož i poddodavatele a jeho zaměstnanců či jiných pracovníků v souvislosti s plněním této smlouvy. Zároveň je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu každé ukončení platnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a bezodkladně sjednat novou smlouvu odpovídající výše uvedeným podmínkám.
2. Prodávající je povinen doložit Kupujícímu na základě písemné výzvy Kupujícího doručené Prodávajícímu kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, že Prodávající má sjednanu platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující shora požadovaného podmínky pojištění, a to předložením úplného znění pojistné smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy a zavazuje se uhradit takovou škodu v plné výši, a to i v části, která nebude kryta případným pojistným plněním.

Čl. XIII

Platnost, změna a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - Prodávající je v prodlení s předáním zboží delším než 30 dní.
 - Prodávající vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Prodávajícího a/nebo Prodávající vstoupí do insolvence.
 - Prodávající i přes upozornění Kupujícího realizuje předmět plnění poddodavatelem v rozporu s čl. X této smlouvy.
 - Po uzavření smlouvy Kupující zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Prodávající před zadáním části veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XIV **Vyšší moc**

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně Prodávajícího právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů a doby plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost Kupujícího takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však Prodávající o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak Prodávající neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po Kupujícím spravedlivě požadovat, má Kupující právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva Prodávajícího.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Čl. XV **Platnost, změna a zánik smlouvy**

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
8. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - Prodávající je v prodlení s předáním předmětu plnění delším než 30 dní.
 - Prodávající vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Prodávajícího a/nebo Prodávající vstoupí do insolvence.
 - Prodávající i přes upozornění Kupujícího realizuje předmět plnění poddodavatelem v rozporu s čl. X této smlouvy.
 - Dojde k naplnění důvodu pro odstoupení dle čl. II odst. 6 této smlouvy.
 - Po uzavření smlouvy Kupující zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Prodávající před zadáním shora uvedené části veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

10. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
11. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12. Obsah této smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Prodávající uděluje Kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v databázích, a to i veřejně přístupných, kde je to po Kupujícím vyžadováno příslušnými právními předpisy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
6. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění Kupujícího a podrobný popis nabízeného plnění dle nabídky Prodávajícího,

- příloha č. 2 – Položkový rozpočet,
- příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Prodávající prokázal část kvalifikace ve výběrovém řízení (je-li relevantní).

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

V Jihlavě

Ing. Petr
Petkovský

Digitálně podepsal
Ing. Petr Petkovský
Datum: 2021.07.08
08:46:41 +02'00'

za Prodávajícího
Ing. Petr Petkovský
jednatel

Mgr. Jan
Tourek

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Tourek
Datum: 2021.07.14
12:05:25 +02'00'

za Kupujícího
Mgr. Jan Tourek
Radní Kraje Vysočina

I.1.1 - Technická zpráva

Název akce: **Transformace DOMOV HÁJ III. - vybavení interiérů**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD: Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 04-21-I

Identifikační údaje

Stavba: Transformace DOMOV HÁJ III. - vybavení interiérů

Zadavatel záměru: Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava 587 33

Zhotovitel Investičního záměru: INCAD PROJEKT s.r.o.

Valdštejnská 87

BRTNICE 588 32,

IČ: 29205867

Autor návrhu: Jiří Navrátil

Zpracovatelé: Jiří Navrátil

Objekty:

- Výstavba Havlíčkův Brod – DOZP
- Výstavba Havlíčkův Brod – CHB
- Výstavba Chotěboř – DOZP
- Výstavba Chotěboř – CHB
- Výstavba Golčův Jeníkov – DOZP
- Výstavba Golčův Jeníkov – CHB

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení a regály.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu domova pro osoby se zdravotním postižením.

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v příloze I.1.2 – Specifikace. Atypické prvky jsou poté ještě zpracovány na samostatných výkresech.

V rámci projektu vnitřního vybavení jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání.

Stavba domova pro osoby se zdravotním postižením je navržena jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladen kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled. Dále jsou součástí projektu vnitřního vybavení vizualizace typové kanceláře, které zobrazují a definují finální podobu interiéru domova pro osoby se zdravotním postižením. Těmito vizualizacemi je nutno se řídit při výběru konkrétních typových prvků!

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

Standard čalounění:

Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu (není-li ve specifikaci nebo výkrese výslovně uvedeno jinak):

Barva vínová, olivová, bílá

Eko kůže: horní vrstva ze 100 % polyuretanu a jako podklad slouží 100 % bavlněný úplet,

Údržba: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a povrch se nechá uschnout.

zámký:

- pro klienty:

- noční stolky, trezor na drobnosti (ve skříni v pokoji) jsou opatřeny cylindrickými zámky.

- pro zaměstnance:

- uzamykatelné skřínky zaměstnanců jsou opatřeny cylindrickými zámky,

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem.

U kuchyňských linek nejsou elektrické spotřebiče součástí dodávky.

Vybavení opatřené IT vybavením před výrobou koordinovat s dodavatelem IT technologií (samostatná akce)

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.

Nábytek pro sociální zařízení z laminovaných aglomerovaných desek LTD, v závislosti na barevném provedení lůžek. Požadovaná barevnost dle přiložené výkresové dokumentace barva bílá, antracit, bříza světlá a ořech tmavý třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička pro pracovní linky, Ostatní stolový a úložný nábytek třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Pracovní plochy linek a vybrané stolové desky exponovaných částí nábytku vyrobeny z umělého kamene.

V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu I.1.2.specifikace.

Linky: základní materiál korpusu LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička, Přední plochy LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek P3, lamináty v úrovni struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička.

- součástí dodávky nejsou elektrické spotřebiče kuchyňských linek. Toto vybavení bude řešeno investorem samostatnou dodávkou, ve specifikacích je vybavení popsáno pro určení rozměrů nik pro vestavné spotřebiče


Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Pracovní desky linek: umělý kámen min. tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10.

Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min. tl. 6 mm v odstínu dle výběru. Beze spárové lepené napojení pracovní desky bez přídavných lišt

Zásuvky: čela tl. 18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Pohledové hrany oplepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky: obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Koše: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Sokly linek v obývacích pokojích: dřevěné v dekoru předních částí, šroubované, výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení antracitová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Mycí dřezy: Granitový dvoudřez černý s montáží na pracovní desku o rozměru 50x79 cm a hloubkou 19 cm. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let.

Kancelářský stůl/ Pracovní stůl/ Pracovní pult

Pracovní deska základní materiál **HPL 38mm (pokud není v I.1.2. uvedeno jinak)**, třída kvality E1, odolnost desek min. P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace lamináty v úrovni **struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička**.

Kancelářský stůl Stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006. Průchodka pro kabeláž průměr 80 mm.

Zásuvkový kontejner

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni **struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička**. Kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.



Rozměry: š.430x hl.580x v. 600 mm

Jídelní stůl

Jídelní deska materiál **HPL 38mm (pokud není v I.1.2. uvedeno jinak)**, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni **struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička**. Bezlubové provedení deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, podnož výškově nastavitelná zdvihem pomocí plynové pružiny, možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze

Úložné skříně

základní materiál **LTD 18mm**, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, v barevném provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni **struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktury ST28**. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zada korpusů LTD 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. **Zásuvky:** naložené

s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.




Dveře plně otevíravé: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plně posuvné: tl. 18mm, vložené na značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, kování pro posuvné dveře, systém uchycení: do horní vodící lišty. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky: -madla: pokud není uvedeno jinak, jsou u posuvných dveří použity úchytkové svislé lišty, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení antracitová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelských:

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude oplepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

- 1a. Nábytek musí splňovat na provedení (LTD i DTD+HPL) emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do $20\mu\text{g}/\text{m}^3$, stanovené Směrnicí č. 12-2018 v souladu s propůjčením **ochranné známky EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK**
- 1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Pevnost konstrukce rázem
- Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Zkouška pádem
- Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

- Zabezpečení zásuvky
- Zabezpečení polic proti vypadnutí
- Pevnost podpěr polic
- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení
- Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

- Stabilita
- Trvanlivost lehací plochy
- Pevnost lehací plochy rázem
- Trvanlivost okrajů postele
- Pevnost konstrukce vertikální silou
- Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil 1 / 24

Nábytek pro nebytové interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Typové výrobky:

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s provozovatelem, investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním, včetně vzorků plošného materiálu olepeného ABS hranou s použitím polyuretanového lepidla ve formátu A4

Předložení nové katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou

prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektu předepsaném množství dodány na stavbu.

Prvky s označením „Sxx“ jsou výrobky vycházející z typových výrobků. Od typových výrobků se liší pouze rozměrově – jedná se o běžně/sériově nevyráběné rozměrové variace typových výrobků.

Odsouhlasení těchto výrobků bude provedeno v následující podobě:

Po odsouhlasení typových výrobků dodavatel zajistí výrobní dokumentaci těchto atypů. Tuto dokumentaci zašle k odsouhlasení projektantovi, aby byly potvrzeny změny rozměrů. Po odsouhlasení výrobní dokumentace mohou být tyto prvky v projektu předepsaném množství dodány na stavbu.

Atypické prvky, regály:

Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. Tuto dokumentaci zašle projektantovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení dokumentace bude svolána koordinační schůzka, na které budou probrány detaily provedení a vytipovány dílčí vzorky (např. kování, detaily spojů,...), které budou dodavatelem přichystány k odsouhlasení. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektu předepsaném množství dodány na stavbu.

Rozsah vnitřního vybavení

Součástí dodávky vybavení interiérů je:

- Vybavení kanceláří, místností pro personál a zázemí personálu (šatny, denní místnosti a čajové kuchyňky).
- Vybavení nábytkem prostory správců (dílny, sklady), vybavení příručních skladů regály, vybavení archivů a spisoven regály a skříněmi.
- Vybavení nábytkem pokoje klientů.
- Vybavení dílen pro terapie klientů (kromě drobného a ručního vybavení dílen), společných jídelen a společenských místností (obývacích pokojů), vč. Kuchyňských linek.
- Vybavení společných prostor (chodby, zádveří) skříněmi botníky a věšákovými stěnami.
- Vybavení prodejny výrobků klientů prodejním pultem a regály pro vystavení výrobků.

Součástí dodávky vybavení interiérů nebude:

- počítačové vybavení a koncové prvky slaboproudého vybavení (např. projektory, pevné a mobilní telefony, wifi routery, docházkový systém, rádia, atd). Dále pak nejsou součástí dodávky, kompenzační pomůcky, zdravotní polohovací postele, drobné a ruční vybavení dílen, specializované vybavení dílen,
- součástí dodávky nejsou elektrické spotřebiče kuchyňských linek. Toto vybavení bude řešeno investorem samostatnou dodávkou, ve specifikacích je vybavení popsáno pro určení rozměrů nik pro vestavné spotřebiče.

I.1.2 - Specifikace TYPOVÉ

Název akce: **Transformace DOMOV HÁJ III. - vybavení interiérů**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD: Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 04-21-I

Objekty:

- Výstavba Havlíčkův Brod – DOZP
- Výstavba Havlíčkův Brod – CHB
- Výstavba Chotěboř – DOZP
- Výstavba Chotěboř – CHB
- Výstavba Golčův Jeníkov – DOZP
- Výstavba Golčův Jeníkov – CHB

T01 – Zvýšené jednolůžko - moderní postel s velkou pevností. Postel vyrobená z masivního jádrového buku v parketovém provedení cink. Zvýšená postel vyrobená v provedení ložné plochy 90x200 cm. Vč. matrace

délka postele - 210 cm,

šířka postele - 98 cm

výška čela u hlavy - 103 cm,

výška čela u nohou - 70 cm

výška postranice - 50 cm

výška prostoru pod postelí - 25 cm


min. síla materiálu: 3 cm

min. nosnost rámu: 200 kg

povrchová úprava: olej- odstín přírodní

-součástí Pevný lamelový rošt do postele s min. 28 lamelami a nosností min. 160 Kg

-součástí je matrace - výška min.20cm, tuhost střední




T02A – Nástěnný panel vyrobený z navrstvených LTD desek tl.18mm.

Barva desek: bílá, šedá – viz obrázek, pro nasunutí polic či háčků ze strany do tří drážek. Kotvení na zeď pomocí skrytých konzol

Rozměr 1200 x 54 mm. Výška 1455mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.



T02B – police k nástěnnému panelu, nasouvací,

vyrobená z LTD desek tl. 18 mm. dl.900mm, hl.250mm

Barva desek: grafitová – viz referenční obrázek u prvku T02A.




T03A – ocelový policový regál s policemi ze surové dřevotřísky.

Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné, regály jsou zásuvné, bezšroubová konstrukce regálu zajišťující snadnou a rychlou montáž, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031

charakteristiky:

šířka: 1600mm, výška: 2000mm



hloubka: 400mm

výškově stavitelné police v rastru 50 mm

T03B – ocelový policový regál s policemi ze surové dřevotřísky. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné, regály jsou zásuvné, bezšroubová konstrukce regálu zajišťující snadnou a rychlou montáž, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami


povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031

charakteristiky:

šířka: 1200mm, výška: 2000mm

hloubka: 400mm

výškově stavitelné police v rastru 50 mm



T03C – ocelový policový regál s policemi ze surové dřevotřísky. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné, regály jsou zásuvné, bezšroubová konstrukce regálu zajišťující snadnou a rychlou montáž, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami


povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031

charakteristiky:

šířka: 900mm, výška: 2000mm

hloubka: 400mm

výškově stavitelné police v rastru 50 mm



T03D – ocelový policový regál s policemi ze surové dřevotřísky. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné, regály jsou zásuvné, bezšroubová konstrukce regálu zajišťující snadnou a rychlou montáž, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami


povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031

charakteristiky:

šířka: 900mm, výška: 2000mm

hloubka: 600mm

výškově stavitelné police v rastru 50 mm



T03E – ocelový policový regál s policemi ze surové dřevotřísky. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné, regály jsou zásuvné, bezšroubová konstrukce regálu zajišťující snadnou a rychlou montáž, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami


povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031

charakteristiky:

šířka: 2000mm, výška: 2000mm

hloubka: 600mm

výškově stavitelné police v rastru 50 mm



T04 – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min. tl. 25mm. Barva desky: bílá

Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm



T05 – Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží a tzv. „plovoucí deskou“. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových čtvercových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě šedostříbrné. Stolová deska je vyrobena z laminované (CPL) dřevotřísky tloušťky min. 18 mm, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou

Barva desek: ořech – viz obrázek

Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745mm



T06 – Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží a tzv. „plovoucí deskou“. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových čtvercových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě šedostříbrné. Stolová deska je vyrobena z laminované (CPL) dřevotřísky tloušťky min. 18 mm, hrany jsou oplepeny odolnou ABS hranou

Barva desek: ořech – viz obrázek

Rozměr 1800 x 800 mm. Výška 745mm



Atyp v systému výrobce

S01 – konferenční stolek s centrální kovovou podnoží. Centrální kovová noha, Výška nohy 500 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě černé. Pracovní plocha tvořena laminovanou (CPL) dřevotřískovou deskou tl.38mm, 650x650mm.

Barva desky: grafitová

Rozměr: 650x650 mm. Výška 538mm



I.1.2 - Specifikace ATYPY

Název akce: **Transformace DOMOV HÁJ III. - vybavení interiérů**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD: Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 04-21-I

Objekty:


- Výstavba Havlíčkův Brod – DOZP
- Výstavba Havlíčkův Brod – CHB
- Výstavba Chotěboř – DOZP
- Výstavba Chotěboř – CHB
- Výstavba Golčův Jeníkov – DOZP
- Výstavba Golčův Jeníkov – CHB

atypické výrobky

Přesné členění a barevnosti viz výkresy 1307- schémata atypů

A01 – A13, A16 – A26, A29 – A35, A37 – A41, A43 – A49, A53 – A56, A58 – A67: obecně platné

1. materiál: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL (střednětlaký laminát=běžná laminace), provedení desek s hranou 1ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
2. pracovní desky, horní desky skříněk v případě že nejsou po strop, stolové desky v tl.38mm, povrch CPL, provedení desek s hranou 1ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
3. barevné provedení korpusů a polic v barvě světlá bříza (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
4. Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
5. posuvné dveře skříní opatřit úchytkou svislou lištou, otevíravá dvířka skříní a zásuvky opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)
6. podnože stolů provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu, povrchová úprava v barvě antracit, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.
7. stolové desky v tl.38mm, povrch CPL, provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)




A14 – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a přístroje, skřínky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 4818 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skřínky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opalovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A15 – NEPOUŽITO


A27 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skřínky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 3225+2750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A28– rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena LED sekundárním osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a přístroje, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 3150+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříňek a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

LED pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A36 – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A42 – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olemované pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,....) popsány pro určení velikostí nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A52 – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,....) popsány pro určení velikostí nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A57 – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 5650 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44, 4500K, 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...)
popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A68 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad,


kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek - antracit, bílá, ořech, bříza

Rozměr 3682+2028 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přísazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem.

Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásu). IP44. 4500K. 1050lm/m.



- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,....) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky


A69– rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skřínky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza


Rozměr 4200+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.





Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.



LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

LED pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.




- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,...) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

Elektrické spotřebiče pro kuch. linky- A14, A27, A28, A36, A42, A52, A57, A68, A69

- elektrické spotřebiče popsány pro určení velikosti nik v kuchyňských linkách. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

Myčka na nádobí, vestavná. Nabízí 8 mycích programů, vejde se do ní až 16 sad nádobí, energetická třída min. A++, možnost odloženého startu.

Rozměry 596 x 550 mm, Výška 818 mm.



Vestavná kombinovaná lednice v úsporné energetické třídě A+. Praktické přestavitelné skleněné poličky a příčky ve dveřích. Počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3. Otvírání dveří zaměnitelné, instaluje se do mezery mezi skříňky. Nábytkové dveře připevněny přímo na dveře chladničky, součástí kuchyňské linky.

Rozměry 541 x 545 mm, Výška 1772 mm.

Klimatická třída: ST

Počet přihrádek chladničky: 5

Objem lednice [l]: 199


Objem mrazáku [l]: 66



Vestavná trouba v nerezovém provedení je zařazena v energetické třídě A+. 9 funkcí pečení: dolní pečení, tradiční pečení, rychlý gril, gril, horký vzduch, turbo gril, osvětlení, vlhký horký vzduch, pizza. Po otevření dveří se automaticky rozsvítí osvětlení. Trouba disponuje 3 pečicími úrovněmi. Čištění trouby pomocí pyrolýzy. Dvířka trouby jsou vybaveny trojitým sklem. Všechna nastavení zobrazuje displej. Pro bezpečnost je vybavena dětskou pojistkou a automatickým vypnutím.


Rozměry: šířka 594 mm, Hloubka 568 mm, Výška 594 mm.

Vnitřní objem trouby 72 l.



Varná deska indukční, 4 varné zóny různého průměru a výkonu, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 220 - 240 V, barva černá, dotykové ovládání

Rozměry: šířka 590 mm, Hloubka 520 mm, Výška 44 mm.




Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 1450 W, objem 28 l, počet úrovní výkonu 10, velikost talíře 31,5 cm, rozmrazování, gril a časovač, otočný talíř a grilovací mřížka, barva nerez

Rozměry: šířka 520 mm, Hloubka 510 mm, Výška 325 mm.

výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, výkon grilu 1100 W

Vnitřní objem trouby 28 l.



Komínová digestoř ke zdi, odsávací jednotky s individuálně vyvažovanou turbínou, motory jsou opatřené vratnými tepelnými pojistkami (při přetížení motoru vypne, po jeho vychladnutí opět sepne), kovové sendvičové tukové filtry, které lze mýt v myčce, možnost práce v odťahovém i recirkulačním režimu,

Šíře: 60 cm, provedení: Nerez

Max. sací výkon*: 405 m³/h - *Tlak pro měření výkonu dle EN: 5 Pa

Počet rychlostí: 3, Ovládání: Mechanické tlačítkové


Osvětlení: 2 × 2 W LED

Směr odtahu: Nahoru, Průměr odtahu: 150mm,

Recirkulace: Ano

Tukové filtry lze mýt v myčce: Ano

Energetická třída: D



POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

Popis standardů atypických výrobků:

Nábytek z laminovaných desek LTD od výrobce Kronospan nebo Egger, tl. 18mm:

- barevnost dle výkresové dokumentace – barva bílá, antracit, bříza světlá a ořech tmavý
- třída kvality E1
- všechny ABS hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.
- pracovní plochy linek a vybrané stolové desky exponovaných částí nábytku vyrobeny z umělého kamene.

Standard čalounění: Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu: barva vínová, olivová, bílá. Eko kůže: horní vrstva z 100% polyuretanu a jako podklad slouží 100% bavlněný úplet.

Zámky: Pro klienty: noční stolky, trezor na drobnosti (ve skříni v pokoji) jsou opatřeny cylindrickými zámky. Pro zaměstnance: uzamykatelné skřínky zaměstnanců jsou opatřeny cylindrickými zámky, uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem.

Linky: základní materiál korpusu je LTD od výrobce Kronospan nebo Egger tl. 18mm, třída kvality E1, odolnost desek typ P3, všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zada korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Spotřebiče: součástí dodávky nejsou elektrické spotřebiče kuchyňských linek.

Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10.

Zadní desky pracovních linek: umělý kámen min. tl. 6 mm v odstínu dle výběru. Bezespárové lepené napojení pracovní desky bez přídavných lišt.

Zásuvky: čela tl. 18 mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Pohledové hrany oplepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky: obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Dveře plné: tl. 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění

montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Koš: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tři stupňové třídění odpadu

Sokly linek v obývacích pokojích: dřevěné v dekoru předních částí, šroubované, výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení antracitová folie matná, včetně rohů a koncovek.

Mycí dřezy: Granitový dvoudřez černý s montáží na pracovní desku o rozměru 50x79 cm a hloubkou 19 cm. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let.

Kancelářský stůl/ Pracovní stůl/ Pracovní pult: Pracovní deska základní materiál HPL 38 mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace lamináty v úrovni struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička.

Kancelářský stůl: Stolní kovová podnož s bočním, bez použití náradí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006. Průchodka pro kabeláž průměr 80 mm.

Zásuvkový kontejner: základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička. Kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky obloukové, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Rozměry: š.430x hl.580x v. 600 mm

Jídelní stůl: Jídelní deska materiál HPL 38mm, třída kvality E1, odolnost desek P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury imitace dřeva, event. v případě barvy bílé a antracit struktura jemná perlička. Bezlubové provedení, deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, podnož výškově nastavitelná zdvihem pomocí plynové pružiny, Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

Úložné skříň: základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek P2 v barevném provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury ST28. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Zada korpusů LTD 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm.

U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Dveře plně otevíravé: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Dveře plně posuvné: tl. 18mm, vložené na značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, kování pro posuvné dveře, systém uchycení: do horní vodící lišty. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky – madla: pokud není uvedeno jinak, jsou u posuvných dveří použity úchytkové svislé lišty, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení antracitová folie matná, včetně rohů a koncovek.

Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelské.

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude oplepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

1a. Nábytek splňuje na provedení (LTD i DTD+HPL) emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do $20\mu\text{g}/\text{m}^3$, stanovené Směrnicí č. 12-2018 v souladu s propůjčením ochranné známky EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

1b. Nábytek splňuje požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Pevnost konstrukce rázem
- Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

- Pevnost horizontálním statickým zatížením
- Pevnost vertikálním statickým zatížením
- Trvanlivost horizontálním zatěžováním
- Trvanlivost vertikálním zatěžováním
- Zkouška pádem
- Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

- Zabezpečení zásuvky
- Zabezpečení polic proti vypadnutí
- Pevnost podpěr polic
- Pevnost dveří s vertikální osou otáčení
- Otevření zásuvky dynamicky

2d. ČSN EN 1725 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro postel

- Stabilita
- Trvanlivost lehací plochy
- Pevnost lehací plochy rázem
- Trvanlivost okrajů postele
- Pevnost konstrukce vertikální silou
- Pevnost okrajů postele dvojicí vertikálních sil 1 / 24

Nábytek pro nebytové interiéry splňuje mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.

Položkový popis – atypické výrobky

Použité materiály a výrobky:

DTDL Antracit **164 PE**

DTDL Bílá **101 PE**

DTDL Ořech Aida tabáková **H3704 ST15**

DTDL Bříza sněžná **1715 BS**

HPL Laminát Ořech Aida tabáková **H3704 ST15**

Kování pro skříně s posuvnými dveřmi značky **Laguna** – lišty, kolečka, úchytové profily.

Panty pro dvířka značky **Donalo**.

Pojezdy pro šuplíky od značky **Swell** – CreoBox.

Kovové úchytky Tulip – **ULICA**.

Baterie a dřez – Set **Franke G57** (dřez BFG 611-78 + baterie FC 9547.071) Onyx

LED osvětlení **LED SOLUTION** - pásek zalitý 12W/m, IP67, 4500K, 1140lm/m. V hliníkovém nástěnném profilu N3 s difuzorem.

A01 – A13, A16 – A26, A29 – A35, A37 – A41, A43 – A49, A53 – A56, A58 – A67:

1. materiál: laminátové desky tl. 18mm, provedení desek s hranou ABS 1 mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak).
2. pracovní desky, horní desky skříněk v případě že nejsou po strop, stolové desky v tl. 38 mm, povrch CPL, provedení desek s hranou ABS 1 mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
3. barevné provedení korpusů a polic v barvě světlá bříza (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
4. Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)
5. posuvné dveře skříní opatřeny úchytovou svislou lištou, otevírává dvířka skříní a zásuvek opatřeny obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.
6. Podnože stoli provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu, povrchová úprava v barvě antracit, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.
7. Stolové desky v tl. 38mm, povrch CPL, provedení desek s hranou ABS 2 mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak).

A14 – Kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a přístroje, skřínky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 4818 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevírává dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A27 – Rohová kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 3225+2750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A28 – Rohová kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 3150+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A36, A42, A52 – Kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A57 – Kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 5650 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A68 – Rohová kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 3682+2028 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

A69 – Rohová kuchyň – atypický korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany oplepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: umělý kámen tl. 10 mm v barevném odstínu antracit. Hrana upravena rádiusem R10. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Barva desek- antracit, bílá, ořech, bříza. Rozměr 4200+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm.

Otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřena obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm.

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě s matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky – zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

Určení typových výrobků

T01 – Zvýšené jednolůžko – dodavatel bezvapostele.cz, výrobek ERIN 1A. Rám zpevněný na požadovanou nosnost 200 kg. Pevný lamelový rošt DOUBLE XXL. Matrace SUPER FOX.

T02a – Nástěnný panel – dodavatel B2BPARTNER, výrobek BOARDS White.

T02b – Police k nástěnnému panelu – dodavatel B2BPARTNER – výrobek BOARDS Gray.

T03a – Policový regál – dodavatel B2BPARTNER – výrobek č. 540031.

T03b – Policový regál – dodavatel B2BPARTNER – výrobek č. 540049.

T03c – Policový regál – dodavatel B2BPARTNER – výrobek č. 540046.

T03d – Policový regál – dodavatel B2BPARTNER – výrobek č. 540048.

T03e – Policový regál – dodavatel B2BPARTNER – výrobek č. 540035.

T04 – Pracovní, odkládací stůl – nejlevnejsinabytek.cz, výrobek č. 210941 – CREEPER.

T05 – Jednací stůl – dodavatel office24h.cz – výrobek č. 555718.

T06 – Jednací stůl – dodavatel office24h.cz – výrobek č. 555720.

S01 – konferenční – dodavatel office24h.cz – výrobek č. 423254.

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST - část 1 - Atypy	
Název akce : Transformace DOMOV HÁJ III. - Vybavení interiérů	
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33	
Typové výrobky	2 018 025,00 Kč
Celkem bez DPH	2 018 025,00 Kč
DPH (21%)	423 785,25 Kč
Celkem s DPH	2 441 810,25 Kč

1. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Havlíčkův Brod– DOZP

Soupis prací a dodávek - Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A01	R728000030	D+M Vestavná sestava osmy skříní 3000x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01. Výkres č.1307.	kus	2	17 450,00 Kč	34 900,00 Kč
A02	R728000031	D+M Vestavná sestava osmy skříní 3150x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A02. Výkres č.1307.	kus	1	17 450,00 Kč	17 450,00 Kč
A03	R728000032	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 2000x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03. Výkres č.1307.	kus	1	14 670,00 Kč	14 670,00 Kč
A04	R728000033	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 2000x475,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A04. Výkres č.1307.	kus	1	12 230,00 Kč	12 230,00 Kč
A05	R728000034	D+M Vestavná sestava osmy skříní 2275x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A05. Výkres č.1307.	kus	1	17 450,00 Kč	17 450,00 Kč
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	3	8 150,00 Kč	24 450,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	3	8 150,00 Kč	24 450,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stolek k postely, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	6	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč
A08	R728000038	D+M stůl se skříňkou 1600x800mm, Rámová stolová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1307.	kus	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stolek. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	1	7 377,00 Kč	7 377,00 Kč
A10	R728000040	D+M Obývací stěna. Rozměr: 3125 x 450 mm. Výška 1838 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10. Výkres č.1307.	kus	1	12 167,00 Kč	12 167,00 Kč
A11	R728000041	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 3300 x 600 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A11. Výkres č.1307.	kus	1	16 770,00 Kč	16 770,00 Kč
A12	R728000042	D+M sestava dvou skříní 1100x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A12. Výkres č.1307.	kus	1	9 756,00 Kč	9 756,00 Kč
A13	R728000043	D+M sestava dvou skříní 1100x300,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A13. Výkres č.1307.	kus	1	8 780,00 Kč	8 780,00 Kč
A14	R728000044	D+M kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A14. Výkres č.1307	kus	1	45 410,00 Kč	45 410,00 Kč
A15		—NEPOUŽITO—				
A70	R728000099	Dílenská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						294 810,00 Kč

2. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Havlíčkův Brod– CHB

Soupis prací a dodávek - Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	5	8 150,00 Kč	40 750,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stolek k posteli, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	6	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč
A08	R728000038	D+M stůl se skříňkou 1600x800mm, Rámová stolová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1307.	kus	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stolek. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	2	7 377,00 Kč	14 754,00 Kč
A16	R728000045	D+M Vestavná sestava skříní 1275x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A16. Výkres č.1307.	kus	3	10 848,00 Kč	32 544,00 Kč
A17	R728000046	D+M Vestavná sestava skříní 1700x400,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A17. Výkres č.1307.	kus	3	12 032,00 Kč	36 096,00 Kč
A18	R728000047	D+M Vestavná skříň 800x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A18. Výkres č.1307.	kus	1	9 210,00 Kč	9 210,00 Kč
A19	R728000048	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 1450x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A19. Výkres č.1307.	kus	1	11 940,00 Kč	11 940,00 Kč
A20	R728000049	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 1500x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A20. Výkres č.1307.	kus	1	11 940,00 Kč	11 940,00 Kč
A21	R728000050	D+M Obývací stěna. Rozměr: 3200 x 400 mm. Výška 1838 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A21. Výkres č.1307.	kus	1	12 167,00 Kč	12 167,00 Kč
A22	R728000051	D+M Obývací stěna. Rozměr: 3775 x 450 mm. Výška 1838 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A22. Výkres č.1307.	kus	1	15 467,00 Kč	15 467,00 Kč
A23	R728000052	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 2300 x 400 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A23. Výkres č.1307.	kus	1	14 250,00 Kč	14 250,00 Kč
A24	R728000053	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 2750 x 450 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A24. Výkres č.1307.	kus	1	15 250,00 Kč	15 250,00 Kč
A25	R728000054	D+M sestava dvou skříní 1200x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A25. Výkres č.1307.	kus	1	10 302,00 Kč	10 302,00 Kč
A26	R728000055	D+M sestava čtyř skříní 1800x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A26. Výkres č.1307.	kus	1	15 078,00 Kč	15 078,00 Kč
A27	R728000056	D+M rohová kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 3225x2750 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A27. Výkres č.1307	kus	1	62 600,00 Kč	62 600,00 Kč

A28	R728000057	D+M rohová kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů. (dodávka spotřebičů samostatnou akcí). Rozměr: 3150+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm. <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A28.</i> <i>Výkres č. 1307</i>	kus	1	51 050,00 Kč	51 050,00 Kč
A70	R728000099	Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a</i> <i>odsouhlasení dodávaných prvků.</i>	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a</i> <i>odsouhlasení dodávaných prvků.</i>	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						410 498,00 Kč

3. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Chotěboř– DOZP

Soupis prací a dodávek - Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	2	8 150,00 Kč	16 300,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	2	8 150,00 Kč	16 300,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stolek k posteli, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	6	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stolek. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	1	7 377,00 Kč	7 377,00 Kč
A12	R728000042	D+M sestava dvou skříní 1100x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A12. Výkres č.1307.	kus	1	9 756,00 Kč	9 756,00 Kč
A29	R728000058	D+M stůl 1100x800mm, Rámová stolová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A29. Výkres č.1307.	kus	2	6 138,00 Kč	12 276,00 Kč
A30	R728000059	D+M Vestavná sestava skříní 1700x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A30. Výkres č.1307.	kus	2	15 412,00 Kč	30 824,00 Kč
A31	R728000060	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 2000x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A31. Výkres č.1307.	kus	2	16 010,00 Kč	32 020,00 Kč
A32	R728000061	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 1900x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A32. Výkres č.1307.	kus	2	16 010,00 Kč	32 020,00 Kč
A33	R728000062	D+M stůl se skříňkou 2000x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A33. Výkres č.1307.	kus	1	11 150,00 Kč	11 150,00 Kč
A34	R728000063	D+M Obývací stěna. Rozměr: 2500 x 450 mm. Výška 488 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A34. Výkres č.1307.	kus	1	8 581,00 Kč	8 581,00 Kč
A35	R728000064	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 2375 x 400 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A35. Výkres č.1307.	kus	1	14 250,00 Kč	14 250,00 Kč
A36	R728000065	D+M kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí). Rozměr: 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A36. Výkres č.1307	kus	1	43 350,00 Kč	43 350,00 Kč
A70	R728000099	Dílenská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						273 304,00 Kč

4. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Chotěboř- CHB

Soupis prací a dodávek - Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	5	8 150,00 Kč	40 750,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stůl k posteli, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	6	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč
A08	R728000038	D+M stůl se skříňkou 1600x800mm, Rámová stolová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1307.	kus	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stůl. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	2	7 377,00 Kč	14 754,00 Kč
A37	R728000066	D+M sestava dvou skříní 1550x600,v.2550 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A37. Výkres č.1307.	kus	1	13 370,00 Kč	13 370,00 Kč
A38	R728000067	D+M Vestavná sestava skříní 1700x700,v.2550 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A38. Výkres č.1307.	kus	2	14 586,00 Kč	29 172,00 Kč
A39	R728000068	D+M Vestavná sestava skříní 1700x600,v.2550 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A39. Výkres č.1307.	kus	2	14 586,00 Kč	29 172,00 Kč
A40	R728000069	D+M Obývací stěna. Rozměr: 2800 x 450 mm. Výška 488 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A40. Výkres č.1307.	kus	1	9 840,00 Kč	9 840,00 Kč
A41	R728000070	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 2150 x 450 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A41. Výkres č.1307.	kus	1	14 150,00 Kč	14 150,00 Kč
A42	R728000071	D+M kuchyňská linka vc. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A42. Výkres č.1307	kus	1	43 350,00 Kč	43 350,00 Kč
A43	R728000072	D+M Vestavná sestava skříní 1540x600,v.2300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A43. Výkres č.1307.	kus	1	11 478,00 Kč	11 478,00 Kč
A44	R728000073	D+M Vestavná sestava skříní 1480x600,v.2300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A44. Výkres č.1307.	kus	1	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč
A45	R728000074	D+M sestava skříní do šikmíny 2100x600,v.925-2300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A45. Výkres č.1307.	kus	1	13 452,00 Kč	13 452,00 Kč
A46	R728000075	D+M sestava skříní do šikmíny 2100x600,v.925-2300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A46. Výkres č.1307.	kus	1	13 452,00 Kč	13 452,00 Kč
A47	R728000076	D+M Obývací stěna. Rozměr: 1900 x 450 mm. Výška 488 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A47. Výkres č.1307.	kus	1	8 310,00 Kč	8 310,00 Kč
A48	R728000077	D+M botník otevřený, 1800 x 450 mm. Výška 470mm a věšáková stěna se zrcadlem, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A48. Výkres č.1307	kus	1	9 870,00 Kč	9 870,00 Kč
A49	R728000078	D+M šatní skříň 1000x600,v.2300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A49. Výkres č.1307.	kus	1	8 580,00 Kč	8 580,00 Kč
A50	R728000079	D+M ocelový regál s DTD policemi 2550x600,v.1300	kus	1	9 302,00 Kč	9 302,00 Kč

		Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A50. Výkres č.1307.				
A51	R728000080	D+M ocelový regál s DTD policemi 1500x600,v.1300 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A51. Výkres č.1307.	kus	2	6 802,00 Kč	13 604,00 Kč
A52	R728000081	D+M kuchyňská linka vc. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí). Rozměr: 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A52. Výkres č.1307	kus	1	43 350,00 Kč	43 350,00 Kč
A70	R728000099	Dílenská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem					394 306,00 Kč	

5. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Golčův Jeníkov – DOZP

Soupis prací a dodávek – Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A03	R728000032	D+M Vestavná sestava čtyř skříní 2000x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03. Výkres č.1307.	kus	3	14 670,00 Kč	44 010,00 Kč
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	2	8 150,00 Kč	16 300,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	2	8 150,00 Kč	16 300,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stolek k posteli, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	4	4 850,00 Kč	19 400,00 Kč
A08	R728000038	D+M stůl se skříňkou 1600x800mm, Rámová stoilová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1307.	kus	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stolek. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	1	7 377,00 Kč	7 377,00 Kč
A34	R728000063	D+M Obývací stěna. Rozměr: 2500 x 450 mm. Výška 488 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A34. Výkres č.1307.	kus	1	8 581,00 Kč	8 581,00 Kč
A48	R728000077	D+M botník otevřený, 1800 x 450 mm. Výška 470mm a věšáková stěna se zrcadlem, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A48. Výkres č.1307	kus	1	9 870,00 Kč	9 870,00 Kč
A53	R728000082	D+M Vestavná sestava skříní 1300x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A53. Výkres č.1307.	kus	1	10 848,00 Kč	10 848,00 Kč
A54	R728000083	D+M sestava čtyř skříní 2050x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A54. Výkres č.1307.	kus	1	16 716,00 Kč	16 716,00 Kč
A55	R728000084	D+M sestava čtyř skříní 1900x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A55. Výkres č.1307.	kus	1	16 716,00 Kč	16 716,00 Kč
A56	R728000085	D+M sestava čtyř skříní 2450x600,v.2600 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A56. Výkres č.1307.	kus	1	18 250,00 Kč	18 250,00 Kč
A57	R728000086	D+M kuchynská linka vc. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 3600 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A57. Výkres č.1307	kus	1	65 350,00 Kč	65 350,00 Kč
A70	R728000099	Dílenská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem						269 568,00 Kč

6. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Golčův Jeníkov– CHB

Soupis prací a dodávek - Atypy

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
A06a	R728000035	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06a. Výkres č.1307.	kus	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
A06b	R728000036	D+M stůl se skříňkou 1400x800mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06b. Výkres č.1307.	kus	5	8 150,00 Kč	40 750,00 Kč
A07	R728000037	D+M noční stolek k postely, na kolečkách Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1307.	kus	6	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč
A08	R728000038	D+M stůl se skříňkou 1600x800mm, Rámová stolová kce Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1307.	kus	1	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč
A09	R728000039	D+M Konferenční stolek. Rozměr: 1200 x 700 mm. Výška 400 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1307.	kus	1	7 377,00 Kč	7 377,00 Kč
A21	R728000050	D+M Obývací stěna. Rozměr: 3200 x 400 mm. Výška 1838 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A21. Výkres č.1307.	kus	1	12 167,00 Kč	12 167,00 Kč
A58	R728000087	D+M šatní skříň 1050x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A58. Výkres č.1307.	kus	1	10 449,00 Kč	10 449,00 Kč
A59	R728000088	D+M Vestavná sestava osmy skříní 2700x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A59. Výkres č.1307.	kus	2	19 195,00 Kč	38 390,00 Kč
A60	R728000089	D+M Vestavná sestava šesti skříní 2400x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A60. Výkres č.1307.	kus	1	18 350,00 Kč	18 350,00 Kč
A61	R728000090	D+M Vestavná sestava skříní 1850x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A61. Výkres č.1307.	kus	1	15 430,00 Kč	15 430,00 Kč
A62	R728000091	D+M Vestavná sestava skříní 1700x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A62. Výkres č.1307.	kus	1	14 930,00 Kč	14 930,00 Kč
A63	R728000092	D+M šatní skříň 1100x600,v.2850 Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A63. Výkres č.1307.	kus	1	10 440,00 Kč	10 440,00 Kč
A64	R728000093	D+M botník otevřený kombinovaný se skříní,vč. věšákové stěny se zrcadlem , 3200 x 600 mm, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A64. Výkres č.1307.	kus	1	16 080,00 Kč	16 080,00 Kč
A65	R728000094	D+M botník otevřený, 1600 x 450 mm. Výška 470mm a věšáková stěna se zrcadlem, celková v.2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A65. Výkres č.1307	kus	1	8 750,00 Kč	8 750,00 Kč
A66	R728000095	D+M Obývací stěna. Rozměr: 2550 x 450 mm. Výška 1838 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A66. Výkres č.1307.	kus	1	10 820,00 Kč	10 820,00 Kč
A67	R728000096	D+M nízká skříňka s pracovní plochou, 1900 x 600 mm. Výška 900mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A67. Výkres č.1307	kus	1	10 406,00 Kč	10 406,00 Kč
A68	R728000097	D+M rohová kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 3682+2028 x 600 mm. Výška 2238 mm. Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A68. Výkres č.1307	kus	1	40 950,00 Kč	40 950,00 Kč
A69	R728000098	D+M rohová kuchyňská linka vč. montáže spotřebičů (dodávka spotřebičů samostatnou akcí).Rozměr: 4200+1750 x 600 mm. Výška 2238 mm.	kus	1	63 150,00 Kč	63 150,00 Kč

		Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A69. Výkres č.1307				
A70	R728000099	Dílnská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A71	R728000100	Vzorkování atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem					375 539,00 Kč	

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST - část 1 - Typové	
Název akce : Transformace DOMOV HÁJ III. - Vybavení interiérů	
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33	
Typové výrobky	968 260,00 Kč
Celkem bez DPH	968 260,00 Kč
DPH (21%)	203 334,60 Kč
Celkem s DPH	1 171 594,60 Kč

1. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Havlíčkův Brod– DOZP

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	6	17 000,00 Kč	102 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	21	600,00 Kč	12 600,00 Kč
T03A	R728000004	D+M ocelový policový regál 1600x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
T03B	R728000005	D+M ocelový policový regál 1200x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
T06	R728000011	D+M Jednáci/jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1800 x 800 mm. Výška 745mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T06. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výrobky.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
S01	R728000013	D+M konferenční stůl s centrální kovovou podnoží Rozměr: 650x650 mm. Výška 538mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S03. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
S02	R728000014	Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
S03	R728000015	Vzorkování atypických výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
					Celkem	165 320,00 Kč

2. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Havlíčkův Brod– CHB

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	6	17 000,00 Kč	102 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	21	600,00 Kč	12 600,00 Kč
T03A	R728000004	D+M ocelový policový regál 1600x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
T03B	R728000005	D+M ocelový policový regál 1200x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
T04	R728000009	D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
T05	R728000010	D+M Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků <i>Viz: technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výrobky.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem						163 370,00 Kč

3. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Chotěboř– DOZP

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	6	17 000,00 Kč	102 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	21	600,00 Kč	12 600,00 Kč
T03B	R728000005	D+M ocelový policový regál 1200x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
T03C	R728000006	D+M ocelový policový regál 900x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03C. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
T06	R728000011	D+M Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1800 x 800 mm. Výška 745mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T06. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výroby.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
					Celkem	160 420,00 Kč

4. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Chotěboř- CHB						
Soupis prací a dodávek - typové výrobky						
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	6	17 000,00 Kč	102 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	21	600,00 Kč	12 600,00 Kč
T03A	R728000004	D+M ocelový policový regál 1600x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	2	2 600,00 Kč	5 200,00 Kč
T03B	R728000005	D+M ocelový policový regál 1200x400x2000mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
T04	R728000009	D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
T05	R728000010	D+M Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i>	kus	1	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výrobky.</i>	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
					Celkem	165 970,00 Kč

5. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Golčův Jeníkov– DOZP

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

P.č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	4	17 000,00 Kč	68 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	5	5 000,00 Kč	25 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	15	600,00 Kč	9 000,00 Kč
T03A	R728000004	D+M ocelový policový regál 1600x400x2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
T05	R728000010	D+M Jednací/jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výrobky.	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
					Celkem	117 600,00 Kč

6. Transformace DOMOV HÁJ III. Výstavba Golčův Jeníkov– CHB

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
T01	R728000001	D+M Zvýšené jednolůžko 2100x980mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	6	17 000,00 Kč	102 000,00 Kč
T02A	R728000002	D+M Nástěnný panel 1200x54x1455mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	7	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T02B	R728000003	D+M Police k nástěnnému panelu 900x250mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T02B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	21	600,00 Kč	12 600,00 Kč
T03A	R728000004	D+M ocelový policový regál 1600x400x2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03A. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
T03B	R728000005	D+M ocelový policový regál 1200x400x2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03B. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	3 320,00 Kč	3 320,00 Kč
T03D	R728000007	D+M ocelový policový regál 900x600x2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03D. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	2 760,00 Kč	2 760,00 Kč
T03E	R728000008	D+M ocelový policový regál 2000x600x2000mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03E. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
T04	R728000009	D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
T05	R728000010	D+M Jednací/Jídelní stůl s kovovou podnoží, Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	4	3 850,00 Kč	15 400,00 Kč
T07	R728000012	Vzorkování typových výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výroby.	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
S01	R728000013	D+M konferenční stůlek s centrální kovovou podnoží Rozměr: 650x650 mm. Výška 538mm Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S03. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.	kus	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
S02	R728000014	Dílenská dokumentace atypický výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
S03	R728000015	Vzorkování atypových výrobků Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.	soubor	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
					Celkem	195 580,00 Kč

